







TS941-1, Fig. B4W-: 16 equidistante pasos W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TS941-3, Fig. B5W-: código y Landolt anillos N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor




TS940-5, Fig. B2W-: rejillas radial W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3W-: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TS941-5, Fig. B6W-: anillos de Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor




TS941-7, Fig. B7W-: anillos de Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor




TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistantes pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*




TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillos N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*



TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, *cmyk*


entrada: *rgb/cmyk -> rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*



TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistantes pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillos N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*



gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, *cmyk*




TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmyk -> rgb_d*
salida: *transfiera a cmyk_d*






TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistantes pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*




TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillos N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*



TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*




TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, *cmyk*


entrada: *rgb/cmyk -> rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*



TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistantes pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillos N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor



gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmyk_d






TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistantes pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillos N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*



gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, *cmyk*



TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*









TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmyk -> rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*













vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94L0NA.TXT> /
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmyk$






2-0031030-F0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 11/22






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>










TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy6 (CMYK)







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94.TXT> /
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94.TXT> /
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94.TXT> /
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmyk$



2-0031830-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/22



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS94/TS94.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

