



v L o Y M C
 http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS94/TS94L0NP.PDF /PS; comience salida
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/22



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS94/TS94.HTML
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmefrik




TS940-5, Fig. B2W: rejillas radial W-C_; W-M_; W-Y_; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb$ setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3W: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmky0$ set(rgb/cmky)color


gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 test cromático gráfico CMY




TS941-1, Fig. B4W: 16 equidistantes pasos W-C_; W-M_; W-Y_; W-N; $rgb/cmky0$ set(rgb/cmky)color



TS941-3, Fig. B5W: código y Landolt anillosN; C_; M_; Y_; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb$ setrgbcolor





TS941-5, Fig. B6W: anillos de Landolt W-C_; W-M_; PS operator rgb setrgbcolor




TS941-7, Fig. B7W: anillos de Landolt W-Y_; W-N; PS operator rgb setrgbcolor


entrada: $rgb/cmky \rightarrow w/rgb/cmky$
 salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS94/TS94.HTML>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmefrik>




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillosN; Cd; Md; Yd; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-Cd; W-Md; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Yd; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS94/TS94.HTML>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmyk



TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillosN; Cd; Md; Yd; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-Cd; W-Md; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Yd; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a $cmyk_d$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS94/TS94.HTML>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillosN; C_d ; M_d ; Y_d ; Z ; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt $W-C_d$; $W-M_d$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt $W-Y_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a $cmyk_d$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS94/TS94.HTML
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmky0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmky




TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; $rgb/cmky0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillosN; C_d ; M_d ; Y_d ; Z ; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt $W-C_d$; $W-M_d$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt $W-Y_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


entrada: $rgb/cmky \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a $cmyk_d$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmertik/TS94/TS94.HTML>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmertik>




TS940-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TS940-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor


gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TS941-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillosN; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TS941-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor





TS941-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
 TUB material: code=rha4tb
 TUB material: code=rha4tc
 TUB material: code=rha4td

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a $cmyk_d$



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik



2-003630-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-003630-F0

C

M






Y

O

L

V



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik



2-003730-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-003830-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-003830-F0

C



M

Y

O

L


V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-003930-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-003930-F0

C



M

Y

O

L



V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmertik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmertik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031030-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031030-F0

C



M

Y




O

L

V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmertik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmertik



2-0031130-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

C



M

Y

O

L



V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031230-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031230-F0

C



M

Y

O

L



V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031330-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031330-F0

C



M

Y



O

L

V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik



2-0031430-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031430-F0

C



M

Y

O

L



V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031530-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031530-F0

C


M

Y


O

L

V





c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmertik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmertik



2-0031630-F0
2-0031630-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031730-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031730-F0

C



M

Y

O

L



V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmertik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmertik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031830-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031830-F0

C



M

Y

O

L


V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB matrícula: 20150701-TS94/TS94L0NP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



2-0031930-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0031930-F0

C



M

Y



O

L

V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik



2-0032030-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0032030-F0

C



M

Y



O

L

V



c
M
Y
O
L
V
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS94/TS94.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmtrik



2-0032130-F0

gráfico TS94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmykd$

2-0032130-F0

C

M

Y

O

L

V