







TS951-1, Fig. B4W-: 16 equidistante pasos W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TS951-3, Fig. B5W-: código y Landolt anillos N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor




TS950-5, Fig. B2W-: rejillas radial W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb_- setrgbcolor




TS950-7, Fig. B3W-: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY




TS951-5, Fig. B6W-: anillos de Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor




TS951-7, Fig. B7W-: anillos de Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
salida: ningún cambio







TS951-1, Fig. B4Wde: 16 equidistantes pasos W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor



TS951-3, Fig. B5Wde: código y Landolt anillos N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator rgb->rgbde setrgbcolor




TS951-5, Fig. B6Wde: anillos de Landolt W-Ce; W-Me; PS operator rgb->rgbde setrgbcolor




TS951-7, Fig. B7Wde: anillos de Landolt W-Ye; W-N; PS operator rgb->rgbde setrgbcolor

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TS950-5, Fig. B2Wde: rejillas radial W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator rgb->rgbde setrgbcolor




TS950-7, Fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=1, de=1, cmyk*


entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de




TS950-5, Fig. B2Wde: rejillas radial W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TS950-7, Fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TS951-1, Fig. B4Wde: 16 equidistantes pasos W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TS951-3, Fig. B5Wde: código y Landolt anillos N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TS951-5, Fig. B6Wde: anillos de Landolt W-Ce; W-Me; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TS951-7, Fig. B7Wde: anillos de Landolt W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$




TS950-5, Fig. B2Wde: rejillas radial W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*




TS950-7, Fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmyk*0->*rgb_{de}* *setrgbcolor*


gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=1, de=1, *cmyk**




TS951-1, Fig. B4Wde: 16 equidistantes pasos W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; *rgb/cmyk*0->*rgb_{de}* *setrgbcolor*



TS951-3, Fig. B5Wde: código y Landolt anillos N; C_e; M_e; Y_e; Z; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*




TS951-5, Fig. B6Wde: anillos de Landolt W-C_e; W-M_e; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*




TS951-7, Fig. B7Wde: anillos de Landolt W-Y_e; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}




TS950-5, Fig. B2Wde: rejillas radial W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*




TS950-7, Fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmyk*0->*rgb_{de}* *setrgbcolor*


gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=1, de=1, *cmyk**




TS951-1, Fig. B4Wde: 16 equidistantes pasos W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; *rgb/cmyk*0->*rgb_{de}* *setrgbcolor*



TS951-3, Fig. B5Wde: código y Landolt anillos N; C_e; M_e; Y_e; Z; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*



TS951-5, Fig. B6Wde: anillos de Landolt W-C_e; W-M_e; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*




TS951-7, Fig. B7Wde: anillos de Landolt W-Y_e; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_{de}* *setrgbcolor*


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS95/TS95.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmyn6* (CMYK)




TS951-1, Fig. B4Wde: 16 equidistante pasos $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ $setrgbcolor$




TS951-3, Fig. B5Wde: código y Landolt anillos N ; C_p ; M_p ; Y_p ; Z ; PS operator $raqb \rightarrow raqb_{dp}$ setraqbcolor

TS951-5, Fig. B6Wde: anillos de Landolt W-C_p; W-M_p; PS operator *rgb*→*rgb*_{de} *setrgbcolor*

TS951-7, Fig. B7Wde: anillos de Landolt W-Y_P; W-N; PS operator *rgb*→*rgb_{de}* *setrgbcolor*



TS950-5, Fig. B2Wde: rejillas radial $W-C_p$; $W-M_p$; $W-Y_p$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ $setrgbcolor$





TS950-7, Fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0* → *rgb_{dp} setrgbcolor*

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 7/22





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}*

2-113630-F0

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 12/22


TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 12/22



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95LS30FA.DAT>

información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)

colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}



salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}*

2-1131130-F0

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 13/22


TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 13/22



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95LS30FA.DAT>

información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)

colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$



salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

2-1131230-F0

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 14/22

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 14/22



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95LS30FA.DAT>

información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)



colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}



salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}*

2-1131330-F0




TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 17/22







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}*



2-1131630-F0



TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/22


TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/22



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95LS30FA.DAT>

información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)

colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}

salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}*

2-1131930-F0

2-1131930-F0



TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{de}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/22

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmyk**



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS95/TS95L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS95/TS95LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/22



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS95/TS95L0FA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TS95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

2-1132130-F0