


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS96/TS96L0NP.PDF /PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS96/TS96.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TS960-3, Fig. B1Wd: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); ; PS 4 colorimage




TS960-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator: *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TS960-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor


gráfico TS96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmy0




TS961-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor



TS961-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillos N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator: *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



TS961-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator: *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



TS961-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator: *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmy0_d*

TUB matrícula: 20150701-TS96/TS96L0NP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=th4ta