


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS96/TS96L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS96/TS96LS30FP.DAT en archivo (F), página 2/2



TS960-3, Fig. B1Wde: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); ; PS 4 colorimage




TS960-5, Fig. B2Wde: rejillas radial W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TS960-7, Fig. B3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor


gráfico TS96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=1, de=1, cmy0*




TS961-1, Fig. B4Wde: 16 equidistante pasos W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TS961-3, Fig. B5Wde: código y Landolt anillos N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TS961-5, Fig. B6Wde: anillos de Landolt W-Ce; W-Me; PS operator: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TS961-7, Fig. B7Wde: anillos de Landolt W-Ye; W-N; PS operator: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$