


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS99/TS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-TS99/TS99L0NP.PDF /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=thad4ta



TS990-3, Fig. B1Wd: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); ; PS operator 4 colorimage



TS990-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS operator: rgb->rgb_d setrgbcolor



TS990-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); PS operator:rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor







gráfico TS99; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TS991-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante pasos W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor



TS991-3, Fig. B5Wd: codigo y Landolt anillos N; Cd; Md; Yd; Z; PS operator: rgb->rgb_d setrgbcolor



TS991-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-Cd; W-MdPS operator: rgb->rgb_d setrgbcolor



TS991-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Yd; W-NPS operator: rgb->rgb_d setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmyk_d