

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG41/VG41LONA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-VG41/VG41LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%				
1	405	32	564	57.81	-26.12	-13.56	29.43	0.5124	-0.5646	207.4	17	486	38	592	Cm	%
7	435	33	565	58.18	-29.76	-6.19	30.4	0.4526	-0.4365	191.7	18	490	46	634	%	%
10	450	33	566	58.68	-33.54	2.37	33.63	0.3924	-0.2895	175.9	19	497	-1	497c	%	%
12	460	33	567	59.3	-35.7	8.25	36.64	0.3621	-0.1907	166.9	21	506	-1	506c	%	%
13	465	33	568	59.95	-36.49	10.91	38.09	0.3555	-0.1478	163.3	22	511	-1	511c	%	%
14	470	34	570	61.04	-36.99	13.31	39.32	0.3581	-0.1117	160.1	23	519	-1	519c	%	%
15	475	34	573	62.89	-37.08	15.59	40.23	0.3745	-0.0821	157.2	25	527	-1	527c	Gm	%
15	480	35	578	66.91	-36.91	16.91	40.6	0.4125	-0.0772	155.3	26	531	-1	531c	%	%
17	485	37	587	72.24	-34.33	20.9	40.19	0.489	-0.0405	148.6	28	544	-1	544c	%	%
18	490	44	620	88.02	-19.26	26.82	33.02	0.7454	-0.0251	125.6	32	561	-1	561c	max	%
19	495	-1	495c	93.65	-7.19	29.25	30.12	0.8874	-0.0176	103.8	33	568	12	463	%	%
20	500	-1	500c	91.98	-5.59	29.14	29.67	0.9033	-0.0131	100.8	33	569	13	466	%	%
22	510	-1	510c	87.33	-1.23	28.19	28.22	0.95	-0.0071	92.5	34	571	14	471	%	%
23	520	-1	519c	84.29	1.48	27.36	27.41	0.9818	-0.0053	86.8	34	572	14	473	Ym	%
25	530	-1	529c	76.8	7.64	25.11	26.25	1.0637	-0.0029	73.0	35	575	15	477	%	%
27	540	-1	539c	68.0	13.94	22.33	26.32	1.1692	-0.0015	58.0	35	579	16	480	%	%
28	545	-1	544c	63.34	16.86	20.82	26.8	1.2304	-0.0011	50.9	36	581	16	481	%	%
29	550	-1	549c	58.55	19.56	19.26	27.45	1.2983	-0.0009	44.5	36	583	16	483	%	%
30	555	-1	554c	53.72	21.93	17.68	28.17	1.3724	-0.0007	38.8	37	585	16	484	%	%
32	560	-1	560c	44.27	25.38	14.58	29.27	1.5375	-0.0005	29.8	38	590	17	486	%	%
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9642	-0.3299	0.0							%	%

i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%				
32	564	1	405	42.18	26.12	13.56	29.43	1.5834	-0.0084	27.4	38	592	17	486	Rm	%
33	565	7	435	41.81	29.76	6.19	30.4	1.6761	-0.1817	11.7	46	634	18	490	%	%
33	566	10	450	41.31	33.54	-2.37	33.63	1.7761	-0.3874	355.9	-1	497c	19	497	%	%
33	567	12	460	40.69	35.7	-8.25	36.64	1.8416	-0.5329	346.9	-1	506c	21	506	%	%
33	568	13	465	40.04	36.49	-10.91	38.09	1.8756	-0.6026	343.3	-1	511c	22	511	%	%
34	570	14	470	38.95	36.99	-13.31	39.32	1.9138	-0.6718	340.1	-1	519c	23	519	%	%
34	573	15	475	37.1	37.08	-15.59	40.23	1.9639	-0.7502	337.2	-1	527c	25	527	Mm	%
35	578	15	480	33.08	36.91	-16.91	40.6	2.0799	-0.8412	335.3	-1	531c	26	531	%	%
37	587	17	485	27.75	34.33	-20.9	40.19	2.201	-1.0832	328.6	-1	544c	28	544	%	%
44	620	18	490	11.97	19.26	-26.82	33.02	2.572	-2.5696	305.6	-1	561c	32	561	min	%
-1	495c	19	495	6.34	7.19	-29.25	30.12	2.0975	-4.9398	283.8	12	463	33	568	%	%
-1	500c	20	500	8.01	5.59	-29.14	29.67	1.6629	-3.9666	280.8	13	466	33	569	%	%
-1	510c	22	510	12.66	1.23	-28.19	28.22	1.0617	-2.5572	272.5	14	471	34	571	%	%
-1	519c	23	520	15.7	-1.48	-27.36	27.41	0.8696	-2.073	266.8	14	473	34	572	Bm	%
-1	529c	25	530	23.19	-7.64	-25.11	26.25	0.6346	-1.4127	253.0	15	477	35	575	%	%
-1	539c	27	540	31.99	-13.94	-22.33	26.32	0.5285	-1.0279	238.0	16	480	35	579	%	%
-1	544c	28	545	36.65	-16.86	-20.82	26.8	0.504	-0.8982	230.9	16	481	36	581	%	%
-1	549c	29	550	41.44	-19.56	-19.26	27.45	0.4922	-0.7949	224.5	16	483	36	583	%	%
-1	554c	30	555	46.27	-21.93	-17.68	28.17	0.4903	-0.7122	218.8	16	484	37	585	%	%
-1	560c	32	560	55.72	-25.38	-14.58	29.27	0.5087	-0.5917	209.8	17	486	38	590	%	%
380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9642	-0.3299	0.0							%	%

i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%				
1	405	31	559	55.95	-25.08	-13.86	28.66	0.5189	-0.5733	208.9	15	479	37	589	Cm	%
7	435	32	561	56.42	-28.9	-5.53	29.42	0.455	-0.4238	190.8	16	484	58	693	%	%
10	450	32	562	56.65	-32.28	3.24	32.45	0.3973	-0.2684	174.2	18	493	-1	493c	%	%
12	460	32	564	57.41	-33.96	8.98	35.12	0.3757	-0.1691	165.1	20	503	-1	503c	%	%
13	465	33	566	58.48	-34.34	11.63	36.25	0.38	-0.1267	161.2	22	512	-1	512c	%	%
14	470	34	570	60.63	-34.33	14.23	37.16	0.401	-0.0909	157.4	24	521	-1	521c	%	%
15	475	35	576	64.51	-33.34	16.97	37.41	0.4504	-0.0624	153.0	26	531	-1	531c	Gm	%
16	480	38	590	72.88	-29.2	20.81	35.86	0.5665	-0.04	144.5	28	543	-1	543c	%	%
17	485	-1	485c	92.6	-6.09	28.04	28.69	0.9014	-0.0228	102.2	32	563	11	458	%	%
18	490	-1	490c	91.1	-4.69	28.13	28.52	0.9157	-0.0168	99.4	32	564	12	460	max	%
19	495	-1	495c	89.32	-2.98	27.98	28.14	0.9338	-0.0123	96.0	33	565	12	462	%	%
20	500	-1	500c	87.23	-1.0	27.62	27.64	0.9556	-0.0089	92.0	33	566	12	464	%	%
21	510	-1	509c	84.82	1.2	27.07	27.09	0.9814	-0.0065	87.4	33	567	13	466	%	%
24	520	-1	520c	75.59	8.88	24.43	26.0	1.0847	-0.0023	70.0	34	571	14	471	Ym	%
25	530	-1	529c	71.83	11.6	23.28	26.01	1.1288	-0.0015	63.4	34	573	14	473	%	%
28	540	-1	540c	59.32	19.15	19.3	27.19	1.29	-0.0002	45.2	35	579	15	476	%	%
29	545	-1	545c	54.91	21.22	17.87	27.75	1.3537	-0.0001	40.1	36	581	15	477	%	%
29	550	-1	549c	54.91	21.22	17.87	27.75	1.3537	-0.0001	40.1	36	581	15	477	%	%
31	555	-1	555c	46.06	24.31	15.0	28.56	1.4949	0.0	31.6	37	587	15	479	%	%
32	560	2	411	41.79	25.61	12.8	28.63	1.5801	-0.0192	26.5	38	591	16	480	%	%
380	770	99.99	0.0	0.0	0.01	0.9672	-0.3256	0.0							%	%

i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y ₁₀₀	A ₁₀₀	B ₁₀₀	C _{AB}	a	b	h _{AB}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code	%				
31	559	1	405	44.04	25.08	13.86	28.66	1.5368	-0.0108	28.9	37	589	15	479	Rm	%
32	561	7	435	43.57	28.9	5.53	29.42	1.6305	-0.1985	10.8	58	693	16	484	%	%
32	562	10	450	43.34	32.28	-3.24	32.45	1.7122	-0.4004	354.2	-1	493c	18	493	%	%
32	564	12	460	42.58	33.95	-8.98	35.12	1.7646	-0.5366	345.1	-1	503c	20	503	%	%
33	566	13	465	41.51	34.34	-11.63	36.25	1.7943	-0.6057	341.2	-1	512c	22	512	%	%
34	570	14	470	39.36	34.33	-14.23	37.16	1.8395	-0.6872	337.4	-1	521c	24	521	%	%
35	576	15	475	35.48	33.34	-16.97	37.41	1.9067	-0.804	333.0	-1	531c	26	531	Mm	%
38	590	16	480	27.11	29.2	-20.81	35.86	2.0442	-1.0933	324.5	-1	543c	28	543	%	%
-1	485c	17	485	7.39	6.09	-28.04	28.69	1.7911	-4.1155	282.2	11	458	32	563	%	%
-1	490c	18	490	8.89	4.69	-28.13	28.52	1.4945	-3.4884	279.4	12	460	32	564	min	%
-1	495c	19	495	10.67	2.98	-27.98	28.14	1.247	-2.9472	276.0	12	462	33	565	%	%
-1	500c	20	500	12.76	1.0	-27.62	27.64	1.0462	-2.49	272.0	12	464	33	566	%	%
-1	509c	21	510	15.17	-1.2	-27.07	27.09	0.8876	-2.1102	267.4	13	466	33	567	%	%
-1	520c	24	520													

rgb^b e_{AB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE RI-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D50

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}, ab_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h_{AB} von LYNAB für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonkreisen: h_{AB} = 13.9, 87.3, 165.9, 266.0 von LYNAB und 90 Ziel-Bunttonkreisen:

000, 001, ..., 089, LYNAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 12.4 11.3 2.8, 10 (Y): 60.2 5.7 16.0, 11 (G): 19.8 -7.0 17.2 (B): 5.9 -0.4 -6.5

Table with columns: no., AB, x, y, a, b, CAB, AB, LAB, hAB, L*, a*, b*, C*ab, hAB, rgb, CodeAB. Rows 000-089.

CIEXY-Daten of CIE-Testfarben 9 (R): 23.3 12.4 3.2, 10 (Y): 58.8 60.2 9.5, 11 (G): 12.0 19.8 11.5, 12 (B): 5.2 5.9 21.2

rgb^b e_{AB} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE RI-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D50

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}, ab_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttons h_{AB} von LYNAB für CIE-10-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonkreisen: h_{AB} = 14.4, 79.4, 163.3, 254.7 von LYNAB und 90 Ziel-Bunttonkreisen:

000, 001, ..., 089, LYNAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 11.9 10.0 2.5, 10 (Y): 57.6 2.8 15.2, 11 (G): 19.9 -6.6 1.9, 12 (B): 7.1 -1.6 -5.9

Table with columns: no., AB, x10, y10, a10, b10, CAB, AB, LAB, hAB, L*10, a*10, b*10, C*ab, hAB, rgb, CodeAB10. Rows 000-089.

CIEXY-Daten of CIE-Testfarben 9 (R): 21.6 11.9 3.2, 10 (Y): 58.6 57.6 8.6, 11 (G): 12.6 19.9 11.2, 12 (B): 5.2 7.1 20.6

Technische Information: http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG41/VG41LONA.TXT /PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-VG41/VG41LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha41a Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG41/VG41LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/5


rgb⁶ e_{AB}⁶ und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonnenkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D50

Yxy, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}⁶, ab_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttonnenkreises **h_{AB}** von L¹NYAB für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonnenkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonnenkreisen: h_{AB} = 13.9, 87.3, 165.9, 266.0 von L¹NYAB und 90 Ziel-Bunttonnenkreisen:


090, 091, ..., 179, L¹NYAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 12.4 11.3 2.8, 10 (Y): 60.2 0.7 16.0, 11 (G): 19.8 -7.0 17.0, 12 (B): 5.9 -0.4 -6.5

no. _{AB}	x ₁₀	y ₁₀	a ₁₀	b ₁₀	C _{AB,10}	A ₁₀	B ₁₀	C _{AB,10}	h _{AB,10}	L* ₁₀	a* ₁₀	b* ₁₀	C* _{ab,10}	h _{ab,10}	rgb ⁶ e _{AB,10}	Code _{AB,10}		
090	86.1	0.486	0.505	0.962	-0.006	0.324	-0.1	27.9	90.2	94.3	-0.2	140.0	140.0	90.0	0.96	1.00	0.00	Y036
091	86.2	0.487	0.506	0.961	-0.007	0.323	-0.1	28.0	90.1	94.2	-0.1	139.3	139.3	89.9	0.96	1.00	0.00	Y035
092	87.0	0.483	0.507	0.952	-0.006	0.323	-0.9	28.1	92.0	94.7	-1.8	138.4	138.4	90.7	0.94	1.00	0.00	Y034
093	87.6	0.481	0.508	0.947	-0.007	0.323	-1.4	28.2	93.0	95.0	-2.8	137.2	137.2	91.1	0.92	1.00	0.00	Y076
094	88.1	0.479	0.509	0.941	-0.008	0.323	-2.0	28.3	94.0	95.2	-3.8	135.9	135.9	91.6	0.91	1.00	0.00	Y086
095	88.7	0.477	0.51	0.935	-0.009	0.322	-2.5	28.5	95.1	95.4	-4.8	134.7	134.8	92.0	0.91	1.00	0.00	Y096
096	89.2	0.475	0.511	0.929	-0.009	0.322	-3.1	28.6	96.1	95.7	-5.8	133.4	133.6	92.5	0.91	1.00	0.00	Y106
097	89.9	0.473	0.513	0.923	-0.01	0.322	-3.6	28.7	97.2	95.9	-6.8	132.2	132.4	92.9	0.87	1.00	0.00	Y126
098	90.4	0.471	0.514	0.917	-0.011	0.322	-4.1	28.8	98.2	96.2	-7.8	131.0	131.3	93.4	0.86	1.00	0.00	Y146
099	91.0	0.469	0.514	0.912	-0.011	0.322	-4.7	28.9	99.2	96.4	-8.8	129.9	130.2	93.8	0.85	1.00	0.00	Y166
100	92.5	0.465	0.515	0.907	-0.012	0.322	-5.2	29.0	100.2	96.5	-9.8	128.8	129.1	94.1	0.84	1.00	0.00	Y186
101	92.1	0.466	0.516	0.903	-0.013	0.322	-5.6	29.1	100.9	96.8	-10.5	127.7	128.1	94.6	0.82	1.00	0.00	Y176
102	93.2	0.465	0.515	0.901	-0.014	0.321	-5.8	29.3	101.1	97.3	-10.7	125.8	126.4	94.8	0.81	1.00	0.00	Y196
103	93.7	0.462	0.515	0.897	-0.016	0.321	-6.2	29.4	102.0	97.5	-11.5	123.8	124.3	95.3	0.8	1.00	0.00	Y196
104	93.6	0.462	0.517	0.896	-0.017	0.321	-7.2	29.2	103.9	97.4	-13.4	121.8	122.5	96.3	0.78	1.00	0.00	Y216
105	93.5	0.457	0.518	0.892	-0.017	0.322	-7.6	29.1	104.6	97.4	-14.2	121.4	122.2	96.7	0.77	1.00	0.00	Y226
106	93.4	0.456	0.519	0.878	-0.018	0.323	-8.0	29.1	105.2	97.4	-15.0	121.0	121.9	97.4	0.76	1.00	0.00	Y236
107	93.3	0.454	0.52	0.873	-0.018	0.324	-8.4	29.0	106.2	97.3	-15.8	120.6	121.6	97.4	0.75	1.00	0.00	Y246
108	93.2	0.453	0.522	0.868	-0.018	0.325	-8.9	29.0	107.0	97.3	-16.7	120.1	121.3	97.9	0.73	1.00	0.00	Y266
109	93.0	0.451	0.523	0.863	-0.019	0.327	-9.3	28.9	107.9	97.2	-17.6	119.7	121.0	98.3	0.72	1.00	0.00	Y276
110	92.9	0.45	0.524	0.858	-0.019	0.328	-9.8	28.8	108.6	97.2	-18.5	119.2	120.7	98.6	0.71	1.00	0.00	Y286
111	92.7	0.448	0.525	0.852	-0.019	0.33	-10.3	28.7	109.5	97.1	-19.6	118.8	120.4	99.3	0.69	1.00	0.00	Y306
112	92.5	0.446	0.527	0.846	-0.019	0.331	-10.8	28.6	110.7	97.0	-20.6	118.3	120.1	99.9	0.68	1.00	0.00	Y316
113	92.3	0.444	0.528	0.84	-0.02	0.333	-11.4	28.5	111.7	96.9	-21.7	117.8	119.8	100.4	0.67	1.00	0.00	Y326
114	92.1	0.442	0.53	0.834	-0.02	0.335	-11.9	28.4	112.7	96.8	-22.9	117.3	119.5	101.0	0.66	1.00	0.00	Y336
115	91.9	0.44	0.531	0.827	-0.02	0.337	-12.5	28.3	113.7	96.7	-24.1	116.8	119.2	101.6	0.65	1.00	0.00	Y346
116	91.5	0.438	0.533	0.821	-0.021	0.34	-13.1	28.2	114.8	96.6	-25.3	116.2	119.0	102.2	0.63	1.00	0.00	Y366
117	91.3	0.435	0.535	0.814	-0.021	0.343	-13.6	28.1	115.9	96.5	-26.5	115.7	118.7	102.9	0.62	1.00	0.00	Y376
118	91.0	0.433	0.537	0.807	-0.022	0.345	-14.2	28.0	117.0	96.4	-27.8	115.1	118.5	103.6	0.61	1.00	0.00	Y386
119	90.5	0.43	0.538	0.799	-0.022	0.348	-14.9	27.8	118.1	96.2	-29.2	114.6	118.2	104.3	0.59	1.00	0.00	Y406
120	89.9	0.428	0.54	0.784	-0.023	0.35	-15.6	27.7	119.2	96.1	-30.6	114.0	118.0	105.0	0.58	1.00	0.00	Y416
121	89.5	0.425	0.544	0.776	-0.023	0.355	-16.1	27.6	120.3	95.9	-32.0	113.4	117.8	105.7	0.57	1.00	0.00	Y426
122	89.2	0.423	0.544	0.774	-0.023	0.359	-16.8	27.4	121.4	95.8	-33.5	112.7	117.6	106.5	0.55	1.00	0.00	Y446
123	89.1	0.42	0.546	0.768	-0.023	0.363	-17.4	27.2	122.6	95.6	-35.0	112.1	117.5	107.3	0.54	1.00	0.00	Y456
124	88.9	0.419	0.547	0.762	-0.023	0.367	-18.1	27.1	123.7	95.5	-36.5	111.4	117.3	108.0	0.53	1.00	0.00	Y466
125	88.3	0.414	0.551	0.751	-0.024	0.372	-18.8	26.9	124.8	95.3	-38.2	110.8	117.2	109.0	0.52	1.00	0.00	Y476
126	87.8	0.411	0.553	0.742	-0.025	0.377	-19.4	26.7	126.0	95.1	-39.9	110.1	117.1	109.9	0.5	1.00	0.00	Y496
127	87.1	0.407	0.556	0.732	-0.025	0.382	-20.1	26.5	127.2	94.8	-41.7	109.4	117.1	110.9	0.49	1.00	0.00	Y506
128	86.5	0.404	0.559	0.722	-0.026	0.388	-20.9	26.2	128.4	94.5	-43.6	108.7	117.1	111.8	0.48	1.00	0.00	Y516
129	85.9	0.401	0.562	0.712	-0.026	0.393	-21.7	25.9	129.6	94.2	-45.6	108.0	117.1	112.8	0.47	1.00	0.00	Y526
130	85.2	0.398	0.565	0.702	-0.026	0.4	-22.3	25.8	130.8	93.9	-47.5	107.2	117.1	113.9	0.45	1.00	0.00	Y536
131	84.5	0.392	0.568	0.691	-0.027	0.407	-23.0	25.5	132.0	93.6	-49.5	106.5	117.1	114.9	0.44	1.00	0.00	Y546
132	83.8	0.388	0.571	0.68	-0.027	0.414	-23.7	25.3	133.1	93.3	-51.6	105.7	117.1	116.0	0.43	1.00	0.00	Y556
133	83.1	0.384	0.574	0.669	-0.028	0.421	-24.4	25.0	134.3	93.0	-53.7	104.9	117.1	117.1	0.41	1.00	0.00	Y566
134	82.6	0.381	0.576	0.659	-0.028	0.428	-25.1	24.7	135.4	92.7	-55.8	104.1	117.1	118.1	0.4	1.00	0.00	Y576
135	81.6	0.376	0.581	0.647	-0.029	0.436	-25.8	24.5	136.5	92.4	-58.1	103.3	117.1	119.3	0.39	1.00	0.00	Y586
136	80.9	0.371	0.584	0.635	-0.03	0.444	-26.5	24.2	137.5	92.1	-60.3	102.4	118.9	120.5	0.38	1.00	0.00	Y596
137	80.2	0.366	0.587	0.624	-0.03	0.453	-27.2	24.0	138.6	91.7	-62.6	101.5	119.3	121.6	0.36	1.00	0.00	Y636
138	79.5	0.362	0.591	0.612	-0.031	0.461	-27.9	23.7	139.6	91.4	-64.9	100.6	119.8	122.8	0.35	1.00	0.00	Y646
139	78.7	0.358	0.594	0.601	-0.032	0.47	-28.6	23.5	140.6	91.1	-67.2	99.7	120.9	124.0	0.34	1.00	0.00	Y656
140	78.0	0.352	0.598	0.589	-0.032	0.478	-29.2	23.2	141.6	90.8	-69.7	98.8	120.9	125.1	0.33	1.00	0.00	Y666
141	77.3	0.347	0.602	0.577	-0.033	0.487	-29.9	22.9	142.7	90.4	-72.1	97.9	121.6	126.3	0.31	1.00	0.00	Y686
142	76.6	0.342	0.605	0.565	-0.034	0.496	-30.5	22.6	143.8	90.1	-74.5	96.9	122.3	127.5	0.3	1.00	0.00	Y696
143	75.9	0.337	0.609	0.553	-0.035	0.505	-31.1	22.3	144.8	89.8	-77.0	95.9	123.0	128.7	0.29	1.00	0.00	Y706
144	75.2	0.332	0.612	0.541	-0.035	0.514	-31.7	22.1	145.8	89.5	-79.4	94.9	123.8	129.9	0.28	1.00	0.00	Y716
145	74.5	0.326	0.616	0.53	-0.036	0.523	-32.3	21.8	146.8	89.2	-81.9	93.9	124.6	131.0	0.26	1.00	0.00	Y726
146	73.9	0.321	0.619	0.518	-0.037	0.532	-32.9	21.5	147.6	88.8	-84.3	92.9	125.4	132.2	0.25	1.00	0.00	Y746
147	73.2	0.316	0.623	0.507	-0.038	0.541	-33.4	21.3	148.5	88.5	-86.8	91.9	126.3	133.2	0.24	1.00	0.00	Y756
148	72.6	0.311	0.626	0.495	-0.038	0.55	-33.9	21.1	149.4	88.2	-89.2	90.9	127.2	134.4	0.22	1.00	0.00	Y776
149	71.7	0.303	0.63	0.481	-0.042	0.562	-34.6	20.8	150.3	87.9	-92.5	89.7	128.2	135.6	0.21	1.00	0.00	Y786
150	70.6	0.291	0.632	0.461	-0.047	0.576	-35.5	19.9	151.2	87.3	-96.9	84.5	128.6	138.9	0.2	1.00	0.00	Y796
151	69.6	0.282	0.633	0.445	-0.053	0.587	-36.1	19.2	152.0	86.8	-100.5	85.5	128.8	141.2	0.19	1.00	0.00	Y806
152	68.8	0.274	0.632	0.433	-0.059	0.595	-36.5	18.6	152.9	86.4	-103.2	76.8	128.7	143.3	0.17	1.00	0.00	Y826
153	68.1	0.267	0.632	0.424	-0.065	0.601	-36.7	18.0	153.8	86.1								



0-000130-L0

0-000130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/WG41/VG41L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/5

rgb*_{e,ab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D50

X_{xy}, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}, Lab_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises h_{AB} von LYNAB für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h_{AB} = 13.9, 87.3, 165.9, 266.0 von LYNAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln

180, 181, ..., 269, LYNAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 12.4 11.3 2.8, 10 (Y): 60.2 0.7 16.0, 11 (G): 19.8 -7.0 17.2, 12 (B): 5.9 -0.4 -6.5

Table with columns: no., AB, X0, X1, Y0, Y1, a0, a10, C, CAB, A10, B10, C, CAB, h, LAB, L*, a*, b*, C, Cab, hab, rgb*, CodeAB. It contains 269 rows of color data for various wavelengths and colorimetric parameters.

CIEXY-Daten von CIE-Testfarben 9 (R): 23.3 12.4 3.2, 10 (Y): 58.8 60.2 9.5, 11 (G): 12.0 19.8 11.2, 12 (B): 5.2 5.9 21.2

rgb*_{e,ab} und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D50


X_{xy}, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}, Lab_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementarbunttonkreises h_{AB} von LYNAB für CIE-10-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreis mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h_{AB} = 14.4, 79.4, 163.3, 254.7 von LYNAB und 90 Ziel-Bunttonwinkeln

180, 181, ..., 269, LYNAB-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 11.9 10.0 2.5, 10 (Y): 57.6 2.8 15.2, 11 (G): 19.9 -6.6 1.9, 12 (B): 7.1 -1.6 -5.9


Table with columns: no., AB, X0, X1, Y0, Y1, a0, a10, C, CAB, A10, B10, C, CAB, h, LAB, L*, a*, b*, C, Cab, hab, rgb*, CodeAB. It contains 269 rows of color data for various wavelengths and colorimetric parameters.

CIEXY-Daten von CIE-Testfarben 9 (R): 21.6 11.9 3.2, 10 (Y): 58.6 57.6 8.6, 11 (G): 12.6 19.9 11.2, 12 (B): 5.2 7.1 20.6



0-000130-L0

0-000130-F0



TUB-Registrierung: 20130201-VG41/VG41L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG41/VG41I0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 5/5

rgb^e_{eAB}^C und CIE-Daten eines Elementar-Bunttonkreises nach CIE R1-47 für Ostwald-Farben für CIE-Lichtart D50

X_{xy}, abc_{AB}, ABC_{AB}, LabC_{ab}^e_{ab}-Daten für relative Stufung des Elementaruntbuns h_{AB} von LYNIA für CIE-2-Grad Beobachter

Elementar-Bunttonkreise mit 4 Ziel-Elementar-Bunttonwinkeln: h_{AB} = 13.9, 87.3, 165.9, 266.0 von LYNIA und 90 Ziel-Bunttonwinkeln

270, 271, ..., 360, LYNIA-Daten CIE-Testfarben 9 (R): 12.4 11.3 2.8, 10 (Y): 60.2 0.7 16.0, 11 (G): 19.8 -7.0 17.2, 12 (B): 5.9 -0.4 -6.5

no_AB#	x	y	a	b	c _{AB}	A	C _{AB}	h _{AB}	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb ^e _{eAB}	Code _{AB}	
270	13.9	0.124	0.127	0.372	-2.343	2.013	0.1	-27.9	27.9	27.2	44.0	0.7	-95.4	95.4	270.4 0.07 0.00	1.00 B03R
271	87.3	0.131	0.083	1.579	-3.774	2.816	0.2	-29.1	30.0	27.3	4.6	-2.6	-27.2	27.2	271.0 0.00 0.00	1.00 B03R
272	12.9	0.125	0.12	1.041	-2.509	2.181	0.9	-28.1	28.0	27.0	42.6	6.5	-97.6	97.9	272.8 0.1 0.00	1.00 B07R
273	12.3	0.125	0.116	1.084	-2.611	2.284	1.4	-28.2	28.2	27.3	41.8	9.9	-98.9	99.4	275.7 0.12 0.00	1.00 B06R
274	11.8	0.126	0.111	1.135	-2.732	2.408	2.0	-28.3	28.4	27.4	40.9	13.7	-100.3	101.3	277.7 0.14 0.00	1.00 B07R
275	11.2	0.127	0.106	1.192	-2.867	2.547	2.5	-28.5	28.6	27.5	39.9	17.6	-101.8	103.4	279.8 0.16 0.00	1.00 B06R
276	10.5	0.128	0.102	1.256	-3.017	2.703	3.1	-28.8	28.8	27.6	39.0	21.6	-103.4	105.7	281.9 0.18 0.00	1.00 B09R
277	10.0	0.128	0.097	1.327	-3.184	2.877	3.6	-28.7	28.9	27.7	37.9	26.1	-105.0	108.2	283.9 0.2 0.00	1.00 B10R
278	9.5	0.129	0.092	1.404	-3.366	3.068	4.1	-28.8	29.1	27.8	36.9	30.4	-106.6	110.9	285.9 0.22 0.00	1.00 B11R
279	8.9	0.13	0.087	1.489	-3.563	3.275	4.7	-28.9	29.3	27.9	35.9	34.8	-108.2	113.7	287.8 0.23 0.00	1.00 B11R
280	8.4	0.131	0.083	1.579	-3.774	3.503	5.3	-29.0	29.6	28.0	34.9	39.2	-110.3	116.6	289.8 0.24 0.00	1.00 B12R
281	7.8	0.131	0.078	1.681	-4.045	3.783	5.6	-29.1	29.7	28.0	33.6	43.5	-111.8	119.9	291.2 0.27 0.00	1.00 B13R
282	7.2	0.125	0.069	1.82	-4.457	4.111	5.8	-29.3	29.9	28.1	31.3	48.1	-115.5	125.1	292.6 0.29 0.00	1.00 B14R
283	6.2	0.126	0.064	1.965	-5.026	4.408	6.2	-29.4	30.0	28.2	30.0	53.1	-117.4	128.8	294.3 0.31 0.00	1.00 B15R
284	6.3	0.136	0.064	2.106	-4.928	4.738	7.2	-29.4	30.1	28.3	30.0	59.3	-116.7	130.9	296.9 0.33 0.00	1.00 B16R
285	6.4	0.142	0.065	2.251	-4.864	4.687	7.6	-29.1	30.1	28.4	30.5	61.3	-116.9	131.5	297.8 0.35 0.00	1.00 B17R
286	6.5	0.144	0.065	2.196	-4.789	4.626	8.0	-29.1	30.2	28.5	30.7	63.5	-115.9	132.1	298.7 0.36 0.00	1.00 B18R
287	6.6	0.149	0.066	2.239	-4.706	4.558	8.4	-29.0	30.2	28.6	31.0	65.6	-115.4	132.7	299.6 0.38 0.00	1.00 B19R
288	6.7	0.153	0.067	2.281	-4.614	4.489	8.9	-29.0	30.3	28.7	31.3	67.7	-114.8	133.3	300.5 0.4 0.00	1.00 B20R
289	6.9	0.158	0.068	2.321	-4.515	4.399	9.3	-28.9	30.4	28.7	31.6	69.7	-114.2	133.8	301.4 0.42 0.00	1.00 B21R
290	7.0	0.164	0.069	2.358	-4.421	4.318	9.8	-28.9	30.5	28.8	32.0	71.8	-113.6	134.4	302.3 0.44 0.00	1.00 B22R
291	7.2	0.169	0.07	2.393	-4.298	4.217	10.3	-28.7	30.5	28.9	32.3	73.7	-112.8	134.7	303.1 0.46 0.00	1.00 B23R
292	7.4	0.174	0.072	2.425	-4.182	4.12	10.8	-28.6	30.6	29.0	32.8	75.7	-112.0	135.1	304.0 0.48 0.00	1.00 B24R
293	7.6	0.18	0.073	2.454	-4.063	4.02	11.4	-28.5	30.7	29.1	33.2	77.5	-111.1	135.5	304.9 0.49 0.00	1.00 B25R
294	7.8	0.186	0.074	2.48	-3.941	3.917	11.9	-28.4	30.9	29.2	33.7	79.3	-110.2	135.8	305.7 0.51 0.00	1.00 B26R
295	8.1	0.191	0.075	2.513	-3.826	3.816	12.4	-28.3	31.0	29.3	34.1	81.2	-109.2	136.1	306.6 0.52 0.00	1.00 B27R
296	8.4	0.197	0.078	2.523	-3.694	3.708	13.1	-28.2	31.1	29.4	34.8	82.7	-108.3	136.3	307.3 0.55 0.00	1.00 B27R
297	8.6	0.203	0.08	2.54	-3.57	3.603	13.6	-28.1	31.3	29.5	35.3	84.3	-107.5	136.5	308.1 0.57 0.00	1.00 B28R
298	8.9	0.209	0.082	2.554	-3.447	3.499	14.2	-28.0	31.4	29.7	35.9	85.9	-106.6	136.6	308.9 0.59 0.00	1.00 B29R
299	9.3	0.215	0.084	2.565	-3.324	3.395	14.9	-27.8	31.6	29.7	36.6	87.3	-105.2	136.6	309.7 0.61 0.00	1.00 B30R
300	9.7	0.221	0.086	2.576	-3.206	3.292	15.6	-27.7	31.7	29.8	37.3	88.7	-104.1	136.6	310.5 0.63 0.00	1.00 B31R
301	10.0	0.228	0.088	2.578	-3.085	3.193	16.1	-27.6	31.9	30.0	37.8	90.0	-102.7	136.6	311.2 0.64 0.00	1.00 B32R
302	10.4	0.234	0.09	2.581	-2.969	3.095	16.8	-27.4	32.1	30.1	38.5	91.3	-101.5	136.5	311.9 0.66 0.00	1.00 B33R
303	10.8	0.24	0.093	2.581	-2.856	3.0	17.4	-27.2	32.4	30.2	39.2	92.5	-100.3	136.4	312.6 0.68 0.00	1.00 B34R
304	11.0	0.244	0.095	2.582	-2.746	2.908	18.1	-27.1	32.6	30.3	40.0	93.7	-99.0	136.3	313.3 0.7 0.00	1.00 B35R
305	11.6	0.253	0.098	2.585	-2.639	2.816	18.8	-26.9	32.8	30.4	40.7	94.6	-97.7	136.0	314.0 0.72 0.00	1.00 B36R
306	12.1	0.259	0.101	2.564	-2.526	2.717	19.4	-26.7	33.1	30.6	41.5	95.5	-96.2	135.5	314.7 0.74 0.00	1.00 B37R
307	12.8	0.266	0.104	2.54	-2.4	2.602	20.1	-26.5	33.3	30.7	42.4	96.0	-94.5	134.7	315.4 0.75 0.00	1.00 B37R
308	13.4	0.272	0.108	2.517	-2.284	2.496	20.9	-26.2	33.5	30.8	43.4	96.5	-92.8	133.9	316.1 0.77 0.00	1.00 B38R
309	14.0	0.278	0.112	2.483	-2.176	2.392	21.6	-26.0	33.7	30.9	44.4	97.0	-91.1	133.0	316.8 0.78 0.00	1.00 B39R
310	14.7	0.285	0.115	2.447	-2.074	2.307	22.3	-25.8	34.1	31.0	45.3	97.5	-89.4	132.3	317.4 0.81 0.00	1.00 B40R
311	15.4	0.291	0.118	2.452	-1.981	2.223	23.0	-25.5	34.4	31.2	46.3	98.0	-87.7	131.5	318.1 0.83 0.00	1.00 B41R
312	16.1	0.297	0.122	2.432	-1.894	2.145	23.7	-25.3	34.7	31.3	47.2	98.4	-86.1	130.8	318.8 0.85 0.00	1.00 B42R
313	16.8	0.303	0.125	2.413	-1.813	2.074	24.4	-25.0	35.0	31.4	48.1	98.8	-84.5	130.0	319.4 0.87 0.00	1.00 B43R
314	17.0	0.305	0.127	2.407	-1.736	2.007	25.1	-24.9	35.1	31.5	49.0	99.1	-82.9	129.2	320.0 0.89 0.00	1.00 B44R
315	18.3	0.314	0.132	2.377	-1.669	1.944	25.8	-24.5	35.6	31.6	49.8	99.6	-81.3	128.6	320.7 0.9 0.00	1.00 B45R
316	19.0	0.32	0.135	2.36	-1.604	1.891	26.5	-24.2	36.0	31.7	50.7	99.9	-79.8	127.9	321.3 0.92 0.00	1.00 B46R
317	19.7	0.325	0.138	2.344	-1.544	1.838	27.2	-24.0	36.3	31.8	51.5	100.3	-78.3	127.3	322.0 0.94 0.00	1.00 B47R
318	20.4	0.33	0.141	2.328	-1.488	1.79	27.9	-23.7	36.6	31.9	52.3	100.6	-76.9	126.6	322.6 0.96 0.00	1.00 B48R
319	21.0	0.335	0.144	2.313	-1.436	1.745	28.6	-23.5	36.9	32.0	53.1	101.0	-75.4	125.9	323.2 0.98 0.00	1.00 B49R
320	21.9	0.339	0.147	2.299	-1.388	1.703	29.2	-23.2	37.3	32.1	53.9	101.4	-74.0	125.4	323.8 1.00 0.00	0.99 B50R
321	22.6	0.344	0.15	2.286	-1.342	1.665	29.9	-22.9	37.7	32.2	54.7	101.5	-72.7	124.9	324.4 1.00 0.00	0.98 B50R
322	23.3	0.348	0.153	2.273	-1.3	1.629	30.5	-22.6	38.0	32.3	55.4	101.8	-71.3	124.3	324.9 1.00 0.00	0.96 B51R
323	24.0	0.352	0.155	2.26	-1.261	1.596	31.1	-22.3	38.3	32.4	56.1	102.1	-70.0	123.8	325.5 1.00 0.00	0.94 B52R
324	24.7	0.356	0.158	2.249	-1.224	1.565	31.7	-22.1	38.7	32.5	102.3	102.3	-68.8	123.3	326.0 0.92 0.00	0.92 B53R
325	25.4	0.36	0.16	2.237	-1.19	1.537	32.3	-21.8	39.0	32.5	57.4	102.5	-67.5	122.8	326.6 1.00 0.00	0.9 B54R
326	26.0	0.363	0.163	2.227	-1.158	1.51	32.9	-21.5	39.3	32.6	58.1	102.8	-66.3	122.3	327.1 1.00 0.00	0.88 B55R
327	26.7	0.367	0.165	2.216	-1.128	1.485	33.4	-21.3	39.6	32.7	58.7	102.9	-65.2	121.9	327.6 1.00 0.00	0.87 B56R
328	27.3	0.37	0.167	2.205	-1.097	1.458	33.9	-21.1	40.0	32.8	59.3	103.0	-64.1	121.4	328.1 1.00 0.00	0.85 B57R
329	28.2	0.375	0.17	2.193	-1.062	1.431	34.6	-20.9	40.3	32.9	60.0	103.3	-62.4	120.8	328.8 1.00 0.00	0.83 B58R
330	29.3	0.381	0.175	2.173	-1.028	1.387	35.5	-20.6	40.7	33.0	61.1	103.4	-60.9	119.9	329.5 1.00 0.00	0.81 B59R
331	30.3	0.387	0.179	2.155	-0.964	1.349	36.1	-20.2	40.9	33.1	61.9	103.3	-59.7	118.3	330.7 1.00 0.00	0.79 B60R
332	31.1	0.391	0.183	2.137	-0.928	1.317	36.5	-19.8	41.0	33.2	62.6	102.9	-58.5	117.1	331.5 1.00 0.00	0.77 B61R
333	31.8	0.395	0.186	2.12	-0.897	1.288	36.7	-19.0	40.9	33.3	63.2	102.5	-54.0	115.9	332.2 1.00 0.00	0.75 B62R
334	32.3	0.398	0.189	2.103	-0.871	1.261	36.9	-17.5	40.8	33.4	63.6	101.9	-52.4	114.6	332.7 1.00 0.00	0.74 B63R
335	32.9	0.4	0.191	2.086	-0.848	1.236	36.9	-17.0	40.6	33.5	64.0	101.2	-51.1	113.4	333.2 1.00 0.00	0.72 B64R
336	34.6	0.403	0.198													