
log [dY, A3·Δa·Y]
dY=A1[1+A2/A1Y]
for achromatic colours
in TM-direction
xr dYn log Y
−1.0 0.031 0.25
−0.5 0.054 0.75
0.0 0.127 1.25
0.5 0.359 1.75
1.0 1.091 2.25
A2/A1 = 0.2895
A1 = 0.0205 A2 = 0.0059
Richter_D_PO2_022S
(x,y,Y)u=(0,33, 0,36, 18)
0,0
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
0,25 0,75 1,25 1,75 2,25
1,8 3,6 18 90 180 Y
xy=log[Y]

WE460−2A_1


log [dY, A3·Δa·Y]
dY=A1[1+A2/A1Y]
for achromatic colours
in TM-direction
xr dYn log Y
−1.0 0.03 0.25
−0.5 0.055 0.75
0.0 0.133 1.25
0.5 0.382 1.75
1.0 1.17 2.25
A2/A1 = 0.3405
A1 = 0.0187 A2 = 0.0063
A3 = 1.0 A4 = 1.0
Richter_D_PO2_066S
(x,y,Y)u=(0,33, 0,36, 18)
0,0
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
0,25 0,75 1,25 1,75 2,25
1,8 3,6 18 90 180 Y
xy=log[Y]

WE460−2A_2


log [dY, A3·Δa·Y]
dY=A1[1+A2/A1Y]
for achromatic colours
in TM-direction
xr dYn log Y
−1.0 0.033 0.25
−0.5 0.059 0.75
0.0 0.139 1.25
0.5 0.394 1.75
1.0 1.198 2.25
A2/A1 = 0.298
A1 = 0.0219 A2 = 0.0065
A3 = 1.179 A4 = 1.685
Richter_P_PO4_066A
(x,y,Y)u=(0,33, 0,36, 18)
0,0
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
0,25 0,75 1,25 1,75 2,25
1,8 3,6 18 90 180 Y
xy=log[Y]

WE460−2A_3