
log [dY, A3·Δa·Y]
dY=A1[1+A2/A1Y]
für unbunte Farben
in TM-Richtung
0,0
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
xr dYn Y
−1.0 0.031 1.8
−0.5 0.054 5.6
0.0 0.127 18.0
0.5 0.359 56.9
1.0 1.091 180
A2/A1 = 0.2895
A1 = 0.0205 A2 = 0.0059
Richter_D_PO2_022S
(x,y,Y)u=(0,33, 0,36, 18)
−1,0 −0,5 0,0 0,5 1,0
xr=log[Y/Y18]
1,8 3,6 18 90 180
Y

WG460−1A_1


log [dY, A3·Δa·Y]
dY=A1[1+A2/A1Y]
für unbunte Farben
in TM-Richtung
0,0
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
−1,0 −0,5 0,0 0,5 1,0
1,8 3,6 18 90 180 Y
xr=log[Y/Y18]
xr dYn Y
−1.0 0.03 1.8
−0.5 0.055 5.6
0.0 0.133 18.0
0.5 0.382 56.9
1.0 1.17 180
A2/A1 = 0.3405
A1 = 0.0187 A2 = 0.0063
A3 = 1.0 A4 = 1.0
Richter_D_PO2_066S
(x,y,Y)u=(0,33, 0,36, 18)

WG460−1A_2


log [dY, A3·Δa·Y]
dY=A1[1+A2/A1Y]
für unbunte Farben
in TM-Richtung
0,0
−0,5
−1,0
−1,5
−2,0
xr dYn Y
−1.0 0.033 1.8
−0.5 0.059 5.6
0.0 0.139 18.0
0.5 0.394 56.9
1.0 1.198 180
A2/A1 = 0.298
A1 = 0.0219 A2 = 0.0065
A3 = 1.179 A4 = 1.685
Richter_P_PO4_066A
(x,y,Y)u=(0,33, 0,36, 18)
−1,0 −0,5 0,0 0,5 1,0
xr=log[Y/Y18]
1,8 3,6 18 90 180
Y

WG460−1A_3