

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG42/XG42L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*DV	dS*DV	dE*DV	dE*DVrdE*DVrdE*DVmdE*DVm	no.	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%		
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, iimp=98, colour difference pairs Ka_EW098=KIT_ADJACENT_EW, ioutn=1, iouts=0 %																											
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0081895	0087159	0084892	0001324	00253	0.999	0.523	0.0	0.477	42000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W)%	
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0019343	0027473	0069838	0001207	00253	0.000	0.0	0.477	1.0	0.523	42000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0081865	0087136	0084766	0001149	00253	0.999	0.454	0.0	0.546	42000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VW-W)%	
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0007801	0005152	0022368	0001382	00253	0.000	0.0	0.546	1.0	0.454	42000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VW-V)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0081957	0087176	0085290	0001139	00253	0.999	0.45	0.0	0.549	42000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W)%	
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0033139	0017030	0021987	0001392	00253	0.000	0.0	0.549	1.0	0.45	42000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0082025	0087214	0085669	0001012	00253	0.999	0.4	0.0	0.6	42000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W)%	
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0030662	0017102	0002671	0001519	00253	0.000	0.0	0.6	1.0	0.399	42000008	72	30	30	42	44	48	65	52	84	38	(OW-O)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0082017	0087277	0085077	0001086	00253	0.999	0.429	0.0	0.571	42000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W)%	
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0066664	0073806	0066995	0001445	00253	0.000	0.0	0.571	1.0	0.429	42000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-Y)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0081978	0087247	0084968	0001268	00253	0.999	0.501	0.0	0.498	42000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W)%	
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0009712	0020830	0006418	0001263	00253	0.000	0.0	0.498	1.0	0.501	42000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0019770	0027965	0070590	0001369	00253	0.999	0.541	0.0	0.459	42000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C)%	
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0002980	0030999	0003081	0001162	00253	0.000	0.0	0.459	1.0	0.541	42000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0008218	0005476	0023253	0001258	00253	0.999	0.497	0.0	0.503	42000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V)%	
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0003089	0003186	0003175	0001273	00253	0.000	0.0	0.503	1.0	0.496	42000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0032537	0016547	0021197	0001331	00253	0.999	0.526	0.0	0.473	42000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M)%	
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0002842	0002946	0002963	0001200	00253	0.000	0.0	0.473	1.0	0.526	42000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1	64	(MN-N)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0030314	0016860	0002493	0001339	00253	0.999	0.529	0.0	0.47	42000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O)%	
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0002902	0003013	0002999	0001192	00253	0.000	0.0	0.47	1.0	0.529	42000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0066798	0074098	0007444	0001144	00253	0.999	0.452	0.0	0.548	42000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y)%	
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0003033	0003118	0003076	0001387	00253	0.000	0.0	0.548	1.0	0.452	42000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0010243	0021552	0006753	0001109	00253	0.999	0.438	0.0	0.562	42000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L)%	
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0003141	0003224	0003188	0001423	00253	0.000	0.0	0.562	1.0	0.438	42000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0081903	0087166	0084901	0001149	00253	0.999	0.454	0.0	0.546	42000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W)%	
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0002714	0002829	0002886	0001382	00253	0.000	0.0	0.546	1.0	0.454	42000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0081875	0087121	0084914	0001807	00253	0.999	0.714	0.0	0.285	42000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W)%	
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0002736	0002851	0002907	0000724	00253	0.000	0.0	0.285	1.0	0.714	42000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0081940	0087190	0085037	0001101	00253	0.999	0.435	0.0	0.564	42000029	48	74	-6	75	355	95	-1	6	7	104	(M-W)%	
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0002832	0002949	0003016	0001430	00253	0.000	0.0	0.564	1.0	0.435	42000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-N)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0081966	0087204	0085258	0001212	00253	0.999	0.479	0.0	0.52	42000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%	
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0002849	0002958	0003070	0001319	00253	0.000	0.0	0.52	1.0	0.479	42000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0082007	0087317	0084700	0000769	00253	0.999	0.304	0.0	0.696	42000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W)%	
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0002672	0002786	0002857	0001762	00253	0.000	0.0	0.696	1.0	0.304	42000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0081861	0087155	0084581	0001278	00253	0.999	0.505	0.0	0.495	42000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W)%	
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0002711	0002826	0002883	0001253	00253	0.000	0.0	0.495	1.0	0.505	42000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0019131	0027146	0069686	0001212	00253	0.999	0.479	0.0	0.52	42000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52	234	(V-C)%	
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0032775	0016792	0021389	0001319	00253	0.000	0.0	0.52	1.0	0.479	4											

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/XG42/XG42LONP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/6

[illegible]

Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S

iaai+1 = 98, d_CIELABmin = 12.49, d_CIELABmax = 121.09, d_CIELABave = 41.14

iaia+1 = 98, CIELAB_Fa = 43.7, CIELAB_STRESSa = 38.46

iaai+1 = 98, d_CIELChmina = 12.49, d_CIELChmaxa = 121.11, d_CIELChavea = 41.15

iaia+1 = 98, CIELCHFa = 43.71, CIELCHSTRESSa = 38.46

iaai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66

iaia+1 = 98, C94LCHFa = 25.32, C94LCHSTRESSa = 37.09

iaia+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47

iaia+1 = 98, CMCLCHFa = 27.12, CMCLCHSTRESSa = 35.69

ia_{i+1} = 98, d_coolCHmin = 4.1, d_coolCHmax = 73.48, d_coolCHave = 22.81

iaia+1 = 98, C00LCHFa = 24.38, C00LCHSTRESSa = 37.86

iaai+1 = 98, d_c85LCHmina = 18.94, d_c85LCHmaxa = 583.86, d_c85LCHavea = 182.82

iaia+1 = 98, C85LCHFa = 196.06, C85LCHSTRESSa = 35.61

TUB-Prüfvorlage XG42; Farbabstände und -Formeln
 Eingabe: w/rgb/cmyk → (w/rgb/cmyk)
 Ka_EW098=KIT_ADJACENT_EW, Farbdifferenz-Experimente

TUB-Prüfvorlage XG42; Farbabstände und -Formeln

Ka_EW098=KIT_ADJACENT_EW, Farbdifferenz-Experimente

http://130.149.60.45/~farbmatrik/XG42/XG42L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/6

CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=98, colour difference pairs Ka EW098=KIT_ADJACENT_EW, ioutn=1, iouts=0 %																											
a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	
-16.53	-18.24	24.62	227.8	94.81	-1.83	6.97	7.21	104.7	1.32	34.22	26.08	27.49	24.57	157.5	42000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W)%	
-16.53	-18.24	24.62	227.8	59.41	-30.93	-42.44	52.52	233.9	1.2	33.16	22.13	18.63	17.27	196.5	42000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C)%	
76.94	60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	94.8	7.05	7.28	104.6	1.14	46.6	40.38	36.7	34.4	274.9	42000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VM-W)%
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	27.19	31.2	-43.55	53.57	305.6	1.38	44.07	35.81	35.06	32.51	390.3	42000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VM-V)%
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	94.81	-1.74	6.7	6.92	104.5	1.13	46.11	30.75	31.95	30.23	184.1	42000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W)%
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	48.31	74.74	-6.46	75.02	355.0	1.39	44.36	27.13	23.93	23.04	225.1	42000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M)%
30.26	30.19	42.75	44.9	94.83	-1.67	6.45	6.67	104.5	1.01	45.93	27.97	31.72	28.31	187.3	42000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W)%	
30.26	30.19	42.75	44.9	48.4	65.36	52.84	84.04	38.9	1.51	47.92	27.68	24.9	23.54	229.5	42000008	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-O)%	
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	94.86	-1.81	6.92	7.16	104.6	1.08	47.02	13.98	23.19	19.84	92.1	42000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W)%
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	88.83	-7.61	100.6	100.89	94.3	1.44	47.6	14.67	15.84	11.5	45.6	42000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-Y)%
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	-1.83	6.98	7.22	104.6	1.26	41.97	26.16	26.11	24.48	174.4	42000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W)%
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	52.77	-62.6	40.69	74.67	146.9	1.26	39.28	23.23	20.49	19.33	184.5	42000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L)%
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	59.86	-30.71	-42.29	52.26	234.0	1.36	33.76	23.92	22.17	22.57	207.0	42000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C)%
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	20.47	0.6	1.87	1.96	72.1	1.16	33.2	24.16	32.01	24.77	232.3	42000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N)%
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	28.07	31.19	-43.56	53.58	305.6	1.25	26.91	12.61	12.53	10.12	113.9	42000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V)%
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	20.81	1.05	1.84	2.12	60.1	1.27	28.06	14.8	21.73	19.63	130.4	42000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N)%
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	47.69	75.24	-6.1	75.49	355.3	1.33	40.86	19.88	19.98	16.32	153.0	42000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M)%
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	1.2	39.03	20.25	29.75	25.17	173.5	42000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1	64	(MN-N)%
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	48.09	65.37	53.64	84.56	39.3	1.33	43.76	19.98	20.55	16.57	156.6	42000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O)%
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	20.13	0.68	1.82	1.95	69.3	1.19	43.7	19.84	30.74	24.46	179.3	42000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N)%
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	88.97	-7.91	99.17	99.48	94.5	1.14	59.89	37.8	31.22	28.64	263.4	42000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y)%
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	20.55	1.21	2.03	2.37	59.1	1.38	59.3	36.94	45.06	36.56	331.1	42000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-N)%
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	53.55	-61.81	40.72	74.02	146.6	1.1	40.34	22.19	21.86	19.59	181.6	42000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L)%
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	20.95	1.31	2.0	2.39	56.8	1.42	40.69	21.66	31.39	27.19	181.6	42000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N)%
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	94.81	-1.82	6.97	7.21	104.6	1.14	67.91	43.05	42.26	39.84	345.3	42000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W)%
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	19.39	0.46	1.31	1.39	70.4	1.38	67.11	43.47	50.99	43.16	400.8	42000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N)%
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	94.79	-1.8	6.93	7.16	104.5	1.8	91.44	72.88	66.4	67.82	583.8	42000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W)%
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	19.48	0.48	1.32	1.41	69.7	0.72	55.28	18.89	30.95	26.65	243.6	42000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N)%
74.93	-6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	1.1	90.9	52.54	51.61	47.55	375.4	42000029	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-W)%	
74.93	-6.17	75.18	355.2	94.82	-1.8	6.89	7.12	104.6	1.1	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	42000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%	
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	94.82	-1.77	6.74	6.97	104.7	1.21	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	42000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	19.91	0.68	0.98	1.19	55.1	1.31	87.56	33.05	47.55	36.52	320.7	42000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N)%
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	94.87	-1.9	7.23	7.47	104.7	0.76	93.07	17.98	35.33	27.52	134.7	42000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W)%
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	19.2	0.45	1.19	1.27	69.2	1.76	121.0971	94.72	5	73.48	464.9	42000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N)%
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	94.8	-1.88	7.19	7.44	104.7	1.27	81.49	46.03	44.51	40.75	333.8	42000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W)%
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	19.37	0.46	1.3	1.39	70.3	1.25	81.35	37.37	49.56	39.42	335.0	42000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N)%
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	59.11	-30.71	-42.84	52.71	234.3	1.21	69.79	47.03	50.52	48.93	359.8	42000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52	234	(V-C)%
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	48.01	74.74	-5.91	74.97	355.4	1.31	61.54	37.02	35.74	30.48	348.8	42000038	27	31	-43	53	305	48	74	-5	74	355	(V-M)%
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	47.94	74.93	-6.19	75.19	355.2	0.83	60.1	26.33	25.21	27.24	155.6	42000039	48	65	53	84	39	48	74	-6	75	355	(O-M)%
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	88.84	-7.71	98.71	99.01	94.4	1.69	95.24	55.5	66.66	56.76	343.2	42000040	48	65	53	84	39	89	-7	98	99	94	(O-Y)%
52.06	-63.42	39.55	74.75	14																							

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	DE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%		
data for all colour (a) of experiment, iimp=98, colour difference pairs Ka EM98=KIT_ADJACENT_EW, ioutcn=1, iouts=0																											
-23.63	-30.29	38.42	232.0	76.79	-16.56	-18.75	25.02	228.5	0.52	15.82	9.64	9.12	8.32	87.7	42000051	69	-23	-30	38	232	77	-16	25	228	(W-W)%		
-23.63	-30.29	38.42	232.0	59.13	-30.86	-42.86	52.82	234.2	0.85	17.31	10.87	9.7	8.2	112.1	42000052	69	-23	-30	38	232	59	-30	42	52	234	(W-V)%	
7.06	-7.01	9.95	315.2	94.67	-1.67	6.5	6.71	104.4	0.58	22.95	21.47	21.55	18.66	125.9	42000053	78	7	-7	9	315	95	-1	6	104	(W-M)%		
7.06	-7.01	9.95	315.2	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	0.53	23.46	20.81	17.2	16.65	162.4	42000054	78	7	-7	9	315	60	15	-19	24	308	(W-M)%	
22.97	-31.7	39.15	305.9	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	0.54	21.53	16.91	16.01	16.97	180.8	42000055	44	22	-31	39	305	60	15	-19	24	308	(W-W)%	
22.97	-31.7	39.15	305.9	27.04	31.13	-43.94	53.85	305.3	0.86	22.61	17.98	20.05	15.04	230.9	42000056	44	22	-31	39	305	27	31	-43	53	305	(W-O)%	
17.48	2.91	17.72	9.4	94.83	-1.7	6.55	6.77	104.5	0.64	22.34	17.83	32.91	22.37	82.9	42000057	84	17	2	17	9	95	-1	6	104	(W-W)%		
17.48	2.91	17.72	9.4	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	0.55	23.73	16.97	14.13	13.11	104.4	42000058	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(W-Y)%	
56.15	-3.8	56.28	356.1	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	0.59	22.19	12.67	11.96	11.17	108.4	42000059	60	56	-3	56	356	72	37	0	37	359	(W-W)%	
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	48.09	74.97	-0.67	75.26	354.9	0.73	22.5	13.18	12.48	12.51	127.2	42000060	60	56	-3	56	356	48	74	-6	75	354	(W-L)%
17.85	23.03	50.8	94.8	94.8	-1.81	7.19	7.42	104.1	0.57	22.94	16.71	20.73	19.45	94.3	42000061	83	14	17	23	50	95	-1	7	104	(C-C)%		
14.55	17.85	23.03	50.8	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	0.55	23.82	15.59	13.74	12.08	101.7	42000062	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(C-C)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	45.21	40.5	29.96	43.48	43.5	0.61	24.97	13.26	12.84	11.81	116.1	42000063	59	49	42	65	40	71	31	29	43	43	(V-V)%	
49.55	42.4	65.21	40.5	47.91	65.55	53.73	84.76	39.3	0.78	22.64	12.39	11.96	11.86	120.3	42000064	59	49	42	65	40	48	65	53	84	39	(V-V)%	
29.27	102.5	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	0.59	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	42000065	93	-6	28	29	102	95	-1	6	7	104	(M-M)%			
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	0.56	23.65	10.28	10.14	8.36	38.4	42000066	93	-6	28	29	102	92	-9	51	52	100	(M-M)%
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	0.65	25.94	6.0	9.11	6.82	28.2	42000067	91	-10	77	78	97	92	-9	51	52	100	(O-O)%
10.44	77.87	78.57	97.6	88.92	-9.75	98.59	98.9	94.4	0.71	20.97	5.31	6.8	4.93	18.9	42000068	91	-10	77	78	97	89	-7	98	94	(O-M)%		
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	88.92	-9.75	98.59	98.9	94.4	0.63	20.01	13.97	14.93	15.23	78.4	42000069	85	-17	14	22	140	95	-1	6	104	(Y-Y)%	
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	94.77	-1.7	6.61	6.83	104.4	0.53	21.19	14.79	12.32	11.24	97.1	42000070	85	-17	14	22	140	73	-32	22	39	146	(Y-M)%
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	0.58	19.69	10.42	10.01	9.11	85.2	42000071	64	-47	31	57	146	73	-32	22	39	146	(L-L)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	0.77	20.27	11.61	10.77	10.46	103.2	42000072	64	-47	31	57	146	53	-62	22	39	147	(L-M)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	53.08	-62.72	39.96	74.36	147.4	0.72	16.6	11.44	10.6	10.89	103.6	42000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42	52	234	(W-W)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	59.31	-30.82	-42.44	52.45	234.0	0.72	16.6	11.44	10.6	10.89	103.6	42000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42	52	234	(W-M)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	0.57	17.03	11.39	12.05	11.01	114.2	42000074	49	-23	-32	39	234	39	-15	-20	25	233	(W-N)%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	0.63	16.27	12.84	13.98	10.72	120.0	42000075	29	-8	-9	13	228	39	-15	-20	25	233	(C-C)%
8.71	-9.93	13.21	228.7	19.44	0.57	1.06	1.21	61.6	0.6	17.07	13.59	19.72	14.92	117.1	42000076	29	-8	-9	13	228	19	0	1	61	(C-V)%		
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	19.44	0.57	1.06	1.21	61.6	0.54	12.49	4.64	5.46	4.1	47.7	42000077	25	24	-33	41	305	27	31	-43	53	305	(W-V)%
225.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	26.77	31.43	-43.88	53.97	305.6	0.67	14.09	5.2	6.99	5.73	60.5	42000078	25	24	-33	41	305	23	16	-22	27	306	(W-M)%
225.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	0.67	14.09	5.2	6.99	5.73	60.5	42000078	25	24	-33	41	305	23	16	-22	27	306	(W-M)%
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	0.76	14.93	9.57	9.32	8.23	68.4	42000079	22	8	-9	12	309	23	16	-22	27	306	(M-M)%
221.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	19.8	0.76	1.39	1.59	61.1	0.54	13.61	9.65	14.0	12.07	62.6	42000080	22	8	-9	12	309	20	0	1	1	61	()
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	47.96	75.02	-6.12	75.27	355.3	0.73	20.1	9.54	10.14	8.79	86.4	42000081	40	56	-5	56	354	48	75	-6	75	355	()
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	0.58	20.51	7.9	10.0	7.93	69.7	42000082	40	56	-5	56	354	34	37	-2	37	356	()
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	0.48	18.8	11.71	12.52	9.71	87.4	42000083	27	19	0	19	0	34	37	-2	37	356	()
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	20.32	0.86	1.64	1.85	62.3	0.72	20.26	12.66	19.8	17.63	87.2	42000084	27	19	0	19	0	34	37	-2	37	356	()
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	47.89	65.54	53.53	84.62	39.2	0.71	22.7	9.5	10.36	8.73	83.7	42000085	40	49	39	63	39	48	65	53	84	39	()
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	0.5	21.8	8.6	10.78	8.35	79.0	42000086	40	49	39	63	39	33	32	27	42	40	()
17.98	15.0	23.41	39.8	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	0.6	20.33	11.57	12.47	9.4	84.4	42000087	27	17	15	23	39	33	32	27	42	40	()	
17.98	15.0	23.41	39.8	19.55	0.34	1.14	1.19	73.0	0.7	23.51	13.1	20.74	17.99	98.6	42000088	27	17	15	23	39	20	0	1	1	73	()	
74.78	74.48	74.93	96.2	88.85	-7.73	98.52	98.82	94.4	0.69	29.12	17.36	14.2	12.38	123.5	42000089	72	-8	74	74	96	89	-7	98	98	94	()	
74.78	74.48	74.93	96.2	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	0.55	313																	

%*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=98, colour difference pairs Ka_EW098=KIT_ADJACENT_EW, ioutn=1, iouts=0 %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 43.7, CIELAB_STRESSa = 38.46

iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15
iai+1 = 98, CIELCHFa = 43.71, CIELCHSTRESSa = 38.46

iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66
iai+1 = 98, C94LCHFa = 25.32, C94LCHSTRESSa = 37.09

iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47
iai+1 = 98, CMCLCHFa = 27.12, CMCLCHSTRESSa = 35.69

iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81
iai+1 = 98, C00LCHFa = 24.38, C00LCHSTRESSa = 37.86

iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 593.86, d_C85LCHavea = 182.82
iai+1 = 98, C85LCHFa = 196.06, C85LCHSTRESSa = 35.61