



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG51/XG51L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*ab	dS*ab	dE*ab	dE*abrdE*	DVrdE*	abmdE*	DVm no.	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE	%
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs VA_EC098=VIK_ADJACENT_EC, ioutn=0, iouts=0 %																											
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0081895	0087159	0084892	0029250	06739	03422	0.507	0.434	0.492	0.566	51000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W)%
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0019343	0027473	0069838	0038146	06739	03316	0.492	0.566	0.507	0.434	51000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0081865	0087136	0084766	0040990	09068	04660	0.513	0.452	0.486	0.548	51000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VW-W)%
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0007801	0005152	0022368	0049695	09068	04407	0.486	0.548	0.513	0.452	51000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VW-V)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0081957	0087176	0085290	0038905	09047	04611	0.509	0.43	0.49	0.57	51000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W)%
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0033139	0017030	0021987	0051572	09047	04436	0.49	0.57	0.509	0.43	51000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0082025	0087214	0085669	0040452	09385	04593	0.489	0.431	0.51	0.569	51000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W)%
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0030662	0017102	0002671	0053405	09385	04792	0.51	0.569	0.489	0.431	51000008	72	30	30	42	44	48	65	52	84	38	(OW-O)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0082017	0087277	0085077	0044850	09462	04702	0.496	0.474	0.503	0.525	51000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W)%
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0066664	0073806	0066995	0049770	09462	04760	0.503	0.525	0.496	0.474	51000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-Y)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0081978	0087247	0084968	0039004	08125	04197	0.516	0.48	0.483	0.52	51000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W)%
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0009712	0020830	0006418	0042254	08125	03928	0.483	0.52	0.516	0.48	51000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0019770	0027965	0070590	0036364	06696	03376	0.504	0.543	0.495	0.456	51000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C)%
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0002980	0030999	00303081	0030605	06696	03320	0.495	0.456	0.504	0.543	51000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0008218	0005476	0023253	0033098	05498	02691	0.489	0.602	0.51	0.397	51000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V)%
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0003089	0003186	0003175	0021882	05498	02806	0.51	0.397	0.489	0.602	51000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0032537	0016547	0021197	0041149	07990	04086	0.511	0.515	0.488	0.484	51000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M)%
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0002842	0002946	0002963	0038752	07990	03903	0.488	0.484	0.511	0.515	51000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1	64	(MN-N)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0030314	0016860	0002493	0045486	08747	04376	0.5	0.52	0.499	0.479	51000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O)%
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0002902	0003013	0002999	0041987	08747	04370	0.499	0.479	0.5	0.52	51000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0066798	0074098	0007444	0058048	11919	05989	0.502	0.487	0.497	0.513	51000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y)%
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0003033	0003118	0003076	0061147	11919	05930	0.497	0.513	0.502	0.487	51000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-N)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0010243	0021552	0006753	0041654	08103	04034	0.497	0.514	0.502	0.486	51000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L)%
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0003141	0003224	0003188	0039384	08103	04069	0.502	0.486	0.497	0.514	51000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0081903	0087166	0084901	0060898	13502	06791	0.502	0.451	0.497	0.548	51000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W)%
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0008274	0008289	0002886	0074130	13502	06711	0.497	0.548	0.502	0.451	51000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0081875	0087121	0084914	0091267	14673	09144	0.623	0.622	0.376	0.377	51000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W)%
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0002736	0002851	0002907	0055464	14673	05528	0.376	0.377	0.623	0.622	51000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0081940	0087190	0085037	0078028	17074	09090	0.532	0.457	0.467	0.543	51000029	48	74	-6	75	355	95	-1	6	7	104	(M-W)%
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0002832	0002949	0003016	0092712	17074	07983	0.467	0.543	0.532	0.457	51000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-N)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0081966	0087204	0085258	0084211	18148	09392	0.517	0.464	0.482	0.536	51000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W)%
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0002849	0002958	0003070	0097278	18148	08756	0.482	0.536	0.517	0.464	51000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0082007	0087317	0084700	0074105	21417	09307	0.434	0.346	0.565	0.654	51000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W)%
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0002672	0002786	0002857	0140071	21417	12109	0.565	0.654	0.434	0.346	51000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0081861	0087155	0084581	0081261	16284	08149	0.5	0.499	0.499	0.501	51000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W)%
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0002711	0002826	0002883	0081587	16284	08135	0.499	0.501	0.5	0.499	51000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N)%
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0019131	0027146	0069686	0066461	13134	06979	0.531	0.506	0													



%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*ab	ds*ab	de*ab	de*abrdE*DVrde*abmdE*DVm no.	L*0 a*0 b*0 C*0 h0	L*1 a*1 b*1 C*1 h1	CODE %
Minimum, maximum and average colour difference value															
STRESS constant F and STRESS value S															
iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14															
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 0.98, CIELAB_STRESSa = 10.77															
iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15															
iai+1 = 98, CIELCHFa = 0.98, CIELCHSTRESSa = 10.77															
iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66															
iai+1 = 98, C94LCHFa = 0.55, C94LCHSTRESSa = 25.2															
iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47															
iai+1 = 98, CMCLCHFa = 0.59, CMCLCHSTRESSa = 22.89															
iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81															
iai+1 = 98, C00LCHFa = 0.53, C00LCHSTRESSa = 22.69															
iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 593.86, d_C85LCHavea = 182.82															
iai+1 = 98, C85LCHFa = 4.2, C85LCHSTRESSa = 29.58															



TUB-Registrierung: 20140801-XG51/XG51L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %	
LAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs VA_EC098=VIK_ADJACENT_EC, ioutn=0, iout=0 %																									
-16.53	-18.24	24.62	227.8	94.81	-1.83	6.97	7.21	104.7	29.25	34.22	26.08	27.49	24.57	157.5	51000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7 104 (CW-W)%	
-16.53	-18.24	24.62	227.8	59.41	-30.93	-42.44	52.52	233.9	38.14	33.12	22.13	18.63	17.27	196.5	51000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52 233 (CW-C)%	
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	94.8	7.05	7.28	104.6	40.99	46.6	40.38	36.7	34.4	274.9	51000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7 104 (VW-W)%	
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	27.19	31.2	-43.55	53.57	305.6	49.69	44.07	35.81	35.06	32.51	390.3	51000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53 305 (VW-V)%
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	94.81	-1.74	6.7	6.92	104.5	38.9	46.11	30.75	31.95	30.23	184.1	51000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6 104 (MW-W)%
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	48.31	74.74	-6.46	75.02	355.0	51.57	44.36	27.13	23.93	23.04	225.1	51000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75 355 (MW-M)%
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	94.83	-1.67	6.45	6.67	104.5	40.45	45.93	27.97	31.72	28.31	187.3	51000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6 104 (OW-W)%
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	48.4	65.36	52.84	84.04	38.9	53.4	47.92	27.68	24.9	23.54	229.5	51000008	72	30	30	42	44	95	-1	6	6 104 (OW-O)%
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	94.86	-1.81	6.92	7.16	104.6	44.85	47.02	13.98	23.19	19.84	92.1	51000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7 104 (YW-W)%
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	88.83	-7.61	100.6	100.89	94.3	49.77	47.6	14.67	15.84	11.5	45.6	51000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100 94 (YW-Y)%
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	-1.83	6.98	7.22	104.6	39.0	41.97	26.16	26.11	24.48	174.4	51000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7 104 (LW-W)%
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	52.77	-62.6	40.69	74.67	146.9	42.25	39.28	23.23	20.49	19.33	184.5	51000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74 146 (LW-L)%
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	59.86	-30.71	-42.29	52.26	234.0	36.36	33.76	23.92	22.17	22.57	207.0	51000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52 234 (CN-C)%
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	20.47	0.6	1.87	1.96	72.1	30.6	33.2	24.16	32.01	24.77	232.3	51000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1 72 (CN-N)%
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	28.07	31.19	-43.56	53.58	305.6	33.09	26.91	12.61	12.53	10.12	113.9	51000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53 305 (VN-V)%
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	20.81	1.05	1.84	2.12	60.1	21.88	28.06	14.8	21.73	19.63	130.4	51000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2 60 (VN-N)%
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	38.75	39.03	20.25	29.75	25.17	173.5	51000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75 355 (MN-M)%
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	40.6	48.09	65.37	53.64	39.3	45.48	43.76	19.98	20.55	16.57	156.6	51000018	34	32	28	43	40	48	65	53	84 39 (ON-O)%
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	20.13	0.68	1.82	1.95	69.3	41.98	43.7	19.84	30.74	24.46	179.3	51000019	34	32	28	43	40	20	0	1	1 69 (ON-N)%
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	88.97	-7.91	99.17	99.48	94.5	58.04	59.89	37.8	31.22	28.64	263.1	51000020	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99 94 (YN-Y)%
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	20.55	1.21	2.03	2.37	59.1	61.14	59.3	36.94	45.06	36.56	331.1	51000021	54	-4	50	50	95	21	1	2	2 59 (YN-Y)%
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	53.55	-61.81	40.72	74.02	146.6	41.65	40.34	22.19	21.86	19.59	181.6	51000022	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74 146 (LN-L)%
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	20.95	1.31	2.0	2.39	56.8	39.38	40.69	21.66	31.39	27.19	181.6	51000023	36	-31	20	37	147	21	1	2	2 56 (LN-N)%
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	94.81	-1.82	6.97	7.21	104.6	60.89	67.91	43.05	42.26	39.84	345.3	51000024	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7 104 (C-W)%
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	19.39	0.46	1.31	1.39	70.4	74.13	67.11	43.47	50.99	43.16	400.8	51000025	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1 70 (C-N)%
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	94.79	-1.8	6.93	7.16	104.5	91.26	91.44	72.88	66.4	67.82	583.8	51000026	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7 104 (V-W)%
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	19.48	0.48	1.32	1.41	69.7	55.46	55.28	18.89	30.95	26.65	243.6	51000027	26	31	-44	54	305	19	0	1	1 69 (V-N)%
74.93	-6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	78.02	90.9	52.54	51.61	47.55	375.4	51000028	48	74	-6	75	355	20	0	1	1 67 (M-W)%	
74.93	-6.17	75.18	355.2	94.82	-1.8	6.89	7.12	104.6	92.71	79.83	33.13	46.36	36.13	310.1	51000029	48	74	-6	75	355	20	0	1	1 67 (M-N)%	
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	94.82	-1.77	6.74	6.97	104.7	84.21	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	51000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6 104 (O-W)%
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	19.91	0.68	0.98	1.19	55.1	97.27	87.56	33.05	47.55	36.52	320.7	51000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1 55 (O-N)%
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	94.87	-1.9	7.23	7.47	104.7	74.1	93.07	17.98	35.33	27.52	134.7	51000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7 104 (Y-W)%
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	19.2	0.45	1.19	1.27	69.2	140.07	121.0971	94.72	5	73.48	464.9	51000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1 69 (Y-N)%
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	94.8	-1.88	7.19	7.44	104.7	81.26	81.49	46.03	44.51	40.75	333.8	51000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7 104 (L-W)%
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	19.37	0.46	1.3	1.39	70.3	81.58	81.35	37.37	49.56	39.42	335.0	51000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1 70 (L-N)%
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	59.11	-30.71	-42.84	52.71	234.3	66.46	69.79	47.03	50.52	48.93	359.8	51000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52 234 (V-C)%
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	48.01	74.74	-5.91	74.97	355.4	64.88	61.54	37.02	35.74	30.48	348.8	51000038	27	31	-43	53	305	48	74	-5	74 355 (V-M)%
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	47.94	74.93	-6.19	75.19	355.2	58.25	60.1	26.33	25.21	27.24	155.6	51000039	48	65	53	84	39	48	74	-6	75 355 (O-M)%
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	88.84	-7.71	98.71	99.01	94.4	97.09	95.24	55.5	66.66	56.76	343.2	51000040	48	65	53	84	39	89	-7	98	99 94 (O-Y)%
52.06	-63.42	39.55	74.75	148.0	88.81	-7.56	99.34	99.63	94.3	92.3	89.69	52.27	44.45	42.8	291.6	51000041	48	65	53	84	39	89	-7	98	99 94 (L-Y)%
52.06	-63.42	39.55	74.75	148.0	58.96	-30.89	-42.83	52.81	234.1	86.23	88.84	41.34	40.73	45.86	309.9	51000042	52	-63	39	74	148	59	-30	-42	52 234 (L-C)%
58.92	-30.89	-42.84	52.82	234.2	26.63	31.0																			

TUB-Registrierung: 20140801-XG51/XG51L0NA.TXT /PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	DE*ab	DE*94	DE*CM	DE*00	dE*85	NR	L*0 a*0	b*0	C*0	h0	L*1 a*1	b*1	C*1	h1	CODE %		
data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs VA_EC098=VIK_ADJACENT_EC, ioutn=0, iouts=0 %																										
7.06	-7.01	9.95	315.2	94.67	-1.67	6.5	6.71	104.4	23.07	22.95	21.47	21.55	18.66	125.9	51000051	78	7	-7	9	315	95	-1	6	104	(W-V-W)%	
7.06	-7.01	9.95	315.2	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	23.35	23.46	20.81	17.2	16.65	162.4	51000052	78	7	-7	9	315	60	15	-19	24	308	(W-V-W)%
17.48	2.91	17.72	9.4	94.83	-1.7	6.55	6.77	104.5	22.67	22.34	17.83	32.91	22.37	82.9	51000053	84	17	2	17	9	95	-1	6	104	(Wm-W)%	
17.48	2.91	17.72	9.4	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	23.4	23.73	16.97	14.13	13.11	104.4	51000054	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(Wm-W)%
14.55	17.85	23.03	50.8	94.8	-1.81	7.19	7.42	104.1	23.05	22.94	16.71	20.73	19.45	94.3	51000055	83	14	17	23	50	95	-1	7	104	(W0-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	23.71	23.82	15.59	13.74	12.08	101.7	51000056	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(W0-W)%
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	16.42	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	51000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	104	(WY-W)%	
14.55	17.85	23.03	50.8	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	1																	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG51/XG51L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)

TUB-Prüfvorlage XG51; Farbstände und -Formeln
VA_EC098=VIK_ADJACENT_EC, Farbdifferenz-Experimente

%!*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs VA_EC098=VIK_ADJACENT_EC, ioutn=0, iouts=0 %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14

iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 0.98, CIELAB_STRESSa = 10.77

iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15

iai+1 = 98, CIELCHFa = 0.98, CIELCHSTRESSa = 10.77

iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66

iai+1 = 98, C94LCHFa = 0.55, C94LCHSTRESSa = 25.2

iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47

iai+1 = 98, CMCLCHFa = 0.59, CMCLCHSTRESSa = 22.89

iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81

iai+1 = 98, C00LCHFa = 0.53, C00LCHSTRESSa = 22.69

iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 593.86, d_C85LCHavea = 182.82

iai+1 = 98, C85LCHFa = 4.2, C85LCHSTRESSa = 29.58