

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG67/XG67LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*DV	ds*DV	dE*DV	dE*DVRdE*DVRdE*DVRdE*DVRdE*DVm no.	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE %				
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, %iimp=98, colour difference pairs KS_EV098=KIT_SEPARATE_EV, ioutn=0, iouts=0 %																											
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0081895	0087159	0084892	0018085	03661	03661	1.0	0.494	0.0	0.505	67000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7	104	(CW-W) %
0095050	0100000	0108900	0043074	0051427	0077399	0019343	0027473	0069838	0018524	03661	00000	0.0	0.505	1.0	0.494	67000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52	233	(CW-C) %
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0081865	0087136	0084766	0016145	03661	03661	1.0	0.441	0.0	0.559	67000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7	104	(VW-W) %
0095050	0100000	0108900	0030852	0028282	0046115	0007801	0005152	0022368	0020464	03661	00000	0.0	0.559	1.0	0.441	67000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53	305	(VW-V) %
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0081957	0087176	0085290	0016987	03661	03661	1.0	0.464	0.0	0.536	67000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6	104	(MW-W) %
0095050	0100000	0108900	0053920	0042704	0046585	0033139	0017030	0021987	0019622	03661	00000	0.0	0.536	1.0	0.464	67000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75	355	(MW-M) %
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0082025	0087214	0085669	0016987	03661	03661	1.0	0.464	0.0	0.536	67000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6	104	(OW-W) %
0095050	0100000	0108900	0052074	0043502	0024322	0030662	0017102	0002671	0019622	03661	00000	0.0	0.536	1.0	0.464	67000008	72	30	30	42	44	48	65	52	84	38	(OW-O) %
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0082017	0087277	0085077	0017975	03661	03661	1.0	0.491	0.0	0.508	67000009	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7	104	(YW-W) %
0095050	0100000	0108900	0071925	0080693	0032042	0066664	0073806	0066995	0018634	03661	00000	0.0	0.508	1.0	0.491	67000010	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100	94	(YW-Y) %
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0081978	0087247	0084968	0017316	03661	03661	1.0	0.473	0.0	0.526	67000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7	104	(LW-W) %
0095050	0100000	0108900	0032292	0044663	0029339	0009712	0020830	0006418	0019293	03661	00000	0.0	0.526	1.0	0.473	67000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74	146	(LW-L) %
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0019770	0027965	0070590	0017865	03661	03661	1.0	0.488	0.0	0.511	67000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52	234	(CN-C) %
0095050	0100000	0108900	0008527	0010959	0021142	0002980	0030399	0003081	0018744	03661	00000	0.0	0.511	1.0	0.488	67000014	40	-15	-20	25	232	20	0	1	1	72	(CN-N) %
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0008218	0005476	0023253	0018195	03661	03661	1.0	0.497	0.0	0.503	67000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53	305	(VN-V) %
0095050	0100000	0108900	0005284	0004233	0010255	0003089	0003186	0003175	0018414	03661	00000	0.0	0.503	1.0	0.496	67000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2	60	(VN-N) %
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0032537	0016547	0021197	0019586	03661	03661	1.0	0.535	0.0	0.464	67000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75	355	(MN-M) %
0095050	0100000	0108900	0012276	0008036	0009325	0002842	0002946	0002963	0017023	03661	00000	0.0	0.464	1.0	0.535	67000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1	64	(MN-N) %
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0030314	0016860	0002493	0018378	03661	03661	1.0	0.502	0.0	0.497	67000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON-O) %
0095050	0100000	0108900	0011579	0007961	0002636	0002902	0003013	0002999	0018231	03661	00000	0.0	0.497	1.0	0.502	67000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON-N) %
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0066798	0074098	0007444	0017096	03661	03661	1.0	0.467	0.0	0.533	67000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99	94	(YN-Y) %
0095050	0100000	0108900	0020099	0022165	0004769	0003033	0003118	0003076	0019513	03661	00000	0.0	0.533	1.0	0.467	67000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN-N) %
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0010243	0021552	0006753	0015705	03661	03661	1.0	0.429	0.0	0.571	67000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74	146	(LN-L) %
0095050	0100000	0108900	0005367	0008949	0004486	0003141	0003224	0003188	0020904	03661	00000	0.0	0.571	1.0	0.429	67000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN-N) %
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0081903	0087166	0084901	0016767	03661	03661	1.0	0.458	0.0	0.541	67000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7	104	(C-W) %
0095050	0100000	0108900	0018978	0027010	0069411	0002714	0002829	0002886	0019842	03661	00000	0.0	0.541	1.0	0.458	67000026	59	-30	-42	52	234	19	0	1	1	70	(C-N) %
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0081875	0087121	0084914	0026359	03661	03661	1.0	0.72	0.0	0.279	67000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7	104	(V-W) %
0095050	0100000	0108900	0007467	0004897	0021984	0002736	0002851	0002907	0010250	03661	00000	0.0	0.279	1.0	0.72	67000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1	69	(V-N) %
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0081940	0087190	0085037	0015705	03661	03661	1.0	0.429	0.0	0.571	67000029	48	74	-6	75	355	95	-1	6	7	104	(M-W) %
0095050	0100000	0108900	0032650	0016676	0021392	0002832	0002949	0003016	0020904	03661	00000	0.0	0.571	1.0	0.429	67000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1	67	(M-N) %
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0081966	0087204	0085258	0018378	03661	03661	1.0	0.502	0.0	0.497	67000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6	104	(O-W) %
0095050	0100000	0108900	0030215	0016816	0002562	0002849	0002958	0003070	0018231	03661	00000	0.0	0.497	1.0	0.502	67000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O-N) %
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0082007	0087317	0084700	0012484	03661	03661	1.0	0.341	0.0	0.659	67000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7	104	(Y-W) %
0095050	0100000	0108900	0066737	0073834	0007177	0002672	0002786	0002857	0024125	03661	00000	0.0	0.659	1.0	0.341	67000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y-N) %
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0081861	0087155	0084581	0018597	03661	03661	1.0	0.508	0.0	0.491	67000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7	104	(L-W) %
0095050	0100000	0108900	0009334	0020322	0006403	0002711	0002826	0002883	0018012	03661	00000	0.0	0.491	1.0	0.508	67000036	52	-63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L-N) %
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0019131	0027146	0069686	0018488	03661	03661	1.0	0.505	0.0	0.495	67000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52	234	(V-C) %
0095050	0100000	0108900	0007648	0005037	0022249	0032775	0016792	0021389	0018121	03661	00000	0.0	0.495	1.0	0.505	67000038	27	31	-43	53	305	48	74	-5	74	355	(V-M) %
0095050	0100000	0108900	0030190	0016793	0002540	0032749	0016740	0021479	0012044	03661	03661	1.0															



%Xn Yn Zn X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 DV\*DV ds\*DV de\*dv de\*dv dVrde\*dVrde\*dVrde\*dVrde\*dVrde\*DVm no. L\*0 a\*0 b\*0 C\*0 h0 L\*1 a\*1 b\*1 C\*1 h1 CODE %  
%100\*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs KS\_EV098=KIT\_SEPARATE\_EV, ioutn=0, iouts=0 %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d\_CIELABmina = 12.49, d\_CIELABmaxa = 121.09, d\_CIELABavea = 41.14  
iai+1 = 98, CIELAB\_Fa = 2.21, CIELAB\_STRESSa = 53.63  
iai+1 = 98, d\_CIELCHmina = 12.49, d\_CIELCHmaxa = 121.11, d\_CIELCHavea = 41.15  
iai+1 = 98, CIELCHFa = 2.21, CIELCHSTRESSa = 53.63  
iai+1 = 98, d\_C94LCHmina = 4.64, d\_C94LCHmaxa = 72.88, d\_C94LCHavea = 23.66  
iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.28, C94LCHSTRESSa = 52.06  
iai+1 = 98, d\_CMCLCHmina = 5.46, d\_CMCLCHmaxa = 72.5, d\_CMCLCHavea = 25.47  
iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.38, CMCLCHSTRESSa = 50.91  
iai+1 = 98, d\_C00LCHmina = 4.1, d\_C00LCHmaxa = 73.48, d\_C00LCHavea = 22.81  
iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.23, C00LCHSTRESSa = 52.71  
iai+1 = 98, d\_C85LCHmina = 18.94, d\_C85LCHmaxa = 593.86, d\_C85LCHavea = 182.82  
iai+1 = 98, C85LCHFa = 9.97, C85LCHSTRESSa = 51.25

http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG67/XG67LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/6



%*a	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	de*ab	de*94	de*CM	de*00	de*85	NR	L*0*a	b*0	C*0	h0	L*1*a	b*1	C*1	h1	CODE %
76.94	-16.53	-18.24	24.62	227.8	94.81	-1.83	6.97	7.21	104.7	18.08	34.22	26.08	27.49	24.57	157.5	67000001	77	-16	-18	24	227	95	-1	6	7 104 (CW-W) %
76.94	-16.53	-18.24	24.62	227.8	59.41	-30.93	-42.44	52.52	233.9	18.52	33.16	22.13	18.63	17.27	196.5	67000002	77	-16	-18	24	227	59	-30	-42	52 233 (CW-C) %
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	94.8	-1.84	7.05	7.28	104.6	16.14	46.6	40.38	36.7	34.4	274.9	67000003	60	15	-18	24	309	95	-1	7	7 104 (VW-W) %
60.15	15.41	-18.9	24.39	309.2	27.19	31.2	-43.55	53.57	305.6	20.46	44.07	35.81	35.06	32.51	390.3	67000004	60	15	-18	24	309	27	31	-43	53 305 (VW-V) %
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	48.31	74.74	6.7	6.92	104.5	16.98	46.11	30.75	31.95	30.23	184.1	67000005	71	37	0	37	359	95	-1	6	6 104 (MW-W) %
71.36	37.37	-0.08	37.37	359.8	94.83	-1.67	6.45	6.67	104.5	16.98	45.93	27.97	31.72	28.31	187.3	67000006	71	37	0	37	359	48	74	-6	75 355 (MW-M) %
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	94.86	65.36	52.84	84.04	38.9	19.62	47.92	27.68	24.9	23.54	229.5	67000007	72	30	30	42	44	95	-1	6	6 104 (OW-W) %
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	94.86	-1.81	6.92	7.16	104.6	17.97	47.02	13.98	23.19	19.84	92.1	67000008	92	-9	53	54	100	95	-1	6	7 104 (OW-O) %
91.99	-9.86	53.16	54.07	100.5	88.83	-7.61	100.6	100.89	94.3	18.63	47.6	14.67	15.84	11.5	45.6	67000009	92	-9	53	54	100	89	-7	100	100 94 (YW-W) %
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	-1.83	6.98	7.22	104.6	17.31	41.97	26.16	26.11	24.48	174.4	67000011	73	-33	23	40	144	95	-1	6	7 104 (LW-W) %
72.67	-33.3	23.7	40.87	144.5	52.77	-62.6	40.69	74.67	146.9	19.29	39.28	23.23	20.49	19.33	184.5	67000012	73	-33	23	40	144	53	-62	40	74 146 (LW-L) %
39.52	-15.42	-20.08	25.32	232.4	59.86	-30.71	-42.29	52.26	234.0	17.86	33.76	23.92	22.17	22.57	207.0	67000013	40	-15	-20	25	232	60	-30	-42	52 234 (CN-C) %
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	28.07	31.19	-43.56	53.58	305.6	18.19	26.91	12.61	12.53	10.12	113.9	67000015	24	16	-21	26	307	28	31	-43	53 305 (VN-V) %
24.45	16.55	-21.26	26.94	307.8	20.81	1.05	1.84	2.12	60.1	18.41	28.06	14.8	21.73	19.63	130.4	67000016	24	16	-21	26	307	21	1	1	2 60 (VN-N) %
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	47.69	75.24	-6.1	75.49	355.3	19.58	40.86	19.88	19.98	16.32	153.0	67000017	34	36	-1	36	357	48	75	-6	75 355 (MN-M) %
34.07	36.95	-1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	17.02	39.03	20.25	29.75	25.17	173.5	67000018	34	36	-1	36	357	20	0	1	1 64 (MN-N) %
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	48.09	65.37	53.64	84.56	39.3	18.37	43.76	19.98	20.55	16.57	156.6	67000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84 39 (ON-O) %
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	20.13	0.68	1.82	1.95	69.3	18.23	43.7	19.84	30.74	24.46	179.3	67000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1 69 (ON-N) %
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	88.97	-7.91	99.17	99.48	94.5	17.09	59.89	37.8	31.22	28.64	263.4	67000021	54	-4	50	50	95	89	-7	99	99 94 (YN-Y) %
54.21	-4.7	50.5	50.72	95.3	20.55	1.21	2.03	2.37	59.1	19.51	59.3	36.94	45.06	36.56	331.1	67000022	54	-4	50	50	95	21	1	2	2 59 (YN-N) %
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	53.55	-61.81	40.72	74.02	146.6	15.7	40.34	22.19	21.86	19.59	181.6	67000023	36	-31	20	37	147	54	-61	40	74 146 (LN-L) %
35.9	-31.79	20.36	37.75	147.3	20.95	1.31	2.0	2.39	56.8	20.9	40.69	21.66	31.39	27.19	181.6	67000024	36	-31	20	37	147	21	1	2	2 56 (LN-N) %
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	94.81	-1.82	6.97	7.21	104.6	16.76	67.91	43.05	42.26	39.84	345.3	67000025	59	-30	-42	52	234	95	-1	6	7 104 (C-W) %
58.99	-30.95	-42.83	52.84	234.1	19.39	0.46	1.31	1.39	70.4	19.84	67.11	43.47	40.99	43.16	400.8	67000026	59	-30	-42	52	234	95	0	1	1 70 (C-N) %
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	94.79	-1.8	6.93	7.16	104.5	26.35	91.44	72.88	66.4	67.82	583.8	67000027	26	31	-44	54	305	95	-1	6	7 104 (V-W) %
26.46	31.17	-44.12	54.02	305.2	19.48	0.48	1.32	1.41	69.7	10.25	55.28	18.89	30.95	26.65	243.6	67000028	26	31	-44	54	305	19	0	1	1 69 (V-N) %
47.86	74.93	-6.17	75.18	355.2	94.82	-1.8	6.89	7.12	104.6	15.7	90.9	52.54	51.61	47.55	375.4	67000029	48	74	-6	75	355	95	-1	6	7 104 (M-W) %
47.86	74.93	-6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	20.9	79.83	33.13	46.36	36.13	310.1	67000030	48	74	-6	75	355	20	0	1	1 67 (M-N) %
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	94.82	-1.77	6.74	6.97	104.7	18.37	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	67000031	48	65	53	84	39	95	-1	6	6 104 (O-W) %
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	19.91	0.68	0.98	1.19	55.1	18.23	87.56	33.05	47.55	36.52	320.7	67000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1 55 (O-N) %
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	94.87	-1.9	7.23	7.47	104.7	12.48	93.07	17.98	35.33	27.52	134.7	67000033	89	-7	99	100	94	95	-1	7	7 104 (Y-W) %
88.84	-7.51	99.94	100.22	94.2	19.2	0.45	1.19	1.27	69.2	24.12	121.0971	94.72	73.5	73.48	464.9	67000034	89	-7	99	100	94	19	0	1	1 69 (Y-N) %
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	94.8	-1.88	7.19	7.44	104.7	18.59	81.49	46.03	44.51	40.75	333.8	67000035	52	-63	39	74	147	95	-1	7	7 104 (L-W) %
52.21	-63.24	39.78	74.72	147.8	19.37	0.46	1.3	1.39	70.3	18.01	81.35	37.37	49.56	39.42	335.0	67000036	52	-63	39	74	147	95	0	1	1 70 (L-N) %
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	59.11	-30.71	-42.84	52.71	234.3	18.48	69.79	47.03	50.52	48.93	359.8	67000037	27	31	-43	53	305	59	-30	-42	52 234 (V-C) %
26.86	31.17	-43.9	53.84	305.3	48.01	74.74	-5.91	74.97	355.4	18.12	61.54	37.02	35.74	30.48	348.8	67000038	27	31	-43	53	305	48	74	-6	75 355 (V-M) %
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	47.94	74.93	-6.19	75.19	355.2	12.04	60.1	26.33	25.21	27.24	155.6	67000039	48	65	53	84	39	48	74	-6	75 355 (O-M) %
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	88.84	-7.71	98.71	99.01	94.4	24.56	95.24	55.5	66.66	56.76	343.2	67000040	48	65	53	84	39	89	-7	98	99 94 (O-Y) %
52.06	-63.42	39.55	74.75	148.0	88.81	-7.56	99.34	99.63	94.3	21.41	89.69	52.27	44.45	42.8	291.6	67000041	52	-63	39	74	148	89	-7	99	99 94 (L-Y) %
52.06	-63.42	39.55	74.75	148.0	58.96	-30.89	-42.83	52.81	234.1	15.19	88.84	41.34	40.73	45.86	309.9	67000042	52	-63	39	74	148	59	-30	-42	52 234 (L-C) %
58.92	-30.89	-42.84	52.82	234.2	26.63	31.07	-43.64	53.57	305.4	20.39	69.88	47.3	50.66	49.01	360.1	67000043	59	-30	-42	52	234	27	31	-43	53 305 (C-V) %
58.92	-30.89	-42.84	52.82	234.2	52.09	-62.99	39.51	74.36	147.9	16.21	88.65	48.73	40.71	45.86	309.7	67000044	59	-30	-42	52	234	52	-62	39	74 147 (C-L) %
88.82	-7.67	99.17	99.47	94.4	52.52	-62.78	39.81	74.34	147.6	17.7	88.76	47.89	43.97	42.34	288.2	67000045	89	-7	99	99	94	53	-62	39	74 147 (Y-L) %
88.82	-7.67	99.17																							

http://130.149.60.45/~farbmtrik/XG67/XG67LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 5/6

Table with columns: %a\*0, a\*0, b\*0, C\*ab0, hab0, L\*1, a\*1, b\*1, C\*ab1, hab1, DV, de\*ab, de\*94, de\*CM, de\*85, NR, L\*0, a\*0, b\*0, C\*0, h0, L\*1, a\*1, b\*1, C\*1, h1, CODE %

TUB-Prüfvorlage XG67; Farbtabstände und -Formeln Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)  
KS\_EV098=KIT\_SEPARATE\_EW, Farbdifferenz-Experimente

XG67(rha4ta)\_L1\_schwarz3-2\_schwarz3-3

0.000430-L0



%L\*0 a\*0 b\*0 C\*ab0 hab0 L\*1 a\*1 b\*1 C\*ab1 hab1 DV dE\*ab dE\*94 dE\*CM dE\*00 dE\*85 NR L\*0 a\*0 b\*0 C\*0 h0 L\*1 a\*1 b\*1 C\*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %imp=98, colour difference pairs KS\_EV098=KIT\_SEPARATE\_EV, ioutn=0, iouts=0 %

Minimum, maximum and average colour difference value

STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 98, d\_CIELABmin = 12.49, d\_CIELABmax = 121.09, d\_CIELABave = 41.14

iai+1 = 98, CIELAB\_Fa = 2.21, CIELAB\_STRESSa = 53.63

iai+1 = 98, d\_CIELCHmin = 12.49, d\_CIELCHmax = 121.11, d\_CIELCHave = 41.15

iai+1 = 98, CIELCHFa = 2.21, CIELCHSTRESSa = 53.63

iai+1 = 98, d\_C94LCHmin = 4.64, d\_C94LCHmax = 72.88, d\_C94LCHave = 23.66

iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.28, C94LCHSTRESSa = 52.06

iai+1 = 98, d\_CMCLCHmin = 5.46, d\_CMCLCHmax = 72.5, d\_CMCLCHave = 25.47

iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.38, CMCLCHSTRESSa = 50.91

iai+1 = 98, d\_C00LCHmin = 4.1, d\_C00LCHmax = 73.48, d\_C00LCHave = 22.81

iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.23, C00LCHSTRESSa = 52.71

iai+1 = 98, d\_C85LCHmin = 18.94, d\_C85LCHmax = 583.86, d\_C85LCHave = 182.82

iai+1 = 98, C85LCHFa = 9.97, C85LCHSTRESSa = 51.25