

XG930-7R 0 0

%XS	YS	ZS	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for all colour (a) of experiment, iimp=132, colour difference pairs AV_0132=AVRAMOPOULOS %																					
0094937	0100000	0046142	0000302	0000287	0000025	0000335	0000318	0000028	0001000	00049	00049	00044	00071	00040	00248	11000050	(11000_RI)	3	1	3	%
0094937	0100000	0046142	0000223	0000212	0000018	0000251	0000238	0000021	0001000	00040	00040	00037	00061	00034	00213	11000051	(11000_RI)	2	0	2	%
0094937	0100000	0046142	0000166	0000157	0000014	0000193	0000183	0000016	0001000	00042	00042	00039	00064	00035	00217	11000052	(11000_RI)	2	0	2	%
0094937	0100000	0046142	0000121	0000115	0000010	0000145	0000138	0000012	0001000	00036	00036	00035	00057	00031	00194	11000053	(11000_RI)	1	0	1	%
0094937	0100000	0046142	0000085	0000080	0000007	0000108	0000103	0000009	0001000	00036	00036	00034	00057	00030	00197	11000054	(11000_RI)	1	0	1	%
0094937	0100000	0046142	0000106	0000100	0000009	0000145	0000138	0000012	0001000	00061	00061	00058	00095	00052	00322	11000055	(11000_RI)	1	0	1	%
0094937	0100000	0046142	0000064	0000061	0000005	0000100	0000094	0000008	0001000	00054	00054	00053	00087	00050	00283	11000056	(11000_RI)	1	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000035	0000034	0000003	0000064	0000061	0000005	0001000	00045	00045	00044	00073	00042	00234	11000057	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000020	0000019	0000001	0000046	0000044	0000003	0001000	00040	00040	00040	00066	00036	00218	11000058	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000009	0000008	0000001	0000037	0000035	0000003	0001000	00043	00043	00043	00073	00040	00236	11000059	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000002	0000002	0000001	0000031	0000029	0000002	0001000	00047	00047	00047	00079	00045	00240	11000060	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000001	0000001	0000001	0000025	0000023	0000002	0001000	00038	00039	00039	00064	00037	00203	11000061	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000001	0000001	0000001	0000020	0000019	0000001	0001000	00033	00033	00033	00055	00031	00167	11000062	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000001	0000001	0000001	0000017	0000016	0000001	0001000	00027	00028	00028	00046	00026	00140	11000063	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000001	0000001	0000001	0000016	0000015	0000001	0001000	00026	00026	00026	00043	00025	00130	11000064	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000001	0000001	0000001	0000014	0000013	0000001	0001000	00022	00022	00022	00037	00021	00112	11000065	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0005323	0008174	0016377	0005529	0008490	0017011	0001000	00100	00100	00067	00077	00056	00725	11000066	(11000_RI)	35	-25	-55	%
0094937	0100000	0046142	0003488	0005356	0010733	0003615	0005551	0011122	0001000	00081	00081	00055	00072	00043	00601	11000067	(11000_RI)	28	-22	-47	%
0094937	0100000	0046142	0002118	0003252	0006517	0002211	0003395	0006802	0001000	00083	00083	00057	00088	00043	00591	11000068	(11000_RI)	21	-18	-40	%
0094937	0100000	0046142	0001404	0002156	0004321	0001480	0002273	0004554	0001000	00089	00089	00062	00112	00045	00588	11000069	(11000_RI)	17	-16	-35	%
0094937	0100000	0046142	0000972	0001493	0002992	0001024	0001572	0003150	0001000	00076	00076	00054	00100	00039	00457	11000070	(11000_RI)	13	-14	-31	%
0094937	0100000	0046142	0000701	0001077	0002159	0000749	0001150	0002305	0001000	00095	00095	00065	00116	00049	00466	11000071	(11000_RI)	10	-13	-28	%
0094937	0100000	0046142	0000516	0000793	0001589	0000555	0000853	0001709	0001000	00112	00112	00074	00120	00065	00413	11000072	(11000_RI)	7	-10	-25	%
0094937	0100000	0046142	0000384	0000589	0001181	0000413	0000634	0001271	0001000	00102	00102	00063	00097	00060	00328	11000073	(11000_RI)	6	-7	-22	%
0094937	0100000	0046142	0000288	0000442	0000887	0000315	0000483	0000969	0001000	00113	00113	00068	00098	00066	00312	11000074	(11000_RI)	4	-5	-19	%
0094937	0100000	0046142	0000212	0000326	0000653	0000236	0000362	0000726	0001000	00128	00128	00078	00103	00077	00284	11000075	(11000_RI)	3	-4	-16	%
0094937	0100000	0046142	0000153	0000235	0000472	0000171	0000264	0000529	0001000	00130	00130	00085	00107	00085	00236	11000076	(11000_RI)	2	-3	-12	%
0094937	0100000	0046142	0000199	0000306	0000614	0000223	0000343	0000687	0001000	00134	00134	00084	00109	00082	00294	11000077	(11000_RI)	3	-3	-15	%
0094937	0100000	0046142	0000128	0000197	0000396	0000148	0000227	0000455	0001000	00167	00167	00115	00140	00111	00247	11000078	(11000_RI)	2	-2	-11	%
0094937	0100000	0046142	0000075	0000115	0000231	0000093	0000143	0000287	0001000	00151	00151	00119	00151	00117	00236	11000079	(11000_RI)	1	-1	-6	%
0094937	0100000	0046142	0000048	0000074	0000149	0000063	0000098	0000196	0001000	00127	00127	00108	00143	00108	00205	11000080	(11000_RI)	1	-1	-4	%
0094937	0100000	0046142	0000031	0000048	0000097	0000046	0000070	0000141	0001000	00118	00118	00106	00145	00105	00190	11000081	(11000_RI)	1	0	-3	%
0094937	0100000	0046142	0000021	0000033	0000067	0000034	0000053	0000106	0001000	00105	00105	00097	00137	00097	00174	11000082	(11000_RI)	0	0	-2	%
0094937	0100000	0046142	0000014	0000022	0000044	0000027	0000041	0000084	0001000	00108	00108	00103	00148	00102	00166	11000083	(11000_RI)	0	0	-1	%
0094937	0100000	0046142	0000008	0000013	0000027	0000022	0000034	0000068	0001000	00110	00110	00106	00155	00106	00184	11000084	(11000_RI)	0	0	-1	%
0094937	0100000	0046142	0000005	0000008	0000016	0000018	0000027	0000055	0001000	00105	00105	00103	00152	00102	00166	11000085	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000002	0000003	0000007	0000014	0000022	0000045	0001000	00103	00103	00102	00152	00102	00167	11000086	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000000	0000000	0000001	0000012	0000018	0000038	0001000	00100	00100	00100	00150	00099	00267	11000087	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0028515	0014463	0001618	0029805	0015117	0001692	0001000	00152	00152	00094	00095	00089	00954	11000088	(11000_RI)	45	72	39	%
0094937	0100000	0046142	0018732	0009500	0001063	0019450	0009865	0001104	0001000	00112	00112	00070	00078	00060	00748	11000089	(11000_RI)	37	63	34	%
0094937	0100000	0046142	0011412	0005788	0000647	0011856	0006013	0000673	0001000	00096	00096	00060	00077	00048	00658	11000090	(11000_RI)	29	53	29	%
0094937	0100000	0046142	0007566	0003837	0000429	0007942	0004028	0000450	0001000	00107	00107	00068	00099	00052	00719	11000091	(11000_RI)	23	46	25	%
0094937	0100000	0046142	0005244	0002660	0000297	0005484	0002781														

%XS	YS	ZS	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for all colour (a) of experiment, iimp=132, colour difference pairs AV_0132=AVRAMOPOULOS %																					
0094937	0100000	0046142	0000712	0000361	0000040	0000776	0000393	0000044	0001000	00145	00145	00088	00110	00098	00250	11000100	(11000_RI)	3	15	4	%
0094937	0100000	0046142	0000431	0000218	0000024	0000476	0000241	0000027	0001000	00100	00100	00071	00091	00087	00188	11000101	(11000_RI)	2	9	2	%
0094937	0100000	0046142	0000283	0000143	0000016	0000321	0000162	0000018	0001000	00086	00086	00068	00089	00086	00159	11000102	(11000_RI)	1	6	1	%
0094937	0100000	0046142	0000194	0000098	0000011	0000224	0000113	0000012	0001000	00068	00068	00058	00078	00076	00128	11000103	(11000_RI)	1	4	1	%
0094937	0100000	0046142	0000137	0000069	0000007	0000166	0000084	0000009	0001000	00064	00064	00056	00078	00075	00129	11000104	(11000_RI)	1	3	0	%
0094937	0100000	0046142	0000099	0000050	0000005	0000125	0000063	0000007	0001000	00058	00058	00053	00076	00073	00112	11000105	(11000_RI)	1	2	0	%
0094937	0100000	0046142	0000070	0000035	0000004	0000096	0000048	0000005	0001000	00059	00059	00055	00080	00076	00113	11000106	(11000_RI)	0	1	0	%
0094937	0100000	0046142	0000052	0000026	0000002	0000074	0000037	0000004	0001000	00049	00049	00047	00069	00065	00096	11000107	(11000_RI)	0	1	0	%
0094937	0100000	0046142	0000035	0000018	0000002	0000058	0000029	0000003	0001000	00054	00054	00052	00078	00073	00096	11000108	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000023	0000011	0000001	0000045	0000022	0000002	0001000	00050	00050	00049	00074	00069	00096	11000109	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0016937	0027442	0010187	0017416	0028217	0010475	0001000	00081	00081	00071	00061	00063	00651	11000110	(11000_RI)	60	-43	9	%
0094937	0100000	0046142	0011071	0017937	0006659	0011419	0018502	0006868	0001000	00079	00079	00069	00065	00069	00690	11000111	(11000_RI)	50	-37	7	%
0094937	0100000	0046142	0006747	0010931	0004058	0006954	0011268	0004183	0001000	00065	00065	00058	00061	00051	00621	11000112	(11000_RI)	40	-32	6	%
0094937	0100000	0046142	0004485	0007267	0002697	0004649	0007532	0002796	0001000	00067	00067	00059	00070	00048	00663	11000113	(11000_RI)	33	-28	5	%
0094937	0100000	0046142	0003100	0005023	0001864	0003220	0005217	0001936	0001000	00062	00062	00056	00074	00043	00623	11000114	(11000_RI)	27	-24	5	%
0094937	0100000	0046142	0002254	0003652	0001355	0002338	0003789	0001406	0001000	00055	00055	00049	00073	00037	00532	11000115	(11000_RI)	23	-22	4	%
0094937	0100000	0046142	0001662	0002693	0001000	0001732	0002806	0001041	0001000	00055	00055	00050	00083	00036	00514	11000116	(11000_RI)	19	-20	4	%
0094937	0100000	0046142	0001230	0001993	0000740	0001293	0002096	0000778	0001000	00062	00062	00056	00106	00040	00535	11000117	(11000_RI)	16	-18	3	%
0094937	0100000	0046142	0000930	0001507	0000559	0000980	0001588	0000589	0001000	00058	00058	00053	00100	00038	00467	11000118	(11000_RI)	13	-16	3	%
0094937	0100000	0046142	0000692	0001121	0000416	0000727	0001178	0000437	0001000	00060	00060	00049	00089	00040	00361	11000119	(11000_RI)	10	-15	3	%
0094937	0100000	0046142	0000498	0000808	0000299	0000531	0000861	0000319	0001000	00086	00086	00067	00109	00066	00364	11000120	(11000_RI)	8	-11	2	%
0094937	0100000	0046142	0000646	0001047	0000388	0000692	0001122	0000416	0001000	00088	00088	00071	00124	00061	00483	11000121	(11000_RI)	10	-14	3	%
0094937	0100000	0046142	0000423	0000685	0000254	0000454	0000735	0000273	0001000	00082	00082	00066	00105	00066	00355	11000122	(11000_RI)	6	-9	2	%
0094937	0100000	0046142	0000256	0000414	0000154	0000278	0000451	0000167	0001000	00064	00064	00055	00086	00061	00284	11000123	(11000_RI)	4	-5	1	%
0094937	0100000	0046142	0000168	0000273	0000101	0000187	0000304	0000112	0001000	00052	00052	00046	00074	00053	00249	11000124	(11000_RI)	3	-3	0	%
0094937	0100000	0046142	0000115	0000186	0000069	0000131	0000212	0000078	0001000	00043	00043	00040	00064	00047	00215	11000125	(11000_RI)	2	-2	0	%
0094937	0100000	0046142	0000080	0000131	0000048	0000098	0000158	0000059	0001000	00039	00039	00038	00063	00043	00227	11000126	(11000_RI)	1	-1	0	%
0094937	0100000	0046142	0000060	0000097	0000036	0000071	0000116	0000043	0001000	00034	00034	00032	00052	00040	00162	11000127	(11000_RI)	1	-1	0	%
0094937	0100000	0046142	0000043	0000070	0000026	0000055	0000089	0000033	0001000	00030	00030	00029	00049	00036	00163	11000128	(11000_RI)	1	-1	0	%
0094937	0100000	0046142	0000031	0000051	0000019	0000042	0000069	0000025	0001000	00030	00030	00030	00049	00037	00155	11000129	(11000_RI)	1	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000022	0000036	0000013	0000032	0000052	0000019	0001000	00026	00026	00025	00042	00032	00139	11000130	(11000_RI)	0	0	0	%
0094937	0100000	0046142	0000015	0000024	0000009	0000025	0000040	0000015	0001000	00026	00026	00025	00043	00032	00139	11000131	(11000_RI)	0	0	0	%

%XS	YS	ZS	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*	%
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	------	----	----	----	---

%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for all colour (a) of experiment, iimp=132, colour difference pairs AV_0132=AVRAMOPOULOS %

Minimum, maximum and average colour difference value

STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 132, d_CIELABmina = 0.17, d_CIELABmaxa = 2.29, d_CIELABavea = 0.75

iai+1 = 132, CIELAB_Fa = 0.75, CIELAB_STRESSa = 47.85

iai+1 = 132, d_CIELCHmina = 0.17, d_CIELCHmaxa = 2.29, d_CIELCHavea = 0.75

iai+1 = 132, CIELCHFa = 0.75, CIELCHSTRESSa = 47.84

iai+1 = 132, d_C94LCHmina = 0.17, d_C94LCHmaxa = 2.29, d_C94LCHavea = 0.63

iai+1 = 132, C94LCHFa = 0.63, C94LCHSTRESSa = 47.45

iai+1 = 132, d_CMCLCHmina = 0.33, d_CMCLCHmaxa = 1.55, d_CMCLCHavea = 0.84

iai+1 = 132, CMCLCHFa = 0.84, CMCLCHSTRESSa = 31.92

iai+1 = 132, d_C00LCHmina = 0.1, d_C00LCHmaxa = 1.19, d_C00LCHavea = 0.55

iai+1 = 132, C00LCHFa = 0.55, C00LCHSTRESSa = 43.92

iai+1 = 132, d_C85LCHmina = 0.96, d_C85LCHmaxa = 11.52, d_C85LCHavea = 4.11

iai+1 = 132, C85LCHFa = 4.11, C85LCHSTRESSa = 53.6