

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray


Grey Page


White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$






Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators $w^* \text{ setgray}$




Grey Page

White Page

Black Page



This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.
This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is tex
This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is
This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. Th
This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.
This is text. This is text. This is text. This is text. This is t
This is text. This is text. This is text. This is text. This
This is text. This is text. This is text. This is text. T
This is text. This is text. This is text. This is tex
This is text. This is text. This is text. This is
This is text. This is text. This is text. Thi
This is text. This is text. This is text.
This is text. This is text. This is te
This is text. This is text. This
This is text. Thi
This is text.
This is te
This
T
text.
is text.
his is text.
xt. This is text.
s text. This is text.
is is text. This is text.
. This is text. This is text.
ext. This is text. This is text.
is text. This is text. This is text.
his is text. This is text. This is text.
t. This is text. This is text. This is text.
text. This is text. This is text. This is text.
is is text. This is text. This is text. This is text.
This is text. This is text. This is text. This is text.
ext. This is text. This is text. This is text. This is text.
is text. This is text. This is text. This is text. This is text.
his is text. This is text. This is text. This is text. This is text.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray






Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray

Grey Page

White Page

Black Page






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray

Grey Page

White Page

Black Page

Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Bilddatei-Version 2.0, 20020901-DG22

BAM-Registrierung: 20020901-DG22/10L/L22G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta

