

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE94/DE94.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,4

BAM-Registrierung: 20030101-FG94/L94G00N1.PS/.TXT  
 Anwendung für Monitore (Y=7,5) und Drucker  
 BAM-Material: Code=hhdha



Bildpixel: 192 x 128  
 384 x 256  
 768 x 512  
 1536 x 1024  
 3072 x 2048



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; Benutzung des PS-Operators LAB\* setcolor



Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators LAB\* setcolor




Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator LAB\* setcolor

+-:	○	○	○	lmno	○	○	○	pqrs	○	○	○	tuvw	○	○	○	○
xyz:	○	○	○	hijk	○	○	○	hijk	○	○	○	hijk	○	○	○	○
tuvw:	○	○	○	defg	○	○	○	+-:	○	○	○	xyz:	○	○	○	○
pqrs:	○	○	○	!abc	○	○	○	tuvw:	○	○	○	!abc	○	○	○	○
lmno:	○	○	○	8	○	○	○	+-:	○	○	○	xyz:	○	○	○	○
hijk:	○	○	○	N O L V	○	○	○	lmno:	○	○	○	!abc	○	○	○	○
defg:	○	○	○		○	○	○	hijk:	○	○	○	8	○	○	○	○
!abc:	○	○	○		○	○	○	defg:	○	○	○	N O L V	○	○	○	○
8:	○	○	○		○	○	○	!abc:	○	○	○		○	○	○	○
N O L V:	○	○	○		○	○	○	8:	○	○	○		○	○	○	○
	○	○	○		○	○	○	N O L V:	○	○	○		○	○	○	○

Bild D5: Schrift und Landolringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator LAB\* setcolor




Bild D5: Schrift und Landolringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator LAB\* setcolor




Bild D6: Landolringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator LAB\* setcolor



Bild D7: Landolringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator LAB\* setcolor

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und input: LAB\* setcolor  
 DIS ISO/IEC 19839-X; output: no change compared to input