




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe





16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W (cmy0\*), W-N (000n\*) und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG20: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775  
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(ORS18): *cmyn\* setcmykcolor*  
Ausgabe(ORS18): *Startup (S) abhängig*





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G15SP.PS.PDF BAM-Material: Code=tha4ta  
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor* (only)

Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator *cmy0\*/000n\* setcmykcolor*





Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor* (only)

Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator *cmy0\*/000n\* setcmykcolor*





Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor* (only)

Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator *cmy0\*/000n\* setcmykcolor*






Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor* (only)

Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator *cmy0\*/000n\* setcmykcolor*



SIEHE ÄHNLICHE DATEIEN: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
 INFORMATION, BESTELLUNG: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G25SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4t4  
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe



Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen N-C, N-M, N-Y und N-W; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*



Bild B5n: Schrift und Landoltringe W, M, C und Y; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*




Bild B7n: Landoltringe N-Y und N-W; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*





Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen N-O, N-L, N-V und N-W; PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, O, L und V; PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)




Bild D6n: Landoltringe N-O und N-L; Benutzer PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor*(only)




Bild D7n: Landoltringe N-V und N-W; PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)

Eingabe(ORS18): *cmYn\* setcmYcolor*  
 Ausgabe(ORS18): *Startup (S) abhängig*



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G35SP.PS.PDF BAM-Material: Code=tha4ta  
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe




Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen N-C, N-M, N-Y und N-W; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmykcolor*



Bild B5n: Schrift und Landoltringe W, M, C und Y; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmykcolor*




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmykcolor*




Bild B7n: Landoltringe N-Y und N-W; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmykcolor*




Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.LG20.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?



Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen N-O, N-L, N-V und N-W; PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, O, L und V; PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)




Bild D6n: Landoltringe N-O und N-L; Benutzer PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)




Bild D7n: Landoltringe N-V und N-W; PS-Operator *cmY0\* setcmYcolor* (only)




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*




Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*




Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*




Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator *cmY0\*/000n\* setcmYcolor*

Eingabe(ORS18): *cmYn\* setcmYcolor*  
 Ausgabe(ORS18): *Startup (S) abhängig*

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G45SP.PS.PDF BAM-Material: Code=tha4ta  
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe