




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG22/LG22.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG22/10L/L22G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG22/LG22.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG22/10L/L22G23SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=tha4ta
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe




Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator LAB* setcolor



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, C, M und Y; PS-Operator LAB* setcolor




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator LAB* setcolor




Bild B7n: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator LAB* setcolor



Prüfvorlage LG22: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
 Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator LAB* setcolor



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, O, L und V; PS-Operator LAB* setcolor




Bild D6n: Landoltringe N-O und N-L; PS-Operator LAB* setcolor




Bild D7n: Landoltringe N-V und N-W; PS-Operator LAB* setcolor

Eingabe(ORS18): LAB* setcolor
 Ausgabe(ORS18): Startup (S) abhängig



Prüfvorlage LG22: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
 Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG22/LG22.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG22/10L/L22G33SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=tha4ta
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe




Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator LAB* setcolor



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, C, M und Y; PS-Operator LAB* setcolor




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator LAB* setcolor




Bild B7n: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator LAB* setcolor





Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator LAB* setcolor




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, C, M und Y; PS-Operator LAB* setcolor




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator LAB* setcolor




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator LAB* setcolor

Eingabe(ORS18): LAB* setcolor
 Ausgabe(ORS18): Startup (S) abhängig



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG22/LG22.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG22/10L/L22G43SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=tha4ta
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator LAB* setcolor



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, O, L und V; PS-Operator LAB* setcolor




Bild D6n: Landoltringe N-O und N-L; PS-Operator LAB* setcolor





Bild D7n: Landoltringe N-V und N-N; PS-Operator LAB* setcolor



Prüfvorlage LG22: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
 Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator LAB* setcolor




Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator LAB* setcolor




Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator LAB* setcolor




Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator LAB* setcolor

Eingabe(ORS18): LAB* setcolor
 Ausgabe(ORS18): Startup (S) abhängig

