



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG75/LG75.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&5,5; iTLS; oTLS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG75/10Q/Q75G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a  
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Benutzte Koordinate | Umfeld | Infeld                |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|--------|-----------------------|
| 01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>V</b>            | 1m00*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>M</b>            | c100*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>O</b>            | 01y0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Y</b>            | 0m10*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>L</b>            | c010*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>C</b>            | 10y0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Mw</b>           | xm00*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Yw</b>           | cx00*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Cw</b>           | 0xy0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Mn</b>           | 1mx0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Yn</b>           | c1x0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Cn</b>           | x1y0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>W</b>            | cmy0*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>N</b>            | 000n*  | LAB* <sub>TLS00</sub> |

16 gleichabständige CIELAB-Stufen in *cmy0\*(TLS00)*, *LAB\*(TLS00)* für Farbserien C-V, V-M, M-O, O-Y, Y-L, L-C, N-W, W-N, Cw-Mw, Mw-Yw, Yw-Cw, Cn-Mn, Mn-Yn, Yn-Cn und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG75: CIELAB-Stufen in *cmy0\**, *LAB\** Eingabe, TLS00: *cmy0\* setcmyk./LAB\* setcolor*  
 Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE-Testfarben Ausgabe, TLS00: *LAB\* setcolor*

