


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a
 für Buntton $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
 LCH*Ma: 50 78 31
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*




MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18
 für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
 LCH*Ma: 48 83 38
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	71.67	32.15	28.41
LAB*LABa	71.67	32.68	25.25
LAB*TCHa	75.0	41.3	37.7

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.693	0.396	0.306
lab*tch	0.75	0.5	0.105
lab*nch	0.0	0.5	0.105

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.693	0.477	0.15
lab*tce	0.75	0.5	0.048
lab*nce	0.0	0.5	r19j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	32.98	32.9	25.8
LAB*LABa	32.98	32.68	25.25
LAB*TCHa	25.01	41.3	37.7

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.193	0.396	0.306
lab*tch	0.25	0.5	0.105
lab*nch	0.5	0.5	0.105

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.193	0.477	0.15
lab*tce	0.25	0.5	0.048
lab*nce	0.5	0.5	r19j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	47.95	65.29	52.06
LAB*LABa	47.95	65.36	50.51
LAB*TCHa	50.0	82.6	37.7

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.387	0.791	0.611
lab*tch	0.5	1.0	0.105
lab*nch	0.0	1.0	0.105

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.387	0.954	0.299
lab*tce	0.5	1.0	0.048
lab*nce	0.0	1.0	r19j



TG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)


3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
 LCH*Ma: 91 93 94
 olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
 LCH*Ma: 90 92 96
 olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$



relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 95.41 -0.97 4.75$
 $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 99.99 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 1.0 0.0 -$
 $lab^*nce 0.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 1.0 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.0 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 0.5 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.5 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 92.88 -6.06 50.46$
 $LAB^*LABa 92.88 -5.13 45.87$
 $LAB^*TCHa 75.0 46.16 96.39$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.967 -0.055 0.497$
 $lab^*tch 0.75 0.5 0.268$
 $lab^*nch 0.0 0.5 0.268$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.967 -0.048 0.497$
 $lab^*tce 0.75 0.5 0.266$
 $lab^*nce 0.0 0.5 j06g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.5$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 56.71 -0.23 2.14$
 $LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 50.0 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.5 0.0 -$
 $lab^*nch 0.5 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.5 0.0 -$
 $lab^*nce 0.5 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.5 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.5 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 0.5 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.5 0.5$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 54.19 -5.32 47.85$
 $LAB^*LABa 54.19 -5.13 45.87$
 $LAB^*TCHa 25.01 46.16 96.39$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.467 -0.055 0.497$
 $lab^*tch 0.25 0.5 0.268$
 $lab^*nch 0.5 0.5 0.268$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.467 -0.048 0.497$
 $lab^*tce 0.25 0.5 0.266$
 $lab^*nce 0.5 0.5 j06g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 1.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 0.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 1.0 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 90.37 -11.15 96.17$
 $LAB^*LABa 90.37 -10.26 91.75$
 $LAB^*TCHa 50.0 92.32 96.39$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.935 -0.11 0.994$
 $lab^*tch 0.5 1.0 0.268$
 $lab^*nch 0.0 1.0 0.268$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.935 -0.097 0.995$
 $lab^*tce 0.5 1.0 0.266$
 $lab^*nce 0.0 1.0 j06g$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /TG06/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
 Seitenlung 2

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
 LCH*Ma: 52 71 171
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
 LCH*Ma: 51 72 151
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 95.41 -0.97 4.75$
 $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 99.99 0.01 -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 1.0 0.0 -$
 $lab^*nce 0.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 1.0 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.0 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 0.5 1.0 0.5 1.0$
 $cmyn4^* 0.5 0.0 0.5 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 73.15 -31.94 20.73$
 $LAB^*LABa 73.15 -31.38 17.47$
 $LAB^*TCHa 75.0 35.93 150.91$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.712 -0.436 0.243$
 $lab^*tch 0.75 0.5 0.419$
 $lab^*nch 0.0 0.5 0.419$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.712 -0.478 0.144$
 $lab^*tce 0.75 0.5 0.453$
 $lab^*nce 0.0 0.5 j81g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 56.71 -0.23 2.14$
 $LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 50.0 0.01 -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.5 0.0 -$
 $lab^*nch 0.5 0.0 -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.5 0.0 -$
 $lab^*nce 0.5 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.0 0.5 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.5 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 0.5 1.0 0.5 0.5$
 $cmyn4^* 0.5 0.0 0.5 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 34.46 -31.2 18.11$
 $LAB^*LABa 34.46 -31.38 17.47$
 $LAB^*TCHa 25.01 35.93 150.91$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.213 -0.436 0.243$
 $lab^*tch 0.25 0.5 0.419$
 $lab^*nch 0.5 0.5 0.419$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.213 -0.478 0.144$
 $lab^*tce 0.25 0.5 0.453$
 $lab^*nce 0.5 0.5 j81g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.46$
 $LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 0.01 0.01 -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.0 0.0 -$
 $lab^*nch 1.0 0.0 -$



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.0 0.0 -$
 $lab^*nce 1.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.0 1.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 1.0 0.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 0.0 1.0 0.0 1.0$
 $cmyn4^* 1.0 0.0 1.0 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 50.9 -62.91 36.69$
 $LAB^*LABa 50.9 -62.78 34.94$
 $LAB^*TCHa 50.0 71.86 150.91$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.425 -0.873 0.486$
 $lab^*tch 0.5 1.0 0.419$
 $lab^*nch 0.0 1.0 0.419$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.425 -0.956 0.289$
 $lab^*tce 0.5 1.0 0.453$
 $lab^*nce 0.0 1.0 j81g$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /TG06/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
 Seitenlung 3

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
 LCH*Ma: 45 46 217
 olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
 LCH*Ma: 59 54 236
 olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	77.01	-15.79	-18.98
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5
LAB*TCHa	75.0	27.15	236.01

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.762	-0.278	-0.413
lab*tch	0.75	0.5	0.656
lab*nch	0.0	0.5	0.656

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.762	-0.247	-0.433
lab*tce	0.75	0.5	0.667
lab*nce	0.0	0.5	g66b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.59
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5
LAB*TCHa	25.01	27.15	236.01

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.262	-0.278	-0.413
lab*tch	0.25	0.5	0.656
lab*nch	0.5	0.5	0.656

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.262	-0.247	-0.433
lab*tce	0.25	0.5	0.667
lab*nce	0.5	0.5	g66b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	58.62	-30.62	-42.73
LAB*LABa	58.62	-30.34	-45.01
LAB*TCHa	50.0	54.29	236.01

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.525	-0.558	-0.828
lab*tch	0.5	1.0	0.656
lab*nch	0.0	1.0	0.656

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867
lab*tce	0.5	1.0	0.667
lab*nce	0.0	1.0	g66b



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /TG06/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
 Seitenhang 4

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
 LCH*Ma: 37 66 290
 olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
 LCH*Ma: 26 54 305
 olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.97 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.23 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.46$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 60.56 \ 15.24 \ -19.79$
 $LAB^*LABa = 60.56 \ 15.55 \ -22.2$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 27.11 \ 305.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.55 \ 0.287 \ -0.408$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.847$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.847$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.55 \ 0.225 \ -0.446$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.824$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ b29r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 0.5 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 21.87 \ 15.98 \ -22.4$
 $LAB^*LABa = 21.87 \ 15.55 \ -22.2$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 27.11 \ 305.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.05 \ 0.287 \ -0.408$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.847$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.847$



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.05 \ 0.225 \ -0.446$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.824$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ b29r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 25.72 \ 31.46 \ -44.36$
 $LAB^*LABa = 25.72 \ 31.1 \ -44.41$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 54.23 \ 305.0$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.1 \ 0.573 \ -0.818$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.847$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.847$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.1 \ 0.449 \ -0.892$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.824$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ b29r$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /TG06/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
 Seitenlung 5


TG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG06; Farbmimetrik-Systeme MRS18a & ORS18
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne
 Input: $olv^* \ setrgbcolor$
 Output: $no \ change \ compared \ to \ input$

Eingabe: Farbmatisches Reflexions-System MRS18a
 für Buntton $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
 LCH*Ma: 35 72 323
 olv*Ma: 1.0 0.0 1.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmatisches Reflexions-System ORS18
 für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
 LCH*Ma: 48 76 354
 olv*Ma: 1.0 0.0 1.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	71.77	37.1	-1.01
LAB*LABa	71.77	37.63	-4.17
LAB*TCHa	75.0	37.86	353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.695	0.497	-0.054
lab*tch	0.75	0.5	0.982
lab*nch	0.0	0.5	0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.695	0.454	-0.208
lab*tce	0.75	0.5	0.932
lab*nce	0.0	0.5	0.72r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	33.08	37.84	-3.62
LAB*LABa	33.08	37.63	-4.17
LAB*TCHa	25.01	37.86	353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.195	0.497	-0.054
lab*tch	0.25	0.5	0.982
lab*nch	0.5	0.5	0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.195	0.454	-0.208
lab*tce	0.25	0.5	0.932
lab*nce	0.5	0.5	0.72r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	48.14	75.18	-6.78
LAB*LABa	48.14	75.25	-8.35
LAB*TCHa	50.0	75.71	353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.389	0.994	-0.109
lab*tch	0.5	1.0	0.982
lab*nch	0.0	1.0	0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.389	0.909	-0.416
lab*tce	0.5	1.0	0.932
lab*nce	0.0	1.0	0.72r



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /TG06/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
 Seitenzahl: 6

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
 LCH*Ma: 48 73 25
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$


MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
 LCH*Ma: 48 75 25
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.661	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.339	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.661	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.339	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	71.7	33.75	18.92
LAB*LABa	71.7	34.27	15.76
LAB*TCHa	75.0	37.72	24.69

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.694	0.454	0.209
lab*tch	0.75	0.5	0.069
lab*nch	0.0	0.5	0.069

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.694	0.5	0.0
lab*tce	0.75	0.5	1.0
lab*nce	0.0	0.5	b99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.322	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.678	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.322	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.677	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	48.01	68.48	33.09
LAB*LABa	48.01	68.55	31.53
LAB*TCHa	50.0	75.45	24.7

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.388	0.908	0.418
lab*tch	0.5	1.0	0.069
lab*nch	0.0	1.0	0.069

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.388	1.0	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.0
lab*nce	0.0	1.0	r00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.46
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.161	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.839	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.661	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.339	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	33.01	34.49	16.31
LAB*LABa	33.01	34.27	15.77
LAB*TCHa	25.01	37.73	24.7

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.194	0.454	0.209
lab*tch	0.25	0.5	0.069
lab*nch	0.5	0.5	0.069

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.194	0.5	0.0
lab*tce	0.25	0.5	0.0
lab*nce	0.5	0.5	r00j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.322	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.678	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.322	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.677	0.0

standard and adapted CIELAB


LAB*LAB	48.01	68.48	33.09
LAB*LABa	48.01	68.55	31.53
LAB*TCHa	50.0	75.45	24.7

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.388	0.908	0.418
lab*tch	0.5	1.0	0.069
lab*nch	0.0	1.0	0.069

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.388	1.0	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.0
lab*nce	0.0	1.0	r00j



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /TG06/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
 Seitenhang 7

TG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)


BAM-Prüfvorlage TG06; Farbmétrik-Systeme MRS18a & ORS18
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne
 Input: olv* setrgbcolor
 Output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
 LCH*Ma: 89 91 92
 olv*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
 LCH*Ma: 86 88 92
 olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$


relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 95.41 -0.97 4.75$
 $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 99.99 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 1.0 0.0 -$
 $lab^*nce 0.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 0.951 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.049 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 0.951 0.5 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.049 0.5 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 90.8 -2.3 48.29$
 $LAB^*LABa 90.8 -1.41 43.85$
 $LAB^*TCHa 75.0 43.87 91.85$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.94 -0.015 0.5$
 $lab^*tch 0.75 0.5 0.255$
 $lab^*nch 0.0 0.5 0.255$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.94 0.0 0.5$
 $lab^*tce 0.75 0.5 0.25$
 $lab^*nce 0.0 0.5 j00g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.5$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 56.71 -0.23 2.14$
 $LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 50.0 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.5 0.0 -$
 $lab^*nch 0.5 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.5 0.0 -$
 $lab^*nce 0.5 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.451 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.549 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 0.951 0.5 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.049 0.5 0.5$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 52.1 -1.55 45.68$
 $LAB^*LABa 52.1 -1.4 43.84$
 $LAB^*TCHa 25.01 43.87 91.84$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.44 -0.015 0.5$
 $lab^*tch 0.25 0.5 0.255$
 $lab^*nch 0.5 0.5 0.255$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.44 0.0 0.5$
 $lab^*tce 0.25 0.5 0.25$
 $lab^*nce 0.5 0.5 j99j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 0.901 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.099 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 0.902 0.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.098 1.0 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 86.19 -3.62 91.83$
 $LAB^*LABa 86.19 -2.82 87.69$
 $LAB^*TCHa 50.0 87.73 91.85$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.881 -0.031 0.999$
 $lab^*tch 0.5 1.0 0.255$
 $lab^*nch 0.0 1.0 0.255$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.881 0.0 1.0$
 $lab^*tce 0.5 1.0 0.25$
 $lab^*nce 0.0 1.0 j00g$



relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 1.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.46$
 $LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 0.01 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.0 0.0 -$
 $lab^*nch 1.0 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.0 0.0 -$
 $lab^*nce 1.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.44 -0.015 0.5$
 $cmyn3^* 0.25 0.5 0.255$
 $olvi4^* 0.5 0.5 0.255$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.44 0.0 0.5$
 $lab^*tce 0.25 0.5 0.25$
 $lab^*nce 0.5 0.5 j99j$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /TG06/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
 Seitenlung 8

TG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)


3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
 LCH*Ma: 56 66 162
 olv*Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$


MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	L^*	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
 LCH*Ma: 53 57 164
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	L^*	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0$ 1.0 1.0 (1.0)
 $cmyn3^* = 0.0$ 0.0 0.0 (0.0)
 $olvi4^* = 1.0$ 1.0 1.0 1.0
 $cmyn4^* = 0.0$ 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41$ -0.97 4.75
 $LAB^*LABa = 95.41$ 0.0 0.0
 $LAB^*TCHa = 99.99$ 0.01 -

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0$ 0.0 0.0
 $lab^*tch = 1.0$ 0.0 0.0
 $lab^*nch = 0.0$ 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0$ 0.0 0.0
 $lab^*tce = 1.0$ 0.0 0.0
 $lab^*nce = 0.0$ 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5$ 0.5 0.5 (1.0)
 $cmyn3^* = 0.5$ 0.5 0.5 (0.0)
 $olvi4^* = 1.0$ 1.0 1.0 0.5
 $cmyn4^* = 0.0$ 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71$ -0.23 2.14
 $LAB^*LABa = 56.71$ 0.0 0.0
 $LAB^*TCHa = 50.0$ 0.01 -

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5$ 0.0 0.0
 $lab^*tch = 0.5$ 0.0 -
 $lab^*nch = 0.5$ 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5$ 0.0 0.0
 $lab^*tce = 0.5$ 0.0 -
 $lab^*nce = 0.5$ 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0$ 0.0 0.0 (1.0)
 $cmyn3^* = 1.0$ 1.0 1.0 (0.0)
 $olvi4^* = 1.0$ 1.0 1.0 0.0
 $cmyn4^* = 0.0$ 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02$ 0.5 -0.46
 $LAB^*LABa = 18.02$ 0.0 0.0
 $LAB^*TCHa = 0.01$ 0.01 -

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0$ 0.0 0.0
 $lab^*tch = 0.0$ 0.0 -
 $lab^*nch = 1.0$ 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0$ 0.0 0.0
 $lab^*tce = 0.0$ 0.0 -
 $lab^*nce = 1.0$ 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5$ 1.0 0.623 (1.0)
 $cmyn3^* = 0.5$ 0.0 0.377 (0.0)
 $olvi4^* = 0.5$ 1.0 0.623 1.0
 $cmyn4^* = 0.5$ 0.0 0.377 0.0

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 74.1$ -27.96 10.94
 $LAB^*LABa = 74.1$ -27.39 7.62
 $LAB^*TCHa = 75.0$ 28.44 164.46

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.725$ -0.481 0.134
 $lab^*tch = 0.75$ 0.5 0.457
 $lab^*nch = 0.0$ 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.725$ -0.499 0.0
 $lab^*tce = 0.75$ 0.5 0.5
 $lab^*nce = 0.0$ 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0$ 0.5 0.123 (1.0)
 $cmyn3^* = 1.0$ 0.5 0.877 (0.0)
 $olvi4^* = 0.5$ 1.0 0.623 0.5
 $cmyn4^* = 0.5$ 0.0 0.377 0.5

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 35.41$ -27.22 8.34
 $LAB^*LABa = 35.41$ -27.39 7.63
 $LAB^*TCHa = 25.01$ 28.44 164.45

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.225$ -0.481 0.134
 $lab^*tch = 0.25$ 0.5 0.457
 $lab^*nch = 0.5$ 0.5 0.457



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.225$ -0.499 0.0
 $lab^*tce = 0.25$ 0.5 0.5
 $lab^*nce = 0.5$ 0.5 j99g

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0$ 1.0 0.246 (1.0)
 $cmyn3^* = 1.0$ 0.0 0.754 (0.0)
 $olvi4^* = 0.0$ 1.0 0.246 1.0
 $cmyn4^* = 1.0$ 0.0 0.754 0.0

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 52.8$ -54.95 17.13
 $LAB^*LABa = 52.8$ -54.79 15.24
 $LAB^*TCHa = 50.0$ 56.88 164.45

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.45$ -0.962 0.268
 $lab^*tch = 0.5$ 1.0 0.457
 $lab^*nch = 0.0$ 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.45$ -0.999 0.0
 $lab^*tce = 0.5$ 1.0 0.5
 $lab^*nce = 0.0$ 1.0 j99g




Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
 LCH*Ma: 40 49 272
 olv*Ma: 0.0 0.36 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.8	40.02	77.87	31
JMa	90.7	-7.27	93.19	93.48	94
GMa	52.11	-69.93	11.26	70.85	171
G50BMa	45.03	-36.65	-27.13	45.61	217
BMa	36.65	23.26	-62.27	66.49	290
B50RMa	34.94	57.27	-43.6	71.99	323
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.67	27.97	64.99	25
JCIE	81.26	-2.91	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.47	13.58	44.6	162
BCIE	30.57	1.33	-46.48	46.51	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 42$
 $g^*_{C,rel} = 49$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
 LCH*Ma: 42 45 271
 olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.744	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.256	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	68.59	0.08	-19.4
LAB*LABa	68.59	0.54	-22.35
LAB*TCHa	75.0	22.36	271.4

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.654	0.012	-0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.754
lab*nch	0.0	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.654	0.0	-0.499
lab*tce	0.75	0.5	0.75
lab*nce	0.0	0.5	g99b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.488	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.512	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.488	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.512	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	41.79	1.14	-43.56
LAB*LABa	41.79	1.1	-44.7
LAB*TCHa	50.0	44.73	271.4

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.307	0.024	-0.998
lab*tch	0.5	1.0	0.754
lab*nch	0.0	1.0	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.307	0.0	-0.999
lab*tce	0.5	1.0	0.75
lab*nce	0.0	1.0	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.244	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.756	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	29.9	0.83	-22.01
LAB*LABa	29.9	0.55	-22.35
LAB*TCHa	25.01	22.36	271.41

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.154	0.012	-0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.754
lab*nch	0.5	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.154	0.0	-0.499
lab*tce	0.25	0.5	0.75
lab*nce	0.5	0.5	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.46
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.244	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.756	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	29.9	0.83	-22.01
LAB*LABa	29.9	0.55	-22.35
LAB*TCHa	25.01	22.36	271.41

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.154	0.012	-0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.754
lab*nch	0.5	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.154	0.0	-0.499
lab*tce	0.25	0.5	0.75
lab*nce	0.5	0.5	b00r



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG06/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG06/10Q/Q06G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /TG06/ Form 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10
 Seitenzahl: 10

TG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG06; Farbmétrik-Systeme MRS18a & ORS18 Input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne Output: no change compared to input