

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 30/360 = 0.083$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 50 77 30

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten



|                    | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 91$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$  $g^*_{C,rel} = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmimetrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependend

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 38/360 = 0.105$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton O

LCH\*Ma: 48 83 38

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten



|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$  $g^*_{C,rel} = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton J

LCH\*Ma: 91 89 94

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 91$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$  $g^*_{C,rel} = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton Y

LCH\*Ma: 90 92 96

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$  $g^*_{C,rel} = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmétrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton G

LCH\*Ma: 52 70 172

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$  $g_{C,rel}^* = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton L

LCH\*Ma: 51 72 151

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$  $g_{C,rel}^* = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmimetrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 218/360 = 0.605$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G50B

LCH\*Ma: 45 46 218

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 91$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$  $g^*_{C,rel} = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 236/360 = 0.656$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton C

LCH\*Ma: 59 54 236


olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$  $g^*_{C,rel} = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmétrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntton input: Startup (S) data dependant

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton B

LCH\*Ma: 37 67 290

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 91$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$  $g^*_{C,rel} = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmétrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton V

LCH\*Ma: 26 54 305

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$  $g^*_{C,rel} = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B50R

LCH\*Ma: 35 72 322

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$  $g_{C,rel}^* = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18


für Buntton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton M

LCH\*Ma: 48 76 354

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$  $g_{C,rel}^* = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmétrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 73 25

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.1

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$  $g_{C,rel}^* = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 75 25

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.32

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$  $g_{C,rel}^* = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmimetrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton J

LCH\*Ma: 89 86 92

olv\*Ma: 1.0 0.95 0.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$  $g_{C,rel}^* = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton J

LCH\*Ma: 86 88 92

olv\*Ma: 1.0 0.9 0.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$  $g_{C,rel}^* = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmétrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton G

LCH\*Ma: 56 66 164

olv\*Ma: 0.1 1.0 0.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$  $g_{C,rel}^* = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmétrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton G

LCH\*Ma: 53 57 164

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.25

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$  $g_{C,rel}^* = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton B

LCH\*Ma: 40 50 271

olv\*Ma: 0.0 0.37 1.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                    | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>Ma</sub>    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| J <sub>Ma</sub>    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| G <sub>Ma</sub>    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub> | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub> | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 91$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 41$  $g_{C,rel}^* = 52$ 

TG350-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

BAM-Prüfvorlage TG35; Farbmimetrik-Systeme ORS18 &amp; ORS18 input: olv\* setrgbcolor

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttoninput: Startup (S) data dependant

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ 

LAB\*LCH, LAB\*NCH


D65: Buntton B

LCH\*Ma: 42 45 271

olv\*Ma: 0.0 0.49 1.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L_a^*$ | $a_a^*$ | $b_a^*$ | $C_{ab,a}^*$ | $h_{ab,a}^*$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.37   | 50.52   | 82.62        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.27  | 91.77   | 92.34        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.79  | 34.95   | 71.87        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.35  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.71       | 31.11   | -44.42  | 54.24        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.27   | -8.35   | 75.73        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

CIELAB-Helligkeit  $L^*$ 

%Umfang

 $u_{rel}^* = 93$ 

%Regularität

 $g_{H,rel}^* = 57$  $g_{C,rel}^* = 59$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)