

































Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGG7/AGG7L0NP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200901-AGG7/AGG7L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe



















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGG7/AGG7L0NP.PDF> /PS  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200901-AGG7/AGG7L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation



















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGG7/AGG7L0NP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200901-AGG7/AGG7L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGG7/AGG7L0NP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200901-AGG7/AGG7L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation



















TUB-Prüfvorlage AGG7; Beispiele von affiner Farbmetrik, Cyan C  
 Transfer  $rgb^* \rightarrow rgb_1^*$  mit  $i = 1$  bis 8;  $c^* = \max(rgb^*) - \min(rgb^*)$

Eingabe:  $rgb^*$   
 Ausgabe: Transfer nach  $rgb_1^*$



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGG7/AGG7L0NP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200901-AGG7/AGG7L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation



TUB-Prüfvorlage AGG7; Beispiele von affiner Farbmetrik, Blau B  
 Transfer  $rgb^* \rightarrow rgb_1^*$  mit  $i = 1$  bis 8;  $c^* = \max(rgb^*) - \min(rgb^*)$

Eingabe:  $rgb^*$   
 Ausgabe: Transfer nach  $rgb_1^*$



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGG7/AGG7L0NP.PDF> /PS  
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20200901-AGG7/AGG7L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe, keine Separation

