


Ostw-Daten rgb^* , $XYZy$ und $LabC^*h_{ab}$ im CIELAB-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: $Y_N=0.0$, $Y_W=88.6$

rgb^*	CIEXYZ-Daten			$LabC^*h_{ab}$ -Daten							
	X_d	Y_d	Z_d	L_d^*	a_d^*	b_d^*	$C_{ab,d}^*$	$h_{ab,d}$			
R_d	1.00	55.28	36.99	0.67	0.594	0.397	67.26	58.45	106.35	121.35	61
Y_d	1.10	67.93	72.65	1.12	0.479	0.512	88.28	-2.43	136.23	136.25	91
G_d	0.10	21.11	57.87	13.29	0.228	0.627	80.66	-113.86	67.46	132.34	149
B_d	0.11	28.91	51.60	95.79	0.163	0.292	77.04	-64.78	-31.21	71.91	205
M_d	0.01	16.26	15.93	95.34	0.127	0.124	46.89	6.50	-82.89	83.14	274
Ba	1.01	63.08	30.71	83.17	0.356	0.173	62.26	98.77	-47.87	109.76	334
N_d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.333	0.333	0.08	0.01	0.01	0.02	0
Wa	1.11	84.21	88.60	96.48	0.312	0.329	95.41	0.00	0.00	0.00	0
Nl_d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.333	0.333	0.08	0.01	0.01	0.02	0
Wl_d	1.13	95.05	100.01	108.30	0.313	0.329	100.00	-0.00	0.37	0.37	90
Zl_d	0.18	17.10	17.99	19.49	0.313	0.329	49.48	0.02	0.20	0.20	82

AG000-1N
















Ostw-Daten rgb^* , $XYZy$ und $LabC^*h_{ab}$ im CIELAB-Farbraum

Normfarbwerte von Schwarz und Weiß: $Y_N=2.2$, $Y_W=79.9$, $Y_{Za}=18$

rgb^*	CIEXYZ-Daten			$LabC^*h_{ab}$ -Daten							
	X_d	Y_d	Z_d	L_d^*	a_d^*	b_d^*	$C_{ab,d}^*$	$h_{ab,d}$			
R_d	1.00	50.58	34.65	2.99	0.594	0.397	65.48	53.98	80.11	96.61	56
Y_d	1.10	61.68	65.94	3.39	0.479	0.512	84.96	-2.30	111.15	111.18	91
G_d	0.10	20.62	52.97	14.06	0.228	0.627	77.86	-104.13	60.73	120.55	149
B_d	0.11	27.45	47.47	86.45	0.163	0.292	74.49	-59.52	-29.16	66.28	206
M_d	0.01	16.37	16.19	86.05	0.127	0.124	47.22	5.66	-75.89	76.10	274
Ba	1.01	57.42	29.15	75.38	0.356	0.173	60.91	91.14	-44.30	101.34	334
N_d	0.00	2.11	2.21	2.41	0.333	0.333	16.59	0.08	0.03	0.09	19
Wa	1.11	75.95	79.92	87.05	0.312	0.329	91.65	-0.02	0.00	0.03	0
Nl_d	0.00	2.11	2.21	2.41	0.333	0.333	16.59	0.08	0.03	0.09	19
Wl_d	1.13	85.46	89.94	97.42	0.313	0.329	95.97	-0.03	0.34	0.34	95
Zl_d	0.18	17.10	17.99	19.50	0.313	0.329	49.49	0.02	0.17	0.17	82

AG001-1N



Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGO0/AGO0L0NP.PDF / .PS; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1
 Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 202011101-AGO0/AGO0L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe