

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
Re, Ma	50.5	76.9	64.5	100.4 40
Ye, Ma	92.6	-20.6	90.7	93.0 102
Ge, Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0 136
Ce, Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.0 196
Be, Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5 306
Me, Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9 328
Ne, Ma	0.0	0.0	0.0	0.0 0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-110000-L0 cmyn6* AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgb_de setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS06a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang

$$u^*_{rel} = 145$$



%Regularitet

$$g^*_H,rel = 20$$

$$g^*_C,rel = 38$$

TLS06a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	51.0	75.5	59.6	96.2 38
Ye,Ma	92.6	-20.5	89.2	91.5 102
Ge,Ma	83.7	-81.7	78.3	113.2 136
Ce,Ma	86.9	-45.7	-13.4	47.6 196
Be,Ma	31.7	72.9	-101.3	124.8 305
Me,Ma	57.7	93.0	-57.7	109.5 328
Ne,Ma	5.6	0.0	0.0	0.0 0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-110000-L0 cmyn6*

AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_de setrgbcolor

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66F0N0.PDF>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66LF0N0.PDF> i fil (F)

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS11a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang

$$u^*_{rel} = 134$$



%Regularitet

$$g^*_H,rel = 21$$

$$g^*_C,rel = 38$$

TLS11a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	51.6	74.2	55.8	92.8 36
Ye,Ma	92.7	-20.3	87.7	90.0 103
Ge,Ma	83.8	-80.8	76.8	111.5 136
Ce,Ma	87.0	-45.2	-13.3	47.2 196
Be,Ma	33.0	70.0	-99.0	121.3 305
Me,Ma	58.1	91.8	-57.0	108.0 328
Ne,Ma	10.9	0.0	0.0	0.0 0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-110000-L0 cmyn6*

AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_de setrgbcolor

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang

$$u^*_{rel} = 118$$



%Regularitet

$$g^*_H,rel = 22$$

$$g^*_C,rel = 40$$

TLS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
Re, Ma	52.7	71.6	49.8	87.2 34
Ye, Ma	92.7	-20.0	84.9	87.2 103
Ge, Ma	84.0	-78.9	73.9	108.1 136
Ce, Ma	87.1	-44.4	-13.1	46.3 196
Be, Ma	35.4	64.9	-95.0	115.1 304
Me, Ma	59.0	89.3	-55.6	105.2 328
Ne, Ma	18.0	0.0	0.0	0.0 0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-110000-L0 cmyn6*

AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgb_de setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66F0N0.PDF>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66LF0N0.PDF> i fil (F)

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS27a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 97$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 23$
 $g^*_C,rel = 42$

TLS27a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
Re, Ma	54.8	66.8	41.6	78.7	31
Ye, Ma	92.8	-19.3	79.8	82.1	103
Ge, Ma	84.3	-75.3	68.7	102.0	137
Ce, Ma	87.4	-42.7	-12.7	44.5	196
Be, Ma	39.7	56.6	-88.0	104.6	302
Me, Ma	60.6	84.6	-53.0	99.8	327
Ne, Ma	26.8	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-110000-L0 cmyn6* AN66-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
 output: $->rgb_{de}$ setrgbcolor

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66F0N0.PDF>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66LF0N0.PDF> i fil (F)

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS38a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang

$$u^*_{rel} = 71$$



%Regularitet

$$g^*_H,rel = 26$$

$$g^*_C,rel = 45$$

TLS38a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
Re, Ma	58.7	58.4	31.7	66.5	28
Ye, Ma	92.9	-18.1	70.8	73.0	104
Ge, Ma	85.1	-68.5	60.0	91.1	138
Ce, Ma	87.9	-39.4	-11.8	41.1	196
Be, Ma	46.6	44.9	-76.5	88.7	300
Me, Ma	63.7	75.9	-48.2	89.9	327
Ne, Ma	37.9	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-110000-L0 cmyn6*

AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_de setrgbcolor

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS52a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang

$$u^*_{rel} = 42$$


%Regularitet

$$g^*_{H,rel} = 29$$

$$g^*_{C,rel} = 47$$

TLS52a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
Re, Ma	65.5	45.0	20.9	49.7 24
Ye, Ma	93.3	-15.6	56.2	58.3 105
Ge, Ma	86.5	-56.3	46.5	73.0 140
Ce, Ma	88.9	-33.1	-10.2	34.7 197
Be, Ma	57.1	30.6	-59.4	66.8 297
Me, Ma	69.2	60.9	-39.5	72.6 327
Ne, Ma	52.0	0.0	0.0	0.0 0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-110000-L0 cmyn6*

AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_de setrgbcolor

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS70a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2 77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5 69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9 68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2 77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2 88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9 81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7 70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2 65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8 73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0 51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0 51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6 44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3 53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5 59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0 74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9 70.4 10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 15$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 33$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$
Re, Ma	76.4	26.2	10.5 28.3 21
Ye, Ma	93.9	-10.7	34.6 36.2 107
Ge, Ma	89.3	-35.8	27.6 45.2 142
Ce, Ma	90.9	-21.9	-7.0 23.0 197
Be, Ma	72.1	15.7	-35.6 38.9 293
Me, Ma	78.5	37.5	-25.2 45.2 326
Ne, Ma	69.7	0.0	0.0 0.0 0
We, Ma	95.4	0.0	0.0 0.0 0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9 65.0 25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5 71.6 92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6 44.5 162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4 46.4 271



5-110000-L0 cmyn6*

AN660-70

Prøveplansje AN66 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgb_de setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN66/AN66F0N0.PDF>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN66/AN66LF0N0.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta