

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R _{d, Ma}	50.5	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.6	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.0	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.6	128.5	306
M _{d, Ma}	57.3	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-100000-L0 cmyn6*

AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgbdd setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS06a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang

$u^*_{rel} = 145$



%Regularitet

$g^*_H,rel = 20$

$g^*_C,rel = 38$

TLS06a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R _{d, Ma}	51.0	75.5	59.6	96.2	38
Y _{d, Ma}	92.6	-20.5	89.2	91.5	102
G _{d, Ma}	83.7	-81.7	78.3	113.2	136
C _{d, Ma}	86.9	-45.7	-13.4	47.6	196
B _{d, Ma}	31.7	72.9	-101.3	124.8	305
M _{d, Ma}	57.7	93.0	-57.7	109.5	328
N _{d, Ma}	5.6	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-100000-L0 cmyn6*

AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgbdd setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS11a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 134$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 21$
 $g^*_C,rel = 38$

TLS11a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R _{d, Ma}	51.6	74.2	55.8	92.8	36
Y _{d, Ma}	92.7	-20.3	87.7	90.0	103
G _{d, Ma}	83.8	-80.8	76.8	111.5	136
C _{d, Ma}	87.0	-45.2	-13.3	47.2	196
B _{d, Ma}	33.0	70.0	-99.0	121.3	305
M _{d, Ma}	58.1	91.8	-57.0	108.0	328
N _{d, Ma}	10.9	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-100000-L0 cmyn6*

AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgbdd setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 118$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 22$
 $g^*_C,rel = 40$

TLS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R _{d, Ma}	52.7	71.6	49.8	87.2	34
Y _{d, Ma}	92.7	-20.0	84.9	87.2	103
G _{d, Ma}	84.0	-78.9	73.9	108.1	136
C _{d, Ma}	87.1	-44.4	-13.1	46.3	196
B _{d, Ma}	35.4	64.9	-95.0	115.1	304
M _{d, Ma}	59.0	89.3	-55.6	105.2	328
N _{d, Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-100000-L0 cmyn6* AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgbdd setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS27a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 97$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 23$
 $g^*_C,rel = 42$

TLS27a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	54.8	66.8	41.6	78.7 31
Y _{d, Ma}	92.8	-19.3	79.8	82.1 103
G _{d, Ma}	84.3	-75.3	68.7	102.0 137
C _{d, Ma}	87.4	-42.7	-12.7	44.5 196
B _{d, Ma}	39.7	56.6	-88.0	104.6 302
M _{d, Ma}	60.6	84.6	-53.0	99.8 327
N _{d, Ma}	26.8	0.0	0.0	0.0 0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0 0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-100000-L0 cmyn6* AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_{dd} setrgbcolor

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS38a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang

$u^*_{rel} = 71$



%Regularitet

$g^*_H,rel = 26$

$g^*_C,rel = 45$

TLS38a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R _{d, Ma}	58.7	58.4	31.7	66.5	28
Y _{d, Ma}	92.9	-18.1	70.8	73.0	104
G _{d, Ma}	85.1	-68.5	60.0	91.1	138
C _{d, Ma}	87.9	-39.4	-11.8	41.1	196
B _{d, Ma}	46.6	44.9	-76.5	88.7	300
M _{d, Ma}	63.7	75.9	-48.2	89.9	327
N _{d, Ma}	37.9	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-100000-L0 cmyn6*

AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgbdd setrgbcolor`

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS52a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang

$u^*_{rel} = 42$



%Regularitet

$g^*_H, rel = 29$

$g^*_C, rel = 47$

TLS52a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$		
R _{d, Ma}	65.5	45.0	20.9	49.7	24
Y _{d, Ma}	93.3	-15.6	56.2	58.3	105
G _{d, Ma}	86.5	-56.3	46.5	73.0	140
C _{d, Ma}	88.9	-33.1	-10.2	34.7	197
B _{d, Ma}	57.1	30.6	-59.4	66.8	297
M _{d, Ma}	69.2	60.9	-39.5	72.6	327
N _{d, Ma}	52.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-100000-L0 cmyn6*

AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 output: `->rgbdd setrgbcolor`

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS70a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_d R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_d	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_d	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_d	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_d	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_d	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_d	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_d	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_d	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_d	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_d	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_d	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_d	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_d	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_d	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_d	48.9	69.3	12.9	70.4 10



%Omfang

$$u^*_{rel} = 15$$



%Regularitet

$$g^*_{H,rel} = 33$$

$$g^*_{C,rel} = 51$$

TLS70a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	76.4	26.2	10.5	28.3 21
Y _{d, Ma}	93.9	-10.7	34.6	36.2 107
G _{d, Ma}	89.3	-35.8	27.6	45.2 142
C _{d, Ma}	90.9	-21.9	-7.0	23.0 197
B _{d, Ma}	72.1	15.7	-35.6	38.9 293
M _{d, Ma}	78.5	37.5	-25.2	45.2 326
N _{d, Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0 0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0 0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4 271



5-100000-L0 cmyn6*

AN690-70

Prøveplansje AN69 infølge Prøveplansje 1 infølge CIE R8-09
 16-trinns fargetonesirkel; prøveplansje infølge DIN 33872-5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_{dd} setrgbcolor

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN69/AN69.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN69/AN69L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta