



vea archivos semejantes: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS/1/8, rgb/cmy0/000n/w->rgb_de
Información técnica: <http://farbe.li-tu-berlin.de/> o <http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM>





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor*




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_de setrgbcolor*


TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de salida de display y de impresión

TUB material: code=thad4ta


vea archivos semejantes: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS2/8, rgb/cmy0/000n/w->rgb_de
Información técnica: <http://farbe.li-tu-berlin.de/> o <http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM>





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor*




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_de setrgbcolor*

TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de salida de display y de impresión


TUB material: code=thad4a

vea archivos semejantes: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS3/8, rgb/cmy0/000n/w->rgb_de
Información técnica: <http://farbe.li-tu-berlin.de/> o <http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM>


TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de salida de display y de impresión
TUB material: code=thadta





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor*




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_de setrgbcolor*


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_de setrgbcolor*

vea archivos semejantes: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS4/8>
 Información técnica: <http://farbe.li-tu-berlin.de/> o <http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM>


TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de salida de display y de impresión
 TUB material: code=thadta





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*




AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
 salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*


vea archivos semejantes: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17.HTM
Información técnica: http://farbe.li-tu-berlin.de/ o http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM



AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*



AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*







Gráfico AS17 según a gráfico 4 a ISO/IEC 15775
test cromático gráfico RGB




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*


TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de salida de display y de impresión

TUB material: code=thad4ta


vea archivos semejantes: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS6/8, rgb/cmy0/000n/w->rgb_de
Información técnica: http://farbe.li-tu-berlin.de/ o http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: rgb->rgb_de setrgbcolor




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgb_de setrgbcolor



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: rgb->rgb_de setrgbcolor



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: rgb->rgb_de setrgbcolor



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: rgb->rgb_de setrgbcolor

entrada: rgb/cmy0/000n/w set...
salida: ->rgb_de setrgbcolor

TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de salida de display y de impresión


TUB material: code=thata

vea archivos semejantes: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS7/8>
 Información técnica: <http://farbe.li-tu-berlin.de/> o <http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM>


TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de salida de display y de impresión
 TUB material: code=thadta





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
 salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*

vea archivos semejantes: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AS17/AS17L0NA.PDF /.PS8/8>
 Información técnica: <http://farbe.li-tu-berlin.de/> o <http://farbe.li-tu-berlin.de/AE.HTM>


TUB matrícula: 20190301-AS17/AS17L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de salida de display y de impresión
 TUB material: code=thadta





AS170-3, fig. D1Wde: Flower motif, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: *settransfer, 3 colorimage*




AS170-5, fig. D2Wde: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*




AS170-7, fig. D3Wde: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*




AS171-1, fig. D4Wde: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-3, fig. D5Wde: código y Landolt anillos N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-5, fig. D6Wde: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AS171-7, fig. D7Wde: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
 salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*