www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ar=1.1, GoIsp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihsaka

Fg10−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*



www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ip=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=Iso4a



Fg10−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*








www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk




www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg10/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, GoSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg10/10L/L10g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ihaska
Fg10−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk