
















Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR522_96a
Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR522_96a
Daten für jede Farbe:
 $u^*_e = 16$ Bunttoner: r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit e^*








Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR522_96, L*=22_96 für relativen CIELAB-Bunton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$ $u^*_e = r00j$
Daten für Maximalfarbe (Ma):
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit e^*












Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR522_96, L*=22_96 für relativen CIELAB-Bunton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$ $u^*_e = r25j$
Daten für Maximalfarbe (Ma):
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit e^*









Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS22_96a

Daten für jede Farbe:

$u^*_R = 16$ Bunttonne $u^*_G, r25j, \dots, b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor: $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit i^*

LAB/LAB*Ma: 56 53 48

LAB/LCH*Ma: 56 72 42

LAB/Lab*Ma: 1.0 0.25 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

$i^*_{min} = 87$

$i^*_{max} = 67$

$i^*_{crit} = 59$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS22_96, L*22_96 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$ $u^*_R = r00j$

Daten für jede Farbe:

$u^*_R = r00j$ $u^*_G = r84o$

Kontrastreduzierungsfaktor: $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit i^*

LAB/LAB*Ma: 49 67 32

LAB/LCH*Ma: 49 75 25

LAB/Lab*Ma: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit i^*

$i^*_{min} = 87$

$i^*_{max} = 67$

$i^*_{crit} = 59$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS22_96, L*22_96 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$ $u^*_R = r25j$

Daten für jede Farbe:

$u^*_R = r25j$ $u^*_G = o17r$

Kontrastreduzierungsfaktor: $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit i^*

LAB/LAB*Ma: 56 53 48

LAB/LCH*Ma: 56 72 42

LAB/Lab*Ma: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

$i^*_{min} = 87$

$i^*_{max} = 67$

$i^*_{crit} = 59$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS22_96, L*22_96 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$ $u^*_R = r50j$

Daten für jede Farbe:

$u^*_R = r50j$ $u^*_G = o42r$

Kontrastreduzierungsfaktor: $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit i^*

LAB/LAB*Ma: 65 36 59

LAB/LCH*Ma: 65 78 15

LAB/Lab*Ma: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

$i^*_{min} = 87$

$i^*_{max} = 67$

$i^*_{crit} = 59$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS22_96, L*22_96 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$ $u^*_R = r75j$

Daten für jede Farbe:

$u^*_R = r75j$ $u^*_G = o65r$

Kontrastreduzierungsfaktor: $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit i^*

LAB/LAB*Ma: 75 18 71

LAB/LCH*Ma: 75 73 75

LAB/Lab*Ma: 1.0 0.75 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

$i^*_{min} = 87$

$i^*_{max} = 67$

$i^*_{crit} = 59$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS22_96, L*22_96 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$ $u^*_R = r00g$

Daten für jede Farbe:

$u^*_R = r00g$ $u^*_G = o93r$

Kontrastreduzierungsfaktor: $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit i^*

LAB/LAB*Ma: 87 -3 84

LAB/LCH*Ma: 87 74 92

LAB/Lab*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

$i^*_{min} = 87$

$i^*_{max} = 67$

$i^*_{crit} = 59$

