



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg49/>; www.ps.bam.de/Fe.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>
Version 2.1, io=1.1, ColSpX=1


BAM-Registrierung: 20081001-Fg49/10Y/Y10100NP.PS. /PDF BAM-Material: Code=rh44ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder MonitorSystemen




Fg491-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor




Fg491-3, Bild B5: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor




Fg491-5, Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg491-5, Bild B6: Landoltringe W-C, W-M; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg490-7, Bild B1: 15 CMYK-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor





Fg491-7, Bild B7: Landoltringe W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg49-1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705

Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation

Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor


Ausgabe: keine Eingabeänderung




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg49/>; www.ps.bam.de/Fe.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>
Version 2.1, io=1.1, ColSpX=1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg49/>; www.ps.bam.de/Fe.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>
Version 2.1, io=1.1, ColSpX=1

Fg49-1, olv*




Fg491-5, Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator olv* setrgbcolor




Fg49-1, Bild B1: 16 CMYK-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg49-1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705


Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation




Fg491-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg491-3, Bild B5: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg491-5, Bild B6: Landoltringe W-C, W-M; PS-Operator olv* setrgbcolor




Fg491-7, Bild B7: Landoltringe W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor




Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor

Ausgabe: olv*->cmyn6* setcmyk












BAM-Registrierung: 20081001-Fg49/10Y/Y10100NP.PS. /PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder MonitorSystemen
BAM-Material: Code=rh4tta
















c















m




y







Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg49/>; www.ps.bam.de/Fe.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>
Version 2.1, io=1.1, ColSpX=1




BAM-Registrierung: 20081001-Fg49/10Y/Y10100NP.PS. /PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder MonitorSystemen
BAM-Material: Code=rh44ta




Fg491-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor




Fg491-3, Bild B5: Schrift und Landoltringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor




Fg491-5, Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg491-5, Bild B6: Landoltringe W-C, W-M; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg491-1, olv* 16 CMYK-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor



Fg491-7, Bild B7: Landoltringe W-Y, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Fg49-1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation

Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*->cmyn6* setcmyk

