LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

D65: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=21,33$

$x_{R17M3,1}=0,2918$

$y_{R17M3,1}=0,3048$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

D50: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=20,48$

$x_{R17M3,1}=0,3201$

$y_{R17M3,1}=0,3369$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

P40: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=20,00$

$x_{R17M3,1}=0,3500$

$y_{R17M3,1}=0,3566$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

A00: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=19,13$

$x_{R17M3,1}=0,4127$

$y_{R17M3,1}=0,3983$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

E00: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=21,18$

$x_{R17M3,1}=0,3076$

$y_{R17M3,1}=0,3076$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

C00: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=20,69$

$x_{R17M3,1}=0,2904$

$y_{R17M3,1}=0,2946$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

P00: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=20,61$

$x_{R17M3,1}=0,3311$

$y_{R17M3,1}=0,3303$



BE590−2A_1

LMS_R17M3 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M3,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M3,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4761	1,3333	0,1142	λ=540

Q00: $\Sigma\bar{m}_{R17M3,1}(\lambda)=21,89$

$x_{R17M3,1}=0,2854$

$y_{R17M3,1}=0,2831$



BE590−2A_1