



















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



















TUB-Prüfvorlage CG11; CIE (x, y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Munsell Chroma=2, Value=1,2,5,8 & 9 für CIE-Lichtart C; Diagramm für Lichtart D50, Y<sub>w</sub>=100

Eingabe: w/rgb/cmyk -> rgb

TUB-Registrierung: 20170801-CG11/CG11L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Prüfvorlage CG11; CIE (x, y) und Buntwerte ( $A_i, B_i$ )

















Munsell Chroma=2, Value=1,2,5,8 & 9 für CIE-Lichtart C; Diagramm für Lichtart P40,  $Y_w=100$

Eingabe: w/rgb/cmyk -> rgb

















TUB-Registrierung: 20170801-CG11/CG11L0NA.TXT / PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11L0NA.TXT /.PS>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20170801-CG11/CG11L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Prüfvorlage CG11; CIE (x, y) und Buntwerte ( $A_i, B_i$ )

















Munsell Chroma=2, Value=1,2,5,8 & 9 für CIE-Lichtart C; Diagramm für Lichtart C00,  $Y_w=100$

Eingabe: w/rgb/cmyk -> rgb

TUB-Registrierung: 20170801-CG11/CG11L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetsdruck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20170801-CG11/CG11L0NA.TXT / PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/CG11/CG11L0NA.TXT /.PS>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/oder http://130.149.60.45/~farbmetrik>

