
R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 −1,3200 0,6800 (λ=570)
P60: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=195,45
$x_{R17M5,s}$=0,4908
$y_{R17M5,s}$=0,2501
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P60
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1


R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 −1,3200 0,6800 (λ=570)
P55: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=192,69
$x_{R17M5,s}$=0,4990
$y_{R17M5,s}$=0,2563
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P55
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1

R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100

$$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$$

A_{1j} 2,6400 −1,3200 0,6800 (λ=570)

P50: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=190,15

$x_{R17M5,s}$=0,5092

$y_{R17M5,s}$=0,2632



CG611−4A_1


R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 −1,3200 0,6800 (λ=570)
P45: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=188,11
$x_{R17M5,s}$=0,5217
$y_{R17M5,s}$=0,2708
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P45
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1


R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 −1,3200 0,6800 (λ=570)
P40: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=187,04
$x_{R17M5,s}$=0,5374
$y_{R17M5,s}$=0,2790
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P40
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1


R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 −1,3200 0,6800 (λ=570)
P35: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=187,79
$x_{R17M5,s}$=0,5573
$y_{R17M5,s}$=0,2872
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P35
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1


R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 −[illegible]200 0,6800 (λ=570)
P30: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=192,01
$x_{R17M5,s}$=0,5825
$y_{R17M5,s}$=0,2944
10
7,5
5,0
2,5
0,0
400
500
600
700
P30
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1


R17M5-Spektralwerte Y_{sum}=100
$\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)=A_{11}\bar{l}_{R17M5,s}(\lambda)+A_{12}\bar{m}_{R17M5,s}(\lambda)$
$+A_{13}\bar{s}_{R17M5,s}(\lambda)$
A_{1j} 2,6400 [illegible]200 0,6800 (λ=570)
P25: $\Sigma\bar{x}_{R17M5,s}(\lambda)$=203,22
$x_{R17M5,s}$=0,6144
$y_{R17M5,s}$=0,2985
10
7,5
5,0
2,5
0,0
P25
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG611−4A_1