
X_w=96,79, Y_w=100,00, Z_w=111,46
x_w=0,3140 y_w=0,3243
$A^*_4=(a_4-[a_{4,n}+a_{4,A}+a_{4,Y}])Y_{18}(Y/Y_{18})^{1/3}$
$B^*_4=(b_4-[b_{4,n}+b_{4,A}+b_{4,Y}])Y_{18}(Y/Y_{18})^{1/3}$
$a_4 = a_{20}\,[(x-0{,}171)/y]$
$b_4=b_{20}\,[(m_{P1}x+b_{P1})/y]$
a_{20} = 1, b_{20} = −0,4
m_{P1}=−0,169, b_{P1}=0,389
n = Mex
$a_{4,Y}=a_{2y}(Y/Y_{18}-1)$
$b_{4,Y}=b_{2y}(Y/Y_{18}-1)$
a_{2y}=−0,013, b_{2y}=0,008
$a_{4,A}$=0,000, $b_{4,A}$=0,000
Munsell−System, Y_w=100,
C=2, V=1, 2, 5, 8 & 9, Mex
Buntheit (A^*_4, B^*_4)
B^*_4
A^*_4
10
−10
−10
10
V=1
V=2
V=5
V=8
V=9
Mex
0,012 −0,007
0,011 −0,007
0,002 −0,001
−0,017 0,010
−0,027 0,016
0,012 −0,007

CG981−6A_6