


















Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG87/GG87LONP.PS /PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.95_nt=0.18_nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /PDF TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



















TUB-Prüfvorlage GG87; Relatives Geräte-Farbsystem O
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
 Ausgabe: keine Eingabeänderung



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/GG87/GG87LONP.PS /.PDF>
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.95;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG870-7A: Messung; GG87_FRS09_92_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/GG87/GG87LONP.PS> /PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG870-7A: Messung; GG87_FRS09_92_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG87/GG87LONP.PS /.PDF>
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.95;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG870-7A: Messung; GG87_FRS09_92_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG87/GG87LONP.PS> /PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG87-7A: Messung; GG87_FRS09_92_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG87/GG87LONP.PS /PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /PDF TUB-Material: Code=rhataka
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG870-7A: Messung: GG87_FRS09_92_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG87/GG87LONP.PS /PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG870-7A: Messung: GG87_FRS09_92_D65_75%_00.LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/GG87/GG87LONP.PS /.PDF>
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-GG87/GG87LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rhaktat
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



GG870-7A: Messung; GG87_FRS09_92_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert