

















Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG870-7A: Messung: HG87\_FRS09\_92\_D65\_00%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT>  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0)

TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG870-7A: Messung: HG87\_FRS09\_92\_D65\_00%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

















Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0  
 Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT>  
 TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG870-7A: Messung; HG87\_FRS09\_92\_D65\_25%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert



















Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1\\_io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0)  
 Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT)  
 TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG870-7A: Messung: HG87\_FRS09\_92\_D65\_25%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT>  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhakt4  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG870-7A: Messung: HG87\_FRS09\_92\_D65\_50%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT>  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0)

TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhakt4  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



















HG870-7A: Messung: HG87\_FRS09\_92\_D65\_50%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert



Siehe Original/Kopie: [http://web.me.com/Klaus\\_richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT](http://web.me.com/Klaus_richter/HG87/HG87LONA.PS /TXT)  
 Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0)

















TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhakt4  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



HG870-7A: Messung; HG87\_FRS09\_92\_D65\_75%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

TUB-Prüfvorlage HG87; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung





HG870-7A: Messung: HG87\_FRS09\_92\_D65\_75%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert