




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd} 50M			LAB* _{dd} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _{ds} 50M			LAB* _{ds} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _s 50M			rgb* _{de} 50M			LAB* _{de} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _e 50M			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _d		
43.9	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	50.9	72.4	69.6	100.4	43.9	1.0	0.0	0.093	51.2	75.4	43.5	87.1	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.126	51.3	74.7	34.8	82.4	25	1.0	0.0	0.0			
53.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	56.5	55.9	75.4	93.8	53.4	1.0	0.0	0.039	51.0	74.7	58.3	94.8	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.066	51.1	75.4	50.8	90.9	34	1.0	0.125	0.0			
62.5	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	61.6	42.0	80.6	90.9	62.5	1.0	0.015	0.0	51.5	70.4	70.4	99.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.013	50.9	73.3	66.0	98.6	42	1.0	0.25	0.0			
72.3	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	67.2	27.5	86.5	90.8	72.3	1.0	0.119	0.0	56.3	56.6	75.2	94.1	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.093	0.0	55.1	60.1	74.2	95.5	51	1.0	0.375	0.0			
78.7	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	71.2	18.1	90.7	92.5	78.7	1.0	0.216	0.0	60.2	45.8	79.4	91.7	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.202	0.0	59.6	47.4	78.9	92.0	59	1.0	0.5	0.0			
83.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.6	10.1	94.4	94.9	83.9	1.0	0.32	0.0	64.8	34.0	84.2	90.8	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.307	0.0	64.2	35.5	83.6	90.8	67	1.0	0.625	0.0			
90.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.4	-0.3	99.5	99.5	90.2	1.0	0.427	0.0	68.9	23.7	88.4	91.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.447	0.0	69.5	22.2	89.1	91.8	76	1.0	0.75	0.0			
97.1	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.7	-13.2	106.9	107.7	97.1	1.0	0.603	0.0	74.0	11.5	93.8	94.5	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.627	0.0	74.7	9.9	94.5	95.0	84	1.0	0.875	0.0			
103.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.7	-26.4	114.7	117.7	103.0	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	99.4	99.4	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	101.6	101.7	92	1.0	1.0	0.0			
108.3	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	90.9	-36.8	111.8	117.7	108.3	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.1	108.2	109.3	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.958	0.0	90.4	-21.7	112.3	114.4	101	0.875	1.0	0.0			
113.0	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	89.5	-46.2	109.3	118.7	113.0	0.953	1.0	0.0	92.0	-30.4	113.7	117.7	105	0.75	1.0	0.0	0.829	1.0	0.0	90.4	-40.3	111.0	118.1	110	0.75	1.0	0.0			
116.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	88.4	-53.7	107.4	120.1	116.6	0.749	1.0	0.0	89.5	-46.3	109.3	118.7	113	0.625	1.0	0.0	0.496	1.0	0.0	87.7	-58.8	106.3	121.6	119	0.625	1.0	0.0			
118.9	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	87.7	-58.7	106.4	121.5	118.9	0.44	1.0	0.0	87.4	-61.0	105.9	122.2	120	0.5	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	85.5	-77.2	102.6	128.5	127	0.5	1.0	0.0			
121.2	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	87.1	-63.5	105.3	123.0	121.2	0.1	1.0	0.0	85.3	-79.8	102.3	129.8	128	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.113	84.6	-84.3	81.5	117.3	136	0.375	1.0	0.0			
124.0	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	86.3	-70.1	104.1	125.6	124.0	0.0	1.0	0.09	84.6	-85.2	85.3	120.6	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.297	85.0	-77.0	54.0	94.1	145	0.25	1.0	0.0			
127.2	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	85.5	-77.8	102.5	128.7	127.2	0.0	1.0	0.259	84.9	-78.5	59.2	98.4	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.441	85.4	-70.0	35.7	78.6	153	0.125	1.0	0.0			
131.1	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	84.4	-87.9	101.0	133.9	131.1	0.0	1.0	0.39	85.3	-72.3	41.8	83.6	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.621	85.9	-62.7	20.4	66.0	162	0.0	1.0	0.0			
136.5	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	84.6	-83.7	79.4	115.5	136.5	0.0	1.0	0.534	85.7	-65.7	26.6	71.0	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.752	86.3	-58.0	11.3	59.2	169	0.0	1.0	0.125			
142.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	84.9	-78.9	60.6	99.5	142.5	0.0	1.0	0.678	86.0	-60.8	16.3	63.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	86.6	-54.5	3.8	54.8	176	0.0	1.0	0.25			
149.1	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	85.2	-72.9	43.7	85.1	149.1	0.0	1.0	0.793	86.5	-56.2	6.9	56.7	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.89	86.9	-50.7	-2.6	50.9	183	0.0	1.0	0.375			
156.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	85.6	-66.7	29.2	72.9	156.4	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.1	0.0	52.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.2	-47.7	-8.3	48.5	190	0.0	1.0	0.5			
162.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	85.9	-62.5	20.1	65.7	162.2	0.0	1.0	0.927	87.1	-48.6	-6.7	49.2	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.986	87.5	-44.6	-12.7	46.5	196	0.0	1.0	0.625			
168.9	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	86.3	-58.1	11.5	59.3	168.9	0.0	1.0	0.979	87.4	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.97	1.0	85.9	-41.1	-17.4	44.8	203	0.0	1.0	0.75			
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.4	-0.8	51.5	181.0	0.0	0.97	1.0	85.9	-41.1	-17.4	44.8	203	0.0	1.0	0.875	0.0	0.929	1.0	83.6	-37.4	-21.5	43.3	210	0.0	1.0	0.875			
197.9	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	87.6	-43.6	-14.0	45.9	197.9	0.0	0.929	1.0	83.6	-37.4	-21.5	43.3	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.887	1.0	81.3	-33.2	-25.0	41.7	217	0.0	1.0	1.0			
219.1	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	80.6	-32.0	-25.9	41.3	219.1	0.0	0.881	1.0	80.9	-32.6	-25.5	41.5	218	0.0	0.875	1.0	0.0	0.848	1.0	79.1	-29.8	-28.8	41.6	224	0.0	0.875	1.0			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ds361Mi}$												$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$												R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$												$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$												R_s	rgb^*_{ds50M}												LAB^*_{ds50M}												R_e	$rgb^*_{de361Mi}$												$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$												R_e	rgb^*_{de50M}												LAB^*_{de50M}												R_e	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	30	25	1.0	0.0	0.006	50.9	72.8	67.9	99.5	43	1.0	0.0	0.093	51.2	75.4	43.5	87.1	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
88	75	76	1.0	0.706	0.0	77.7	3.4	97.9	97.9	88	1.0	0.427	0.0	68.9	23.7	88.4	91.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.447	0.0	69.5	22.2	89.1	91.8	76	1.0	0.75	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
89	76	77	1.0	0.726	0.0	78.4	1.7	98.6	98.6	89	1.0	0.447	0.0	69.5	22.2	89.1	91.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.466	0.0	70.1	20.7	89.7	92.1	77	1.0	0.767	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
90	77	78	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	99.4	99.4	90	1.0	0.466	0.0	70.1	20.7	89.7	92.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.486	0.0	70.7	19.2	90.3	92.3	78	1.0	0.783	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
91	78	79	1.0	0.764	0.0	80.1	-1.7	100.4	100.5	91	1.0	0.486	0.0	70.7	19.2	90.3	92.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.506	0.0	71.3	17.7	90.9	92.7	79	1.0	0.8	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
92	79	80	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	101.6	101.7	92	1.0	0.506	0.0	71.3	17.7	90.9	92.7	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.531	0.0	72.0	16.2	91.7	93.1	80	1.0	0.817	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
93	80	81	1.0	0.801	0.0	81.9	-5.3	102.7	102.9	93	1.0	0.531	0.0	72.0	16.2	91.7	93.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.555	0.0	72.7	14.6	92.4	93.6	81	1.0	0.833	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
94	81	82	1.0	0.819	0.0	82.8	-7.2	103.8	104.1	94	1.0	0.555	0.0	72.7	14.6	92.4	93.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.579	0.0	73.3	13.1	93.1	94.0	82	1.0	0.85	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
95	82	83	1.0	0.837	0.0	83.8	-9.1	104.9	105.3	95	1.0	0.579	0.0	73.3	13.1	93.1	94.0	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.603	0.0	74.0	11.5	93.8	94.5	83	1.0	0.867	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 191.9, 307.5, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																											
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}	
133	120	127	0.0	1.0	0.044	84.5	-86.8	93.2	127.4	133	0.44	1.0	0.0	87.4	-61.0	105.9	122.2	120	0.5	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	85.5	-77.2	102.6	128.5	127	0.5	1.0	0.0											
134	121	128	0.0	1.0	0.067	84.5	-86.0	89.2	124.0	134	0.384	1.0	0.0	87.1	-63.2	105.4	122.9	121	0.483	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	85.3	-79.8	102.3	129.8	128	0.483	1.0	0.0											
135	122	130	0.0	1.0	0.09	84.6	-85.2	85.3	120.6	135	0.338	1.0	0.0	86.9	-65.5	105.0	123.8	122	0.467	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	84.7	-85.1	101.5	132.5	130	0.467	1.0	0.0											
136	123	131	0.0	1.0	0.113	84.6	-84.3	81.5	117.3	136	0.294	1.0	0.0	86.6	-67.8	104.5	124.7	123	0.45	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	84.4	-87.7	101.0	133.8	131	0.45	1.0	0.0											
137	124	132	0.0	1.0	0.135	84.6	-83.4	77.9	114.2	137	0.251	1.0	0.0	86.3	-70.1	104.1	125.5	124	0.433	1.0	0.0	0.0	1.0	0.022	84.4	-87.4	97.2	130.7	132	0.433	1.0	0.0											
138	125	133	0.0	1.0	0.156	84.7	-82.8	74.6	111.6	138	0.212	1.0	0.0	86.1	-72.5	103.7	126.5	125	0.417	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	84.5	-86.8	93.2	127.4	133	0.417	1.0	0.0											
139	126	134	0.0	1.0	0.177	84.7	-82.1	71.4	108.9	139	0.173	1.0	0.0	85.8	-74.9	103.2	127.5	126	0.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	84.5	-86.0	89.2	124.0	134	0.4	1.0	0.0											
140	127	135	0.0	1.0	0.198	84.8	-81.3	68.3	106.2	140	0.134	1.0	0.0	85.5	-77.2	102.6	128.5	127	0.383	1.0	0.0	0.0	1.0	0.09	84.6	-85.2	85.3	120.6	135	0.383	1.0	0.0											
141	128	137	0.0	1.0	0.219	84.8	-80.4	65.2	103.5	141	0.1	1.0	0.0	85.3	-79.8	102.3	129.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.135	84.6	-83.4	77.9	114.2	137	0.367	1.0	0.0											
142	129	138	0.0	1.0	0.24	84.9	-79.4	62.1	100.9	142	0.067	1.0	0.0	85.0	-82.4	101.9	131.1	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.156	84.7	-82.8	74.6	111.6	138	0.35	1.0	0.0											
143	130	139	0.0	1.0	0.259	84.9	-78.5	59.2	98.4	143	0.035	1.0	0.0	84.7	-85.1	101.5	132.5	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.177	84.7	-82.1	71.4	108.9	139	0.333	1.0	0.0											
144	131	140	0.0	1.0	0.278	85.0	-77.8	56.6	96.2	144	0.002	1.0	0.0	84.4	-87.7	101.0	133.8	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.198	84.8	-81.3	68.3	106.2	140	0.317	1.0	0.0											
145	132	141	0.0	1.0	0.297	85.0	-77.0	54.0	94.1	145	0.0	1.0	0.022	84.4	-87.4	97.2	130.7	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.219	84.8	-80.4	65.2	103.5	141	0.3	1.0	0.0											
146	133	142	0.0	1.0	0.316	85.1	-76.1	51.4	91.9	146	0.0	1.0	0.044	84.5	-86.8	93.2	127.4	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.24	84.9	-79.4	62.1	100.9	142	0.283	1.0	0.0											
147	134	144	0.0	1.0	0.335	85.1	-75.1	48.9	89.7	147	0.0	1.0	0.067	84.5	-86.0	89.2	124.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.278	85.0	-77.8	56.6	96.2	144	0.267	1.0	0.0											
148	135	145	0.0	1.0	0.354	85.2	-74.1	46.4	87.5	148	0.0	1.0	0.09	84.6	-85.2	85.3	120.6	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.297	85.0	-77.0	54.0	94.1	145	0.25	1.0	0.0											
149	136	146	0.0	1.0	0.373	85.2	-73.1	44.0	85.4	149	0.0	1.0	0.113	84.6	-84.3	81.5	117.3	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.316	85.1	-76.1	51.4	91.9	146	0.233	1.0	0.0											
150	137	147	0.0	1.0	0.39	85.3	-72.3	41.8	83.6	150	0.0	1.0	0.135	84.6	-83.4	77.9	114.2	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.335	85.1	-75.1	48.9	89.7	147	0.217	1.0	0.0											
151	138	148	0.0	1.0	0.407	85.3	-71.6	39.7	82.0	151	0.0	1.0	0.156	84.7	-82.8	74.6	111.6	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.354	85.2	-74.1	46.4	87.5	148	0.2	1.0	0.0											
152	139	149	0.0	1.0	0.424	85.4	-70.8	37.7	80.3	152	0.0	1.0	0.177	84.7	-82.1	71.4	108.9	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.373	85.2	-73.1	44.0	85.4	149	0.183	1.0	0.0											
153	140	151	0.0	1.0	0.441	85.4	-70.0	35.7	78.6	153	0.0	1.0	0.198	84.8	-81.3	68.3	106.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.407	85.3	-71.6	39.7	82.0	151	0.167	1.0	0.0											
154	141	152	0.0	1.0	0.458	85.5	-69.1	33.7	77.0	154	0.0	1.0	0.219	84.8	-80.4	65.2	103.5	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.424	85.4	-70.8	37.7	80.3	152	0.15	1.0	0.0											
155	142	153	0.0	1.0	0.475	85.5	-68.2	31.8	75.3	155	0.0	1.0	0.24	84.9	-79.4	62.1	100.9	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.441	85.4	-70.0	35.7	78.6	153	0.133	1.0	0.0											
156	143	154	0.0	1.0	0.493	85.6	-67.2	30.0	73.6	156	0.0	1.0	0.259	84.9	-78.5	59.2	98.4	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.458	85.5	-69.1	33.7	77.0	154	0.117	1.0	0.0											
157	144	155	0.0	1.0	0.512	85.6	-66.4	28.2	72.2	157	0.0	1.0	0.278	85.0	-77.8	56.6	96.2	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.475	85.5	-68.2	31.8	75.3	155	0.1	1.0	0.0											
158	145	156	0.0	1.0	0.534	85.7	-65.7	26.6	71.0	158	0.0	1.0	0.297	85.0	-77.0	54.0	94.1	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.493	85.6	-67.2	30.0	73.6	156	0.083	1.0	0.0											
159	146	158	0.0	1.0	0.556	85.7	-65.0	25.0	69.7	159	0.0	1.0	0.316	85.1	-76.1	51.4	91.9	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.534	85.7	-65.7	26.6	71.0	158	0.067	1.0	0.0											
160	147	159	0.0	1.0	0.577	85.8	-64.3	23.4	68.5	160	0.0	1.0	0.335	85.1	-75.1	48.9	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.556	85.7	-65.0	25.0	69.7	159	0.05	1.0	0.0											
161	148	160	0.0	1.0	0.599	85.8	-63.5	21.9	67.2	161	0.0	1.0	0.354	85.2	-74.1	46.4	87.5	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.577	85.8	-64.3	23.4	68.5	160	0.033	1.0	0.0											
162	149	161	0.0	1.0	0.621	85.9	-62.7	20.4	66.0	162	0.0	1.0	0.373	85.2	-73.1	44.0	85.4	149	0.017	1.0	0.																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{s50M}								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{e50M}								rgb^*_d								rgb^*_s								rgb^*_e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
178	165	176	0.0	1.0	0.844	86.7	-53.3	1.9	53.5	178	0.0	1.0	0.678	86.0	-60.8	16.3	63.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	86.6	-54.5	3.8	54.8	176	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

a	b	d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	r ^{gb} *_dd361Mi	L ^{AB} *_dd361Mix (x=LabCh)	r ^{gb} *_ds361Mi	L ^{AB} *_ds361Mix (x=LabCh)	r ^{gb} *_s50M	r ^{gb} *_de361Mi	L ^{AB} *_de361Mix (x=LabCh)	r ^{gb} *_e50M	r ^{gb} *_dd361Mi	r ^{gb} *_ds361Mi	r ^{gb} *_de361Mi
268	255	258	0.0	0.515	1.0	64.7 -1.8 -53.2 53.3	268	0.0	0.655	1.0	69.6 -12.0 -45.0 46.7	255	0.0	0.25	1.0
269	256	259	0.0	0.503	1.0	64.3 -0.8 -53.8 53.9	269	0.0	0.647	1.0	69.3 -11.3 -45.6 47.1	256	0.0	0.233	1.0
270	257	260	0.0	0.49	1.0	63.9 0.0 -54.7 54.8	270	0.0	0.64	1.0	68.9 -10.6 -46.1 47.4	257	0.0	0.217	1.0
271	258	261	0.0	0.478	1.0	63.4 1.0 -55.6 55.7	271	0.0	0.632	1.0	68.6 -9.8 -46.6 47.7	258	0.0	0.2	1.0
272	259	262	0.0	0.466	1.0	62.9 2.0 -56.5 56.6	272	0.0	0.625	1.0	68.3 -9.1 -47.1 48.0	259	0.0	0.183	1.0
273	260	263	0.0	0.453	1.0	62.4 3.0 -57.4 57.6	273	0.0	0.612	1.0	67.9 -8.3 -47.8 48.6	260	0.0	0.167	1.0
274	261	264	0.0	0.441	1.0	62.0 4.1 -58.2 58.5	274	0.0	0.6	1.0	67.5 -7.6 -48.5 49.2	261	0.0	0.15	1.0
275	262	264	0.0	0.429	1.0	61.5 5.2 -59.1 59.4	275	0.0	0.588	1.0	67.1 -6.8 -49.2 49.8	262	0.0	0.133	1.0
276	263	265	0.0	0.417	1.0	61.0 6.3 -59.9 60.3	276	0.0	0.576	1.0	66.7 -6.0 -49.9 50.4	263	0.0	0.117	1.0
277	264	266	0.0	0.404	1.0	60.5 7.5 -60.7 61.3	277	0.0	0.564	1.0	66.3 -5.2 -50.6 51.0	264	0.0	0.1	1.0
278	265	267	0.0	0.392	1.0	60.0 8.7 -61.5 62.2	278	0.0	0.551	1.0	65.9 -4.4 -51.3 51.6	265	0.0	0.083	1.0
279	266	268	0.0	0.38	1.0	59.5 9.9 -62.2 63.1	279	0.0	0.539	1.0	65.5 -3.5 -51.9 52.2	266	0.0	0.067	1.0
280	267	269	0.0	0.368	1.0	58.9 11.2 -63.3 64.4	280	0.0	0.527	1.0	65.1 -2.7 -52.6 52.8	267	0.0	0.05	1.0
281	268	270	0.0	0.358	1.0	58.3 12.6 -64.7 66.0	281	0.0	0.515	1.0	64.7 -1.8 -53.2 53.3	268	0.0	0.033	1.0
282	269	271	0.0	0.347	1.0	57.6 14.0 -66.0 67.5	282	0.0	0.503	1.0	64.3 -0.8 -53.8 53.9	269	0.0	0.017	1.0
283	270	272	0.0	0.336	1.0	57.0 15.5 -67.2 69.1	283	0.0	0.49	1.0	63.9 0.0 -54.7 54.8	270	0.0	0.0	1.0
284	271	273	0.0	0.325	1.0	56.3 17.1 -68.4 70.6	284	0.0	0.478	1.0	63.4 1.0 -55.6 55.7	271	0.0	0.017	0.0
285	272	274	0.0	0.315	1.0	55.6 18.7 -69.6 72.2	285	0.0	0.466	1.0	62.9 2.0 -56.5 56.6	272	0.0	0.03	0.0
286	273	275	0.0	0.304	1.0	55.0 20.3 -70.8 73.7	286	0.0	0.453	1.0	62.4 3.0 -57.4 57.6	273	0.0	0.017	0.0
287	274	276	0.0	0.293	1.0	54.3 22.0 -71.9 75.3	287	0.0	0.441	1.0	62.0 4.1 -58.2 58.5	274	0.0	0.067	0.0
288	275	276	0.0	0.283	1.0	53.6 23.7 -73.0 76.8	288	0.0	0.429	1.0	61.5 5.2 -59.1 59.4	275	0.0	0.083	0.0
289	276	277	0.0	0.272	1.0	53.0 25.5 -74.0 78.4	289	0.0	0.417	1.0	61.0 6.3 -59.9 60.3	276	0.1	0.0	1.0
290	277	278	0.0	0.261	1.0	52.3 27.3 -75.0 79.9	290	0.0	0.404	1.0	60.5 7.5 -60.7 61.3	277	0.117	0.0	1.0
291	278	279	0.0	0.251	1.0	51.6 29.2 -76.0 81.5	291	0.0	0.392	1.0	60.0 8.7 -61.5 62.2	278	0.133	0.0	1.0
292	279	280	0.0	0.236	1.0	50.7 31.5 -77.8 84.0	292	0.0	0.38	1.0	59.5 9.9 -62.2 63.1	279	0.15	0.0	1.0
293	280	281	0.0	0.221	1.0	49.8 33.8 -79.6 86.6	293	0.0	0.368	1.0	58.9 11.2 -63.3 64.4	280	0.167	0.0	1.0
294	281	282	0.0	0.207	1.0	48.9 36.3 -81.4 89.2	294	0.0	0.358	1.0	58.3 12.6 -64.7 66.0	281	0.183	0.0	1.0
295	282	283	0.0	0.192	1.0	47.9 38.8 -83.1 91.8	295	0.0	0.347	1.0	57.6 14.0 -66.0 67.5	282	0.2	0.0	1.0
296	283	284	0.0	0.177	1.0	47.0 41.4 -84.7 94.4	296	0.0	0.336	1.0	57.0 15.5 -67.2 69.1	283	0.217	0.0	1.0
297	284	285	0.0	0.163	1.0	46.1 44.0 -86.3 97.0	297	0.0	0.325	1.0	56.3 17.1 -68.4 70.6	284	0.233	0.0	1.0
298	285	286	0.0	0.148	1.0	45.1 46.7 -87.8 99.6	298	0.0	0.315	1.0	55.6 18.7 -69.6 72.2	285	0.25	0.0	1.0
299	286	287	0.0	0.133	1.0	44.2 49.5 -89.2 102.1	299	0.0	0.304	1.0	55.0 20.3 -70.8 73.7	286	0.267	0.0	1.0
300	287	288	0.0	0.118	1.0	43.1 52.7 -91.2 105.4	300	0.0	0.293	1.0	54.3 22.0 -71.9 75.3	287	0.283	0.0	1.0
301	288	289	0.0	0.102	1.0	41.8 56.5 -93.9 109.7	301	0.0	0.283	1.0	53.6 23.7 -73.0 76.8	288	0.3	0.0	1.0
302	289	290	0.0	0.087	1.0	40.4 60.4 -96.5 113.9	302	0.0	0.272	1.0	53.0 25.5 -74.0 78.4	289	0.317	0.0	1.0
303	290	291	0.0	0.071	1.0	39.1 64.3 -99.0 118.1	303	0.0	0.261	1.0	52.3 27.3 -75.0 79.9	290	0.333	0.0	1.0
304	291	292	0.0	0.055	1.0	37.8 68.4 -101.3122.3	304	0.0	0.251	1.0	51.6 29.2 -76.0 81.5	291	0.35	0.0	1.0
305	292	293	0.0	0.039	1.0	36.4 72.6 -103.6126.6	305	0.0	0.236	1.0	50.7 31.5 -77.8 84.0	292	0.367	0.0	1.0
306	293	294	0.0	0.024	1.0	35.1 76.9 -105.7130.8	306	0.0	0.221	1.0	49.8 33.8 -79.6 86.6	293	0.383	0.0	1.0
307	294	294	0.0	0.008	1.0	33.7 81.3 -107.7135.0	307	0.0	0.207	1.0	48.9 36.3 -81.4 89.2	294	0.4	0.0	1.0
308	295	295	0.026	0.0	1.0	34.0 83.8 -107.1136.1	308	0.0	0.192	1.0	47.9 38.8 -83.1 91.8	295	0.417	0.0	1.0
309	296	296	0.077	0.0	1.0	35.7 84.3 -104.0133.9	309	0.0	0.177	1.0	47.0 41.4 -84.7 94.4	296	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.129	0.0	1.0	37.5 84.7 -100.8131.7	310	0.0	0.163	1.0	46.1 44.0 -86.3 97.0	297	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.196	0.0	1.0	39.1 85.2 -97.9 129.8	311	0.0	0.148	1.0	45.1 46.7 -87.8 99.6	298	0.467	0.0	1.0
312	299	299	0.262	0.0	1.0	40.7 85.7 -95.1 128.0	312	0.0	0.133	1.0	44.2 49.5 -89.2 102.1	299	0.483	0.0	1.0
313	300	300	0.329	0.0	1.0	42.0 86.5 -92.7 126.9	313	0.0	0.118	1.0	43.1 52.7 -91.2 105.4	300	0.5	0.0	1.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_de erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd}50M$			$LAB^*_{dd}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds}50M$			$LAB^*_{ds}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{de}50M$			$LAB^*_{de}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{es}50M$			$rgb^*_{ed}rgb^*_{ds}rgb^*_{de}$					
43.9	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	50.9	72.4	69.6	100.4	43.9	1.0	0.0	0.093	51.2	75.4	43.5	87.1	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.126	51.3	74.7	34.8	82.4	25	1.0	0.0	0.0			
53.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	56.5	55.9	75.4	93.8	53.4	1.0	0.0	0.039	51.0	74.7	58.3	94.8	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.066	51.1	75.4	50.8	90.9	34	1.0	0.125	0.0			
62.5	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	61.6	42.0	80.6	90.9	62.5	1.0	0.015	0.0	51.5	70.4	70.4	99.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.013	50.9	73.3	66.0	98.6	42	1.0	0.25	0.0			
72.3	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	67.2	27.5	86.5	90.8	72.3	1.0	0.119	0.0	56.3	56.6	75.2	94.1	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.093	0.0	55.1	60.1	74.2	95.5	51	1.0	0.375	0.0			
78.7	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	71.2	18.1	90.7	92.5	78.7	1.0	0.216	0.0	60.2	45.8	79.4	91.7	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.202	0.0	59.6	47.4	78.9	92.0	59	1.0	0.5	0.0			
83.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.6	10.1	94.4	94.9	83.9	1.0	0.32	0.0	64.8	34.0	84.2	90.8	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.307	0.0	64.2	35.5	83.6	90.8	67	1.0	0.625	0.0			
90.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.4	-0.3	99.5	99.5	90.2	1.0	0.427	0.0	68.9	23.7	88.4	91.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.447	0.0	69.5	22.2	89.1	91.8	76	1.0	0.75	0.0			
97.1	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.7	-13.2	106.9	107.7	97.1	1.0	0.603	0.0	74.0	11.5	93.8	94.5	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.627	0.0	74.7	9.9	94.5	95.0	84	1.0	0.875	0.0			
103.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.7	-26.4	114.7	117.7	103.0	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	99.4	99.4	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	101.6	101.7	92	1.0	1.0	0.0			
108.3	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	90.9	-36.8	111.8	117.7	108.3	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.1	108.2	109.3	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.958	0.0	90.4	-21.7	112.3	114.4	101	0.875	1.0	0.0			
113.0	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	89.5	-46.2	109.3	118.7	113.0	0.953	1.0	0.0	92.0	-30.4	113.7	117.7	105	0.75	1.0	0.0	0.829	1.0	0.0	90.4	-40.3	111.0	118.1	110	0.75	1.0	0.0			
116.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	88.4	-53.7	107.4	120.1	116.6	0.749	1.0	0.0	89.5	-46.3	109.3	118.7	113	0.625	1.0	0.0	0.496	1.0	0.0	87.7	-58.8	106.3	121.6	119	0.625	1.0	0.0			
118.9	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	87.7	-58.7	106.4	121.5	118.9	0.44	1.0	0.0	87.4	-61.0	105.9	122.2	120	0.5	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	85.5	-77.2	102.6	128.5	127	0.5	1.0	0.0			
121.2	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	87.1	-63.5	105.3	123.0	121.2	0.1	1.0	0.0	85.3	-79.8	102.3	129.8	128	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.113	84.6	-84.3	81.5	117.3	136	0.375	1.0	0.0			
124.0	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	86.3	-70.1	104.1	125.6	124.0	0.0	1.0	0.09	84.6	-85.2	85.3	120.6	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.297	85.0	-77.0	54.0	94.1	145	0.25	1.0	0.0			
127.2	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	85.5	-77.8	102.5	128.7	127.2	0.0	1.0	0.259	84.9	-78.5	59.2	98.4	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.441	85.4	-70.0	35.7	78.6	153	0.125	1.0	0.0			
131.1	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	84.4	-87.9	101.0	133.9	131.1	0.0	1.0	0.39	85.3	-72.3	41.8	83.6	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.621	85.9	-62.7	20.4	66.0	162	0.0	1.0	0.0			
136.5	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	84.6	-83.7	79.4	115.5	136.5	0.0	1.0	0.534	85.7	-65.7	26.6	71.0	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.752	86.3	-58.0	11.3	59.2	169	0.0	1.0	0.125			
142.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	84.9	-78.9	60.6	99.5	142.5	0.0	1.0	0.678	86.0	-60.8	16.3	63.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	86.6	-54.5	3.8	54.8	176	0.0	1.0	0.25			
149.1	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	85.2	-72.9	43.7	85.1	149.1	0.0	1.0	0.793	86.5	-56.2	6.9	56.7	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.89	86.9	-50.7	-2.6	50.9	183	0.0	1.0	0.375			
156.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	85.6	-66.7	29.2	72.9	156.4	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.1	0.0	52.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.2	-47.7	-8.3	48.5	190	0.0	1.0	0.5			
162.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	85.9	-62.5	20.1	65.7	162.2	0.0	1.0	0.927	87.1	-48.6	-6.7	49.2	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.986	87.5	-44.6	-12.7	46.5	196	0.0	1.0	0.625			
168.9	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	86.3	-58.1	11.5	59.3	168.9	0.0	1.0	0.979	87.4	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.97	1.0	85.9	-41.1	-17.4	44.8	203	0.0	1.0	0.75			
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.4	-0.8	51.5	181.0	0.0	0.97	1.0	85.9	-41.1	-17.4	44.8	203	0.0	1.0	0.875	0.0	0.929	1.0	83.6	-37.4	-21.5	43.3	210	0.0	1.0	0.875			
197.9	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	87.6	-43.6	-14.0	45.9	197.9	0.0	0.929	1.0	83.6	-37.4	-21.5	43.3	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.887	1.0	81.3	-33.2	-25.0	41.7	217	0.0	1.0	1.0			
219.1	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	80.6	-32.0	-25.9	41.3	219.1	0.0	0.881	1.0	80.9	-32.6	-25.5	41.5	218	0.0	0.875	1.0	0.0	0.848	1.0	79.1	-29.8	-28.8	41.6	224	0.0	0.875				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$									$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$									R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$									$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$									R_s	$rgb^*_{de361Mi}$									$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$									rgb^*_{e50M}			R_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
43	30	25	1.0	0.0	0.006	50.9	72.8	67.9	99.5	43		1.0	0.0	0.093	51.2	75.4	43.5	87.1	30	1.0	0.0	0.0	R_s	1.0	0.0	0.126	51.3	74.7	34.8	82.4	25	1.0	0.0	0.0	R_e																														
44	31	27	1.0	0.002	0.0	50.9	72.1	69.7	100.3	44		1.0	0.0	0.086	51.2	75.5	45.4	88.1	31	1.0	0.017	0.0		1.0	0.0	0.113	51.3	75.0	38.2	84.2	27	1.0	0.017	0.0																															
45	32	28	1.0	0.015	0.0	51.5	70.4	70.4	99.6	45		1.0	0.0	0.079	51.1	75.5	47.2	89.0	32	1.0	0.033	0.0		1.0	0.0	0.106	51.2	75.2	40.0	85.2	28	1.0	0.033	0.0																															
46	33	29	1.0	0.028	0.0	52.1	68.7	71.2	98.9	46		1.0	0.0	0.073	51.1	75.5	49.0	90.0	33	1.0	0.05	0.0		1.0	0.0	0.099	51.2	75.3	41.8	86.1	29	1.0	0.05	0.0																															
47	34	30	1.0	0.041	0.0	52.7	67.0	71.8	98.2	47		1.0	0.0	0.066	51.1	75.4	50.8	90.9	34	1.0	0.067	0.0		1.0	0.0	0.093	51.2	75.4	43.5	87.1	30	1.0	0.067	0.0																															
48	35	31	1.0	0.054	0.0	53.3	65.3	72.5	97.5	48		1.0	0.0	0.059	51.1	75.3	52.7	91.9	35	1.0	0.083	0.0		1.0	0.0	0.086	51.2	75.5	45.4	88.1	31	1.0	0.083	0.0																															
49	36	32	1.0	0.067	0.0	53.9	63.5	73.1	96.9	49		1.0	0.0	0.053	51.0	75.1	54.6	92.8	36	1.0	0.1	0.0		1.0	0.0	0.079	51.1	75.5	47.2	89.0	32	1.0	0.1	0.0																															
50	37	33	1.0	0.08	0.0	54.5	61.8	73.7	96.2	50		1.0	0.0	0.046	51.0	74.9	56.4	93.8	37	1.0	0.117	0.0		1.0	0.0	0.073	51.1	75.5	49.0	90.0	33	1.0	0.117	0.0																															
51	38	34	1.0	0.093	0.0	55.1	60.1	74.2	95.5	51		1.0	0.0	0.039	51.0	74.7	58.3	94.8	38	1.0	0.133	0.0		1.0	0.0	0.066	51.1	75.4	50.8	90.9	34	1.0	0.133	0.0																															
52	39	36	1.0	0.106	0.0	55.7	58.4	74.7	94.8	52		1.0	0.0	0.033	51.0	74.4	60.2	95.7	39	1.0	0.15	0.0		1.0	0.0	0.053	51.0	75.1	54.6	92.8	36	1.0	0.15	0.0																															
53	40	37	1.0	0.119	0.0	56.3	56.6	75.2	94.1	53		1.0	0.0	0.026	51.0	74.0	62.1	96.7	40	1.0	0.167	0.0		1.0	0.0	0.046	51.0	74.9	56.4	93.8	37	1.0	0.167	0.0																															
54	41	38	1.0	0.133	0.0	56.8	55.0	75.8	93.6	54		1.0	0.0	0.019	50.9	73.7	64.0	97.6	41	1.0	0.183	0.0		1.0	0.0	0.039	51.0	74.7	58.3	94.8	38	1.0	0.183	0.0																															
55	42	39	1.0	0.147	0.0	57.4	53.5	76.4	93.3	55		1.0	0.0	0.013	50.9	73.3	66.0	98.6	42	1.0	0.2	0.0		1.0	0.0	0.033	51.0	74.4	60.2	95.7	39	1.0	0.2	0.0																															
56	43	40	1.0	0.161	0.0	58.0	52.0	77.1	93.0	56		1.0	0.0	0.006	50.9	72.8	67.9	99.5	43	1.0	0.217	0.0		1.0	0.0	0.026	51.0	74.0	62.1	96.7	40	1.0	0.217	0.0																															
57	44	41	1.0	0.174	0.0	58.5	50.5	77.7	92.7	57		1.0	0.002	0.0	50.9	72.1	69.7	100.3	44	1.0	0.233	0.0		1.0	0.0	0.019	50.9	73.7	64.0	97.6	41	1.0	0.233	0.0																															
58	45	42	1.0	0.188	0.0	59.1	48.9	78.3	92.3	58		1.0	0.015	0.0	51.5	70.4	70.4	99.6	45	1.0	0.25	0.0		1.0	0.0	0.013	50.9	73.3	66.0	98.6	42	1.0	0.25	0.0																															
59	46	43	1.0	0.202	0.0	59.6	47.4	78.9	92.0	59		1.0	0.028	0.0	52.1	68.7	71.2	98.9	46	1.0	0.267	0.0		1.0	0.0	0.006	50.9	72.8	67.9	99.5	43	1.0	0.267	0.0																															
60	47	44	1.0	0.216	0.0	60.2	45.8	79.4	91.7	60		1.0	0.041	0.0	52.7	67.0	71.8	98.2	47	1.0	0.283	0.0		1.0	0.002	0.0	50.9	72.1	69.7	100.3	44	1.0	0.283	0.0																															
61	48	46	1.0	0.23	0.0	60.7	44.3	79.9	91.3	61		1.0	0.054	0.0	53.3	65.3	72.5	97.5	48	1.0	0.3	0.0		1.0	0.028	0.0	52.1	68.7	71.2	98.9	46	1.0	0.3	0.0																															
62	49	47	1.0	0.244	0.0	61.3	42.7	80.4	91.0	62		1.0	0.067	0.0	53.9	63.5	73.1	96.9	49	1.0	0.317	0.0		1.0	0.041	0.0	52.7	67.0	71.8	98.2	47	1.0	0.317	0.0																															
63	50	48	1.0	0.257	0.0	61.9	41.2	81.0	90.9	63		1.0	0.08	0.0	54.5	61.8	73.7	96.2	50	1.0	0.333	0.0		1.0	0.054	0.0	53.3	65.3	72.5	97.5	48	1.0	0.333	0.0																															
64	51	49	1.0	0.269	0.0	62.5	39.8	81.7	90.8	64		1.0	0.093	0.0	55.1	60.1	74.2	95.5	51	1.0	0.35	0.0		1.0	0.067	0.0	53.9	63.5	73.1	96.9	49	1.0	0.35	0.0																															
65	52	50	1.0	0.282	0.0	63.0	38.4	82.3	90.8	65		1.0	0.106	0.0	55.7	58.4	74.7	94.8	52	1.0	0.367	0.0		1.0	0.08	0.0	54.5	61.8	73.7	96.2	50	1.0	0.367	0.0																															
66	53	51	1.0	0.295	0.0	63.6	36.9	83.0	90.8	66		1.0	0.119	0.0	56.3	56.6	75.2	94.1	53	1.0	0.383	0.0		1.0	0.093	0.0	55.1	60.1	74.2	95.5	51	1.0	0.383	0.0																															
67	54	52	1.0	0.307	0.0	64.2	35.5	83.6	90.8	67		1.0	0.133	0.0	56.8	55.0	75.8	93.6	54	1.0	0.4	0.0		1.0	0.106	0.0	55.7	58.4	74.7	94.8	52	1.0	0.4	0.0																															
68	55	53	1.0	0.32	0.0	64.8	34.0	84.2	90.8	68		1.0	0.147	0.0	57.4	53.5	76.4	93.3	55	1.0	0.417	0.0		1.0	0.119	0.0	56.3	56.6	75.2	94.1	53	1.0	0.417	0.0																															
69	56																																																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
88	75	76	1.0	0.706	0.0	77.7	3.4	97.9	97.9	88	1.0	0.427	0.0	68.9	23.7	88.4	91.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.447	0.0	69.5	22.2	89.1	91.8	76	1.0	0.75	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
89	76	77	1.0	0.726	0.0	78.4	1.7	98.6	98.6	89	1.0	0.447	0.0	69.5	22.2	89.1	91.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.466	0.0	70.1	20.7	89.7	92.1	77	1.0	0.767	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
90	77	78	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	99.4	99.4	90	1.0	0.466	0.0	70.1	20.7	89.7	92.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.486	0.0	70.7	19.2	90.3	92.3	78	1.0	0.783	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
91	78	79	1.0	0.764	0.0	80.1	-1.7	100.4	100.5	91	1.0	0.486	0.0	70.7	19.2	90.3	92.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.506	0.0	71.3	17.7	90.9	92.7	79	1.0	0.8	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
92	79	80	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	101.6	101.7	92	1.0	0.506	0.0	71.3	17.7	90.9	92.7	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.531	0.0	72.0	16.2	91.7	93.1	80	1.0	0.817	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
93	80	81	1.0	0.801	0.0	81.9	-5.3	102.7	102.9	93	1.0	0.531	0.0	72.0	16.2	91.7	93.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.555	0.0	72.7	14.6	92.4	93.6	81	1.0	0.833	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
94	81	82	1.0	0.819	0.0	82.8	-7.2	103.8	104.1	94	1.0	0.555	0.0	72.7	14.6	92.4	93.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.579	0.0	73.3	13.1	93.1	94.0	82	1.0	0.85	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $d: h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrikt-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




a_b_d			h_ab_s			h_ab_e			rgb* _{dd} 361Mi				LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)				rgb* _{ds} 361Mi				LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de} 361Mi				LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd} ,rgb* _{ds} ,rgb* _{de}			
268	255	258	0.0	0.515	1.0	64.7	-1.8	-53.2	53.3	268	0.0	0.655	1.0	69.6	-12.0	-45.0	46.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.632	1.0	68.6	-9.8	-46.6	47.7	258	0.0	0.25	1.0												
269	256	259	0.0	0.503	1.0	64.3	-0.8	-53.8	53.9	269	0.0	0.647	1.0	69.3	-11.3	-45.6	47.1	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.625	1.0	68.3	-9.1	-47.1	48.0	259	0.0	0.233	1.0												
270	257	260	0.0	0.49	1.0	63.9	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.64	1.0	68.9	-10.6	-46.1	47.4	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.612	1.0	67.9	-8.3	-47.8	48.6	260	0.0	0.217	1.0												
271	258	261	0.0	0.478	1.0	63.4	1.0	-55.6	55.7	271	0.0	0.632	1.0	68.6	-9.8	-46.6	47.7	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.6	1.0	67.5	-7.6	-48.5	49.2	261	0.0	0.2	1.0												
272	259	262	0.0	0.466	1.0	62.9	2.0	-56.5	56.6	272	0.0	0.625	1.0	68.3	-9.1	-47.1	48.0	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.588	1.0	67.1	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.183	1.0												
273	260	263	0.0	0.453	1.0	62.4	3.0	-57.4	57.6	273	0.0	0.612	1.0	67.9	-8.3	-47.8	48.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.576	1.0	66.7	-6.0	-49.9	50.4	263	0.0	0.167	1.0												
274	261	264	0.0	0.441	1.0	62.0	4.1	-58.2	58.5	274	0.0	0.6	1.0	67.5	-7.6	-48.5	49.2	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.564	1.0	66.3	-5.2	-50.6	51.0	264	0.0	0.15	1.0												
275	262	264	0.0	0.429	1.0	61.5	5.2	-59.1	59.4	275	0.0	0.588	1.0	67.1	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.564	1.0	66.3	-5.2	-50.6	51.0	264	0.0	0.133	1.0												
276	263	265	0.0	0.417	1.0	61.0	6.3	-59.9	60.3	276	0.0	0.576	1.0	66.7	-6.0	-49.9	50.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.551	1.0	65.9	-4.4	-51.3	51.6	265	0.0	0.117	1.0												
277	264	266	0.0	0.404	1.0	60.5	7.5	-60.7	61.3	277	0.0	0.564	1.0	66.3	-5.2	-50.6	51.0	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.539	1.0	65.5	-3.5	-51.9	52.2	266	0.0	0.1	1.0												
278	265	267	0.0	0.392	1.0	60.0	8.7	-61.5	62.2	278	0.0	0.551	1.0	65.9	-4.4	-51.3	51.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.527	1.0	65.1	-2.7	-52.6	52.8	267	0.0	0.083	1.0												
279	266	268	0.0	0.38	1.0	59.5	9.9	-62.2	63.1	279	0.0	0.539	1.0	65.5	-3.5	-51.9	52.2	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.515	1.0	64.7	-1.8	-53.2	53.3	268	0.0	0.067	1.0												
280	267	269	0.0	0.368	1.0	58.9	11.2	-63.3	64.4	280	0.0	0.527	1.0	65.1	-2.7	-52.6	52.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.503	1.0	64.3	-0.8	-53.8	53.9	269	0.0	0.05	1.0												
281	268	270	0.0	0.358	1.0	58.3	12.6	-64.7	66.0	281	0.0	0.515	1.0	64.7	-1.8	-53.2	53.3	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.49	1.0	63.9	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.033	1.0												
282	269	271	0.0	0.347	1.0	57.6	14.0	-66.0	67.5	282	0.0	0.503	1.0	64.3	-0.8	-53.8	53.9	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.478	1.0	63.4	1.0	-55.6	55.7	271	0.0	0.017	1.0												
283	270	272	0.0	0.336	1.0	57.0	15.5	-67.2	69.1	283	0.0	0.49	1.0	63.9	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0 B_s	0.0	0.466	1.0	62.9	2.0	-56.5	56.6	272	0.0	0.0	1.0 B_e												
284	271	273	0.0	0.325	1.0	56.3	17.1	-68.4	70.6	284	0.0	0.478	1.0	63.4	1.0	-55.6	55.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.453	1.0	62.4	3.0	-57.4	57.6	273	0.017	0.0	1.0												
285	272	274	0.0	0.315	1.0	55.6	18.7	-69.6	72.2	285	0.0	0.466	1.0	62.9	2.0	-56.5	56.6	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.441	1.0	62.0	4.1	-58.2	58.5	274	0.033	0.0	1.0												
286	273	275	0.0	0.304	1.0	55.0	20.3	-70.8	73.7	286	0.0	0.453	1.0	62.4	3.0	-57.4	57.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.429	1.0	61.5	5.2	-59.1	59.4	275	0.05	0.0	1.0												
287	274	276	0.0	0.293	1.0	54.3	22.0	-71.9	75.3	287	0.0	0.441	1.0	62.0	4.1	-58.2	58.5	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.417	1.0	61.0	6.3	-59.9	60.3	276	0.067	0.0	1.0												
288	275	276	0.0	0.283	1.0	53.6	23.7	-73.0	76.8	288	0.0	0.429	1.0	61.5	5.2	-59.1	59.4	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.417	1.0	61.0	6.3	-59.9	60.3	276	0.083	0.0	1.0												
289	276	277	0.0	0.272	1.0	53.0	25.5	-74.0	78.4	289	0.0	0.417	1.0	61.0	6.3	-59.9	60.3	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	60.5	7.5	-60.7	61.3	277	0.1	0.0	1.0												
290	277	278	0.0	0.261	1.0	52.3	27.3	-75.0	79.9	290	0.0	0.404	1.0	60.5	7.5	-60.7	61.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	60.0	8.7	-61.5	62.2	278	0.117	0.0	1.0												
291	278	279	0.0	0.251	1.0	51.6	29.2	-76.0	81.5	291	0.0	0.392	1.0	60.0	8.7	-61.5	62.2	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	59.5	9.9	-62.2	63.1	279	0.133	0.0	1.0												
292	279	280	0.0	0.236	1.0	50.7	31.5	-77.8	84.0	292	0.0	0.38	1.0	59.5	9.9	-62.2	63.1	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.368	1.0	58.9	11.2	-63.3	64.4	280	0.15	0.0	1.0												
293	280	281	0.0	0.221	1.0	49.8	33.8	-79.6	86.6	293	0.0	0.368	1.0	58.9	11.2	-63.3	64.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.358	1.0	58.3	12.6	-64.7	66.0	281	0.167	0.0	1.0												
294	281	282	0.0	0.207	1.0	48.9	36.3	-81.4	89.2	294	0.0	0.358	1.0	58.3	12.6	-64.7	66.0	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.347	1.0	57.6	14.0	-66.0	67.5	282	0.183	0.0	1.0												
295	282	283	0.0	0.192	1.0	47.9	38.8	-83.1	91.8	295	0.0	0.347	1.0	57.6	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.336	1.0	57.0	15.5	-67.2	69.1	283	0.2	0.0	1.0												
296	283	284	0.0	0.177	1.0	47.0	41.4	-84.7	94.4	296	0.0	0.336	1.0	57.0	15.5	-67.2	69.1	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.325	1.0	56.3	17.1	-68.4	70.6	284	0.217	0.0	1.0												
297	284	285	0.0	0.163	1.0	46.1	44.0	-86.3	97.0	297	0.0	0.325	1.0	56.3	17.1	-68.4	70.6	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	55.6	18.7	-69.6	72.2	285	0.233	0.0	1.0												
298	285	286	0.0	0.148	1.0	45.1	46.7	-87.8	99.6	298	0.0	0.315	1.0	55.6	18.7	-69.6	72.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.304	1.0	55.0	20.3	-70.8	73.7	286	0.25	0.0	1.0												
299	286	287	0.0	0.133	1.0	44.2	49.5	-89.2	102.1	299	0.0	0.304	1.0	55.0	20.3	-70.8	73.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.293	1.0	54.3	22.0	-71.9	75.3	287	0.267	0.0	1.0												
300	287	288	0.0	0.118	1.0	43.1	52.7	-91.2	105.4	300	0.0	0.293	1.0	54.3	22.0	-71.9	75.3	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	1.0	53.6	23.7	-73.0	76.8	288	0.283	0.0	1.0												
301	288	289	0.0	0.102	1.0	41.8	56.5	-93.9	109.7	301	0.0	0.283	1.0	53.6	23.7	-73.0	76.8	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.272	1.0	53.0	25.5	-74.0	78.4	289	0.3	0.0	1.0												
302	289	290	0.0	0.087	1.0	40.4	60.4	-96.5	113.9	302	0.0	0.272	1.0	53.0	25.5	-74.0	78.4	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	52.3	27.3	-75.0	79.9	290	0.317	0.0	1.0												
303	290	291	0.0	0.071	1.0	39.1	64.3	-99.0	118.1	303	0.0	0.261	1.0	52.3	27.3	-75.0	79.9	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	51.6	29.2	-76.0	81.5	291	0.333	0.0	1.0												
304	291	292	0.0	0.055	1.0	37.8	68.4	-101.3	122.3	304	0.0	0.251	1.0	51.6	29.2	-76.0	81.5	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	50.7	31.5	-77.8	84.0	292	0.35	0.0	1.0												
305	292	293	0.0	0.039	1.0	36.4	72.6	-103.6	126.6	305	0.0	0.236	1.0	50.7	31.5	-77.8	84.0	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.221	1.0	49.8	33.8	-79.6	86.6	293	0.367	0.0	1.0												
306	293	294	0.0	0.024	1.0	35.1	76.9	-105.7	130.8	306	0.0	0.221	1.0	49.8	33.8	-79.6	86.6	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.207	1.0	48.9	36.3	-81.4	89.2	294	0.383	0.0	1.0												
307	294	294	0.0	0.008	1.0	33.7	81.3	-107.7	135.0	307 B_d	0.0	0.207	1.0	48.9	36.3	-81.4	89.2	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.207	1.0	48.9	36.3	-81.4	89.2	294	0.4														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb*dd361Mi								LAB*dd361Mix (x=LabCh)								rgb*ds361Mi								LAB*ds361Mix (x=LabCh)								rgb*s50M								rgb*de361Mi								LAB*de361Mix (x=LabCh)								rgb*e50M								rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
313	300	300	0.329	0.0	1.0	42.0	86.5	-92.7	126.9	313	0.0	0.118	1.0	43.1	52.7	-91.2	105.4	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	43.1	52.7	-91.2	105.4	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	43.1	52.7	-91.2	105.4	300	0.5	0.0	1.0																										
314	301	301	0.401	0.0	1.0	43.3	87.3	-90.3	125.7	314	0.0	0.102	1.0	41.8	56.5	-93.9	109.7	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.102	1.0	41.8	56.5	-93.9	109.7	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.102	1.0	41.8	56.5	-93.9	109.7	301	0.517	0.0	1.0																										
315	302	302	0.487	0.0	1.0	44.6	88.1	-88.0	124.5	315	0.0	0.087	1.0	40.4	60.4	-96.5	113.9	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.087	1.0	40.4	60.4	-96.5	113.9	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.087	1.0	40.4	60.4	-96.5	113.9	302	0.533	0.0	1.0																										
316	303	303	0.569	0.0	1.0	45.8	88.8	-85.7	123.5	316	0.0	0.071	1.0	39.1	64.3	-99.0	118.1	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.071	1.0	39.1	64.3	-99.0	118.1	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.071	1.0	39.1	64.3	-99.0	118.1	303	0.55	0.0	1.0																										
317	304	304	0.641	0.0	1.0	47.1	89.6	-83.5	122.6	317	0.0	0.055	1.0	37.8	68.4	-101.3	122.3	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.055	1.0	37.8	68.4	-101.3	122.3	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.055	1.0	37.8	68.4	-101.3	122.3	304	0.567	0.0	1.0																										
318	305	305	0.692	0.0	1.0	48.3	90.4	-81.3	121.7	318	0.0	0.039	1.0	36.4	72.6	-103.6	126.6	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	36.4	72.6	-103.6	126.6	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	36.4	72.6	-103.6	126.6	305	0.583	0.0	1.0																										
319	306	306	0.743	0.0	1.0	49.5	91.1	-79.1	120.8	319	0.0	0.024	1.0	35.1	76.9	-105.7	130.8	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.024	1.0	35.1	76.9	-105.7	130.8	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.024	1.0	35.1	76.9	-105.7	130.8	306	0.6	0.0	1.0																										
320	307	307	0.784	0.0	1.0	50.6	92.0	-77.1	120.1	320	0.0	0.008	1.0	33.7	81.3	-107.7	135.0	307	0.617	0.0	1.0	0.0	0.008	1.0	33.7	81.3	-107.7	135.0	307	0.617	0.0	1.0	0.0	0.008	1.0	33.7	81.3	-107.7	135.0	307	0.617	0.0	1.0																										
321	308	308	0.822	0.0	1.0	51.8	92.8	-75.0	119.4	321	0.026	0.0	1.0	34.0	83.8	-107.1	136.1	308	0.633	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	34.0	83.8	-107.1	136.1	308	0.633	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	34.0	83.8	-107.1	136.1	308	0.633	0.0	1.0																										
322	309	309	0.861	0.0	1.0	52.9	93.5	-73.0	118.7	322	0.077	0.0	1.0	35.7	84.3	-104.0	133.9	309	0.65	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	35.7	84.3	-104.0	133.9	309	0.65	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	35.7	84.3	-104.0	133.9	309	0.65	0.0	1.0																										
323	310	310	0.895	0.0	1.0	54.0	94.4	-71.0	118.2	323	0.129	0.0	1.0	37.5	84.7	-100.8	131.7	310	0.667	0.0	1.0	0.129	0.0	1.0	37.5	84.7	-100.8	131.7	310	0.667	0.0	1.0	0.129	0.0	1.0	37.5	84.7	-100.8	131.7	310	0.667	0.0	1.0																										
324	311	311	0.926	0.0	1.0	55.0	95.3	-69.2	117.9	324	0.196	0.0	1.0	39.1	85.2	-97.9	129.8	311	0.683	0.0	1.0	0.196	0.0	1.0	39.1	85.2	-97.9	129.8	311	0.683	0.0	1.0	0.196	0.0	1.0	39.1	85.2	-97.9	129.8	311	0.683	0.0	1.0																										
325	312	312	0.956	0.0	1.0	56.1	96.2	-67.3	117.5	325	0.262	0.0	1.0	40.7	85.7	-95.1	128.0	312	0.7	0.0	1.0	0.262	0.0	1.0	40.7	85.7	-95.1	128.0	312	0.7	0.0	1.0	0.262	0.0	1.0	40.7	85.7	-95.1	128.0	312	0.7	0.0	1.0																										
326	313	312	0.987	0.0	1.0	57.1	97.1	-65.4	117.1	326M _d	0.329	0.0	1.0	42.0	86.5	-92.7	126.9	313	0.717	0.0	1.0	0.262	0.0	1.0	40.7	85.7	-95.1	128.0	312	0.717	0.0	1.0	0.262	0.0	1.0	40.7	85.7	-95.1	128.0	312	0.717	0.0	1.0																										
327	314	313	1.0	0.0	0.983	57.4	97.0	-62.9	115.6	327	0.401	0.0	1.0	43.3	87.3	-90.3	125.7	314	0.733	0.0	1.0	0.329	0.0	1.0	42.0	86.5	-92.7	126.9	313	0.733	0.0	1.0	0.329	0.0	1.0	42.0	86.5	-92.7	126.9	313	0.733	0.0	1.0																										
328	315	314	1.0	0.0	0.955	57.0	96.1	-60.0	113.3	328	0.487	0.0	1.0	44.6	88.1	-88.0	124.5	315	0.75	0.0	1.0	0.401	0.0	1.0	43.3	87.3	-90.3	125.7	314	0.75	0.0	1.0	0.401	0.0	1.0	43.3	87.3	-90.3	125.7	314	0.75	0.0	1.0																										
329	316	315	1.0	0.0	0.927	56.7	95.2	-57.1	111.1	329	0.569	0.0	1.0	45.8	88.8	-85.7	123.5	316	0.767	0.0	1.0	0.487	0.0	1.0	44.6	88.1	-88.0	124.5	315	0.767	0.0	1.0	0.487	0.0	1.0	44.6	88.1	-88.0	124.5	315	0.767	0.0	1.0																										
330	317	316	1.0	0.0	0.899	56.3	94.2	-54.3	108.8	330	0.641	0.0	1.0	47.1	89.6	-83.5	122.6	317	0.783	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	45.8	88.8	-85.7	123.5	316	0.783	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	45.8	88.8	-85.7	123.5	316	0.783	0.0	1.0																										
331	318	317	1.0	0.0	0.871	56.0	93.2	-51.6	106.6	331	0.692	0.0	1.0	48.3	90.4	-81.3	121.7	318	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	1.0	47.1	89.6	-83.5	122.6	317	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	1.0	47.1	89.6	-83.5	122.6	317	0.8	0.0	1.0																										
332	319	318	1.0	0.0	0.848	55.8	92.6	-49.2	104.9	332	0.743	0.0	1.0	49.5	91.1	-79.1	120.8	319	0.817	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	48.3	90.4	-81.3	121.7	318	0.817	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	48.3	90.4	-81.3	121.7	318	0.817	0.0	1.0																										
333	320	319	1.0	0.0	0.824	55.6	92.0	-46.8	103.3	333	0.784	0.0	1.0	50.6	92.0	-77.1	120.1	320	0.833	0.0	1.0	0.743	0.0	1.0	49.5	91.1	-79.1	120.8	319	0.833	0.0	1.0	0.743	0.0	1.0	49.5	91.1	-79.1	120.8	319	0.833	0.0	1.0																										
334	321	320	1.0	0.0	0.8	55.3	91.3	-44.4	101.6	334	0.822	0.0	1.0	51.8	92.8	-75.0	119.4	321	0.85	0.0	1.0	0.784	0.0	1.0	50.6	92.0	-77.1	120.1	320	0.85	0.0	1.0	0.784	0.0	1.0	50.6	92.0	-77.1	120.1	320	0.85	0.0	1.0																										
335	322	321	1.0	0.0	0.777	55.1	90.6	-42.1	100.0	335	0.861	0.0	1.0	52.9	93.5	-73.0	118.7	322	0.867	0.0	1.0	0.822	0.0	1.0	51.8	92.8	-75.0	119.4	321	0.867	0.0	1.0	0.822	0.0	1.0	51.8	92.8	-75.0	119.4	321	0.867	0.0	1.0																										
336	323	322	1.0	0.0	0.753	54.9	89.8	-39.9	98.3	336	0.895	0.0	1.0	54.0	94.4	-71.0	118.2	323	0.883	0.0	1.0	0.861	0.0	1.0	52.9	93.5	-73.0	118.7	322	0.883	0.0	1.0	0.861	0.0	1.0	52.9	93.5	-73.0	118.7	322	0.883	0.0	1.0																										
337	324	323	1.0	0.0	0.725	54.7	89.2	-37.8	96.9	337	0.926	0.0	1.0	55.0	95.3	-69.2	117.9	324	0.9	0.0	1.0	0.895	0.0	1.0	54.0	94.4	-71.0	118.2	323	0.9	0.0	1.0	0.895	0.0	1.0	54.0	9																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.9, 103.0, 131.1, 197.9, 307.5, 326.4$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					LAB* _{e50M}					rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					LAB* _{s50M}					rgb*				
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
$$h_{ab,s} \ rgb^*_d = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd}50M$						$LAB^*_{dd}50M(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds}50M$						$LAB^*_{ds}50M(x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}						$rgb^*_{de}50M$						$LAB^*_{de}50M(x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}						rgb^*_{d}			rgb^*_{s}			rgb^*_{e}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48.6	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	49.8	74.8	84.7	113.0	48.6	1.0	0.0	0.103	50.2	78.4	45.3	90.5	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.081	50.1	79.1	53.3	95.4	34	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.037	50.0	78.1	70.3	105.0	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.035	0.0	51.5	69.9	86.4	111.1	51	1.0	0.375	0.0	1.0	0.152	0.0	56.8	54.4	90.5	105.5	59	1.0	0.5	0.0	1.0	0.277	0.0	62.2	39.9	94.0	102.1	67	1.0	0.625	0.0	1.0	0.424	0.0	68.3	24.4	98.0	101.0	76	1.0	0.75	0.0	1.0	0.618	0.0	74.0	10.8	102.5	103.1	84	1.0	0.875	0.0	1.0	0.784	0.0	80.9	-3.7	108.9	108.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.966	0.0	90.8	-23.0	118.8	121.0	101	0.875	1.0	0.0	0.812	1.0	0.0	90.1	-42.3	116.4	123.9	110	0.75	1.0	0.0	0.447	1.0	0.0	87.3	-61.8	111.7	127.7	119	0.625	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	85.1	-81.3	108.0	135.2	127	0.5	1.0	0.0	0.0	1.0	0.123	84.5	-85.5	82.7	119.1	136	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.3	84.9	-78.4	54.9	95.8	145	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.442	85.3	-71.3	36.4	80.1	153	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.62	85.8	-63.8	20.8	67.2	162	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.751	86.1	-59.1	11.5	60.3	169	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.823	86.5	-55.5	3.9	55.7	176	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.887	1.0	81.0	-33.8	-25.4	42.4	217	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	78.8	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	70.4	-15.0	-43.6	46.3	251	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.632	1.0	68.1	-10.0	-47.4	48.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.551	1.0	65.4	-4.5	-52.2	52.5	265	0.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.466	1.0	62.3	2.0	-57.6	57.7	272	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.381	1.0	58.9	10.1	-63.4	64.3	279	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	0.306	1.0	54.2	20.7	-72.1	75.1	286	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.226	1.0	49.0	34.4	-81.0	88.1	293	0.375	0.0	1.0	0.0	1.0	0.126	1.0	42.3	53.4	-92.4	106.8	300	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.021	1.0	32.6	83.0	-110.0	137.8	307	0.625	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	41.2	90.8	-93.9	130.7	314	0.75	0.0	1.0	0.815	0.0	1.0	50.5	95.4	-77.2	122.8	321	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.929	55.9	97.7	-58.6	114.0	329	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.753	54.0	92.3	-41.0	101.0	336	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.563	52.9	88.5	-27.0	92.5	343	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.444	52.1	86.0	-15.1	87.3	350	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.361	51.5	83.5	-4.3	83.6	357	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.185	50.6	79.5	25.8	83.6	18	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$\mathbf{h_{ab,d}}$			$\mathbf{h_{ab,e}}$	$\mathbf{h_{ab,f}}$	$\mathbf{rgb^*_{dd361Mi}}$				$\mathbf{LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)}$				$\mathbf{R_d}$	$\mathbf{rgb^*_{ds361Mi}}$				$\mathbf{LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)}$				$\mathbf{rgb^*_{s50M}}$				$\mathbf{R_s}$	$\mathbf{rgb^*_{de361Mi}}$				$\mathbf{LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)}$				$\mathbf{rgb^*_{e50M}}$				$\mathbf{R_e}$	$\mathbf{rgb^*_{dd}}$	$\mathbf{rgb^*_{ds}}$	$\mathbf{rgb^*_{de}}$
48	30	25	1.0	0.0	0.003	49.8	75.1	83.4	112.3	48	1.0	0.0	0.103	50.2	78.4	45.3	90.5	30	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0				
49	31	27	1.0	0.006	0.0	50.1	73.9	85.0	112.6	49	1.0	0.0	0.098	50.2	78.6	47.2	91.7	31	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.12	50.2	77.4	39.5	86.9	27	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0				
50	32	28	1.0	0.021	0.0	50.8	71.9	85.7	111.9	50	1.0	0.0	0.092	50.2	78.8	49.3	92.9	32	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.115	50.2	77.8	41.4	88.1	28	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0				
51	33	29	1.0	0.035	0.0	51.5	69.9	86.4	111.1	51	1.0	0.0	0.087	50.1	79.0	51.3	94.2	33	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.109	50.2	78.1	43.3	89.3	29	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0				
52	34	30	1.0	0.049	0.0	52.1	67.9	87.0	110.4	52	1.0	0.0	0.081	50.1	79.1	53.3	95.4	34	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.103	50.2	78.4	45.3	90.5	30	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0				
53	35	31	1.0	0.064	0.0	52.8	66.0	87.5	109.6	53	1.0	0.0	0.076	50.1	79.1	55.4	96.6	35	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.098	50.2	78.6	47.2	91.7	31	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0				
54	36	32	1.0	0.078	0.0	53.5	64.0	88.1	108.9	54	1.0	0.0	0.07	50.1	79.1	57.5	97.8	36	1.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.092	50.2	78.8	49.3	92.9	32	1.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0				
55	37	33	1.0	0.092	0.0	54.2	62.0	88.5	108.1	55	1.0	0.0	0.064	50.1	79.1	59.6	99.0	37	1.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.0	0.087	50.1	79.0	51.3	94.2	33	1.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.117	0.0	0.0				
56	38	34	1.0	0.107	0.0	54.8	60.0	89.0	107.3	56	1.0	0.0	0.059	50.0	79.0	61.7	100.2	38	1.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0	0.081	50.1	79.1	53.3	95.4	34	1.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0				
57	39	36	1.0	0.121	0.0	55.5	58.1	89.4	106.6	57	1.0	0.0	0.053	50.0	78.8	63.8	101.4	39	1.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.07	50.1	79.1	57.5	97.8	36	1.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.15	0.0	0.0				
58	40	37	1.0	0.137	0.0	56.2	56.2	89.9	106.0	58	1.0	0.0	0.048	50.0	78.6	66.0	102.6	40	1.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.0	0.064	50.1	79.1	59.6	99.0	37	1.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.167	0.0	0.0				
59	41	38	1.0	0.152	0.0	56.8	54.4	90.5	105.5	59	1.0	0.0	0.042	50.0	78.4	68.1	103.8	41	1.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.0	0.059	50.0	79.0	61.7	100.2	38	1.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.183	0.0	0.0				
60	42	39	1.0	0.168	0.0	57.5	52.5	91.0	105.0	60	1.0	0.0	0.037	50.0	78.1	70.3	105.0	42	1.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.053	50.0	78.8	63.8	101.4	39	1.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0				
61	43	40	1.0	0.184	0.0	58.2	50.7	91.4	104.5	61	1.0	0.0	0.031	49.9	77.7	72.5	106.2	43	1.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.0	0.048	50.0	78.6	66.0	102.6	40	1.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.217	0.0	0.0				
62	44	41	1.0	0.2	0.0	58.8	48.9	91.9	104.1	62	1.0	0.0	0.025	49.9	77.3	74.6	107.5	44	1.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.0	0.042	50.0	78.4	68.1	103.8	41	1.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0				
63	45	42	1.0	0.216	0.0	59.5	47.0	92.3	103.6	63	1.0	0.0	0.02	49.9	76.8	76.8	108.7	45	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.037	50.0	78.1	70.3	105.0	42	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0				
64	46	43	1.0	0.232	0.0	60.2	45.2	92.6	103.1	64	1.0	0.0	0.014	49.9	76.3	79.0	109.9	46	1.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.0	0.031	49.9	77.7	72.5	106.2	43	1.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.267	0.0	0.0				
65	47	44	1.0	0.248	0.0	60.8	43.4	93.0	102.6	65	1.0	0.0	0.009	49.9	75.8	81.2	111.1	47	1.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.0	0.025	49.9	77.3	74.6	107.5	44	1.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.283	0.0	0.0				
66	48	46	1.0	0.262	0.0	61.5	41.6	93.5	102.3	66	1.0	0.0	0.003	49.8	75.1	83.4	112.3	48	1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.014	49.9	76.3	79.0	109.9	46	1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0				
67	49	47	1.0	0.277	0.0	62.2	39.9	94.0	102.1	67	1.0	0.006	0.0	50.1	73.9	85.0	112.6	49	1.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.0	0.009	49.9	75.8	81.2	111.1	47	1.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.317	0.0	0.0				
68	50	48	1.0	0.291	0.0	62.8	38.2	94.5	101.9	68	1.0	0.021	0.0	50.8	71.9	85.7	111.9	50	1.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.0	0.003	49.8	75.1	83.4	112.3	48	1.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.333	0.0	0.0				
69	51	49	1.0	0.306	0.0	63.5	36.4	94.9	101.7	69	1.0	0.035	0.0	51.5	69.9	86.4	111.1	51	1.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.006	0.0	50.1	73.9	85.0	112.6	49	1.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.35	0.0	0.0				
70	52	50	1.0	0.32	0.0	64.2	34.7	95.4	101.5	70	1.0	0.049	0.0	52.1	67.9	87.0	110.4	52	1.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.021	0.0	50.8	71.9	85.7	111.9	50	1.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.367	0.0	0.0				
71	53	51	1.0	0.335	0.0	64.9	33.0	95.8	101.3	71	1.0	0.064	0.0	52.8	66.0	87.5	109.6	53	1.0	0.383	0.0	0.0	1.0	0.035	0.0	51.5	69.9	86.4	111.1	51	1.0	0.383	0.0	0.0	1.0	0.383	0.0	0.0				
72	54	52	1.0	0.349	0.0	65.6	31.2	96.1	101.1	72	1.0	0.078	0.0	53.5	64.0	88.1	108.9	54	1.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.049	0.0	52.1	67.9	87.0	110.4	52	1.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0				
73	55	53	1.0	0.364	0.0	66.2	29.5	96.4	100.8	73	1.0	0.092	0.0	54.2	62.0	88.5	108.1	55	1.0	0.417	0.0	0.0	1.0	0.064	0.0	52.8	66.0	87.5	109.6	53	1.0	0.417	0.0	0.0	1.0	0.417	0.0	0.0				
74	56	54	1.0	0.38	0.0	66.9	27.8	96.8	100.7	74	1.0	0.107	0.0	54.8	60.0	89.0	107.3	56	1.0	0.433	0.0	0.0	1.0	0.078	0.0	53.5	64.0	88.1	108.9	54	1.0	0.433	0.0	0.0	1.0	0.433	0.0	0.0				
75	57	56	1.0	0.402	0.0	67.6	26.1	97.4	100.9	75	1.0	0.121	0.0	55.5	58.1	89.4	106.6	57	1.0	0.45	0.0	0.0	1.0	0.107	0.0	54.8	60.0	89.0	107.3	56	1.0	0.45	0.0	0.0	1.0	0.45	0.0	0.0				
76	58	57	1.0	0.424	0.0	68.3	24.4	98.0	101.0	76	1.0	0.137	0.0	56.2	56.2	89.9	106.0	58	1.0	0.467	0.0	0.0	1.0	0.121	0.0	55.5	58.1	89.4	106.6	57	1.0	0.467	0.0	0.0	1.0	0.467	0.0	0.0				
77	59	58	1.0	0.445	0.0	69.0	22.8	98.6	101.2	77	1.0	0.152	0.0	56.8	54.4	90.5	105.5	59	1.0	0.483	0.0	0.0	1.0	0.137	0.0	56.2	56.2	89.9	106.0	58	1.0	0.483	0.0	0.0	1.0	0.483	0.0	0.0				
78	60	59	1.0	0.467	0.0	69.7	21.1	99.1	101.3	78	1.0	0.168	0.0	57.5	52.5	91.0	105.0	60	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.152	0.0	56.8	54.4	90.5	105.5	59	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0				
79	61	60	1.0	0.489	0.0	70.4	19.4	99.6	101.4	79	1.0	0.184	0.0	58.2	50.7	91.4	104.5	61	1.0	0.517	0.0	0.0	1.0	0.168	0.0	57.5	52.5	91.0	105.0	60	1.0	0.517	0.0	0.0	1.0	0.517	0.0	0.0				
80	62	61	1.0	0.513	0.0	71.1	17.7	100.1	101.7	80	1.0	0.2	0.0	58.8	48.9	91.9	104.1	62	1.0	0.533	0.0	0.0	1.0	0.184	0.0	58.2	50.7	91.4	104.5	61	1.0	0.533	0.0	0.0	1.0	0.533	0.0	0.0				
81	63	62	1.0	0.539	0.0	71.8	16.0	100.8	102.0	81	1.0	0.216	0.0	59.5	47.0	92.3	103.6	63	1.0	0.55	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	58.8	48.9	91.9	104.1	62	1.0	0.55	0.0	0.0	1.0	0.55	0.0	0.0				
82	64	63	1.0	0.565	0.0	72.6	14.2	101.4	102.4	82	1.0	0.232	0.0	60.2	45.2	92.6	103.1	64	1.0	0.567	0.0	0.0	1.0	0.216	0.0	59.5	47.0	92.3	103.6	63	1.0	0.567	0.0	0.0	1.0	0.567	0.0	0.0				
83	65	64	1.0	0.591	0.0	73.3	12.5	102.0	102.7	83	1.0	0.248	0.0	60.8	43.4	93.0	102.6	65	1.0	0.583	0.0	0.0	1.0	0.232	0.0	60.2	45.2	92.6	103.1	64	1.0	0.583	0.0	0.0	1.0	0.58						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

	rgb* _{dd}	rgb* _{s50M}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}	rgb* _{s50M}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}	rgb* _{e50M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
93	75	76	1.0	0.803 0.0	81.8	-5.7 109.9 110.0	93	1.0	0.402 0.0	67.6 26.1 97.4 100.9	75	1.0	0.75 0.0
94	76	77	1.0	0.822 0.0	82.8	-9.7 110.9 111.2	94	1.0	0.424 0.0	68.3 24.4 98.0 101.0	76	1.0	0.767 0.0
95	77	78	1.0	0.841 0.0	83.8	-7.7 111.9 112.3	95	1.0	0.445 0.0	69.0 22.8 98.6 101.2	77	1.0	0.783 0.0
96	78	79	1.0	0.86 0.0	84.8	-11.8 112.8 113.4	96	1.0	0.467 0.0	69.7 21.1 99.1 101.3	78	1.0	0.8 0.0
97	79	80	1.0	0.88 0.0	85.8	-13.9 113.8 114.7	97	1.0	0.489 0.0	70.4 19.4 99.6 101.4	79	1.0	0.817 0.0
98	80	81	1.0	0.901 0.0	87.1	-16.1 115.1 116.2	98	1.0	0.513 0.0	71.1 17.7 100.1 101.7	80	1.0	0.833 0.0
99	81	82	1.0	0.923 0.0	88.3	-18.3 116.4 117.8	99	1.0	0.539 0.0	71.8 16.0 100.8 102.0	81	1.0	0.85 0.0
100	82	83	1.0	0.945 0.0	89.5	-20.6 117.6 119.4	100	1.0	0.561 0.0	72.6 14.2 101.4 102.4	82	1.0	0.867 0.0
101	83	85	1.0	0.966 0.0	90.8	-23.0 118.8 121.0	101	1.0	0.591 0.0	73.3 12.5 102.0 102.7	83	1.0	0.883 0.0
102	84	86	1.0	0.988 0.0	92.0	-25.4 119.9 122.6	102J _d	1.0	0.618 0.0	74.0 10.8 102.5 103.1	84	1.0	0.9 0.0
103	85	87	0.989	1.0 0.0	92.5	-27.7 120.3 123.5	103	1.0	0.64 0.0	74.8 9.0 103.2 103.6	85	1.0	0.917 0.0
104	86	88	0.965	1.0 0.0	92.2	-29.8 119.8 123.5	104	1.0	0.661 0.0	75.7 7.3 104.0 104.3	86	1.0	0.933 0.0
105	87	89	0.941	1.0 0.0	91.8	-31.9 119.2 123.4	105	1.0	0.682 0.0	76.5 5.5 104.8 104.9	87	1.0	0.95 0.0
106	88	90	0.916	1.0 0.0	91.5	-33.9 118.7 123.4	106	1.0	0.703 0.0	77.3 3.7 105.5 105.8	88	1.0	0.967 0.0
107	89	91	0.892	1.0 0.0	91.1	-36.0 118.0 123.4	107	1.0	0.724 0.0	78.1 1.9 106.1 106.1	89	1.0	0.983 0.0
108	90	92	0.866	1.0 0.0	90.8	-38.1 117.4 123.5	108	1.0	0.745 0.0	78.9 0.0 106.8 106.8	90	1.0	0.983 0.0
109	91	93	0.839	1.0 0.0	90.5	-40.2 116.9 123.7	109	1.0	0.765 0.0	79.9 -1.8 107.8 107.8	91	1.0	0.983 0.0
110	92	95	0.812	1.0 0.0	90.1	-42.3 116.4 123.9	110	1.0	0.784 0.0	80.9 -3.7 108.9 108.9	92	1.0	0.983 0.0
111	93	96	0.785	1.0 0.0	89.8	-44.4 115.8 124.0	111	1.0	0.803 0.0	81.8 -5.7 109.9 110.0	93	0.983	1.0 0.0
112	94	97	0.757	1.0 0.0	89.5	-46.4 115.2 124.2	112	1.0	0.841 0.0	83.8 -9.7 111.9 112.3	95	0.967	1.0 0.0
113	95	98	0.724	1.0 0.0	89.2	-48.6 114.7 124.6	113	1.0	0.86 0.0	84.8 -11.8 112.8 113.4	96	0.95	1.0 0.0
114	96	99	0.689	1.0 0.0	88.9	-50.7 114.2 125.0	114	1.0	0.88 0.0	85.8 -13.9 113.8 114.7	97	0.933	1.0 0.0
115	97	100	0.654	1.0 0.0	88.5	-52.9 113.6 125.4	115	1.0	0.901 0.0	87.1 -16.1 115.1 116.2	98	0.917	1.0 0.0
116	98	102	0.614	1.0 0.0	88.2	-55.0 113.1 125.8	116	1.0	0.923 0.0	88.3 -18.3 116.4 117.8	99	0.9 1.0	0.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																											
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}	
138	120	127	0.0	1.0	0.163	84.5	-84.3	76.0	113.5	138	0.39	1.0	0.0	87.0	-64.1	111.1	128.3	120	0.5	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	85.1	-81.3	108.0	135.2	127	0.5	1.0	0.0											
139	121	128	0.0	1.0	0.183	84.6	-83.5	72.7	110.8	139	0.343	1.0	0.0	86.8	-66.4	110.7	129.2	121	0.483	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	84.8	-84.0	107.6	136.6	128	0.483	1.0	0.0											
140	122	130	0.0	1.0	0.203	84.6	-82.7	69.5	108.1	140	0.298	1.0	0.0	86.5	-68.8	110.3	130.1	122	0.467	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	84.3	-89.5	106.7	139.3	130	0.467	1.0	0.0											
141	123	131	0.0	1.0	0.224	84.7	-81.8	66.3	105.3	141	0.254	1.0	0.0	86.2	-71.2	109.8	131.0	123	0.45	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.019	84.3	-89.3	102.9	136.3	131	0.45	1.0	0.0										
142	124	132	0.0	1.0	0.244	84.7	-80.8	63.2	102.6	142	0.215	1.0	0.0	86.0	-73.7	109.4	131.9	124	0.433	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.04	84.3	-88.8	98.7	132.8	132	0.433	1.0	0.0										
143	125	133	0.0	1.0	0.263	84.8	-80.0	60.3	100.2	143	0.175	1.0	0.0	85.7	-76.1	108.9	132.9	125	0.417	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.06	84.4	-88.1	94.6	129.4	133	0.417	1.0	0.0										
144	126	134	0.0	1.0	0.281	84.8	-79.2	57.6	98.0	144	0.136	1.0	0.0	85.4	-78.6	108.3	133.9	126	0.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.081	84.4	-87.4	90.6	126.0	134	0.4	1.0	0.0										
145	127	135	0.0	1.0	0.3	84.9	-78.4	54.9	95.8	145	0.102	1.0	0.0	85.1	-81.3	108.0	135.2	127	0.383	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.102	84.4	-86.5	86.6	122.5	135	0.383	1.0	0.0										
146	128	137	0.0	1.0	0.318	84.9	-77.5	52.3	93.6	146	0.069	1.0	0.0	84.8	-84.0	107.6	136.6	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.143	84.5	-84.9	79.3	116.3	137	0.367	1.0	0.0										
147	129	138	0.0	1.0	0.337	85.0	-76.5	49.8	91.4	147	0.036	1.0	0.0	84.6	-86.7	107.2	137.9	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.163	84.5	-84.3	76.0	113.5	138	0.35	1.0	0.0										
148	130	139	0.0	1.0	0.355	85.0	-75.5	47.2	89.1	148	0.003	1.0	0.0	84.3	-89.5	106.7	139.3	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.183	84.6	-83.5	72.7	110.8	139	0.333	1.0	0.0										
149	131	140	0.0	1.0	0.374	85.1	-74.4	44.8	86.9	149	0.0	1.0	0.019	84.3	-89.3	102.9	136.3	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.203	84.6	-82.7	69.5	108.1	140	0.317	1.0	0.0										
150	132	141	0.0	1.0	0.391	85.1	-73.7	42.6	85.2	150	0.0	1.0	0.04	84.3	-88.8	98.7	132.8	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.224	84.7	-81.8	66.3	105.3	141	0.3	1.0	0.0										
151	133	142	0.0	1.0	0.408	85.2	-72.9	40.5	83.5	151	0.0	1.0	0.06	84.4	-88.1	94.6	129.4	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.244	84.7	-80.8	63.2	102.6	142	0.283	1.0	0.0										
152	134	144	0.0	1.0	0.425	85.2	-72.1	38.4	81.8	152	0.0	1.0	0.081	84.4	-87.4	90.6	126.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	84.8	-79.2	57.6	98.0	144	0.267	1.0	0.0										
153	135	145	0.0	1.0	0.442	85.3	-71.3	36.4	80.1	153	0.0	1.0	0.102	84.4	-86.5	86.6	122.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	84.9	-78.4	54.9	95.8	145	0.25	1.0	0.0										
154	136	146	0.0	1.0	0.459	85.3	-70.4	34.4	78.4	154	0.0	1.0	0.123	84.5	-85.5	82.7	119.1	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.318	84.9	-77.5	52.3	93.6	146	0.233	1.0	0.0										
155	137	147	0.0	1.0	0.476	85.4	-69.4	32.4	76.7	155	0.0	1.0	0.143	84.5	-84.9	79.3	116.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.337	85.0	-76.5	49.8	91.4	147	0.217	1.0	0.0										
156	138	148	0.0	1.0	0.493	85.4	-68.4	30.5	75.0	156	0.0	1.0	0.163	84.5	-84.3	76.0	113.5	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.355	85.0	-75.5	47.2	89.1	148	0.2	1.0	0.0										
157	139	149	0.0	1.0	0.512	85.5	-67.6	28.7	73.6	157	0.0	1.0	0.183	84.6	-83.5	72.7	110.8	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.374	85.1	-74.4	44.8	86.9	149	0.183	1.0	0.0										
158	140	151	0.0	1.0	0.534	85.6	-66.9	27.1	72.3	158	0.0	1.0	0.203	84.6	-82.7	69.5	108.1	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.408	85.2	-72.9	40.5	83.5	151	0.167	1.0	0.0										
159	141	152	0.0	1.0	0.556	85.6	-66.2	25.5	71.0	159	0.0	1.0	0.224	84.7	-81.8	66.3	105.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.425	85.2	-72.1	38.4	81.8	152	0.15	1.0	0.0										
160	142	153	0.0	1.0	0.577	85.7	-65.5	23.9	69.8	160	0.0	1.0	0.244	84.7	-80.8	63.2	102.6	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.442	85.3	-71.3	36.4	80.1	153	0.133	1.0	0.0										
161	143	154	0.0	1.0	0.599	85.7	-64.7	22.3	68.5	161	0.0	1.0	0.263	84.8	-80.0	60.3	100.2	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.459	85.3	-70.4	34.4	78.4	154	0.117	1.0	0.0										
162	144	155	0.0	1.0	0.62	85.8	-63.8	20.8	67.2	162	0.0	1.0	0.281	84.8	-79.2	57.6	98.0	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.476	85.4	-69.4	32.4	76.7	155	0.1	1.0	0.0										
163	145	156	0.0	1.0	0.64	85.8	-63.2	19.3	66.2	163	0.0	1.0	0.3	84.9	-78.4	54.9	95.8	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.493	85.4	-68.4	30.5	75.0	156	0.083	1.0	0.0										
164	146	158	0.0	1.0	0.659	85.9	-62.6	18.0	65.2	164	0.0	1.0	0.318	84.9	-77.5	52.3	93.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.534	85.6	-66.9	27.1	72.3	158	0.067	1.0	0.0										
165	147	159	0.0	1.0	0.677	85.9	-61.9	16.6	64.2	165	0.0	1.0	0.337	85.0	-76.5	49.8	91.4	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.556	85.6	-66.2	25.5	71.0	159	0.05	1.0	0.0										
166	148	160	0.0	1.0	0.696	86.0	-61.2	15.3	63.2	166	0.0	1.0	0.355	85.0	-75.5	47.2	89.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.577	85.7	-65.5	23.9	69.8	160	0.033	1.0	0.0										
167	149	161	0.0	1.0	0.715	86.0	-60.5	14.0	62.2	167	0.0	1.0	0.374	85.1	-74.4	44.8	86.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.599	85.7	-64.7	22.3	68.5	161	0.017	1.0	0.0										
168	150	162	0.0	1.0	0.734	86.1	-59.8	12.7	61.3	16																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*d361Mi LAB*d361Mix (x=LabCh)						rgb*ds361Mi LAB*ds361Mix (x=LabCh)						rgb*s50M			rgb*de361Mi LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*e50M			rgb*_d	rgb*_s	rgb*_e						
183	165	176	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.677	85.9	-61.9	16.6	64.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.823	86.5	-55.5	3.9	55.7	176	0.0	1.0	0.25			
184	166	177	0.0	1.0	0.897	86.8	-51.2	-3.5	51.4	184	0.0	1.0	0.696	86.0	-61.2	15.3	63.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.834	86.5	-54.9	2.9	55.1	177	0.0	1.0	0.267			
185	167	178	0.0	1.0	0.905	86.9	-50.8	-4.4	51.1	185	0.0	1.0	0.715	86.0	-60.5	14.0	62.2	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.844	86.6	-54.3	1.9	54.4	178	0.0	1.0	0.283			
186	168	179	0.0	1.0	0.912	86.9	-50.3	-5.2	50.7	186	0.0	1.0	0.734	86.1	-59.8	12.7	61.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.854	86.6	-53.6	0.9	53.8	179	0.0	1.0	0.3			
187	169	180	0.0	1.0	0.92	87.0	-49.9	-6.0	50.4	187	0.0	1.0	0.751	86.1	-59.1	11.5	60.3	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.317			
188	170	180	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.762	86.2	-58.6	10.4	59.7	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.333			
189	171	181	0.0	1.0	0.934	87.1	-49.0	-7.7	49.7	189	0.0	1.0	0.772	86.2	-58.2	9.2	59.0	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.875	86.7	-52.3	-0.8	52.4	181	0.0	1.0	0.35			
190	172	182	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.782	86.3	-57.7	8.1	58.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.882	86.8	-52.0	-1.7	52.1	182	0.0	1.0	0.367			
191	173	183	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.793	86.3	-57.2	7.0	57.7	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.383			
192	174	184	0.0	1.0	0.957	87.2	-47.5	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.803	86.4	-56.6	6.0	57.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.897	86.8	-51.2	-3.5	51.4	184	0.0	1.0	0.4			
193	175	185	0.0	1.0	0.964	87.3	-47.0	-10.8	48.3	193	0.0	1.0	0.813	86.4	-56.1	4.9	56.4	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.905	86.9	-50.8	-4.4	51.1	185	0.0	1.0	0.417			
194	176	186	0.0	1.0	0.972	87.3	-46.4	-11.5	48.0	194	0.0	1.0	0.823	86.5	-55.5	3.9	55.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.912	86.9	-50.3	-5.2	50.7	186	0.0	1.0	0.433			
195	177	187	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.834	86.5	-54.9	2.9	55.1	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.92	87.0	-49.9	-6.0	50.4	187	0.0	1.0	0.45			
196	178	188	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.844	86.6	-54.3	1.9	54.4	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.467			
197	179	189	0.0	1.0	0.994	87.4	-44.8	-13.6	46.9	197C _d	0.0	1.0	0.854	86.6	-53.6	0.9	53.8	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.934	87.1	-49.0	-7.7	49.7	189	0.0	1.0	0.483			
198	180	190	0.0	0.999	1.0	87.4	-44.2	-14.3	46.6	198	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.5			
199	181	191	0.0	0.993	1.0	87.1	-43.8	-15.0	46.4	199	0.0	1.0	0.875	86.7	-52.3	-0.8	52.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.517			
200	182	191	0.0	0.987	1.0	86.7	-43.3	-15.7	46.2	200	0.0	1.0	0.882	86.8	-52.0	-1.7	52.1	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.533			
201	183	192	0.0	0.981	1.0	86.4	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.957	87.2	-47.5	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.55			
202	184	193	0.0	0.975	1.0	86.1	-42.3	-17.0	45.7	202	0.0	1.0	0.897	86.8	-51.2	-3.5	51.4	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.964	87.3	-47.0	-10.8	48.3	193	0.0	1.0	0.567			
203	185	194	0.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.905	86.9	-50.8	-4.4	51.1	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.972	87.3	-46.4	-11.5	48.0	194	0.0	1.0	0.583			
204	186	195	0.0	0.964	1.0	85.4	-41.3	-18.3	45.3	204	0.0	1.0	0.912	86.9	-50.3	-5.2	50.7	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	196	0.0	0.958	1.0	85.1	-40.8	-19.0	45.1	205	0.0	1.0	0.92	87.0	-49.9	-6.0	50.4	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.617			
206	188	197	0.0	0.952	1.0	84.7	-40.2	-19.6	44.9	206	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.994	87.4	-44.8	-13.6	46.9	197	0.0	1.0	0.633			
207	189	198	0.0	0.946	1.0	84.4	-39.7	-20.2	44.6	207	0.0	1.0	0.934	87.1	-49.0	-7.7	49.7	189	0.0	1.0	0.65	0.0	0.999	1.0	87.4	-44.2	-14.3	46.6	198	0.0	1.0	0.65			
208	190	199	0.0	0.94	1.0	84.0	-39.1	-20.8	44.4	208	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.667	0.0	0.993	1.0	87.1	-43.8	-15.0	46.4	199	0.0	1.0	0.667			
209	191	200	0.0	0.934	1.0	83.7	-38.6	-21.3	44.2	209	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	0.987	1.0	86.7	-43.3	-15.7	46.2	200	0.0	1.0	0.683			
210	192	201	0.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	0.957	87.2	-47.5	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	0.981	1.0	86.4	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.7			
211	193	201	0.0	0.922	1.0	83.0	-37.4	-22.4	43.8	211	0.0	1.0	0.964	87.3	-47.0	-10.8	48.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	0.981	1.0	86.4	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.717			
212	194	202	0.0	0.916	1.0	82.7	-36.8	-23.0	43.5	212	0.0	1.0	0.972	87.3	-46.4	-11.5	48.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	0.975	1.0	86.1	-42.3	-17.0	45.7	202	0.0	1.0	0.733			
213	195	203	0.0	0.91	1.0	82.4	-36.2	-23.5	43.3	213	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.75			
214	196	204	0.0	0.904	1.0	82.0	-35.6	-24.0	43.1	214	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	0.964	1.0	85.4	-41.3	-18.3	45.3	204	0.0	1.0	0.767			
215	197	205	0.0	0.898	1.0	81.7	-35.0	-24.5	42.9	215	0.0	1.0	0.9																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{s50M}					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{e50M}					rgb^*_{de50M}					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
228	210	217	0.0	0.826	1.0	77.6	-28.4	-31.5	42.5	228	0.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	1.0	C_s	0.0	0.887	1.0	81.0	-33.8	-25.4	42.4	217	0.0	1.0	1.0	C_e																		
229	211	218	0.0	0.821	1.0	77.3	-27.8	-32.0	42.6	229	0.0	0.922	1.0	83.0	-37.4	-22.4	43.8	211	0.0	0.983	1.0		0.0	0.881	1.0	80.7	-33.2	-25.9	42.2	218	0.0	0.983	1.0																			
230	212	219	0.0	0.815	1.0	77.0	-27.3	-32.6	42.6	230	0.0	0.916	1.0	82.7	-36.8	-23.0	43.5	212	0.0	0.967	1.0		0.0	0.875	1.0	80.3	-32.6	-26.3	42.0	219	0.0	0.967	1.0																			
231	213	220	0.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.91	1.0	82.4	-36.2	-23.5	43.3	213	0.0	0.95	1.0		0.0	0.869	1.0	80.0	-32.1	-26.9	42.1	220	0.0	0.95	1.0																			
232	214	221	0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.904	1.0	82.0	-35.6	-24.0	43.1	214	0.0	0.933	1.0		0.0	0.864	1.0	79.7	-31.7	-27.5	42.1	221	0.0	0.933	1.0																			
233	215	222	0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.898	1.0	81.7	-35.0	-24.5	42.9	215	0.0	0.917	1.0		0.0	0.859	1.0	79.4	-31.2	-28.1	42.2	222	0.0	0.917	1.0																			
234	216	222	0.0	0.794	1.0	75.8	-25.1	-34.6	42.9	234	0.0	0.893	1.0	81.4	-34.4	-25.0	42.7	216	0.0	0.9	1.0		0.0	0.859	1.0	79.4	-31.2	-28.1	42.2	222	0.0	0.9	1.0																			
235	217	223	0.0	0.788	1.0	75.5	-24.5	-35.1	42.9	235	0.0	0.887	1.0	81.0	-33.8	-25.4	42.4	217	0.0	0.883	1.0		0.0	0.853	1.0	79.1	-30.8	-28.7	42.2	223	0.0	0.883	1.0																			
236	218	224	0.0	0.783	1.0	75.2	-23.9	-35.5	43.0	236	0.0	0.881	1.0	80.7	-33.2	-25.9	42.2	218	0.0	0.867	1.0		0.0	0.848	1.0	78.8	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.867	1.0																			
237	219	225	0.0	0.777	1.0	74.9	-23.3	-36.0	43.0	237	0.0	0.875	1.0	80.3	-32.6	-26.3	42.0	219	0.0	0.85	1.0		0.0	0.842	1.0	78.5	-29.8	-29.8	42.4	225	0.0	0.85	1.0																			
238	220	226	0.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.869	1.0	80.0	-32.1	-26.9	42.1	220	0.0	0.833	1.0		0.0	0.837	1.0	78.2	-29.4	-30.4	42.4	226	0.0	0.833	1.0																			
239	221	227	0.0	0.767	1.0	74.3	-22.1	-36.9	43.1	239	0.0	0.864	1.0	79.7	-31.7	-27.5	42.1	221	0.0	0.817	1.0		0.0	0.831	1.0	77.9	-28.9	-31.0	42.5	227	0.0	0.817	1.0																			
240	222	228	0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.859	1.0	79.4	-31.2	-28.1	42.2	222	0.0	0.8	1.0		0.0	0.826	1.0	77.6	-28.4	-31.5	42.5	228	0.0	0.8	1.0																			
241	223	229	0.0	0.756	1.0	73.7	-20.9	-37.7	43.2	241	0.0	0.853	1.0	79.1	-30.8	-28.7	42.2	223	0.0	0.783	1.0		0.0	0.821	1.0	77.3	-27.8	-32.0	42.6	229	0.0	0.783	1.0																			
242	224	230	0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.1	43.3	242	0.0	0.848	1.0	78.8	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.767	1.0		0.0	0.815	1.0	77.0	-27.3	-32.6	42.6	230	0.0	0.767	1.0																			
243	225	231	0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.842	1.0	78.5	-29.8	-29.8	42.4	225	0.0	0.75	1.0		0.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.75	1.0																			
244	226	232	0.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.837	1.0	78.2	-29.4	-30.4	42.4	226	0.0	0.733	1.0		0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.733	1.0																			
245	227	232	0.0	0.728	1.0	72.4	-18.6	-40.0	44.3	245	0.0	0.831	1.0	77.9	-28.9	-31.0	42.5	227	0.0	0.717	1.0		0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.717	1.0																			
246	228	233	0.0	0.721	1.0	72.1	-18.0	-40.7	44.6	246	0.0	0.826	1.0	77.6	-28.4	-31.5	42.5	228	0.0	0.7	1.0		0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.7	1.0																			
247	229	234	0.0	0.713	1.0	71.8	-17.5	-41.3	44.9	247	0.0	0.821	1.0	77.3	-27.8	-32.0	42.6	229	0.0	0.683	1.0		0.0	0.794	1.0	75.8	-25.1	-34.6	42.9	234	0.0	0.683	1.0																			
248	230	235	0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.815	1.0	77.0	-27.3	-32.6	42.6	230	0.0	0.667	1.0		0.0	0.788	1.0	75.5	-24.5	-35.1	42.9	235	0.0	0.667	1.0																			
249	231	236	0.0	0.698	1.0	71.1	-16.2	-42.5	45.6	249	0.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.65	1.0		0.0	0.783	1.0	75.2	-23.9	-35.5	43.0	236	0.0	0.65	1.0																			
250	232	237	0.0	0.691	1.0	70.8	-15.6	-43.1	45.9	250	0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.633	1.0		0.0	0.777	1.0	74.9	-23.3	-36.0	43.0	237	0.0	0.633	1.0																			
251	233	238	0.0	0.684	1.0	70.4	-15.0	-43.6	46.3	251	0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.617	1.0		0.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.617	1.0																			
252	234	239	0.0	0.676	1.0	70.1	-14.3	-44.2	46.6	252	0.0	0.794	1.0	75.8	-25.1	-34.6	42.9	234	0.0	0.6	1.0		0.0	0.767	1.0	74.3	-22.1	-36.9	43.1	239	0.0	0.6	1.0																			
253	235	240	0.0	0.669	1.0	69.8	-13.6	-44.8	46.9	253	0.0	0.788	1.0	75.5	-24.5	-35.1	42.9	235	0.0	0.583	1.0		0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.583	1.0																			
254	236	241	0.0	0.661	1.0	69.4	-12.9	-45.3	47.3	254	0.0	0.783	1.0	75.2	-23.9	-35.5	43.0	236	0.0	0.567	1.0		0.0	0.756	1.0	73.7	-20.9	-37.7	43.2	241	0.0	0.567	1.0																			
255	237	242	0.0	0.654	1.0	69.1	-12.2	-45.9	47.6	255	0.0	0.777	1.0	74.9	-23.3	-36.0	43.0	237	0.0	0.55	1.0		0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.1	43.3	242	0.0	0.55	1.0																			
256	238	243	0.0	0.646	1.0	68.8	-11.5	-46.4	47.9	256	0.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.533	1.0		0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.533	1.0																			
257	239	243	0.0	0.639	1.0	68.4	-10.8	-46.9	48.2	257	0.0	0.767	1.0	74.3	-22.1	-36.9	43.1	239	0.0	0.517	1.0		0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.517	1.0																			
258	240	244	0.0	0.632	1.0	68.1	-10.0	-47.4	48.6	258	0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.5	1.0		0.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.5	1.0																			
259	241	245	0.0	0.624	1.0	67.8	-9.2	-47.9	48.9	259	0.0	0.756	1.0	73.7	-20.9	-37.7	43.2	241	0.0	0.483	1.0		0.0	0.728	1.0	72.4	-18.6	-40.0	44.3	245	0.0	0.483	1.0																			
260	242	246	0.0	0.612	1.0	67.4	-8.5	-48.7	49.5	260	0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.1	43.3	242	0.0	0.467	1.0		0.0	0.721	1.0	72.1	-18.0	-40.7	44.6	246	0.0	0.467	1.0																			
261	243	247	0.0	0.599	1.0	67.0	-7.7	-49.4	50.1	261	0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.45	1.0		0.0	0.713	1.0	71.8	-17.5	-41.3	44.9	247	0.0	0.45	1.0																			
262	244	248	0.0	0.587	1.0	66.6	-7.0	-50.1	50.7	262	0.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0		0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.433	1.0																			
263	245	249	0.0	0.575	1.0	66.2	-6.2	-50.9	51.3	263	0.0	0.728	1.0	72.4	-18.6	-40.0	44.3	245	0.0	0.417	1.0		0.0	0.698	1.0	71.1	-16.2	-42.5	45.6	249	0.0	0.417	1.0																			
264	246	250	0.0	0.563	1.0	65.8	-5.3	-51.6	51.9	264	0.0	0.721	1.0	72.1	-18.0	-40.7	44.6	246	0.0	0.4	1.0		0.0	0.691	1.0	70.8	-15.6	-43.1	45.9	250	0.0	0.4	1.0																			
265	247	251	0.0	0.551	1.0	65.4	-4.5	-52.2	52.5	265	0.0	0.713	1.0	71.8	-17.5	-41.3	44.9	247	0.0	0.383	1.0		0.0	0.684	1.0	70.4	-15.0	-43.6	46.3	251	0.0	0.383	1.0																			
266	248	252	0.0	0.539	1.0	65.0	-3.6	-52.9	53.1	266	0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.367	1.0		0.0	0.676	1.0	70.1	-14.3	-44.2	46.6	252	0.0	0.367	1.0																			
267	249	253	0.0	0.527	1.0	64.6	-2.7	-53.6	53.7	267	0.0	0.698	1.0	71.1	-16.2	-42.5	45.6	249	0.0	0.35	1.0		0.																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$							$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{s50M}							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{e50M}							rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
3	345	343	1.0	0.0	0.306	51.2	82.3	4.3	82.4	3	1.0	0.0	0.515	52.6	87.5	-23.4	90.6	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.563	52.9	88.5	-27.0	92.5	343	1.0	0.0	0.75																													
4	346	344	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.495	52.4	87.1	-21.6	89.8	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.539	52.7	88.0	-25.1	91.6	344	1.0	0.0	0.733																													
5	347	345	1.0	0.0	0.288	51.1	81.7	7.1	82.0	5	1.0	0.0	0.482	52.4	86.9	-20.0	89.2	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.515	52.6	87.5	-23.4	90.6	345	1.0	0.0	0.717																													
6	348	346	1.0	0.0	0.279	51.0	81.3	8.5	81.8	6	1.0	0.0	0.47	52.3	86.6	-18.3	88.6	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.495	52.4	87.1	-21.6	89.8	346	1.0	0.0	0.7																													
7	349	347	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.457	52.2	86.3	-16.7	87.9	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.482	52.4	86.9	-20.0	89.2	347	1.0	0.0	0.683																													
8	350	348	1.0	0.0	0.26	50.9	80.6	11.3	81.4	8	1.0	0.0	0.444	52.1	86.0	-15.1	87.3	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.47	52.3	86.6	-18.3	88.6	348	1.0	0.0	0.667																													
9	351	349	1.0	0.0	0.251	50.9	80.2	12.7	81.2	9	1.0	0.0	0.432	52.0	85.6	-13.5	86.7	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.457	52.2	86.3	-16.7	87.9	349	1.0	0.0	0.65																													
10	352	349	1.0	0.0	0.244	50.8	80.2	14.1	81.4	10	1.0	0.0	0.419	51.9	85.2	-11.9	86.1	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.457	52.2	86.3	-16.7	87.9	349	1.0	0.0	0.633																													
11	353	350	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.406	51.8	84.8	-10.3	85.5	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.444	52.1	86.0	-15.1	87.3	350	1.0	0.0	0.617																													
12	354	351	1.0	0.0	0.229	50.8	80.2	17.0	81.9	12	1.0	0.0	0.394	51.7	84.4	-8.8	84.8	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.432	52.0	85.6	-13.5	86.7	351	1.0	0.0	0.6																													
13	355	352	1.0	0.0	0.222	50.7	80.1	18.5	82.2	13	1.0	0.0	0.381	51.7	83.9	-7.2	84.2	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.419	51.9	85.2	-11.9	86.1	352	1.0	0.0	0.583																													
14	356	353	1.0	0.0	0.214	50.7	80.0	20.0	82.5	14	1.0	0.0	0.37	51.6	83.6	-5.7	83.8	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.406	51.8	84.8	-10.3	85.5	353	1.0	0.0	0.567																													
15	357	354	1.0	0.0	0.207	50.7	80.0	21.4	82.8	15	1.0	0.0	0.361	51.5	83.5	-4.3	83.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.394	51.7	84.4	-8.8	84.8	354	1.0	0.0	0.55																													
16	358	355	1.0	0.0	0.199	50.6	79.8	22.9	83.1	16	1.0	0.0	0.352	51.5	83.4	-2.8	83.4	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.381	51.7	83.9	-7.2	84.2	355	1.0	0.0	0.533																													
17	359	356	1.0	0.0	0.192	50.6	79.7	24.4	83.3	17	1.0	0.0	0.343	51.4	83.2	-1.4	83.2	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.37	51.6	83.6	-5.7	83.8	356	1.0	0.0	0.517																													
18	360	357	1.0	0.0	0.185	50.6	79.5	25.8	83.6	18	1.0	0.0	0.333	51.4	83.0	0	83.0	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.361	51.5	83.5	-4.3	83.6	357	1.0	0.0	0.5																													
19	361	358	1.0	0.0	0.177	50.5	79.3	27.3	83.9	19	1.0	0.0	0.324	51.3	82.8	1.4	82.8	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	51.5	83.4	-2.8	83.4	358	1.0	0.0	0.483																													
20	362	359	1.0	0.0	0.17	50.5	79.1	28.8	84.2	20	1.0	0.0	0.315	51.3	82.6	2.9	82.6	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.343	51.4	83.2	-1.4	83.2	359	1.0	0.0	0.467																													
21	363	360	1.0	0.0	0.163	50.4	78.8	30.3	84.4	21	1.0	0.0	0.306	51.2	82.3	4.3	82.4	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.333	51.4	83.0	0	83.0	0	1.0	0.0	0.45																													
22	364	361	1.0	0.0	0.155	50.4	78.5	31.7	84.7	22	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.324	51.3	82.8	1.4	82.8	1	1.0	0.0	0.433																													
23	365	362	1.0	0.0	0.148	50.4	78.2	33.2	85.0	23	1.0	0.0	0.288	51.1	81.7	7.1	82.0	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.315	51.3	82.6	2.9	82.6	2	1.0	0.0	0.417																													
24	366	363	1.0	0.0	0.141	50.3	77.9	34.7	85.3	24	1.0	0.0	0.279	51.0	81.3	8.5	81.8	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.306	51.2	82.3	4.3	82.4	3	1.0	0.0	0.4																													
25	367	364	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.383																													
26	368	365	1.0	0.0	0.126	50.3	77.1	37.6	85.8	26	1.0	0.0	0.26	50.9	80.6	11.3	81.4	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.288	51.1	81.7	7.1	82.0	5	1.0	0.0	0.367																													
27	369	366	1.0	0.0	0.12	50.2	77.4	39.5	86.9	27	1.0	0.0	0.251	50.9	80.2	12.7	81.2	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.279	51.0	81.3	8.5	81.8	6	1.0	0.0	0.35																													
28	370	367	1.0	0.0	0.115	50.2	77.8	41.4	88.1	28	1.0	0.0	0.244	50.8	80.2	14.1	81.4	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.333																													
29	371	367	1.0	0.0	0.109	50.2	78.1	43.3	89.3	29	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.317																													
30	372	368	1.0	0.0	0.103	50.2	78.4	45.3	90.5	30	1.0	0.0	0.229	50.8	80.2	17.0	81.9	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.26	50.9	80.6	11.3	81.4	8	1.0	0.0	0.3																													
31	373	369	1.0	0.0	0.098	50.2	78.6	47.2	91.7	31	1.0	0.0	0.222	50.7	80.1	18.5	82.2	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.251	50.9	80.2	12.7	81.2	9	1.0	0.0	0.283																													
32	374	370	1.0	0.0	0.092	50.2	78.8	49.3	92.9	32	1.0	0.0	0.214	50.7	80.0	20.0	82.5	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.244	50.8	80.2	14.1	81.4	10	1.0	0.0	0.267																													
33	375	371	1.0	0.0	0.087	50.1	79.0	51.3	94.2	33	1.0	0.0	0.207	50.7	80.0	21.4	82.8	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.25																													
34	376	372	1.0	0.0	0.081	50.1	79.1	53.3	95.4	34	1.0	0.0	0.199	50.6	79.8	22.9	83.1	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.229	50.8	80.2	17.0	81.9	12	1.0	0.0	0.233																													
35	377	373	1.0	0.0	0.076	50.1	79.1	55.4	96.6	35	1.0	0.0	0.192	50.6	79.7	24.4	83.3	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.222	50.7	80.1	18.5	82.2	13	1.0	0.0	0.217																													
36	378	374	1.0	0.0	0.07	50.1	79.1	57.5																																																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}50M$			$LAB^*_{dd}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds}50M$			$LAB^*_{ds}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{s}50M$			$rgb^*_{de}50M$			$LAB^*_{de}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{e}50M$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
48.6	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	49.8	74.8	84.7	113.0	48.6	1.0	0.0	0.103	50.2	78.4	45.3	90.5	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.0		
57.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	55.7	57.5	89.5	106.4	57.3	1.0	0.0	0.059	50.0	79.0	61.7	100.2	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.081	50.1	79.1	53.3	95.4	34	1.0	0.125	0.0		
65.1	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	60.9	43.1	93.0	102.5	65.1	1.0	0.0	0.02	49.9	76.8	76.8	108.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.037	50.0	78.1	70.3	105.0	42	1.0	0.25	0.0		
73.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.7	28.2	96.7	100.7	73.8	1.0	0.064	0.0	52.8	66.0	87.5	109.6	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.035	0.0	51.5	69.9	86.4	111.1	51	1.0	0.375	0.0		
79.5	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	70.8	18.5	99.8	101.5	79.5	1.0	0.168	0.0	57.5	52.5	91.0	105.0	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.152	0.0	56.8	54.4	90.5	105.5	59	1.0	0.5	0.0		
84.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.2	10.3	102.7	103.2	84.3	1.0	0.291	0.0	62.8	38.2	94.5	101.9	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.277	0.0	62.2	39.9	94.0	102.1	67	1.0	0.625	0.0		
90.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	-0.3	106.9	106.9	90.2	1.0	0.402	0.0	67.6	26.1	97.4	100.9	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.424	0.0	68.3	24.4	98.0	101.0	76	1.0	0.75	0.0		
96.8	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.5	-13.4	113.5	114.3	96.8	1.0	0.591	0.0	73.3	12.5	102.0	102.7	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.618	0.0	74.0	10.8	102.5	103.1	84	1.0	0.875	0.0		
102.6	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.7	-26.8	120.5	123.5	102.6	1.0	0.745	0.0	78.9	0.0	106.8	106.8	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.784	0.0	80.9	-3.7	108.9	108.9	92	1.0	1.0	0.0		
107.7	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	90.9	-37.4	117.6	123.4	107.7	1.0	0.901	0.0	87.1	-16.1	115.1	116.2	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.966	0.0	90.8	-23.0	118.8	121.0	101	0.875	1.0	0.0		
112.3	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	89.4	-47.0	115.0	124.3	112.3	0.941	1.0	0.0	91.8	-31.9	119.2	123.4	105	0.75	1.0	0.0	0.812	1.0	0.0	90.1	-42.3	116.4	123.9	110	0.75	1.0	0.0		
115.8	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	88.3	-54.6	113.1	125.7	115.8	0.724	1.0	0.0	89.2	-48.6	114.7	124.6	113	0.625	1.0	0.0	0.447	1.0	0.0	87.3	-61.8	111.7	127.7	119	0.625	1.0	0.0		
118.1	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	87.6	-59.7	112.1	127.0	118.1	0.39	1.0	0.0	87.0	-64.1	111.1	128.3	120	0.5	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	85.1	-81.3	108.0	135.2	127	0.5	1.0	0.0		
120.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	87.0	-64.7	111.0	128.5	120.3	0.069	1.0	0.0	84.8	-84.0	107.6	136.6	128	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.123	84.5	-85.5	82.7	119.1	136	0.375	1.0	0.0		
123.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	86.2	-71.5	109.8	131.0	123.1	0.0	1.0	0.102	84.4	-86.5	86.6	122.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.3	84.9	-78.4	54.9	95.8	145	0.25	1.0	0.0		
126.3	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	85.3	-79.3	108.2	134.2	126.3	0.0	1.0	0.263	84.8	-80.0	60.3	100.2	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.442	85.3	-71.3	36.4	80.1	153	0.125	1.0	0.0		
130.1	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	84.3	-89.7	106.7	139.4	130.1	0.0	1.0	0.391	85.1	-73.7	42.6	85.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.62	85.8	-63.8	20.8	67.2	162	0.0	1.0	0.0		
136.1	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	84.5	-85.4	82.3	118.7	136.1	0.0	1.0	0.534	85.6	-66.9	27.1	72.3	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.751	86.1	-59.1	11.5	60.3	169	0.0	1.0	0.125		
142.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	84.7	-80.4	62.2	101.8	142.3	0.0	1.0	0.677	85.9	-61.9	16.6	64.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.823	86.5	-55.5	3.9	55.7	176	0.0	1.0	0.25		
149.1	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	85.1	-74.3	44.6	86.8	149.1	0.0	1.0	0.793	86.3	-57.2	7.0	57.7	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.375		
156.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	85.5	-68.0	29.7	74.3	156.4	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.5		
162.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	85.8	-63.6	20.4	66.9	162.2	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.625		
168.9	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	86.1	-59.2	11.7	60.4	168.9	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.75	
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.7	-52.3	-0.8	52.4	181.0	0.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	0.875	
197.8	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	87.5	-44.3	-14.2	46.7	197.8	0.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.887	1.0	81.0	-33.8	-25.4	42.4	217	0.0	1.0	1.0	
219.0	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	80.4	-32.6	-26.3	42.0	219.0	0.0	0.881	1.0	80.7	-33.2	-25.9	42.2	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	78.8	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.875	1.0	
242.1	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.2	43.3	242.1	0.0	0.842	1.0	78.5	-29.8	-29.8	42.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.75	1.0	
258.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	67.8	-9.3	-47.9	48.9	258.9	0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.625	1.0	
269.2	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	63.7	-0.7	-55.0	55.1	269.2	0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.5	1.0	
279.5	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	58.6	10.7	-63.8	64.7	279.5	0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	70.4	-15.0	-43.6	46.3	251	0.0	0.375	1.0	
291.3	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	50.6	30.4	-77.8	83.6	291.3	0.0	0.654	1.0	69.1	-12.2	-45.9	47.6	255	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.632	1.0	68.1	-10.0	-47.4	48.6	258	0.0	0.25	1.0	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$				$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{s50M}				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{e50M}				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
93	75	76	1.0	0.803	0.0	81.8	-5.7	109.9	110.0	93	1.0	0.402	0.0	67.6	26.1	97.4	100.9	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.424	0.0	68.3	24.4	98.0	101.0	76	1.0	0.75	0.0							
94	76	77	1.0	0.822	0.0	82.8	-7.7	110.9	111.2	94	1.0	0.424	0.0	68.3	24.4	98.0	101.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.445	0.0	69.0	22.8	98.6	101.2	77	1.0	0.767	0.0							
95	77	78	1.0	0.841	0.0	83.8	-9.7	111.9	112.3	95	1.0	0.445	0.0	69.0	22.8	98.6	101.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.467	0.0	69.7	21.1	99.1	101.3	78	1.0	0.783	0.0							
96	78	79	1.0	0.86	0.0	84.8	-11.8	112.8	113.4	96	1.0	0.467	0.0	69.7	21.1	99.1	101.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.489	0.0	70.4	19.4	99.6	101.4	79	1.0	0.8	0.0							
97	79	80	1.0	0.88	0.0	85.8	-13.9	113.8	114.7	97	1.0	0.489	0.0	70.4	19.4	99.6	101.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.513	0.0	71.1	17.7	100.1	101.7	80	1.0	0.817	0.0							
98	80	81	1.0	0.901	0.0	87.1	-16.1	115.1	116.2	98	1.0	0.513	0.0	71.1	17.7	100.1	101.7	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.539	0.0	71.8	16.0	100.8	102.0	81	1.0	0.833	0.0							
99	81	82	1.0	0.923	0.0	88.3	-18.3	116.6	117.8	99	1.0	0.539	0.0	71.8	16.0	100.8	102.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.565	0.0	72.6	14.2	101.4	102.4	82	1.0	0.85	0.0							
100	82	83	1.0	0.945	0.0	89.5	-20.6	117.6	119.4	100	1.0	0.565	0.0	72.6	14.2	101.4	102.4	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.591	0.0	73.3	12.5	102.0	102.7	83	1.0	0.867	0.0							
101	83	85	1.0	0.966	0.0	90.8	-23.0	118.8	121.0	101	1.0	0.591	0.0	73.3	12.5	102.0	102.7	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.64	0.0	74.8	9.0	103.2	103.6	85	1.0	0.883	0.0							
102	84	86	1.0	0.988	0.0	92.0	-25.4	119.9	122.6	102J _d	1.0	0.618	0.0	74.0	10.8	102.5	103.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.661	0.0	75.7	7.3	104.0	104.3	86	1.0	0.9	0.0							
103	85	87	0.989	1.0	0.0	92.5	-27.7	120.3	123.5	103	1.0	0.64	0.0	74.8	9.0	103.2	103.6	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.682	0.0	76.5	5.5	104.8	104.9	87	1.0	0.917	0.0							
104	86	88	0.965	1.0	0.0	92.2	-29.8	119.8	123.5	104	1.0	0.661	0.0	75.7	7.3	104.0	104.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.703	0.0	77.3	3.7	105.5	105.8	88	1.0	0.933	0.0							
105	87	89	0.941	1.0	0.0	91.8	-31.9	119.2	123.4	105	1.0	0.682	0.0	76.5	5.5	104.8	104.9	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.724	0.0	78.1	1.9	106.1	106.1	89	1.0	0.95	0.0							
106	88	90	0.916	1.0	0.0	91.5	-33.9	118.7	123.4	106	1.0	0.703	0.0	77.3	3.7	105.5	105.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.745	0.0	78.9	0.0	106.8	106.8	90	1.0	0.967	0.0							
107	89	91	0.892	1.0	0.0	91.1	-36.0	118.0	123.4	107	1.0	0.724	0.0	78.1	1.9	106.1	106.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.765	0.0	79.9	-1.8	107.8	107.8	91	1.0	0.983	0.0							
108	90	92	0.866	1.0	0.0	90.8	-38.1	117.4	123.5	108	1.0	0.745	0.0	78.9	0.0	106.8	106.8	90	1.0	1.0	0.0J _s	1.0	0.784	0.0	80.9	-3.7	108.9	108.9	92	1.0	1.0	0.0J _e							
109	91	93	0.839	1.0	0.0	90.5	-40.2	116.9	123.7	109	1.0	0.765	0.0	79.9	-1.8	107.8	107.8	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.803	0.0	81.8	-5.7	109.9	110.0	93	0.983	1.0	0.0							
110	92	95	0.812	1.0	0.0	90.1	-42.3	116.4	123.9	110	1.0	0.784	0.0	80.9	-3.7	108.9	108.9	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	83.8	-9.7	111.9	112.3	95	0.967	1.0	0.0							
111	93	96	0.785	1.0	0.0	89.8	-44.4	115.8	124.0	111	1.0	0.803	0.0	81.8	-5.7	109.9	110.0	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.86	0.0	84.8	-11.8	112.8	113.4	96	0.95	1.0	0.0							
112	94	97	0.757	1.0	0.0	89.5	-46.4	115.2	124.2	112	1.0	0.822	0.0	82.8	-7.7	110.9	111.2	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.88	0.0	85.8	-13.9	113.8	114.7	97	0.933	1.0	0.0							
113	95	98	0.724	1.0	0.0	89.2	-48.6	114.7	124.6	113	1.0	0.841	0.0	83.8	-9.7	111.9	112.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.901	0.0	87.1	-16.1	115.1	116.2	98	0.917	1.0	0.0							
114	96	99	0.689	1.0	0.0	88.9	-50.7	114.2	125.0	114	1.0	0.86	0.0	84.8	-11.8	112.8	113.4	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.923	0.0	88.3	-18.3	116.4	117.8	99	0.9	1.0	0.0							
115	97	100	0.654	1.0	0.0	88.5	-52.9	113.6	125.4	115	1.0	0.88	0.0	85.8	-13.9	113.8	114.7	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.945	0.0	89.5	-20.6	117.6	119.4	100	0.883	1.0	0.0							
116	98	102	0.614	1.0	0.0	88.2	-55.0	113.1	125.8	116	1.0	0.901	0.0	87.1	-16.1	115.1	116.2	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.988	0.0	92.0	-25.4	119.9	122.6	102	0.867	1.0	0.0							
117	99	103	0.559	1.0	0.0	87.9	-57.3	112.6	126.4	117	1.0	0.923	0.0	88.3	-18.3	116.4	117.8	99	0.85	1.0	0.0	0.989	1.0	0.0	92.5	-27.7	120.3	123.5	103	0.85	1.0	0.0							
118	100	104	0.504	1.0	0.0	87.6	-59.5	112.1	127.0	118	1.0	0.945	0.0	89.5	-20.6	117.6	119.4	100	0.833	1.0	0.0	0.965	1.0	0.0	92.2	-29.8	119.8	123.5	104	0.833	1.0	0.0							
119	101	105	0.447	1.0	0.0	87.3	-61.8	111.7	127.7	119	1.0	0.966	0.0	90.8	-23.0	118.8	121.0	101	0.817	1.0	0.0	0.941	1.0	0.0	91.8	-31.9	119.2	123.4	105	0.817	1.0	0.0							
120	102	106	0.39	1.0	0.0	87.0	-64.1	111.1	128.2	120	1.0	0.988	0.0	92.0	-25.4	119.9	122.6	102	0.8	1.0	0.0	0.916	1.0	0.0	91.5	-33.9	118.7	123.4	106	0.8	1.0	0.0							
121	103	107	0.343	1.0	0.0	86.8	-66.4	110.7	129.2	121	0.989	1.0	0.0	92.5	-27.7	120.3	123.5	103	0.783	1.0	0.0	0.892	1.0	0.0	91.1	-36.0	118.0	123.4	107	0.783	1.0	0.0							
122	104	109	0.298	1.0	0.0	86.5	-68.8	110.3	130.1	122	0.965	1.0	0.0	92.2	-29.8	119.8	123.5	104	0.767	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	90.5	-40.2	116.9	123.7	109	0.767	1.0	0.0							
123	105	110	0.254	1.0	0.0	86.2	-71.2	109.8	131.0	123	0.941	1.0	0.0	91.8	-31.9	119.2	123.4	105	0.75	1.0	0.0	0.812	1.0	0.0	90.1	-42.3	116.4	123.9	110	0.75	1.0	0.0							
124	106	111	0.215	1.0	0.0	86.0	-73.7	109.4	131.9	124	0.916	1.0	0.0	91.5	-33.9	118.7	123.4	106	0.733	1.0	0.0	0.785	1.0	0.0	89.8	-44.4	115.8	124.0	111	0.733	1.0	0.0							
125	107	112	0.175	1.0	0.0	85.7	-76.1	108.9	132.9	125	0.892	1.0	0.0	91.1	-36.0	118.0	123.4	107	0.717	1.0	0.0	0.757	1.0	0.0	89.5	-46.4	115.2	124.2	112	0.717	1.0	0.0							
126	108	113	0.136	1.0	0.0	85.4	-78.6	108.3	133.9	126	0.866	1.0	0.0	90.8	-38.1	117.4	123.5	108	0.7	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	89.2	-48.6	114.7	124.6	113	0.7	1.0	0.0							
127	109	114	0.102	1.0	0.0	85.1	-81.3	108.0	135.2	127	0.839	1.0	0.0	90.5	-40.2	116.9	123.7	109	0.683	1.0	0.0	0.689	1.0	0.0	88.9	-50.7	114.2	125.0	114	0.683	1.0	0.0							
128	110	116	0.069	1.0	0.0	84.8	-84.0	107.6	136.6	128	0.812	1.0	0.0	90.1	-42.3	116.4	123.9	110	0.667	1.0	0.0	0.614	1.0	0.0	88.2	-55.0	113.1	125.8	116	0.667	1.0	0.0							
129	111	117	0.036	1.0	0.0	84.6	-86.7	107.2	137.9	129	0.785	1.0	0.0	89.8	-44.4	115.8	124.0	111	0.65	1.0	0.0	0.559	1.0	0.0	87.9	-57.3	112.6	126.4	117	0.65	1.0	0.0							
130	112	118	0.003	1.0	0.0	84.3	-89.5	106.7	139.3	130G _d	0.757	1.0	0.0	89.5	-46.4	115.2	124.2	112	0.633	1.0	0.0	0.504	1.0	0.0	87.6	-59.5	112.1	127.0	118	0.633	1.0	0.0							
131	113	119	0.0	1.0	0.019	84.3	-89.3	102.9	136.3	131	0.724	1.0	0.0	89.2	-48.6	114.7	124.6	113	0.617	1.0	0.0	0.447	1.0	0.0	87.3	-61.8	111.7	127.7	119	0.617	1.0	0.0							
132	114	120	0.0	1.0	0.04	84.3	-88.8	98.7	132.8	132	0.689	1.0	0.0	88.9	-50.7	114.2	125.0	114	0.6	1.0	0.0	0.39	1.0	0.0	87.0	-64.1	111.1	128.3	120										




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*d361Mi LAB*d361Mix (x=LabCh)						rgb*ds361Mi LAB*ds361Mix (x=LabCh)						rgb*s50M			rgb*de361Mi LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*e50M			rgb*_d	rgb*_s	rgb*_e						
183	165	176	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.677	85.9	-61.9	16.6	64.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.823	86.5	-55.5	3.9	55.7	176	0.0	1.0	0.25			
184	166	177	0.0	1.0	0.897	86.8	-51.2	-3.5	51.4	184	0.0	1.0	0.696	86.0	-61.2	15.3	63.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.834	86.5	-54.9	2.9	55.1	177	0.0	1.0	0.267			
185	167	178	0.0	1.0	0.905	86.9	-50.8	-4.4	51.1	185	0.0	1.0	0.715	86.0	-60.5	14.0	62.2	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.844	86.6	-54.3	1.9	54.4	178	0.0	1.0	0.283			
186	168	179	0.0	1.0	0.912	86.9	-50.3	-5.2	50.7	186	0.0	1.0	0.734	86.1	-59.8	12.7	61.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.854	86.6	-53.6	0.9	53.8	179	0.0	1.0	0.3			
187	169	180	0.0	1.0	0.92	87.0	-49.9	-6.0	50.4	187	0.0	1.0	0.751	86.1	-59.1	11.5	60.3	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.317			
188	170	180	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.762	86.2	-58.6	10.4	59.7	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.333			
189	171	181	0.0	1.0	0.934	87.1	-49.0	-7.7	49.7	189	0.0	1.0	0.772	86.2	-58.2	9.2	59.0	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.875	86.7	-52.3	-0.8	52.4	181	0.0	1.0	0.35			
190	172	182	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.782	86.3	-57.7	8.1	58.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.882	86.8	-52.0	-1.7	52.1	182	0.0	1.0	0.367			
191	173	183	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.793	86.3	-57.2	7.0	57.7	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.383			
192	174	184	0.0	1.0	0.957	87.2	-47.5	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.803	86.4	-56.6	6.0	57.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.897	86.8	-51.2	-3.5	51.4	184	0.0	1.0	0.4			
193	175	185	0.0	1.0	0.964	87.3	-47.0	-10.8	48.3	193	0.0	1.0	0.813	86.4	-56.1	4.9	56.4	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.905	86.9	-50.8	-4.4	51.1	185	0.0	1.0	0.417			
194	176	186	0.0	1.0	0.972	87.3	-46.4	-11.5	48.0	194	0.0	1.0	0.823	86.5	-55.5	3.9	55.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.912	86.9	-50.3	-5.2	50.7	186	0.0	1.0	0.433			
195	177	187	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.834	86.5	-54.9	2.9	55.1	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.92	87.0	-49.9	-6.0	50.4	187	0.0	1.0	0.45			
196	178	188	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.844	86.6	-54.3	1.9	54.4	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.467			
197	179	189	0.0	1.0	0.994	87.4	-44.8	-13.6	46.9	197C _d	0.0	1.0	0.854	86.6	-53.6	0.9	53.8	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.934	87.1	-49.0	-7.7	49.7	189	0.0	1.0	0.483			
198	180	190	0.0	0.999	1.0	87.4	-44.2	-14.3	46.6	198	0.0	1.0	0.865	86.7	-53.0	0.0	53.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.5			
199	181	191	0.0	0.993	1.0	87.1	-43.8	-15.0	46.4	199	0.0	1.0	0.875	86.7	-52.3	-0.8	52.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.517			
200	182	191	0.0	0.987	1.0	86.7	-43.3	-15.7	46.2	200	0.0	1.0	0.882	86.8	-52.0	-1.7	52.1	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.533			
201	183	192	0.0	0.981	1.0	86.4	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.89	86.8	-51.6	-2.6	51.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.957	87.2	-47.5	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.55			
202	184	193	0.0	0.975	1.0	86.1	-42.3	-17.0	45.7	202	0.0	1.0	0.897	86.8	-51.2	-3.5	51.4	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.964	87.3	-47.0	-10.8	48.3	193	0.0	1.0	0.567			
203	185	194	0.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.905	86.9	-50.8	-4.4	51.1	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.972	87.3	-46.4	-11.5	48.0	194	0.0	1.0	0.583			
204	186	195	0.0	0.964	1.0	85.4	-41.3	-18.3	45.3	204	0.0	1.0	0.912	86.9	-50.3	-5.2	50.7	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	196	0.0	0.958	1.0	85.1	-40.8	-19.0	45.1	205	0.0	1.0	0.92	87.0	-49.9	-6.0	50.4	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.617			
206	188	197	0.0	0.952	1.0	84.7	-40.2	-19.6	44.9	206	0.0	1.0	0.927	87.0	-49.4	-6.9	50.0	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.994	87.4	-44.8	-13.6	46.9	197	0.0	1.0	0.633			
207	189	198	0.0	0.946	1.0	84.4	-39.7	-20.2	44.6	207	0.0	1.0	0.934	87.1	-49.0	-7.7	49.7	189	0.0	1.0	0.65	0.0	0.999	1.0	87.4	-44.2	-14.3	46.6	198	0.0	1.0	0.65			
208	190	199	0.0	0.94	1.0	84.0	-39.1	-20.8	44.4	208	0.0	1.0	0.942	87.1	-48.5	-8.5	49.3	190	0.0	1.0	0.667	0.0	0.993	1.0	87.1	-43.8	-15.0	46.4	199	0.0	1.0	0.667			
209	191	200	0.0	0.934	1.0	83.7	-38.6	-21.3	44.2	209	0.0	1.0	0.949	87.2	-48.0	-9.3	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	0.987	1.0	86.7	-43.3	-15.7	46.2	200	0.0	1.0	0.683			
210	192	201	0.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	0.957	87.2	-47.5	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	0.981	1.0	86.4	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.7			
211	193	201	0.0	0.922	1.0	83.0	-37.4	-22.4	43.8	211	0.0	1.0	0.964	87.3	-47.0	-10.8	48.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	0.981	1.0	86.4	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.717			
212	194	202	0.0	0.916	1.0	82.7	-36.8	-23.0	43.5	212	0.0	1.0	0.972	87.3	-46.4	-11.5	48.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	0.975	1.0	86.1	-42.3	-17.0	45.7	202	0.0	1.0	0.733			
213	195	203	0.0	0.91	1.0	82.4	-36.2	-23.5	43.3	213	0.0	1.0	0.979	87.3	-45.9	-12.2	47.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.969	1.0	85.7	-41.8	-17.7	45.5	203	0.0	1.0	0.75			
214	196	204	0.0	0.904	1.0	82.0	-35.6	-24.0	43.1	214	0.0	1.0	0.986	87.4	-45.4	-12.9	47.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	0.964	1.0	85.4	-41.3	-18.3	45.3	204	0.0	1.0	0.767			
215	197	205	0.0	0.898	1.0	81.7	-35.0	-24.5	42.9	215	0.0	1.0	0.994																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{s50M}					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{e50M}					rgb^*_{de50M}					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
228	210	217	0.0	0.826	1.0	77.6	-28.4	-31.5	42.5	228	0.0	0.928	1.0	83.4	-38.0	-21.9	44.0	210	0.0	1.0	1.0	C_s	0.0	0.887	1.0	81.0	-33.8	-25.4	42.4	217	0.0	1.0	1.0	C_e																		
229	211	218	0.0	0.821	1.0	77.3	-27.8	-32.0	42.6	229	0.0	0.922	1.0	83.0	-37.4	-22.4	43.8	211	0.0	0.983	1.0		0.0	0.881	1.0	80.7	-33.2	-25.9	42.2	218	0.0	0.983	1.0																			
230	212	219	0.0	0.815	1.0	77.0	-27.3	-32.6	42.6	230	0.0	0.916	1.0	82.7	-36.8	-23.0	43.5	212	0.0	0.967	1.0		0.0	0.875	1.0	80.3	-32.6	-26.3	42.0	219	0.0	0.967	1.0																			
231	213	220	0.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.91	1.0	82.4	-36.2	-23.5	43.3	213	0.0	0.95	1.0		0.0	0.869	1.0	80.0	-32.1	-26.9	42.1	220	0.0	0.95	1.0																			
232	214	221	0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.904	1.0	82.0	-35.6	-24.0	43.1	214	0.0	0.933	1.0		0.0	0.864	1.0	79.7	-31.7	-27.5	42.1	221	0.0	0.933	1.0																			
233	215	222	0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.898	1.0	81.7	-35.0	-24.5	42.9	215	0.0	0.917	1.0		0.0	0.859	1.0	79.4	-31.2	-28.1	42.2	222	0.0	0.917	1.0																			
234	216	222	0.0	0.794	1.0	75.8	-25.1	-34.6	42.9	234	0.0	0.893	1.0	81.4	-34.4	-25.0	42.7	216	0.0	0.9	1.0		0.0	0.859	1.0	79.4	-31.2	-28.1	42.2	222	0.0	0.9	1.0																			
235	217	223	0.0	0.788	1.0	75.5	-24.5	-35.1	42.9	235	0.0	0.887	1.0	81.0	-33.8	-25.4	42.4	217	0.0	0.883	1.0		0.0	0.853	1.0	79.1	-30.8	-28.7	42.2	223	0.0	0.883	1.0																			
236	218	224	0.0	0.783	1.0	75.2	-23.9	-35.5	43.0	236	0.0	0.881	1.0	80.7	-33.2	-25.9	42.2	218	0.0	0.867	1.0		0.0	0.848	1.0	78.8	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.867	1.0																			
237	219	225	0.0	0.777	1.0	74.9	-23.3	-36.0	43.0	237	0.0	0.875	1.0	80.3	-32.6	-26.3	42.0	219	0.0	0.85	1.0		0.0	0.842	1.0	78.5	-29.8	-29.8	42.4	225	0.0	0.85	1.0																			
238	220	226	0.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.869	1.0	80.0	-32.1	-26.9	42.1	220	0.0	0.833	1.0		0.0	0.837	1.0	78.2	-29.4	-30.4	42.4	226	0.0	0.833	1.0																			
239	221	227	0.0	0.767	1.0	74.3	-22.1	-36.9	43.1	239	0.0	0.864	1.0	79.7	-31.7	-27.5	42.1	221	0.0	0.817	1.0		0.0	0.831	1.0	77.9	-28.9	-31.0	42.5	227	0.0	0.817	1.0																			
240	222	228	0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.859	1.0	79.4	-31.2	-28.1	42.2	222	0.0	0.8	1.0		0.0	0.826	1.0	77.6	-28.4	-31.5	42.5	228	0.0	0.8	1.0																			
241	223	229	0.0	0.756	1.0	73.7	-20.9	-37.7	43.2	241	0.0	0.853	1.0	79.1	-30.8	-28.7	42.2	223	0.0	0.783	1.0		0.0	0.821	1.0	77.3	-27.8	-32.0	42.6	229	0.0	0.783	1.0																			
242	224	230	0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.1	43.3	242	0.0	0.848	1.0	78.8	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.767	1.0		0.0	0.815	1.0	77.0	-27.3	-32.6	42.6	230	0.0	0.767	1.0																			
243	225	231	0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.842	1.0	78.5	-29.8	-29.8	42.4	225	0.0	0.75	1.0		0.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.75	1.0																			
244	226	232	0.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.837	1.0	78.2	-29.4	-30.4	42.4	226	0.0	0.733	1.0		0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.733	1.0																			
245	227	232	0.0	0.728	1.0	72.4	-18.6	-40.0	44.3	245	0.0	0.831	1.0	77.9	-28.9	-31.0	42.5	227	0.0	0.717	1.0		0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.717	1.0																			
246	228	233	0.0	0.721	1.0	72.1	-18.0	-40.7	44.6	246	0.0	0.826	1.0	77.6	-28.4	-31.5	42.5	228	0.0	0.7	1.0		0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.7	1.0																			
247	229	234	0.0	0.713	1.0	71.8	-17.5	-41.3	44.9	247	0.0	0.821	1.0	77.3	-27.8	-32.0	42.6	229	0.0	0.683	1.0		0.0	0.794	1.0	75.8	-25.1	-34.6	42.9	234	0.0	0.683	1.0																			
248	230	235	0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.815	1.0	77.0	-27.3	-32.6	42.6	230	0.0	0.667	1.0		0.0	0.788	1.0	75.5	-24.5	-35.1	42.9	235	0.0	0.667	1.0																			
249	231	236	0.0	0.698	1.0	71.1	-16.2	-42.5	45.6	249	0.0	0.81	1.0	76.7	-26.8	-33.1	42.7	231	0.0	0.65	1.0		0.0	0.783	1.0	75.2	-23.9	-35.5	43.0	236	0.0	0.65	1.0																			
250	232	237	0.0	0.691	1.0	70.8	-15.6	-43.1	45.9	250	0.0	0.804	1.0	76.4	-26.2	-33.6	42.7	232	0.0	0.633	1.0		0.0	0.777	1.0	74.9	-23.3	-36.0	43.0	237	0.0	0.633	1.0																			
251	233	238	0.0	0.684	1.0	70.4	-15.0	-43.6	46.3	251	0.0	0.799	1.0	76.1	-25.7	-34.1	42.8	233	0.0	0.617	1.0		0.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.617	1.0																			
252	234	239	0.0	0.676	1.0	70.1	-14.3	-44.2	46.6	252	0.0	0.794	1.0	75.8	-25.1	-34.6	42.9	234	0.0	0.6	1.0		0.0	0.767	1.0	74.3	-22.1	-36.9	43.1	239	0.0	0.6	1.0																			
253	235	240	0.0	0.669	1.0	69.8	-13.6	-44.8	46.9	253	0.0	0.788	1.0	75.5	-24.5	-35.1	42.9	235	0.0	0.583	1.0		0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.583	1.0																			
254	236	241	0.0	0.661	1.0	69.4	-12.9	-45.3	47.3	254	0.0	0.783	1.0	75.2	-23.9	-35.5	43.0	236	0.0	0.567	1.0		0.0	0.756	1.0	73.7	-20.9	-37.7	43.2	241	0.0	0.567	1.0																			
255	237	242	0.0	0.654	1.0	69.1	-12.2	-45.9	47.6	255	0.0	0.777	1.0	74.9	-23.3	-36.0	43.0	237	0.0	0.55	1.0		0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.1	43.3	242	0.0	0.55	1.0																			
256	238	243	0.0	0.646	1.0	68.8	-11.5	-46.4	47.9	256	0.0	0.772	1.0	74.6	-22.7	-36.4	43.1	238	0.0	0.533	1.0		0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.533	1.0																			
257	239	243	0.0	0.639	1.0	68.4	-10.8	-46.9	48.2	257	0.0	0.767	1.0	74.3	-22.1	-36.9	43.1	239	0.0	0.517	1.0		0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.517	1.0																			
258	240	244	0.0	0.632	1.0	68.1	-10.0	-47.4	48.6	258	0.0	0.761	1.0	74.0	-21.5	-37.3	43.2	240	0.0	0.5	1.0		0.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.5	1.0																			
259	241	245	0.0	0.624	1.0	67.8	-9.2	-47.9	48.9	259	0.0	0.756	1.0	73.7	-20.9	-37.7	43.2	241	0.0	0.483	1.0		0.0	0.728	1.0	72.4	-18.6	-40.0	44.3	245	0.0	0.483	1.0																			
260	242	246	0.0	0.612	1.0	67.4	-8.5	-48.7	49.5	260	0.0	0.75	1.0	73.4	-20.2	-38.1	43.3	242	0.0	0.467	1.0		0.0	0.721	1.0	72.1	-18.0	-40.7	44.6	246	0.0	0.467	1.0																			
261	243	247	0.0	0.599	1.0	67.0	-7.7	-49.4	50.1	261	0.0	0.743	1.0	73.1	-19.7	-38.8	43.6	243	0.0	0.45	1.0		0.0	0.713	1.0	71.8	-17.5	-41.3	44.9	247	0.0	0.45	1.0																			
262	244	248	0.0	0.587	1.0	66.6	-7.0	-50.1	50.7	262	0.0	0.736	1.0	72.8	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0		0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.433	1.0																			
263	245	249	0.0	0.575	1.0	66.2	-6.2	-50.9	51.3	263	0.0	0.728	1.0	72.4	-18.6	-40.0	44.3	245	0.0	0.417	1.0		0.0	0.698	1.0	71.1	-16.2	-42.5	45.6	249	0.0	0.417	1.0																			
264	246	250	0.0	0.563	1.0	65.8	-5.3	-51.6	51.9	264	0.0	0.721	1.0	72.1	-18.0	-40.7	44.6	246	0.0	0.4	1.0		0.0	0.691	1.0	70.8	-15.6	-43.1	45.9	250	0.0	0.4	1.0																			
265	247	251	0.0	0.551	1.0	65.4	-4.5	-52.2	52.5	265	0.0	0.713	1.0	71.8	-17.5	-41.3	44.9	247	0.0	0.383	1.0		0.0	0.684	1.0	70.4	-15.0	-43.6	46.3	251	0.0	0.383	1.0																			
266	248	252	0.0	0.539	1.0	65.0	-3.6	-52.9	53.1	266	0.0	0.706	1.0	71.4	-16.9	-41.9	45.3	248	0.0	0.367	1.0		0.0	0.676	1.0	70.1	-14.3	-44.2	46.6	252	0.0	0.367	1.0																			
267	249	253	0.0	0.527	1.0	64.6	-2.7	-53.6	53.7	267	0.0	0.698	1.0	71.1	-16.2	-42.5	45.6	249	0.0	0.35	1.0		0.																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 48.6, 102.6, 130.1, 197.8, 308.4, 326.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{s50M} rgb* _{de} 361Mi LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{e50M}			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
3	345	343	1.0	0.0	0.306	51.2	82.3	4.3	82.4	3	1.0	0.0	0.515	52.6	87.5	-23.4	90.6	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.563	52.9	88.5	-27.0	92.5	343	1.0	0.0	0.75			
4	346	344	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.495	52.4	87.1	-21.6	89.8	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.539	52.7	88.0	-25.1	91.6	344	1.0	0.0	0.733			
5	347	345	1.0	0.0	0.288	51.1	81.7	7.1	82.0	5	1.0	0.0	0.482	52.4	86.9	-20.0	89.2	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.515	52.6	87.5	-23.4	90.6	345	1.0	0.0	0.717			
6	348	346	1.0	0.0	0.279	51.0	81.3	8.5	81.8	6	1.0	0.0	0.47	52.3	86.6	-18.3	88.6	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.495	52.4	87.1	-21.6	89.8	346	1.0	0.0	0.7			
7	349	347	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.457	52.2	86.3	-16.7	87.9	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.482	52.4	86.9	-20.0	89.2	347	1.0	0.0	0.683			
8	350	348	1.0	0.0	0.26	50.9	80.6	11.3	81.4	8	1.0	0.0	0.444	52.1	86.0	-15.1	87.3	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.47	52.3	86.6	-18.3	88.6	348	1.0	0.0	0.667			
9	351	349	1.0	0.0	0.251	50.9	80.2	12.7	81.2	9	1.0	0.0	0.432	52.0	85.6	-13.5	86.7	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.457	52.2	86.3	-16.7	87.9	349	1.0	0.0	0.65			
10	352	349	1.0	0.0	0.244	50.8	80.2	14.1	81.4	10	1.0	0.0	0.419	51.9	85.2	-11.9	86.1	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.457	52.2	86.3	-16.7	87.9	349	1.0	0.0	0.633			
11	353	350	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.406	51.8	84.8	-10.3	85.5	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.444	52.1	86.0	-15.1	87.3	350	1.0	0.0	0.617			
12	354	351	1.0	0.0	0.229	50.8	80.2	17.0	81.9	12	1.0	0.0	0.394	51.7	84.4	-8.8	84.8	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.432	52.0	85.6	-13.5	86.7	351	1.0	0.0	0.6			
13	355	352	1.0	0.0	0.222	50.7	80.1	18.5	82.2	13	1.0	0.0	0.381	51.7	83.9	-7.2	84.2	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.419	51.9	85.2	-11.9	86.1	352	1.0	0.0	0.583			
14	356	353	1.0	0.0	0.214	50.7	80.0	20.0	82.5	14	1.0	0.0	0.37	51.6	83.6	-5.7	83.8	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.406	51.8	84.8	-10.3	85.5	353	1.0	0.0	0.567			
15	357	354	1.0	0.0	0.207	50.7	80.0	21.4	82.8	15	1.0	0.0	0.361	51.5	83.5	-4.3	83.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.394	51.7	84.4	-8.8	84.8	354	1.0	0.0	0.55			
16	358	355	1.0	0.0	0.199	50.6	79.8	22.9	83.1	16	1.0	0.0	0.352	51.5	83.4	-2.8	83.4	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.381	51.7	83.9	-7.2	84.2	355	1.0	0.0	0.533			
17	359	356	1.0	0.0	0.192	50.6	79.7	24.4	83.3	17	1.0	0.0	0.343	51.4	83.2	-1.4	83.2	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.37	51.6	83.6	-5.7	83.8	356	1.0	0.0	0.517			
18	360	357	1.0	0.0	0.185	50.6	79.5	25.8	83.6	18	1.0	0.0	0.333	51.4	83.0	0	83.0	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.361	51.5	83.5	-4.3	83.6	357	1.0	0.0	0.5			
19	361	358	1.0	0.0	0.177	50.5	79.3	27.3	83.9	19	1.0	0.0	0.324	51.3	82.8	1.4	82.8	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	51.5	83.4	-2.8	83.4	358	1.0	0.0	0.483			
20	362	359	1.0	0.0	0.17	50.5	79.1	28.8	84.2	20	1.0	0.0	0.315	51.3	82.6	2.9	82.6	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.343	51.4	83.2	-1.4	83.2	359	1.0	0.0	0.467			
21	363	360	1.0	0.0	0.163	50.4	78.8	30.3	84.4	21	1.0	0.0	0.306	51.2	82.3	4.3	82.4	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.333	51.4	83.0	0	83.0	0	1.0	0.0	0.45			
22	364	361	1.0	0.0	0.155	50.4	78.5	31.7	84.7	22	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.324	51.3	82.8	1.4	82.8	1	1.0	0.0	0.433			
23	365	362	1.0	0.0	0.148	50.4	78.2	33.2	85.0	23	1.0	0.0	0.288	51.1	81.7	7.1	82.0	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.315	51.3	82.6	2.9	82.6	2	1.0	0.0	0.417			
24	366	363	1.0	0.0	0.141	50.3	77.9	34.7	85.3	24	1.0	0.0	0.279	51.0	81.3	8.5	81.8	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.306	51.2	82.3	4.3	82.4	3	1.0	0.0	0.4			
25	367	364	1.0	0.0	0.133	50.3	77.5	36.2	85.5	25	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.297	51.1	82.0	5.7	82.2	4	1.0	0.0	0.383			
26	368	365	1.0	0.0	0.126	50.3	77.1	37.6	85.8	26	1.0	0.0	0.26	50.9	80.6	11.3	81.4	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.288	51.1	81.7	7.1	82.0	5	1.0	0.0	0.367			
27	369	366	1.0	0.0	0.12	50.2	77.4	39.5	86.9	27	1.0	0.0	0.251	50.9	80.2	12.7	81.2	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.279	51.0	81.3	8.5	81.8	6	1.0	0.0	0.35			
28	370	367	1.0	0.0	0.115	50.2	77.8	41.4	88.1	28	1.0	0.0	0.244	50.8	80.2	14.1	81.4	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.333			
29	371	367	1.0	0.0	0.109	50.2	78.1	43.3	89.3	29	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.269	51.0	81.0	9.9	81.6	7	1.0	0.0	0.317			
30	372	368	1.0	0.0	0.103	50.2	78.4	45.3	90.5	30	1.0	0.0	0.229	50.8	80.2	17.0	81.9	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.26	50.9	80.6	11.3	81.4	8	1.0	0.0	0.3			
31	373	369	1.0	0.0	0.098	50.2	78.6	47.2	91.7	31	1.0	0.0	0.222	50.7	80.1	18.5	82.2	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.251	50.9	80.2	12.7	81.2	9	1.0	0.0	0.283			
32	374	370	1.0	0.0	0.092	50.2	78.8	49.3	92.9	32	1.0	0.0	0.214	50.7	80.0	20.0	82.5	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.244	50.8	80.2	14.1	81.4	10	1.0	0.0	0.267			
33	375	371	1.0	0.0	0.087	50.1	79.0	51.3	94.2	33	1.0	0.0	0.207	50.7	80.0	21.4	82.8	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.236	50.8	80.2	15.6	81.7	11	1.0	0.0	0.25			
34	376	372	1.0	0.0	0.081	50.1	79.1	53.3	95.4	34	1.0	0.0	0.199	50.6	79.8	22.9	83.1	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.229	50.8	80.2	17.0	81.9	12	1.0	0.0	0.233			
35	377	373	1.0	0.0	0.076	50.1	79.1	55.4	96.6	35	1.0	0.0	0.192	50.6	79.7	24.4	83.3	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.222	50.7	80.1	18								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (3)
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (5)
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ds50M}			$LAB^*_{dd50Mx} (x=LabCh)$					rgb^*_{ds50M}			$LAB^*_{ds50Mx} (x=LabCh)$					rgb^*_{s50M}			rgb^*_{de50M}					$LAB^*_{de50Mx} (x=LabCh)$					rgb^*_{e50M}			rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
46.0	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	50.4	73.4	75.9	105.6	46.0	1.0	0.0	0.098	50.8	76.7	44.3	88.6	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.129	50.9	75.9	35.4	83.8	25	1.0	0.0	0.0					
54.9	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	56.2	56.6	80.7	98.5	54.9	1.0	0.0	0.049	50.6	76.5	59.8	97.1	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.073	50.7	77.0	51.9	92.9	34	1.0	0.125	0.0					
63.5	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	61.3	42.5	85.1	95.1	63.5	1.0	0.0	0.006	50.4	73.9	73.9	104.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.024	50.5	75.3	67.8	101.4	42	1.0	0.25	0.0					
72.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	67.0	27.8	90.4	94.6	72.9	1.0	0.098	0.0	54.9	60.2	79.9	100.1	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.07	0.0	53.6	64.0	79.0	101.6	51	1.0	0.375	0.0					
79.1	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	71.0	18.2	94.3	96.0	79.1	1.0	0.199	0.0	59.2	48.3	83.6	96.5	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.184	0.0	58.6	49.9	83.1	96.9	59	1.0	0.5	0.0					
84.1	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.4	10.2	97.7	98.2	84.1	1.0	0.31	0.0	64.0	35.5	87.9	94.8	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.297	0.0	63.4	37.1	87.4	94.9	67	1.0	0.625	0.0					
90.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.3	-0.3	102.5	102.5	90.2	1.0	0.418	0.0	68.4	24.6	91.8	95.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.438	0.0	69.0	23.1	92.5	95.3	76	1.0	0.75	0.0					
97.0	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.6	-13.3	109.6	110.4	97.0	1.0	0.599	0.0	73.7	11.9	97.0	97.7	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.624	0.0	74.4	10.3	97.6	98.2	84	1.0	0.875	0.0					
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.7	-26.5	117.1	120.1	102.8	1.0	0.746	0.0	79.1	0.0	102.4	102.4	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.783	0.0	80.9	-3.6	104.5	104.6	92	1.0	1.0	0.0					
108.0	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	90.9	-37.1	114.2	120.1	108.0	1.0	0.897	0.0	86.9	-15.5	111.1	112.2	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.961	0.0	90.5	-22.2	115.0	117.1	101	0.875	1.0	0.0					
112.7	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	89.5	-46.6	111.6	121.0	112.7	0.948	1.0	0.0	92.0	-31.0	116.0	120.1	105	0.75	1.0	0.0	0.822	1.0	0.0	90.3	-41.1	113.2	120.5	110	0.75	1.0	0.0					
116.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	88.3	-54.1	109.8	122.5	116.3	0.739	1.0	0.0	89.4	-47.2	111.5	121.1	113	0.625	1.0	0.0	0.476	1.0	0.0	87.5	-60.1	108.5	124.1	119	0.625	1.0	0.0					
118.6	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	87.7	-59.1	108.7	123.8	118.6	0.419	1.0	0.0	87.3	-62.3	108.1	124.8	120	0.5	1.0	0.0	0.12	1.0	0.0	85.4	-78.9	104.8	131.2	127	0.5	1.0	0.0					
120.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	87.0	-64.0	107.6	125.3	120.8	0.087	1.0	0.0	85.1	-81.5	104.5	132.6	128	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.117	84.5	-84.8	82.0	118.1	136	0.375	1.0	0.0					
123.6	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	86.3	-70.7	106.4	127.8	123.6	0.0	1.0	0.095	84.5	-85.8	85.9	121.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.298	84.9	-77.6	54.4	94.8	145	0.25	1.0	0.0					
126.8	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	85.4	-78.5	104.8	131.0	126.8	0.0	1.0	0.261	84.8	-79.1	59.7	99.2	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.442	85.4	-70.5	36.0	79.3	153	0.125	1.0	0.0					
130.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	84.3	-88.6	103.3	136.2	130.7	0.0	1.0	0.39	85.2	-72.9	42.2	84.3	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.62	85.8	-63.2	20.6	66.5	162	0.0	1.0	0.0					
136.4	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	84.5	-84.5	80.7	116.9	136.4	0.0	1.0	0.534	85.6	-66.2	26.8	71.6	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.751	86.2	-58.5	11.4	59.7	169	0.0	1.0	0.125					
142.4	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	84.8	-79.5	61.3	100.5	142.4	0.0	1.0	0.677	86.0	-61.3	16.4	63.5	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	86.5	-54.9	3.8	55.2	176	0.0	1.0	0.25					
149.1	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	85.2	-73.5	44.1	85.8	149.1	0.0	1.0	0.793	86.4	-56.6	7.0	57.1	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.89	86.9	-51.1	-2.6	51.3	183	0.0	1.0	0.375					
156.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	85.5	-67.3	29.4	73.5	156.4	0.0	1.0	0.865	86.7	-52.5	0.0	52.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.2	-48.0	-8.4	48.9	190	0.0	1.0	0.5					
162.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	85.8	-63.0	20.2	66.3	162.2	0.0	1.0	0.927	87.1	-49.0	-6.8	49.6	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.986	87.4	-44.9	-12.8	46.9	196	0.0	1.0	0.625					
168.9	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	86.2	-58.6	11.6	59.8	168.9	0.0	1.0	0.979	87.4	-45.5	-12.1	47.2	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.97	1.0	85.8	-41.4	-17.5	45.1	203	0.0	1.0	0.75				
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.8	-0.8	51.9	181.0	0.0	0.97	1.0	85.8	-41.4	-17.5	45.1	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.928	1.0	83.5	-37.6	-21.7	43.6	210	0.0	1.0	0.875				
197.9	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	87.5	-43.9	-14.1	46.2	197.9	0.0	0.928	1.0	83.5	-37.6	-21.7	43.6	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.887	1.0	81.2	-33.5	-25.2	42.1	217	0.0	1.0	1.0				
219.0	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	80.5	-32.2	-26.1	41.6	219.0	0.0	0.881	1.0	80.8	-32.9	-25.7	41.8	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	79.0	-30.0	-29.0	41.9	224	0.0	0.875	1.0				
242.1	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	73.6	-19.9	-37.8	42.9	242.1	0.0	0.843	1.0	78.7	-29.6	-29.6	41.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.81	1.0	76.9	-26.5	-32.8	42.3	231	0.0	0.75	1.0				
258.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	68.1	-9.2	-47.4	48.4	258.9	0.0	0.799	1.0	76.3	-25.4	-33.7	42.4	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	74.9	-22.5	-36.1	42.7	238	0.0	0.625	1.0				
269.2	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	64.0	-0.6	-54.4	54.5	269.2	0.0	0.762	1.0	74.3	-21.3	-36.9	42.8	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.736	1.0	73.0	-19.0	-39.0	43.5	244	0.0	0.5	1.0				
279.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	59.0	10.5	-63.0	64.0	279.4	0.0	0.706	1.0	71.7	-16.7	-41.4	44.8	248	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	70.7	-14.8	-43.2	45.8	251	0.0	0.375	1.0				
291.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	51.2	29.8	-76.8	82.5	291.2	0.0	0.654	1.0	69.4	-12																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$								$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$								R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								R_s	rgb^*_{s50M}								$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$								R_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
45	30	25	1.0	0.0	0.006	50.4	73.9	73.9	104.6	45		1.0	0.0	0.098	50.8	76.7	44.3	88.6	30	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.129	50.9	75.9	35.4	83.8	25	1.0	0.0	0.017	0.0																					
46	31	27	1.0	0.001	0.0	50.4	73.3	75.9	105.5	46		1.0	0.0	0.092	50.7	76.9	46.2	89.7	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.116	50.8	76.1	38.8	85.4	27	1.0	0.017	0.0																							
47	32	28	1.0	0.014	0.0	51.1	71.4	76.6	104.8	47		1.0	0.0	0.086	50.7	77.0	48.1	90.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.11	50.8	76.4	40.6	86.5	28	1.0	0.033	0.0																							
48	33	29	1.0	0.028	0.0	51.7	69.6	77.3	104.0	48		1.0	0.0	0.079	50.7	77.0	50.0	91.8	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.104	50.8	76.6	42.4	87.6	29	1.0	0.05	0.0																							
49	34	30	1.0	0.042	0.0	52.4	67.7	77.9	103.2	49		1.0	0.0	0.073	50.7	77.0	51.9	92.9	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.098	50.8	76.7	44.3	88.6	30	1.0	0.067	0.0																							
50	35	31	1.0	0.056	0.0	53.0	65.8	78.5	102.4	50		1.0	0.0	0.067	50.6	76.9	53.9	93.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.092	50.7	76.9	46.2	89.7	31	1.0	0.083	0.0																							
51	36	32	1.0	0.07	0.0	53.6	64.0	79.0	101.6	51		1.0	0.0	0.061	50.6	76.9	55.8	95.0	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.086	50.7	77.0	48.1	90.7	32	1.0	0.1	0.0																							
52	37	33	1.0	0.084	0.0	54.3	62.1	79.5	100.8	52		1.0	0.0	0.055	50.6	76.7	57.8	96.1	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.079	50.7	77.0	50.0	91.8	33	1.0	0.117	0.0																							
53	38	34	1.0	0.098	0.0	54.9	60.2	79.9	100.1	53		1.0	0.0	0.049	50.6	76.5	59.8	97.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.073	50.7	77.0	51.9	92.9	34	1.0	0.133	0.0																							
54	39	36	1.0	0.112	0.0	55.6	58.4	80.3	99.3	54		1.0	0.0	0.043	50.6	76.3	61.8	98.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.061	50.6	76.9	55.8	95.0	36	1.0	0.15	0.0																							
55	40	37	1.0	0.126	0.0	56.2	56.5	80.7	98.5	55		1.0	0.0	0.037	50.5	76.0	63.8	99.2	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.055	50.6	76.7	57.8	96.1	37	1.0	0.167	0.0																							
56	41	38	1.0	0.14	0.0	56.8	54.9	81.3	98.1	56		1.0	0.0	0.03	50.5	75.7	65.8	100.3	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.049	50.6	76.5	59.8	97.1	38	1.0	0.183	0.0																							
57	42	39	1.0	0.155	0.0	57.4	53.2	81.9	97.7	57		1.0	0.0	0.024	50.5	75.3	67.8	101.4	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.043	50.6	76.3	61.8	98.2	39	1.0	0.2	0.0																							
58	43	40	1.0	0.17	0.0	58.0	51.6	82.5	97.3	58		1.0	0.0	0.018	50.5	74.9	69.9	102.4	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.037	50.5	76.0	63.8	99.2	40	1.0	0.217	0.0																							
59	44	41	1.0	0.184	0.0	58.6	49.9	83.1	96.9	59		1.0	0.0	0.012	50.5	74.4	71.9	103.5	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.03	50.5	75.7	65.8	100.3	41	1.0	0.233	0.0																							
60	45	42	1.0	0.199	0.0	59.2	48.3	83.6	96.5	60		1.0	0.0	0.006	50.4	73.9	73.9	104.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.024	50.5	75.3	67.8	101.4	42	1.0	0.25	0.0																							
61	46	43	1.0	0.214	0.0	59.8	46.6	84.1	96.1	61		1.0	0.001	0.0	50.4	73.3	75.9	105.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.018	50.5	74.9	69.9	102.4	43	1.0	0.267	0.0																							
62	47	44	1.0	0.228	0.0	60.4	44.9	84.5	95.7	62		1.0	0.014	0.0	51.1	71.4	76.6	104.8	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.012	50.5	74.4	71.9	103.5	44	1.0	0.283	0.0																							
63	48	46	1.0	0.243	0.0	61.0	43.3	84.9	95.3	63		1.0	0.028	0.0	51.7	69.6	77.3	104.0	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.001	0.0	50.4	73.3	75.9	105.5	46	1.0	0.3	0.0																							
64	49	47	1.0	0.257	0.0	61.6	41.7	85.5	95.1	64		1.0	0.042	0.0	52.4	67.7	77.9	103.2	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.014	0.0	51.1	71.4	76.6	104.8	47	1.0	0.317	0.0																							
65	50	48	1.0	0.27	0.0	62.2	40.2	86.1	95.0	65		1.0	0.056	0.0	53.0	65.8	78.5	102.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.028	0.0	51.7	69.6	77.3	104.0	48	1.0	0.333	0.0																							
66	51	49	1.0	0.284	0.0	62.8	38.6	86.7	95.0	66		1.0	0.07	0.0	53.6	64.0	79.0	101.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.042	0.0	52.4	67.7	77.9	103.2	49	1.0	0.35	0.0																							
67	52	50	1.0	0.297	0.0	63.4	37.1	87.4	94.9	67		1.0	0.084	0.0	54.3	62.1	79.5	100.8	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.056	0.0	53.0	65.8	78.5	102.4	50	1.0	0.367	0.0																							
68	53	51	1.0	0.31	0.0	64.0	35.5	87.9	94.8	68		1.0	0.098	0.0	54.9	60.2	79.9	100.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.07	0.0	53.6	64.0	79.0	101.6	51	1.0	0.383	0.0																							
69	54	52	1.0	0.323	0.0	64.7	34.0	88.5	94.8	69		1.0	0.112	0.0	55.6	58.4	80.3	99.3	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.084	0.0	54.3	62.1	79.5	100.8	52	1.0	0.4	0.0																							
70	55	53	1.0	0.337	0.0	65.3	32.4	89.0	94.7	70		1.0	0.126	0.0	56.2	56.5	80.7	98.5	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.098	0.0	54.9	60.2	79.9	100.1	53	1.0	0.417	0.0																							
71	56	54	1.0	0.35	0.0	65.9	30.8	89.5	94.7	71		1.0	0.14	0.0	56.8	54.9	81.3	98.1	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.112	0.0	55.6	58.4	80.3	99.3	54	1.0	0.433	0.0																							
72	57	56	1.0	0.363	0.0	66.5	29.2	90.0	94.6	72		1.0	0.155	0.0	57.4	53.2	81.9	97.7	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.14	0.0	56.8	54.9	81.3	98.1	56	1.0	0.45	0.0																							
73	58	57	1.0	0.377	0.0	67.1	27.7	90.4	94.6	73		1.0	0.17	0.0	58.0	51.6	82.5	97.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.155	0.0	57.4	53.2	81.9	97.7	57	1.0	0.467	0.0																							
74	59	58	1.0	0.397	0.0	67.7	26.1	91.1	94.8	74		1.0	0.184	0.0	58.6	49.9	83.1	96.9	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.17	0.0	58.0	51.6	82.5	97.3	58	1.0	0.483	0.0																							
75	60	59	1.0	0.418	0.0	68.4	24.6	91.8	95.1	75		1.0	0.199	0.0	59.2	48.3	83.6	96.5	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.184	0.0	58.6	49.9	83.1	96.9	59	1.0	0.5	0.0																							
76	61	60	1.0	0.438	0.0	69.0	23.1	92.5	95.3	76		1.0	0.214	0.0	59.8	46.6	84.1	96.1	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.199	0.0	59.2	48.3	83.6	96.5	60	1.0	0.517	0.0																							
77	62	61	1.0	0.458	0.0	69.7	21.5	93.1	95.5	77		1.0	0.228	0.0	60.4	44.94.																																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




a	b	d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _s dd361Mi								LAB* _s dd361Mix (x=LabCh)								rgb* _s ds361Mi								LAB* _s ds361Mix (x=LabCh)								rgb* _s s50M								rgb* _e de361Mi								LAB* _e de361Mix (x=LabCh)								rgb* _e es50M								rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}			
90	75	76			1.0	0.746	0.0	79.1	0.0	102.4	102.4	90	1.0	0.418	0.0	68.4	24.6	91.8	95.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.438	0.0	69.0	23.1	92.5	95.3	76	1.0	0.75	0.0																																						
91	76	77			1.0	0.764	0.0	80.0	-1.7	103.4	103.4	91	1.0	0.438	0.0	69.0	23.1	92.5	95.3	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.458	0.0	69.7	21.5	93.1	95.5	77	1.0	0.767	0.0																																						
92	77	78			1.0	0.783	0.0	80.9	-3.6	104.5	104.6	92	1.0	0.458	0.0	69.7	21.5	93.1	95.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.479	0.0	70.3	19.9	93.7	95.8	78	1.0	0.783	0.0																																						
93	78	79			1.0	0.802	0.0	81.9	-5.4	105.6	105.8	93	1.0	0.479	0.0	70.3	19.9	93.7	95.8	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.499	0.0	71.0	18.3	94.3	96.0	79	1.0	0.8	0.0																																						
94	79	80			1.0	0.82	0.0	82.8	-7.4	106.7	107.0	94	1.0	0.499	0.0	71.0	18.3	94.3	96.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.524	0.0	71.6	16.7	95.0	96.4	80	1.0	0.817	0.0																																						
95	80	81			1.0	0.839	0.0	83.8	-9.3	107.7	108.1	95	1.0	0.524	0.0	71.6	16.7	95.0	96.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.549	0.0	72.3	15.2	95.7	96.9	81	1.0	0.833	0.0																																						
96	81	82			1.0	0.857	0.0	84.7	-11.3	108.7	109.3	96	1.0	0.549	0.0	72.3	15.2	95.7	96.9	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.574	0.0	73.0	13.5	96.4	97.3	82	1.0	0.85	0.0																																						
97	82	83			1.0	0.876	0.0	85.7	-13.4	109.7	110.5	97	1.0	0.574	0.0	73.0	13.5	96.4	97.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.599	0.0	73.7	11.9	97.0	97.7	83	1.0	0.867	0.0																																						
98	83	85			1.0	0.897	0.0	86.9	-15.5	111.1	112.2	98	1.0	0.599	0.0	73.7	11.9	97.0	97.7	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.644	0.0	75.2	8.6	98.5	98.9	85	1.0	0.883	0.0																																						
99	84	86			1.0	0.919	0.0	88.1	-17.7	112.4	113.8	99	1.0	0.624	0.0	74.4	10.3	97.6	98.2	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.664	0.0	76.0	6.9	99.3	99.6	86	1.0	0.9	0.0																																						
100	85	87			1.0	0.94	0.0	89.3	-20.0	113.7	115.5	100	1.0	0.644	0.0	75.2	8.6	98.5	98.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.685	0.0	76.7	5.2	100.1	100.3	87	1.0	0.917	0.0																																						
101	86	88			1.0	0.961	0.0	90.5	-22.2	115.0	117.1	101	1.0	0.664	0.0	76.0	6.9	99.3	99.6	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.705	0.0	77.5	3.5	100.9	101.0	88	1.0	0.933	0.0																																						
102	87	89			1.0	0.983	0.0	91.7	-24.6	116.2	118.8	102	1.0	0.685	0.0	76.7	5.2	100.1	100.3	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.725	0.0	78.3	1.8	101.6	101.7	89	1.0	0.95	0.0																																						
103	88	90			0.996	1.0	0.0	92.7	-26.9	117.0	120.1	103	1.0	0.705	0.0	77.5	3.5	100.9	101.0	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	79.1	0.0	102.4	102.4	90	1.0	0.967	0.0																																						
104	89	91			0.972	1.0	0.0	92.3	-29.0	116.5	120.1	104	1.0	0.725	0.0	78.3	1.8	101.6	101.7	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.764	0.0	80.0	-1.7	103.4	103.4	91	1.0	0.983	0.0																																						
105	90	92			0.948	1.0	0.0	92.0	-31.0	116.0	120.1	105	1.0	0.746	0.0	79.1	0.0	102.4	102.4	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.783	0.0	80.9	-3.6	104.5	104.6	92	1.0	1.0	0.0																																						
106	91	93			0.924	1.0	0.0	91.6	-33.0	115.5	120.1	106	1.0	0.764	0.0	80.0	-1.7	103.4	103.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.802	0.0	81.9	-5.4	105.6	105.8	93	0.983	1.0	0.0																																						
107	92	95			0.9	1.0	0.0	91.3	-35.0	114.9	120.1	107	1.0	0.783	0.0	80.9	-3.6	104.5	104.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.839	0.0	83.8	-9.3	107.7	108.1	95	0.967	1.0	0.0																																						
108	93	96			0.876	1.0	0.0	90.9	-37.0	114.2	120.1	108	1.0	0.802	0.0	81.9	-5.4	105.6	105.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	84.7	-11.3	108.7	109.3	96	0.95	1.0	0.0																																						
109	94	97			0.849	1.0	0.0	90.6	-39.1	113.7	120.3	109	1.0	0.82	0.0	82.8	-7.4	106.7	107.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	0.0	85.7	-13.4	109.7	110.5	97	0.933	1.0	0.0																																						
110	95	98			0.822	1.0	0.0	90.3	-41.1	113.2	120.5	110	1.0	0.839	0.0	83.8	-9.3	107.7	108.1	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.897	0.0	86.9	-15.5	111.1	112.2	98	0.917	1.0	0.0																																						
111	96	99			0.795	1.0	0.0	90.0	-43.1	112.7	120.7	111	1.0	0.857	0.0	84.7	-11.3	108.7	109.3	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.919	0.0	88.1	-17.7	112.4	113.8	99	0.9	1.0	0.0																																						
112	97	100			0.768	1.0	0.0	89.7	-45.2	112.1	120.9	112	1.0	0.876	0.0	85.7	-13.4	109.7	110.5	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.94	0.0	89.3	-20.0	113.7	115.5	100	0.883	1.0	0.0																																						
113	98	102			0.739	1.0	0.0	89.4	-47.2	111.5	121.1	113	1.0	0.897	0.0	86.9	-15.5	111.1	112.2	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.7	-24.6	116.2	118.8	102	0.867	1.0	0.0																																						
114	99	103			0.704	1.0	0.0	89.0	-49.3	111.0	121.5	114	1.0	0.919	0.0	88.1	-17.7	112.4	113.8	99	0.85	1.0	0.0	0.996	1.0	0.0	92.7	-26.9	117.0	120.1	103	0.85	1.0	0.0																																						
115	100	104			0.669	1.0	0.0	88.7	-51.4	110.5	121.9	115	1.0	0.94	0.0	89.3	-20.0	113.7	115.5	100	0.833	1.0	0.0	0.972	1.0	0.0	92.3	-29.0	116.5	120.1	104	0.833	1.0	0.0																																						
116	101	105			0.635	1.0	0.0	88.4	-53.5	110.0	122.3	116	1.0	0.961	0.0	90.5	-22.2	115.0	117.1	101	0.817	1.0	0.0	0.948	1.0	0.0	92.0	-31.0	116.0	120.1	105	0.817	1.0	0.0																																						
117	102	106			0.585	1.0	0.0	88.1	-55.7	109.5	122.9	117	1.0	0.983	0.0	91.7	-24.6	116.2	118.8	102	0.8	1.0	0.0	0.924	1.0	0.0	91.6	-33.0	115.5	120.1	106	0.8	1.0	0.0																																						
118	103	107			0.531	1.0	0.0	87.8	-57.9	109.0	123.5	118	0.996	1.0	0.0	92.7	-26.9	117.0	120.1	103	0.783	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	91.3	-35.0	114.9	120.1	107	0.783	1.0	0.0																																						
119	104	109			0.476	1.0	0.0	87.5	-60.1	108.5	124.1	119	0.972	1.0	0.0	92.3	-29.0	116.5	120.1	104	0.767	1.0	0.0	0.849	1.0	0.0	90.6	-39.1	113.7	120.3	109	0.767	1.0	0.0																																						
120	105	110			0.419	1.0	0.0	87.3	-62.3	108.1	124.8	120	0.948	1.0	0.0	92.0	-31.0	116.0	120.1	105	0.75	1.0	0.0	0.822	1.0	0.0	90.3	-41.1	113.2	120.5	110	0.75	1.0	0.0																																						
121	106	111			0.366	1.0	0.0	87.0	-64.5	107.6	125.5	121	0.924	1.0	0.0	91.6	-33.0	115.5	120.1	106	0.733	1.0	0.0	0.795	1.0	0.0	90.0	-43.1	112.7	120.7	111	0.733	1.0	0.0																																						
122	107	112			0.322	1.0	0.0	86.7	-66.9	107.2	126.4	122	0.9	1.0	0.0	91.3	-35.0	114.9	120.1	107	0.717	1.0	0.0	0.768	1.0	0.0	89.7	-45.2	112.1	120.9	112	0.717	1.0	0.0																																						
123	108	113			0.278	1.0	0.0	86.4	-69.2	106.7	127.3	123	0.876	1.0	0.0	90.9	-37.0	114.2	120.1	108	0.7	1.0	0.0	0.739	1.0	0.0	89.4	-47.2	111.5	121.1	113	0.7	1.0	0.0																																						
124	109	114			0.236	1.0	0.0	86.2	-71.6	106.3	128.2	124	0.849	1.0	0.0	90.6	-39.1	113.7	120.3	109	0.683	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	89.0	-49.3	111.0	121.5	114	0.683	1.0	0.0																																						
125	110	116			0.197	1.0	0.0	85.9	-74.0	105.8	129.2	125	0.822	1.0	0.0	90.3	-41.1	113.2	120.5	110	0.667	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	88.4	-53.5	110.0	122.3	116	0.667	1.0	0.0																																						
126	111	117			0.158	1.0	0.0	85.6	-76.4	105.3	130.2	126	0.795	1.0	0.0	90.0	-43.1	112.7	120.7	111	0.65	1.0	0.0	0.585	1.0	0.0	88.1	-55.7	109.5	122.9	117	0.65	1.0	0.0																																						
127	112	118			0.12	1.0	0.0	85.4	-78.9	104.8	131.2	127	0.768	1.0	0.0	89.7	-45.2	112.1	120.9	112	0.633	1.0	0.0	0.531	1.0	0.0	87.8	-57.9	109.0	123.5	118	0.633	1.0	0.0																																						
128	113	119			0.087																																																																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _s 50M			rgb* _{de} 361Mi LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _e 50M			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
135	120	127	0.0	1.0	0.095	84.5	-85.8	85.9	121.5	135	0.419	1.0	0.0	87.3	-62.3	108.1	124.8	120	0.5	1.0	0.0	0.12	1.0	0.0	85.4	-78.9	104.8	131.2	127	0.5	1.0	0.0			
136	121	128	0.0	1.0	0.117	84.5	-84.8	82.0	118.1	136	0.366	1.0	0.0	87.0	-64.5	107.6	125.5	121	0.483	1.0	0.0	0.087	1.0	0.0	85.1	-81.5	104.5	132.6	128	0.483	1.0	0.0			
137	122	130	0.0	1.0	0.138	84.6	-84.1	78.5	115.1	137	0.322	1.0	0.0	86.7	-66.9	107.2	126.4	122	0.467	1.0	0.0	0.021	1.0	0.0	84.5	-86.9	103.7	135.3	130	0.467	1.0	0.0			
138	123	131	0.0	1.0	0.159	84.6	-83.4	75.2	112.4	138	0.278	1.0	0.0	86.4	-69.2	106.7	127.3	123	0.45	1.0	0.0	0.0	1.0	0.008	84.4	-88.5	101.9	135.0	131	0.45	1.0	0.0			
139	124	132	0.0	1.0	0.18	84.7	-82.7	72.0	109.7	139	0.236	1.0	0.0	86.2	-71.6	106.3	128.2	124	0.433	1.0	0.0	0.0	1.0	0.03	84.4	-88.0	97.8	131.7	132	0.433	1.0	0.0			
140	125	133	0.0	1.0	0.2	84.7	-81.9	68.8	107.0	140	0.197	1.0	0.0	85.9	-74.0	105.8	129.2	125	0.417	1.0	0.0	0.0	1.0	0.051	84.4	-87.4	93.8	128.3	133	0.417	1.0	0.0			
141	126	134	0.0	1.0	0.221	84.8	-81.0	65.6	104.3	141	0.158	1.0	0.0	85.6	-76.4	105.3	130.2	126	0.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	84.5	-86.6	89.8	124.9	134	0.4	1.0	0.0			
142	127	135	0.0	1.0	0.241	84.8	-80.0	62.6	101.6	142	0.12	1.0	0.0	85.4	-78.9	104.8	131.2	127	0.383	1.0	0.0	0.0	1.0	0.095	84.5	-85.8	85.9	121.5	135	0.383	1.0	0.0			
143	128	137	0.0	1.0	0.261	84.8	-79.1	59.7	99.2	143	0.087	1.0	0.0	85.1	-81.5	104.5	132.6	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.138	84.6	-84.1	78.5	115.1	137	0.367	1.0	0.0			
144	129	138	0.0	1.0	0.28	84.9	-78.4	57.0	97.0	144	0.054	1.0	0.0	84.8	-84.2	104.1	134.0	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.159	84.6	-83.4	75.2	112.4	138	0.35	1.0	0.0			
145	130	139	0.0	1.0	0.298	84.9	-77.6	54.4	94.8	145	0.021	1.0	0.0	84.5	-86.9	103.7	135.3	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.18	84.7	-82.7	72.0	109.7	139	0.333	1.0	0.0			
146	131	140	0.0	1.0	0.317	85.0	-76.7	51.8	92.6	146	0.0	1.0	0.008	84.4	-88.5	101.9	135.0	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.2	84.7	-81.9	68.8	107.0	140	0.317	1.0	0.0			
147	132	141	0.0	1.0	0.336	85.1	-75.7	49.3	90.4	147	0.0	1.0	0.03	84.4	-88.0	97.8	131.7	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.221	84.8	-81.0	65.6	104.3	141	0.3	1.0	0.0			
148	133	142	0.0	1.0	0.355	85.1	-74.7	46.8	88.2	148	0.0	1.0	0.051	84.4	-87.4	93.8	128.3	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.241	84.8	-80.0	62.6	101.6	142	0.283	1.0	0.0			
149	134	144	0.0	1.0	0.373	85.2	-73.7	44.3	86.0	149	0.0	1.0	0.073	84.5	-86.6	89.8	124.9	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.28	84.9	-78.4	57.0	97.0	144	0.267	1.0	0.0			
150	135	145	0.0	1.0	0.39	85.2	-72.9	42.2	84.3	150	0.0	1.0	0.095	84.5	-85.8	85.9	121.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.298	84.9	-77.6	54.4	94.8	145	0.25	1.0	0.0			
151	136	146	0.0	1.0	0.407	85.3	-72.2	40.1	82.6	151	0.0	1.0	0.117	84.5	-84.8	82.0	118.1	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.317	85.0	-76.7	51.8	92.6	146	0.233	1.0	0.0			
152	137	147	0.0	1.0	0.425	85.3	-71.4	38.0	81.0	152	0.0	1.0	0.138	84.6	-84.1	78.5	115.1	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.336	85.1	-75.7	49.3	90.4	147	0.217	1.0	0.0			
153	138	148	0.0	1.0	0.442	85.4	-70.5	36.0	79.3	153	0.0	1.0	0.159	84.6	-83.4	75.2	112.4	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.355	85.1	-74.7	46.8	88.2	148	0.2	1.0	0.0			
154	139	149	0.0	1.0	0.459	85.4	-69.6	34.0	77.6	154	0.0	1.0	0.18	84.7	-82.7	72.0	109.7	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.373	85.2	-73.7	44.3	86.0	149	0.183	1.0	0.0			
155	140	151	0.0	1.0	0.476	85.5	-68.7	32.1	75.9	155	0.0	1.0	0.2	84.7	-81.9	68.8	107.0	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.407	85.3	-72.2	40.1	82.6	151	0.167	1.0	0.0			
156	141	152	0.0	1.0	0.493	85.5	-67.7	30.2	74.2	156	0.0	1.0	0.221	84.8	-81.0	65.6	104.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.425	85.3	-71.4	38.0	81.0	152	0.15	1.0	0.0			
157	142	153	0.0	1.0	0.512	85.6	-66.9	28.4	72.8	157	0.0	1.0	0.241	84.8	-80.0	62.6	101.6	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.442	85.4	-70.5	36.0	79.3	153	0.133	1.0	0.0			
158	143	154	0.0	1.0	0.534	85.6	-66.2	26.8	71.6	158	0.0	1.0	0.261	84.8	-79.1	59.7	99.2	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.459	85.4	-69.6	34.0	77.6	154	0.117	1.0	0.0			
159	144	155	0.0	1.0	0.556	85.7	-65.5	25.2	70.3	159	0.0	1.0	0.28	84.9	-78.4	57.0	97.0	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.476	85.5	-68.7	32.1	75.9	155	0.1	1.0	0.0			
160	145	156	0.0	1.0	0.577	85.7	-64.8	23.6	69.0	160	0.0	1.0	0.298	84.9	-77.6	54.4	94.8	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.493	85.5	-67.7	30.2	74.2	156	0.083	1.0	0.0			
161	146	158	0.0	1.0	0.599	85.8	-64.0	22.1	67.8	161	0.0	1.0	0.317	85.0	-76.7	51.8	92.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.534	85.6	-66.2	26.8	71.6	158	0.067	1.0	0.0			
162	147	159	0.0	1.0	0.62	85.8	-63.2	20.6	66.5	162	0.0	1.0	0.336	85.1	-75.7	49.3	90.4	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.556	85.7	-65.5	25.2	70.3	159	0.05	1.0	0.0			
163	148	160	0.0	1.0	0.64	85.9	-62.5	19.1	65.5	163	0.0	1.0	0.355	85.1	-74.7	46.8	88.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.577	85.7	-64.8	23.6	69.0	160	0.033	1.0	0.0			
164	149	161	0.0	1.0	0.659	85.9	-61.9	17.8	64.5	164	0.0	1.0	0.373	85.2	-73.7	44.3	86.0	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.599	85.8	-64.0	22.1	67.8	161	0.017	1.0	0.0			
165	150	162	0.0	1.0	0.677	86.0	-61.3	16.4	63.5	165	0.0	1.0	0.39	85.2	-72.9	42.2	84.3	150	0.0	1.0	0.0G _s	0.0	1.0	0.62	85.8	-63.2	20.6	66.5	162	0.0	1.0	0.0G _e			
166	151	163	0.0	1.0	0.696	86.0	-60.6	15.1	62.6	166	0.0	1.0	0.407	85.3	-72.2	40.1	82.6	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.64	85.9	-62.5	19.1	65.5	163						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d361Mi								$LAB^*_d361Mix$ (x=LabCh)								rgb^*_s361Mi								$LAB^*_s361Mix$ (x=LabCh)								rgb^*_e361Mi								$LAB^*_e361Mix$ (x=LabCh)								rgb^*_e50M								rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
315	300	300	0.473	0.0	1.0	43.8	89.5	-89.4	126.5	315	0.0	0.122	1.0	42.8	53.0	-91.7	106.0	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.122	1.0	42.8	53.0	-91.7	106.0	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.122	1.0	42.8	53.0	-91.7	106.0	300	0.5	0.0	1.0																		
316	301	301	0.557	0.0	1.0	45.1	90.2	-87.0	125.4	316	0.0	0.106	1.0	41.4	56.8	-94.5	110.3	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	41.4	56.8	-94.5	110.3	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	41.4	56.8	-94.5	110.3	301	0.517	0.0	1.0																		
317	302	302	0.635	0.0	1.0	46.4	90.9	-84.7	124.3	317	0.0	0.091	1.0	40.0	60.8	-97.1	114.6	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.091	1.0	40.0	60.8	-97.1	114.6	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.091	1.0	40.0	60.8	-97.1	114.6	302	0.533	0.0	1.0																		
318	303	303	0.686	0.0	1.0	47.6	91.7	-82.4	123.4	318	0.0	0.075	1.0	38.7	64.8	-99.7	119.0	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.075	1.0	38.7	64.8	-99.7	119.0	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.075	1.0	38.7	64.8	-99.7	119.0	303	0.55	0.0	1.0																		
319	304	304	0.738	0.0	1.0	48.9	92.4	-80.2	122.4	319	0.0	0.06	1.0	37.3	68.9	-102.1	123.3	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.06	1.0	37.3	68.9	-102.1	123.3	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.06	1.0	37.3	68.9	-102.1	123.3	304	0.567	0.0	1.0																		
320	305	305	0.78	0.0	1.0	50.1	93.1	-78.1	121.6	320	0.0	0.044	1.0	36.0	73.2	-104.4	127.6	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.044	1.0	36.0	73.2	-104.4	127.6	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.044	1.0	36.0	73.2	-104.4	127.6	305	0.583	0.0	1.0																		
321	306	306	0.819	0.0	1.0	51.2	93.9	-76.0	120.8	321	0.0	0.029	1.0	34.6	77.5	-106.6	131.9	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.029	1.0	34.6	77.5	-106.6	131.9	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.029	1.0	34.6	77.5	-106.6	131.9	306	0.6	0.0	1.0																		
322	307	307	0.858	0.0	1.0	52.4	94.6	-73.8	120.1	322	0.0	0.013	1.0	33.3	82.0	-108.7	136.2	307	0.617	0.0	1.0	0.0	0.013	1.0	33.3	82.0	-108.7	136.2	307	0.617	0.0	1.0	0.0	0.013	1.0	33.3	82.0	-108.7	136.2	307	0.617	0.0	1.0																		
323	308	308	0.893	0.0	1.0	53.5	95.5	-71.9	119.6	323	0.007	0.0	1.0	32.3	86.0	-110.0	139.7	308	0.633	0.0	1.0	0.007	0.0	1.0	32.3	86.0	-110.0	139.7	308	0.633	0.0	1.0	0.007	0.0	1.0	32.3	86.0	-110.0	139.7	308	0.633	0.0	1.0																		
324	309	309	0.924	0.0	1.0	54.6	96.4	-69.9	119.2	324	0.06	0.0	1.0	34.2	86.4	-106.5	137.2	309	0.65	0.0	1.0	0.06	0.0	1.0	34.2	86.4	-106.5	137.2	309	0.65	0.0	1.0	0.06	0.0	1.0	34.2	86.4	-106.5	137.2	309	0.65	0.0	1.0																		
325	310	310	0.955	0.0	1.0	55.7	97.3	-68.0	118.8	325	0.114	0.0	1.0	36.1	86.6	-103.1	134.8	310	0.667	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	36.1	86.6	-103.1	134.8	310	0.667	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	36.1	86.6	-103.1	134.8	310	0.667	0.0	1.0																		
326	311	311	0.986	0.0	1.0	56.7	98.1	-66.1	118.4	326	0.179	0.0	1.0	37.9	87.0	-99.9	132.6	311	0.683	0.0	1.0	0.179	0.0	1.0	37.9	87.0	-99.9	132.6	311	0.683	0.0	1.0	0.179	0.0	1.0	37.9	87.0	-99.9	132.6	311	0.683	0.0	1.0																		
327	312	312	1.0	0.0	0.985	57.0	98.1	-63.6	116.9	327	0.248	0.0	1.0	39.6	87.3	-96.8	130.4	312	0.7	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0	39.6	87.3	-96.8	130.4	312	0.7	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0	39.6	87.3	-96.8	130.4	312	0.7	0.0	1.0																		
328	313	312	1.0	0.0	0.956	56.7	97.2	-60.6	114.6	328	0.315	0.0	1.0	41.0	88.0	-94.3	129.1	313	0.717	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	41.0	88.0	-94.3	129.1	313	0.717	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	41.0	88.0	-94.3	129.1	313	0.717	0.0	1.0																		
329	314	313	1.0	0.0	0.928	56.3	96.3	-57.7	112.3	329	0.386	0.0	1.0	42.4	88.8	-91.8	127.8	314	0.733	0.0	1.0	0.386	0.0	1.0	42.4	88.8	-91.8	127.8	314	0.733	0.0	1.0	0.386	0.0	1.0	42.4	88.8	-91.8	127.8	314	0.733	0.0	1.0																		
330	315	314	1.0	0.0	0.9	56.0	95.3	-54.9	110.0	330	0.473	0.0	1.0	43.8	89.5	-89.4	126.5	315	0.75	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	42.4	88.8	-91.8	127.8	314	0.75	0.0	1.0	0.386	0.0	1.0	42.4	88.8	-91.8	127.8	314	0.75	0.0	1.0																		
331	316	315	1.0	0.0	0.872	55.7	94.3	-52.2	107.8	331	0.557	0.0	1.0	45.1	90.2	-87.0	125.4	316	0.767	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	43.8	89.5	-89.4	126.5	315	0.767	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	43.8	89.5	-89.4	126.5	315	0.767	0.0	1.0																		
332	317	316	1.0	0.0	0.848	55.4	93.7	-49.7	106.1	332	0.635	0.0	1.0	46.4	90.9	-84.7	124.3	317	0.783	0.0	1.0	0.635	0.0	1.0	45.1	90.2	-87.0	125.4	316	0.783	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	45.1	90.2	-87.0	125.4	316	0.783	0.0	1.0																		
333	318	317	1.0	0.0	0.825	55.2	93.1	-47.3	104.5	333	0.686	0.0	1.0	47.6	91.7	-82.4	123.4	318	0.8	0.0	1.0	0.686	0.0	1.0	46.4	90.9	-84.7	124.3	317	0.8	0.0	1.0	0.635	0.0	1.0	46.4	90.9	-84.7	124.3	317	0.8	0.0	1.0																		
334	319	318	1.0	0.0	0.801	55.0	92.4	-45.0	102.8	334	0.738	0.0	1.0	48.9	92.4	-80.2	122.4	319	0.817	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	47.6	91.7	-82.4	123.4	318	0.817	0.0	1.0	0.686	0.0	1.0	47.6	91.7	-82.4	123.4	318	0.817	0.0	1.0																		
335	320	319	1.0	0.0	0.777	54.7	91.7	-42.6	101.1	335	0.78	0.0	1.0	50.1	93.1	-78.1	121.6	320	0.833	0.0	1.0	0.78	0.0	1.0	48.9	92.4	-80.2	122.4	319	0.833	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	48.9	92.4	-80.2	122.4	319	0.833	0.0	1.0																		
336	321	320	1.0	0.0	0.753	54.5	90.9	-40.4	99.5	336	0.819	0.0	1.0	51.2	93.9	-76.0	120.8	321	0.85	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	50.1	93.1	-78.1	121.6	320	0.85	0.0	1.0	0.78	0.0	1.0	50.1	93.1	-78.1	121.6	320	0.85	0.0	1.0																		
337	322	321	1.0	0.0	0.725	54.3	90.3	-38.2	98.1	337	0.858	0.0	1.0	52.4	94.6	-73.8	120.1	322	0.867	0.0	1.0	0.858	0.0	1.0	51.2	93.9	-76.0	120.8	321	0.867	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	51.2	93.9	-76.0	120.8	321	0.867	0.0	1.0																		
338	323	322	1.0	0.0	0.696	54.1	89.7	-36.1	96.8	338	0.893	0.0	1.0	53.5	95.5	-71.9	119.6	323	0.883	0.0	1.0	0.893	0.0	1.0	52.4	94.6	-73.8	120.1	322	0.883	0.0	1.0	0.858	0.0	1.0	52.4	94.6	-73.8	120.1	322	0.883	0.0	1.0																		
339	324	323	1.0	0.0	0.667	54.0	89.1	-34.1	95.4	339	0.924	0.0	1.0	54.6	96.4	-69.9	119.2	324	0.9	0.0	1.0	0.924	0.0	1.0	53.5	95.5	-71.9	119.6	323	0.9	0.0	1.0	0.893	0.0	1.0	53.5	95.5	-71.9	119.6																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 46.0, 102.8, 130.7, 197.9, 307.9, 326.5$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$							$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{s50M}							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{e50M}							$rgb^*_{dd361Mi}$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$rgb^*_{de361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	345	343	1.0	0.0	0.333	51.9	81.6	0.0	81.6	0	1.0	0.0	0.516	53.1	86.1	-23.0	89.2	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.564	53.4	87.1	-26.5	91.1	343	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



- Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)**
- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 - Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 - Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 - Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
 - Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																					
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd} 50M			LAB* _{dd} 50Mx (x=LabCh)						rgb* _{ds} 50M			LAB* _{ds} 50Mx (x=LabCh)						rgb* _s 50M			rgb* _{de} 50M						LAB* _{de} 50Mx (x=LabCh)						rgb* _e 50M			rgb* _{da}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
43.4	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	51.0	72.1	68.0	99.1	43.4	1.0	0.0	0.091	51.3	75.1	43.3	86.7	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	51.4	74.4	34.7	82.1	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.064	51.2	74.9	50.5	90.4	34	1.0	0.125	0.0										
53.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	56.6	55.7	74.0	92.7	53.1	1.0	0.0	0.037	51.1	74.2	57.9	94.1	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.064	51.2	74.9	50.5	90.4	34	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.009	51.0	72.7	65.5	97.8	42	1.0	0.25	0.0										
62.2	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	61.6	41.9	79.4	89.8	62.2	1.0	0.0021	0.0	52.0	69.3	69.3	98.0	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.009	51.0	72.7	65.5	97.8	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.099	0.0	55.4	59.2	73.1	94.0	51	1.0	0.375	0.0										
72.2	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	67.3	27.5	85.5	89.8	72.2	1.0	0.124	0.0	56.6	55.8	74.0	92.7	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0206	0.0	55.4	59.2	73.1	94.0	51	1.0	0.375	0.0	1.0	0.206	0.0	59.9	46.8	77.8	90.8	59	1.0	0.5	0.0										
78.6	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	71.2	18.0	89.8	91.6	78.6	1.0	0.22	0.0	60.4	45.2	78.3	90.5	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.31	0.0	64.4	35.1	82.6	89.8	67	1.0	0.625	0.0	1.0	0.449	0.0	69.6	22.0	88.1	90.8	76	1.0	0.75	0.0										
83.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.6	10.1	93.5	94.0	83.9	1.0	0.323	0.0	64.9	33.6	83.2	89.8	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.449	0.0	69.6	22.0	88.1	90.8	76	1.0	0.75	0.0	1.0	0.628	0.0	74.7	9.8	93.6	94.1	84	1.0	0.875	0.0										
90.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.4	-0.3	98.7	98.7	90.2	1.0	0.429	0.0	69.0	23.4	87.5	90.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.628	0.0	74.7	9.8	93.6	94.1	84	1.0	0.875	0.0	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	100.8	100.9	92	1.0	1.0	0.0										
97.1	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.7	-13.1	106.2	107.0	97.1	1.0	0.604	0.0	74.1	11.4	92.9	93.6	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	100.8	100.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.3	-21.6	111.5	113.6	101	0.875	1.0	0.0										
103.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.7	-26.3	114.0	117.1	103.0	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	98.6	98.6	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.3	-21.6	111.5	113.6	101	0.875	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	0.0	90.4	-40.1	110.3	117.4	110	0.75	1.0	0.0									
108.3	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	90.9	-36.8	111.1	117.1	108.3	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.0	107.4	108.5	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	0.0	90.4	-40.1	110.3	117.4	110	0.75	1.0	0.0	1.0	0.501	1.0	0.0	87.7	-58.5	105.7	120.9	119	0.625	1.0	0.0								
113.1	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	89.5	-46.1	108.6	118.0	113.1	0.954	1.0	0.0	92.1	-30.2	113.1	117.1	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.501	1.0	0.0	87.7	-58.5	105.7	120.9	119	0.625	1.0	0.0	1.0	0.138	1.0	0.0	85.6	-76.8	102.0	127.8	127	0.5	1.0	0.0								
116.7	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	88.4	-53.6	106.8	119.5	116.7	0.752	1.0	0.0	89.5	-46.0	108.6	118.0	113	0.625	1.0	0.0	1.0	0.138	1.0	0.0	85.6	-76.8	102.0	127.8	127	0.5	1.0	0.0	1.0	0.111	84.6	-84.1	81.3	117.1	136	0.375	1.0	0.0										
119.0	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	87.7	-58.5	105.7	120.9	119.0	0.445	1.0	0.0	87.5	-60.7	105.3	121.5	120	0.5	1.0	0.0	1.0	0.111	84.6	-84.1	81.3	117.1	136	0.375	1.0	0.0	1.0	0.297	85.0	-76.8	53.8	93.9	145	0.25	1.0	0.0												
121.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	87.1	-63.4	104.6	122.4	121.3	0.104	1.0	0.0	85.3	-79.3	101.6	129.0	128	0.375	1.0	0.0	1.0	0.297	85.0	-76.8	53.8	93.9	145	0.25	1.0	0.0	1.0	0.441	85.4	-69.8	35.6	78.5	153	0.125	1.0	0.0												
124.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	86.3	-70.0	103.4	124.9	124.1	0.0	1.0	0.088	84.6	-85.0	85.1	120.4	135	0.25	1.0	0.0	1.0	0.441	85.4	-69.8	35.6	78.5	153	0.125	1.0	0.0	1.0	0.621	85.9	-62.5	20.3	65.8	162	0.0	1.0	0.0												
127.3	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	85.5	-77.6	101.8	128.1	127.3	0.0	1.0	0.259	84.9	-78.3	59.1	98.2	143	0.125	1.0	0.0	1.0	0.621	85.9	-62.5	20.3	65.8	162	0.0	1.0	0.0	1.0	0.752	86.3	-57.9	11.3	59.1	169	0.0	1.0	0.125												
131.2	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	84.4	-87.6	100.3	133.3	131.2	0.0	1.0	0.39	85.3	-72.2	41.7	83.4	150	0.0	1.0	0.0	1.0	0.752	86.3	-57.9	11.3	59.1	169	0.0	1.0	0.125	1.0	0.824	86.6	-54.4	3.8	54.6	176	0.0	1.0	0.25												
136.6	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	84.6	-83.5	79.1	115.1	136.6	0.0	1.0	0.534	85.7	-65.5	26.5	70.8	158	0.0	1.0	0.125	1.0	0.824	86.6	-54.4	3.8	54.6	176	0.0	1.0	0.25	1.0	0.89	86.9	-50.6	-2.6	50.8	183	0.0	1.0	0.375												
142.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	84.9	-78.7	60.4	99.2	142.5	0.0	1.0	0.678	86.1	-60.7	16.3	62.9	165	0.0	1.0	0.25	1.0	0.89	86.9	-50.6	-2.6	50.8	183	0.0	1.0	0.375	1.0	0.942	87.2	-47.6	-8.3	48.4	190	0.0	1.0	0.5												
149.1	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	85.2	-72.8	43.5	84.9	149.1	0.0	1.0	0.793	86.5	-56.0	6.9	56.5	173	0.0	1.0	0.375	1.0	0.942	87.2	-47.6	-8.3	48.4	190	0.0	1.0	0.5	1.0	0.986	87.5	-44.5	-12.7	46.4	196	0.0	1.0	0.625												
156.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	85.6	-66.6	29.1	72.7	156.4	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.0	0.0	52.1	180	0.0	1.0	0.5	1.0	0.986	87.5	-44.5	-12.7	46.4	196	0.0	1.0	0.625	1.0	0.97	1.0	85.9	-41.0	-17.4	44.7	203	0.0	1.0	0.75											
162.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	85.9	-62.3	20.0	65.6	162.2	0.0	1.0	0.927	87.2	-48.5	-6.7	49.1	188	0.0	1.0	0.625	1.0	0.97	1.0	85.9	-41.0	-17.4	44.7	203	0.0	1.0	0.75	1.0	0.929	1.0	83.6	-37.3	-21.5	43.2	210	0.0	1.0	0.875										
168.8	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	86.3	-58.0	11.4	59.2	168.8	0.0	1.0	0.979	87.5	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.75	1.0	0.929	1.0	83.6	-37.3	-21.5	43.2	210	0.0	1.0	0.875	1.0	0.887	1.0	81.3	-33.2	-25.0	41.7	217	0.0	1.0	1.0										
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.3	-0.8	51.4	181.0	0.0	0.97	1.0	85.9	-41.0	-17.4	44.7	203	0.0	1.0	0.875	1.0	0.887	1.0	81.3	-33.2	-25.0	41.7	217	0.0	1.0	1.0	1.0	0.848	1.0	79.2	-29.7	-28.7	41.5	224	0.0	0.875	1.0										
197.9	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	87.6	-43.5	-14.0	45.8	197.9	0.0	0.929	1.0	83.6	-37.3	-21.5	43.2	210	0.0	1.0	1.0	1.0	0.848	1.0	79.2	-29.7	-28.7	41.5	224	0.0	0.875	1.0	1.0	0.8																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																													
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}			
88	75	76	1.0	0.706	0.0	77.7	3.4	97.0	97.1	88	1.0	0.429	0.0	69.0	23.4	87.5	90.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.449	0.0	69.6	22.0	88.1	90.8	76	1.0	0.75	0.0													
89	76	77	1.0	0.726	0.0	78.5	1.7	97.8	97.8	89	1.0	0.449	0.0	69.6	22.0	88.1	90.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.468	0.0	70.2	20.5	88.8	91.1	77	1.0	0.767	0.0													
90	77	78	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	98.6	98.6	90	1.0	0.468	0.0	70.2	20.5	88.8	91.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.487	0.0	70.8	19.0	89.4	91.4	78	1.0	0.783	0.0													
91	78	79	1.0	0.764	0.0	80.1	-1.6	99.6	99.7	91	1.0	0.487	0.0	70.8	19.0	89.4	91.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.508	0.0	71.4	17.5	90.1	91.8	79	1.0	0.8	0.0													
92	79	80	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	100.8	100.9	92	1.0	0.508	0.0	71.4	17.5	90.1	91.8	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.532	0.0	72.1	16.0	90.8	92.2	80	1.0	0.817	0.0													
93	80	81	1.0	0.8	0.0	81.9	-5.2	101.9	102.1	93	1.0	0.532	0.0	72.1	16.0	90.8	92.2	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.556	0.0	72.8	14.5	91.6	92.7	81	1.0	0.833	0.0													
94	81	82	1.0	0.818	0.0	82.8	-7.1	103.0	103.3	94	1.0	0.556	0.0	72.8	14.5	91.6	92.7	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.58	0.0	73.4	13.0	92.3	93.2	82	1.0	0.85	0.0													
95	82	83	1.0	0.837	0.0	83.8	-9.0	104.1	104.5	95	1.0	0.58	0.0	73.4	13.0	92.3	93.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.604	0.0	74.1	11.4	92.9	93.6	83	1.0	0.867	0.0													
96	83	85	1.0	0.855	0.0	84.7	-10.9	105.1	105.7	96	1.0	0.604	0.0	74.1	11.4	92.9	93.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.647	0.0	75.5	8.3	94.5	94.9	85	1.0	0.883	0.0													
97	84	86	1.0	0.873	0.0	85.6	-12.9	106.1	106.9	97	1.0	0.628	0.0	74.7	9.8	93.6	94.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.667	0.0	76.2	6.7	95.4	95.6	86	1.0	0.9	0.0													
98	85	87	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.0	107.4	108.5	98	1.0	0.647	0.0	75.5	8.3	94.5	94.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.687	0.0	77.0	5.0	96.2	96.4	87	1.0	0.917	0.0													
99	86	88	1.0	0.915	0.0	87.9	-17.1	108.8	110.2	99	1.0	0.667	0.0	76.2	6.7	95.4	95.6	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.706	0.0	77.7	3.4	97.0	97.1	88	1.0	0.933	0.0													
100	87	89	1.0	0.936	0.0	89.1	-19.3	110.2	111.9	100	1.0	0.687	0.0	77.0	5.0	96.2	96.4	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.726	0.0	78.5	1.7	97.8	97.8	89	1.0	0.95	0.0													
101	88	90	1.0	0.957	0.0	90.3	-21.6	111.5	113.6	101	1.0	0.706	0.0	77.7	3.4	97.0	97.1	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	98.6	98.6	90	1.0	0.967	0.0													
102	89	91	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	1.0	0.726	0.0	78.5	1.7	97.8	97.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.764	0.0	80.1	-1.6	99.6	99.7	91	1.0	0.983	0.0													
103	90	92	1.0	0.999	0.0	92.7	-26.2	114.0	117.0	103	1.0	0.746	0.0	79.2	0.0	98.6	98.6	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	100.8	100.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	81.9	-5.2	101.9	102.1	93	0.983	1.0	0.0		
104	91	93	0.978	1.0	0.0	92.4	-28.2	113.6	117.1	104	1.0	0.764	0.0	80.1	-1.6	99.6	99.7	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	81.9	-5.2	101.9	102.1	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.837	0.0	83.8	-9.0	104.1	104.5	95	0.967	1.0	0.0		
105	92	95	0.954	1.0	0.0	92.1	-30.2	113.1	117.1	105	1.0	0.782	0.0	81.0	-3.4	100.8	100.9	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	0.0	83.8	-9.0	104.1	104.5	95	0.967	1.0	0.0	1.0	0.855	0.0	84.7	-10.9	105.1	105.7	96	0.95	1.0	0.0		
106	93	96	0.93	1.0	0.0	91.7	-32.2	112.5	117.1	106	1.0	0.8	0.0	81.9	-5.2	101.9	102.1	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.855	0.0	84.7	-10.9	105.1	105.7	96	0.95	1.0	0.0	1.0	0.873	0.0	85.6	-12.9	106.1	106.9	97	0.933	1.0	0.0		
107	94	97	0.907	1.0	0.0	91.4	-34.1	112.0	117.1	107	1.0	0.818	0.0	82.8	-7.1	103.0	103.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.873	0.0	85.6	-12.9	106.1	106.9	97	0.933	1.0	0.0	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.0	107.4	108.5	98	0.917	1.0	0.0		
108	95	98	0.883	1.0	0.0	91.1	-36.1	111.4	117.1	108	1.0	0.837	0.0	83.8	-9.0	104.1	104.5	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.0	107.4	108.5	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.915	0.0	87.9	-17.1	108.8	110.2	99	0.9	1.0	0.0		
109	96	99	0.858	1.0	0.0	90.7	-38.1	110.8	117.2	109	1.0	0.855	0.0	84.7	-10.9	105.1	105.7	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.915	0.0	87.9	-17.1	108.8	110.2	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.936	0.0	89.1	-19.3	110.2	111.9	100	0.883	1.0	0.0		
110	97	100	0.831	1.0	0.0	90.4	-40.1	110.3	117.4	110	1.0	0.873	0.0	85.6	-12.9	106.1	106.9	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.936	0.0	89.1	-19.3	110.2	111.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	0.867	1.0	0.0		
111	98	102	0.805	1.0	0.0	90.1	-42.1	109.8	117.6	111	1.0	0.894	0.0	86.8	-15.0	107.4	108.5	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	0.867	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.7	-26.2	114.0	117.0	103	0.85	1.0	0.0		
112	99	103	0.778	1.0	0.0	89.8	-44.0	109.2	117.8	112	1.0	0.915	0.0	87.9	-17.1	108.8	110.2	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.7	-26.2	114.0	117.0	103	0.85	1.0	0.0	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	0.867	1.0	0.0		
113	100	104	0.752	1.0	0.0	89.5	-46.0	108.6	118.0	113	1.0	0.936	0.0	89.1	-19.3	110.2	111.9	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	0.867	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.7	-26.2	114.0	117.0	103	0.85	1.0	0.0		
114	101	105	0.718	1.0	0.0	89.2	-48.1	108.2	118.4	114	1.0	0.957	0.0	90.3	-21.6	111.5	113.6	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.954	1.0	0.0	92.1	-30.2	113.1	117.1	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	0.867	1.0	0.0	
115	102	106	0.683	1.0	0.0	88.9	-50.1	107.7	118.8	115	1.0	0.978	0.0	91.5	-23.9	112.8	115.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.93	1.0	0.0	91.7	-32.2	112.5	117.1	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.4	-34.1	112.0	117.1	107	0.783	1.0	0.0
116	103	107	0.649	1.0	0.0	88.6	-52.2																																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																	
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb*d361Mi				LAB*d361Mix (x=LabCh)				rgb*s361Mi				LAB*s361Mix (x=LabCh)				rgb*s50M				rgb*d361Mi				LAB*d361Mix (x=LabCh)				rgb*e50M				rgb*d361Mi				rgb*s361Mi				rgb*s50M			
178	165	176	0.0	1.0	0.844	86.7	-53.2	1.9	53.3	178	0.0	1.0	0.678	86.1	-60.7	16.3	62.9	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	86.6	-54.4	3.8	54.6	176	0.0	1.0	0.25																	
179	166	177	0.0	1.0	0.854	86.7	-52.6	0.9	52.7	179	0.0	1.0	0.696	86.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.834	86.7	-53.8	2.8	54.0	177	0.0	1.0	0.267																	
180	167	178	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.0	0.0	52.1	180	0.0	1.0	0.715	86.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.844	86.7	-53.2	1.9	53.3	178	0.0	1.0	0.283																	
181	168	179	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.3	-0.8	51.4	181	0.0	1.0	0.734	86.2	-58.6	12.5	60.0	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.854	86.7	-52.6	0.9	52.7	179	0.0	1.0	0.3																	
182	169	180	0.0	1.0	0.882	86.9	-51.0	-1.7	51.1	182	0.0	1.0	0.752	86.3	-57.9	11.3	59.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.0	0.0	52.1	180	0.0	1.0	0.317																	
183	170	180	0.0	1.0	0.89	86.9	-50.6	-2.6	50.8	183	0.0	1.0	0.762	86.3	-57.5	10.2	58.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.0	0.0	52.1	180	0.0	1.0	0.333																	
184	171	181	0.0	1.0	0.897	87.0	-50.2	-3.4	50.4	184	0.0	1.0	0.772	86.4	-57.0	9.0	57.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.3	-0.8	51.4	181	0.0	1.0	0.35																	
185	172	182	0.0	1.0	0.905	87.0	-49.8	-4.3	50.1	185	0.0	1.0	0.782	86.4	-56.5	8.0	57.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.882	86.9	-51.0	-1.7	51.1	182	0.0	1.0	0.367																	
186	173	183	0.0	1.0	0.912	87.1	-49.4	-5.1	49.8	186	0.0	1.0	0.793	86.5	-56.0	6.9	56.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.89	86.9	-50.6	-2.6	50.8	183	0.0	1.0	0.383																	
187	174	184	0.0	1.0	0.919	87.1	-49.0	-5.9	49.4	187	0.0	1.0	0.803	86.5	-55.5	5.8	55.9	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.897	87.0	-50.2	-3.4	50.4	184	0.0	1.0	0.4																	
188	175	185	0.0	1.0	0.927	87.2	-48.5	-6.7	49.1	188	0.0	1.0	0.813	86.6	-55.0	4.8	55.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.905	87.0	-49.8	-4.3	50.1	185	0.0	1.0	0.417																	
189	176	186	0.0	1.0	0.934	87.2	-48.1	-7.5	48.8	189	0.0	1.0	0.824	86.6	-54.4	3.8	54.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.912	87.1	-49.4	-5.1	49.8	186	0.0	1.0	0.433																	
190	177	187	0.0	1.0	0.942	87.2	-47.6	-8.3	48.4	190	0.0	1.0	0.834	86.7	-53.8	2.8	54.0	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.919	87.1	-49.0	-5.9	49.4	187	0.0	1.0	0.45																	
191	178	188	0.0	1.0	0.949	87.3	-47.1	-9.1	48.1	191	0.0	1.0	0.844	86.7	-53.2	1.9	53.3	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.927	87.2	-48.5	-6.7	49.1	188	0.0	1.0	0.467																	
192	179	189	0.0	1.0	0.956	87.3	-46.6	-9.8	47.8	192	0.0	1.0	0.854	86.7	-52.6	0.9	52.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.934	87.2	-48.1	-7.5	48.8	189	0.0	1.0	0.483																	
193	180	190	0.0	1.0	0.964	87.4	-46.1	-10.6	47.4	193	0.0	1.0	0.865	86.8	-52.0	0.0	52.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.942	87.2	-47.6	-8.3	48.4	190	0.0	1.0	0.5																	
194	181	191	0.0	1.0	0.971	87.4	-45.6	-11.3	47.1	194	0.0	1.0	0.875	86.8	-51.3	-0.8	51.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.949	87.3	-47.1	-9.1	48.1	191	0.0	1.0	0.517																	
195	182	191	0.0	1.0	0.979	87.5	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.882	86.9	-51.0	-1.7	51.1	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.949	87.3	-47.1	-9.1	48.1	191	0.0	1.0	0.533																	
196	183	192	0.0	1.0	0.986	87.5	-44.5	-12.7	46.4	196	0.0	1.0	0.89	86.9	-50.6	-2.6	50.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.956	87.3	-46.6	-9.8	47.8	192	0.0	1.0	0.55																	
197	184	193	0.0	1.0	0.993	87.6	-44.0	-13.4	46.1	197C _d	0.0	1.0	0.897	87.0	-50.2	-3.4	50.4	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.964	87.4	-46.1	-10.6	47.4	193	0.0	1.0	0.567																	
198	185	194	0.0	0.999	1.0	87.6	-43.4	-14.0	45.8	198	0.0	1.0	0.905	87.0	-49.8	-4.3	50.1	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.971	87.4	-45.6	-11.3	47.1	194	0.0	1.0	0.583																	
199	186	195	0.0	0.993	1.0	87.2	-43.0	-14.7	45.6	199	0.0	1.0	0.912	87.1	-49.4	-5.1	49.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.979	87.5	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.6																	
200	187	196	0.0	0.988	1.0	86.9	-42.5	-15.4	45.3	200	0.0	1.0	0.919	87.1	-49.0	-5.9	49.4	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.986	87.5	-44.5	-12.7	46.4	196	0.0	1.0	0.617																	
201	188	197	0.0	0.982	1.0	86.6	-42.0	-16.1	45.1	201	0.0	1.0	0.927	87.2	-48.5	-6.7	49.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.993	87.6	-44.0	-13.4	46.1	197	0.0	1.0	0.633																	
202	189	198	0.0	0.976	1.0	86.2	-41.5	-16.7	44.9	202	0.0	1.0	0.934	87.2	-48.1	-7.5	48.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	0.999	1.0	87.6	-43.4	-14.0	45.8	198	0.0	1.0	0.65																	
203	190	199	0.0	0.97	1.0	85.9	-41.0	-17.4	44.7	203	0.0	1.0	0.942	87.2	-47.6	-8.3	48.4	190	0.0	1.0	0.667	0.0	0.993	1.0	87.2	-43.0	-14.7	45.6	199	0.0	1.0	0.667																	
204																																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi}						LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{ds361Mi}						LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{s50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de50M}						rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
223	210	217	0.0	0.854	1.0	79.5	-30.2	-28.1	41.4	223	0.0	0.929	1.0	83.6	-37.3	-21.5	43.2	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	0.887	1.0	81.3	-33.2	-25.0	41.7	217	0.0	1.0	1.0C _e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</




Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{s50M}			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{e50M}			rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
313	300	300	0.332	0.0	1.0	42.2	86.1	-92.2	126.2	313	0.0	0.117	1.0	43.2	52.6	-91.1	105.3	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	43.2	52.6	-91.1	105.3	300	0.5	0.0	1.0			
314	301	301	0.405	0.0	1.0	43.5	86.9	-89.9	125.1	314	0.0	0.101	1.0	41.9	56.4	-93.7	109.5	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.101	1.0	41.9	56.4	-93.7	109.5	301	0.517	0.0	1.0			
315	302	302	0.491	0.0	1.0	44.8	87.7	-87.6	124.0	315	0.0	0.085	1.0	40.5	60.2	-96.3	113.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.085	1.0	40.5	60.2	-96.3	113.7	302	0.533	0.0	1.0			
316	303	303	0.573	0.0	1.0	46.0	88.5	-85.3	123.0	316	0.0	0.07	1.0	39.2	64.2	-98.8	117.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.07	1.0	39.2	64.2	-98.8	117.9	303	0.55	0.0	1.0			
317	304	304	0.643	0.0	1.0	47.3	89.3	-83.1	122.0	317	0.0	0.054	1.0	37.9	68.3	-101.1122.1	112.2.1	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.054	1.0	37.9	68.3	-101.1122.1	112.2.1	304	0.567	0.0	1.0			
318	305	305	0.694	0.0	1.0	48.5	90.1	-81.0	121.2	318	0.0	0.038	1.0	36.5	72.4	-103.3126.3	126.3	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.038	1.0	36.5	72.4	-103.3126.3	126.3	305	0.583	0.0	1.0			
319	306	306	0.745	0.0	1.0	49.7	90.8	-78.8	120.3	319	0.0	0.022	1.0	35.2	76.7	-105.4130.5	130.5	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.022	1.0	35.2	76.7	-105.4130.5	130.5	306	0.6	0.0	1.0			
320	307	307	0.785	0.0	1.0	50.8	91.6	-76.8	119.6	320	0.0	0.006	1.0	33.9	81.0	-107.4134.7	134.7	307	0.617	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	33.9	81.0	-107.4134.7	134.7	307	0.617	0.0	1.0			
321	308	308	0.823	0.0	1.0	51.9	92.4	-74.8	118.9	321	0.031	0.0	1.0	34.4	83.2	-106.3135.1	135.1	308	0.633	0.0	1.0	0.031	0.0	1.0	34.4	83.2	-106.3135.1	135.1	308	0.633	0.0	1.0			
322	309	309	0.862	0.0	1.0	53.1	93.2	-72.7	118.3	322	0.081	0.0	1.0	36.1	83.7	-103.2133.0	133.0	309	0.65	0.0	1.0	0.081	0.0	1.0	36.1	83.7	-103.2133.0	133.0	309	0.65	0.0	1.0			
323	310	310	0.895	0.0	1.0	54.1	94.1	-70.8	117.8	323	0.134	0.0	1.0	37.8	84.2	-100.2130.9	130.9	310	0.667	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	37.8	84.2	-100.2130.9	130.9	310	0.667	0.0	1.0			
324	311	311	0.926	0.0	1.0	55.2	95.0	-69.0	117.5	324	0.2	0.0	1.0	39.4	84.7	-97.3	129.1	311	0.683	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	39.4	84.7	-97.3	129.1	311	0.683	0.0	1.0			
325	312	312	0.957	0.0	1.0	56.2	95.9	-67.1	117.1	325	0.266	0.0	1.0	40.9	85.2	-94.6	127.4	312	0.7	0.0	1.0	0.266	0.0	1.0	40.9	85.2	-94.6	127.4	312	0.7	0.0	1.0			
326	313	312	0.988	0.0	1.0	57.2	96.8	-65.2	116.8	326M _d	0.332	0.0	1.0	42.2	86.1	-92.2	126.2	313	0.717	0.0	1.0	0.266	0.0	1.0	40.9	85.2	-94.6	127.4	312	0.717	0.0	1.0			
327	314	313	1.0	0.0	0.983	57.5	96.7	-62.7	115.3	327	0.405	0.0	1.0	43.5	86.9	-89.9	125.1	314	0.733	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	42.2	86.1	-92.2	126.2	313	0.733	0.0	1.0			
328	315	314	1.0	0.0	0.955	57.1	95.8	-59.8	113.0	328	0.491	0.0	1.0	44.8	87.7	-87.6	124.0	315	0.75	0.0	1.0	0.405	0.0	1.0	43.5	86.9	-89.9	125.1	314	0.75	0.0	1.0			
329	316	315	1.0	0.0	0.927	56.8	94.9	-56.9	110.7	329	0.573	0.0	1.0	46.0	88.5	-85.3	123.0	316	0.767	0.0	1.0	0.491	0.0	1.0	44.8	87.7	-87.6	124.0	315	0.767	0.0	1.0			
330	317	316	1.0	0.0	0.899	56.4	93.9	-54.1	108.4	330	0.643	0.0	1.0	47.3	89.3	-83.1	122.0	317	0.783	0.0	1.0	0.573	0.0	1.0	46.0	88.5	-85.3	123.0	316	0.783	0.0	1.0			
331	318	317	1.0	0.0	0.871	56.1	92.9	-51.4	106.2	331	0.694	0.0	1.0	48.5	90.1	-81.0	121.2	318	0.8	0.0	1.0	0.643	0.0	1.0	47.3	89.3	-83.1	122.0	317	0.8	0.0	1.0			
332	319	318	1.0	0.0	0.848	55.9	92.3	-49.0	104.6	332	0.745	0.0	1.0	49.7	90.8	-78.8	120.3	319	0.817	0.0	1.0	0.694	0.0	1.0	48.5	90.1	-81.0	121.2	318	0.817	0.0	1.0			
333	320	319	1.0	0.0	0.824	55.7	91.7	-46.6	102.9	333	0.785	0.0	1.0	50.8	91.6	-76.8	119.6	320	0.833	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	49.7	90.8	-78.8	120.3	319	0.833	0.0	1.0			
334	321	320	1.0	0.0	0.8	55.4	91.0	-44.3	101.3	334	0.823	0.0	1.0	51.9	92.4	-74.8	118.9	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	50.8	91.6	-76.8	119.6	320	0.85	0.0	1.0			
335	322	321	1.0	0.0	0.777	55.2	90.3	-42.0	99.6	335	0.862	0.0	1.0	53.1	93.2	-72.7	118.3	322	0.867	0.0	1.0	0.823	0.0	1.0	51.9	92.4	-74.8	118.9	321	0.867	0.0	1.0			
336	323	322	1.0	0.0	0.753	55.0	89.5	-39.7	98.0	336	0.895	0.0	1.0	54.1	94.1	-70.8	117.8	323	0.883	0.0	1.0	0.862	0.0	1.0	53.1	93.2	-72.7	118.3	322	0.883	0.0	1.0			
337	324	323	1.0	0.0	0.725	54.8	88.9	-37.6	96.6	337	0.926	0.0	1.0	55.2	95.0	-69.0	117.5	324	0.9	0.0	1.0	0.895	0.0	1.0	54.1	94.1	-70.8	117.8	323	0.9	0.0	1.0			
338	325	324	1.0	0.0	0.696	54.6	88.3	-35.6	95.3	338	0.957	0.0	1.0	56.2	95.9	-67.1	117.1	325	0.917	0.0	1.0	0.926	0.0	1.0	55.2	95.0	-69.0	117.5	324	0.917	0.0	1.0			
339	326	325	1.0	0.0	0.667	54.5	87.7	-33.6	94.0	339	0.988	0.0	1.0	57.2	96.8	-65.2	116.8	326	0.933	0.0	1.0	0.957	0.0	1.0	56.2	95.9	-67.1	117.1	325	0.933	0.0	1.0			
340	327	326	1.0	0.0	0.639	54.3	87.0	-31.6	92.6	340	1.0	0.0	0.983	57.5	96.7	-62.7	115.3	327	0.95	0.0	1.0	0.988	0.0	1.0	57.2	96.8	-65.2	116.8	326	0.95	0.0	1.0			
341	328	327	1.0	0.0	0.612	54.2	86.5	-29.7	91.5	341	1.0	0.0	0.955	57.1	95.8	-59.8	113.0	328	0.967	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	57.5	96.7	-62.7	115.3	327	0.967	0.0	1.0			
342	329	328	1.0	0.0	0.588	54.0	86.1	-27.9	90.6	342	1.0	0.0	0.927	56.8	94.9	-56.9	110.7	329	0.983	0.0	1.0	1.0	0.0	0.955	57.1	95.8	-59.8	113.0	328	0.983	0.0	1.0			
343	330	329	1.0	0.0	0.564	53.9	85.7	-26.1	89.6	343	1.0	0.0	0.899	56.4	93.9	-54.1	108.4	330	1.0	0.0	1.0M _e	1.0	0.0	0.927	56.8	94.9	-56.9	110.7	329	1.0	0.0	1.0M _e			
344	331	330	1.0	0.0	0.54	53.8	85.3	-24.4	88.7	344	1.0	0.0	0.871	56.1	92.9	-51.4	106.2	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.899	56.4	93.9	-54.1	108.4	330	1.0	0.0	0.983			
345	332	331	1.0	0.0	0.516	53.6	84.8	-22.6	87.8	345	1.0	0.0	0.848	55.9	92.3	-																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 43.4, 103.0, 131.2, 197.9, 307.4, 326.4$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* _{dd} 361Mi LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)								rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)								rgb* _{s50M} LAB* _s 361Mi LAB* _s 361Mix (x=LabCh)								rgb* _{de} 361Mi LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)								rgb* _{e50M} LAB* _e 361Mi LAB* _e 361Mix (x=LabCh)								rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
358	345	343	1.0	0.0	0.352	52.6	80.6	-2.7	80.6	358	1.0	0.0	0.516	53.6	84.8	-22.6	87.8	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.564	53.9	85.7	-26.1	89.6	343	1.0	0.0	0.75													
359	346	344	1.0	0.0	0.342	52.5	80.4	-1.3	80.4	359	1.0	0.0	0.496	53.5	84.4	-20.9	86.9	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.54	53.8	85.3	-24.4	88.7	344	1.0	0.0	0.733													
0	347	345	1.0	0.0	0.333	52.5	80.2	0.0	80.2	0	1.0	0.0	0.483	53.4	84.1	-19.3	86.3	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.516	53.6	84.8	-22.6	87.8	345	1.0	0.0	0.717													
1	348	346	1.0	0.0	0.324	52.4	80.0	1.4	80.0	1	1.0	0.0	0.47	53.3	83.8	-17.7	85.7	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.496	53.5	84.4	-20.9	86.9	346	1.0	0.0	0.7													
2	349	347	1.0	0.0	0.315	52.4	79.7	2.8	79.8	2	1.0	0.0	0.458	53.3	83.5	-16.1	85.1	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.483	53.4	84.1	-19.3	86.3	347	1.0	0.0	0.683													
3	350	348	1.0	0.0	0.305	52.3	79.5	4.2	79.6	3	1.0	0.0	0.445	53.2	83.2	-14.6	84.5	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.47	53.3	83.8	-17.7	85.7	348	1.0	0.0	0.667													
4	351	349	1.0	0.0	0.296	52.3	79.2	5.5	79.4	4	1.0	0.0	0.432	53.1	82.9	-13.0	83.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.458	53.3	83.5	-16.1	85.1	349	1.0	0.0	0.65													
5	352	349	1.0	0.0	0.287	52.2	78.8	6.9	79.1	5	1.0	0.0	0.42	53.0	82.5	-11.5	83.3	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.458	53.3	83.5	-16.1	85.1	349	1.0	0.0	0.633													
6	353	350	1.0	0.0	0.277	52.2	78.5	8.3	78.9	6	1.0	0.0	0.407	52.9	82.1	-10.0	82.7	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.445	53.2	83.2	-14.6	84.5	350	1.0	0.0	0.617													
7	354	351	1.0	0.0	0.268	52.1	78.1	9.6	78.7	7	1.0	0.0	0.394	52.8	81.6	-8.5	82.1	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.432	53.1	82.9	-13.0	83.9	351	1.0	0.0	0.6													
8	355	352	1.0	0.0	0.259	52.0	77.8	10.9	78.5	8	1.0	0.0	0.381	52.8	81.1	-7.0	81.5	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.42	53.0	82.5	-11.5	83.3	352	1.0	0.0	0.583													
9	356	353	1.0	0.0	0.25	52.0	77.4	12.3	78.3	9	1.0	0.0	0.37	52.7	80.8	-5.6	81.0	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.407	52.9	82.1	-10.0	82.7	353	1.0	0.0	0.567													
10	357	354	1.0	0.0	0.242	52.0	77.4	13.6	78.6	10	1.0	0.0	0.361	52.6	80.7	-4.1	80.8	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.394	52.8	81.6	-8.5	82.1	354	1.0	0.0	0.55													
11	358	355	1.0	0.0	0.234	51.9	77.3	15.0	78.8	11	1.0	0.0	0.352	52.6	80.6	-2.7	80.6	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.381	52.8	81.1	-7.0	81.5	355	1.0	0.0	0.533													
12	359	356	1.0	0.0	0.226	51.9	77.3	16.4	79.0	12	1.0	0.0	0.342	52.5	80.4	-1.3	80.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.37	52.7	80.8	-5.6	81.0	356	1.0	0.0	0.517													
13	360	357	1.0	0.0	0.219	51.9	77.2	17.8	79.3	13	1.0	0.0	0.333	52.5	80.2	0.0	80.2	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.361	52.6	80.7	-4.1	80.8	357	1.0	0.0	0.5													
14	361	358	1.0	0.0	0.211	51.8	77.1	19.2	79.5	14	1.0	0.0	0.324	52.4	80.0	1.4	80.0	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	52.6	80.6	-2.7	80.6	358	1.0	0.0	0.483													
15	362	359	1.0	0.0	0.203	51.8	77.0	20.6	79.7	15	1.0	0.0	0.315	52.4	79.7	2.8	79.8	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.342	52.5	80.4	-1.3	80.4	359	1.0	0.0	0.467													
16	363	360	1.0	0.0	0.195	51.7	76.9	22.0	80.0	16	1.0	0.0	0.305	52.3	79.5	4.2	79.6	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.333	52.5	80.2	0.0	80.2	0	1.0	0.0	0.45													
17	364	361	1.0	0.0	0.188	51.7	76.7	23.4	80.2	17	1.0	0.0	0.296	52.3	79.2	5.5	79.4	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.324	52.4	80.0	1.4	80.0	1	1.0	0.0	0.433													
18	365	362	1.0	0.0	0.18	51.7	76.5	24.9	80.4	18	1.0	0.0	0.287	52.2	78.8	6.9	79.1	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.315	52.4	79.7	2.8	79.8	2	1.0	0.0	0.417													
19	366	363	1.0	0.0	0.172	51.6	76.3	26.3	80.7	19	1.0	0.0	0.277	52.2	78.5	8.3	78.9	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.305	52.3	79.5	4.2	79.6	3	1.0	0.0	0.4													
20	367	364	1.0	0.0	0.164	51.6	76.0	27.7	80.9	20	1.0	0.0	0.268	52.1	78.1	9.6	78.7	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.296	52.3	79.2	5.5	79.4	4	1.0	0.0	0.383													
21	368	365	1.0	0.0	0.156	51.6	75.7	29.1	81.1	21	1.0	0.0	0.259	52.0	77.8	10.9	78.5	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.287	52.2	78.8	6.9	79.1	5	1.0	0.0	0.367													
22	369	366	1.0	0.0	0.149	51.5	75.4	30.5	81.4	22	1.0	0.0	0.25	52.0	77.4	12.3	78.3	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.277	52.2	78.5	8.3	78.9	6	1.0	0.0	0.35													
23	370	367	1.0	0.0	0.141	51.5	75.1	31.9	81.6	23	1.0	0.0	0.242	52.0	77.4	13.6	78.6	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.268	52.1	78.1	9.6	78.7	7	1.0	0.0	0.333													
24	371	367	1.0	0.0	0.133	51.5	74.7	33.3	81.8	24	1.0	0.0	0.234	51.9	77.3	15.0	78.8	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.268	52.1	78.1	9.6	78.7	7	1.0	0.0	0.317													
25	372	368	1.0	0.0	0.125	51.4	74.4	34.7	82.1	25	1.0	0.0	0.226	51.9	77.3	16.4	79.0	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.259	52.0	77.8	10.9	78.5	8	1.0	0.0	0.3													
26	373	369	1.0	0.0	0.119	51.4	74.5	36.4	82.9	26	1.0	0.0	0.219	51.9	77.2	17.8	79.3	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.25	52.0	77.4	12.3	78.3	9	1.0	0.0	0.283													
27	374	370	1.0	0.0	0.112	51.4	74.7	38.1	83.9	27	1.0	0.0	0.211	51.8	77.1	19.2	79.5	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.242	52.0	77.4	13.6	78.6	10	1.0	0.0	0.267													
28	375	371	1.0	0.0	0.105	51.4	74.9	39.8	84.8	28	1.0	0.0	0.203	51.8	77.0	20.6	79.7	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.234	51.9	77.3	15.0	78.8	11	1.0	0.0	0.25													
29	376	372	1.0	0.0	0.098	51.3	75.0	41.6	85.7	29	1.0	0.0	0.195	51.7	76.9	22.0	80.0	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.226	51.9	77.3	16.4	79.0	12	1.0	0.0	0.233													
30	377	373	1.0	0.0	0.091	51.3	75.1	43.3	86.7	30	1.0	0.0	0.188	51.7	76.7	23.4	80.2	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.219	51.9	77.2	17.8	79.3	13	1.0	0.0	0.217													
31	378	374	1.0	0.0																																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 40.0, 103.5, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 40.0, 103.5, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 40.0, 103.5, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi						LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{ds} 361Mi						LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{s50M}						rgb* _{de} 361Mi						LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
84	75	76	1.0	0.634	0.0	75.3	9.2	87.1	87.6	84	1.0	0.446	0.0	70.0	21.6	80.8	83.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.464	0.0	70.6	20.3	81.4	83.9	76	1.0	0.75	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
85	76	77	1.0	0.653	0.0	76.0	7.7	88.0	88.4	85	1.0	0.464	0.0	70.6	20.3	81.4	83.9	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.482	0.0	71.1	18.9	82.1	84.2	77	1.0	0.767	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
86	77	78	1.0	0.671	0.0	76.7	6.2	88.9	89.1	86	1.0	0.482	0.0	71.1	18.9	82.1	84.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.501	0.0	71.7	17.6	82.7	84.5	78	1.0	0.783	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
87	78	79	1.0	0.69	0.0	77.4	4.7	89.8	89.9	87	1.0	0.501	0.0	71.7	17.6	82.7	84.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.523	0.0	72.3	16.2	83.5	85.0	79	1.0	0.8	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
88	79	80	1.0	0.708	0.0	78.1	3.2	90.6	90.7	88	1.0	0.523	0.0	72.3	16.2	83.5	85.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.546	0.0	72.9	14.9	84.2	85.5	80	1.0	0.817	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
89	80	81	1.0	0.727	0.0	78.8	1.6	91.4	91.4	89	1.0	0.546	0.0	72.9	14.9	84.2	85.5	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.568	0.0	73.5	13.5	85.0	86.0	81	1.0	0.833	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
90	81	82	1.0	0.746	0.0	79.5	0.0	92.2	92.2	90	1.0	0.568	0.0	73.5	13.5	85.0	86.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.591	0.0	74.1	12.0	85.7	86.5	82	1.0	0.85	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
91	82	83	1.0	0.763	0.0	80.3	-1.5	93.3	93.3	91	1.0	0.591	0.0	74.1	12.0	85.7	86.5	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.613	0.0	74.7	10.6	86.4	87.0	83	1.0	0.867	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
92	83	85	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	0.613	0.0	74.7	10.6	86.4	87.0	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.653	0.0	76.0	7.7	88.0	88.4	85	1.0	0.883	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
93	84	86	1.0	0.798	0.0	82.1	-4.9	95.6	95.7	93	1.0	0.634	0.0	75.3	9.2	87.1	87.6	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.671	0.0	76.7	6.2	88.9	89.1	86	1.0	0.9	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
94	85	87	1.0	0.816	0.0	82.9	-6.7	96.7	96.9	94	1.0	0.653	0.0	76.0	7.7	88.0	88.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.69	0.0	77.4	4.7	89.8	89.9	87	1.0	0.917	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
95	86	88	1.0	0.833	0.0	83.8	-8.5	97.8	98.1	95	1.0	0.671	0.0	76.7	6.2	88.9	89.1	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.708	0.0	78.1	3.2	90.6	90.7	88	1.0	0.933	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
96	87	89	1.0	0.851	0.0	84.6	-10.3	98.8	99.4	96	1.0	0.69	0.0	77.4	4.7	89.8	89.9	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.727	0.0	78.8	1.6	91.4	91.4	89	1.0	0.95	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
97	88	90	1.0	0.868	0.0	85.5	-12.2	99.8	100.6	97	1.0	0.708	0.0	78.1	3.2	90.6	90.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	79.5	0.0	92.2	92.2	90	1.0	0.967	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
98	89	91	1.0	0.887	0.0	86.5	-14.1	101.1	102.1	98	1.0	0.727	0.0	78.8	1.6	91.4	91.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.763	0.0	80.3	-1.5	93.3	93.3	91	1.0	0.983	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	90	92	1.0	0.908	0.0	87.7	-16.1	102.6	103.9	99	1.0	0.746	0.0	79.5	0.0	92.2	92.2	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	81.2	-3.2	94.4	94.5	92	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 40.0, 103.5, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$								$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{s50M}				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{e50M}				rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
129	120	127	0.1	1.0	0.0	85.4	-77.9	96.3	123.9	129	0.49	1.0	0.0	87.8	-57.8	100.2	115.8	120	0.5	1.0	0.0	0.172	1.0	0.0	86.0	-73.1	97.2	121.7	127	0.5	1.0	0.0																					
130	121	128	0.067	1.0	0.0	85.2	-80.4	95.9	125.2	130	0.435	1.0	0.0	87.5	-59.9	99.8	116.4	121	0.483	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	85.7	-75.4	96.6	122.6	128	0.483	1.0	0.0																					
131	122	130	0.034	1.0	0.0	84.9	-82.9	95.5	126.5	131	0.38	1.0	0.0	87.3	-61.9	99.3	117.1	122	0.467	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	85.2	-80.4	95.9	125.2	130	0.467	1.0	0.0																					
132	123	131	0.002	1.0	0.0	84.6	-85.5	95.0	127.9	132	0.335	1.0	0.0	87.0	-64.1	98.9	117.9	123	0.45	1.0	0.0	0.034	1.0	0.0	84.9	-82.9	95.5	126.5	131	0.45	1.0	0.0																					
133	124	132	0.0	1.0	0.024	84.6	-85.0	91.3	124.8	133	0.292	1.0	0.0	86.7	-66.3	98.5	118.8	124	0.433	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	84.6	-85.5	95.0	127.9	132	0.433	1.0	0.0																					
134	125	133	0.0	1.0	0.049	84.7	-84.3	87.4	121.6	134	0.249	1.0	0.0	86.5	-68.6	98.1	119.7	125	0.417	1.0	0.0	0.0	1.0	0.024	84.6	-85.0	91.3	124.8	133	0.417	1.0	0.0																					
135	126	134	0.0	1.0	0.074	84.7	-83.5	83.6	118.3	135	0.211	1.0	0.0	86.2	-70.8	97.6	120.7	126	0.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	84.7	-84.3	87.4	121.6	134	0.4	1.0	0.0																					
136	127	135	0.0	1.0	0.099	84.8	-82.6	79.9	115.0	136	0.172	1.0	0.0	86.0	-73.1	97.2	121.7	127	0.383	1.0	0.0	0.0	1.0	0.074	84.7	-83.5	83.6	118.3	135	0.383	1.0	0.0																					
137	128	137	0.0	1.0	0.124	84.8	-81.6	76.2	111.7	137	0.134	1.0	0.0	85.7	-75.4	96.6	122.6	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.124	84.8	-81.6	76.2	111.7	137	0.367	1.0	0.0																					
138	129	138	0.0	1.0	0.146	84.8	-81.0	73.0	109.1	138	0.1	1.0	0.0	85.4	-77.9	96.3	123.9	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.146	84.8	-81.0	73.0	109.1	138	0.35	1.0	0.0																					
139	130	139	0.0	1.0	0.168	84.9	-80.3	69.9	106.5	139	0.067	1.0	0.0	85.2	-80.4	95.9	125.2	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.168	84.9	-80.3	69.9	106.5	139	0.333	1.0	0.0																					
140	131	140	0.0	1.0	0.19	84.9	-79.5	66.8	103.9	140	0.034	1.0	0.0	84.9	-82.9	95.5	126.5	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.19	84.9	-79.5	66.8	103.9	140	0.317	1.0	0.0																					
141	132	141	0.0	1.0	0.212	85.0	-78.6	63.7	101.3	141	0.002	1.0	0.0	84.6	-85.5	95.0	127.9	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.212	85.0	-78.6	63.7	101.3	141	0.3	1.0	0.0																					
142	133	142	0.0	1.0	0.234	85.0	-77.7	60.7	98.7	142	0.0	1.0	0.024	84.6	-85.0	91.3	124.8	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.234	85.0	-77.7	60.7	98.7	142	0.283	1.0	0.0																					
143	134	144	0.0	1.0	0.255	85.1	-76.7	57.9	96.2	143	0.0	1.0	0.049	84.7	-84.3	87.4	121.6	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.255	85.1	-76.0	55.3	94.1	144	0.267	1.0	0.0																					
144	135	145	0.0	1.0	0.275	85.1	-76.0	55.3	94.1	144	0.0	1.0	0.074	84.7	-83.5	83.6	118.3	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.294	85.2	-75.2	52.7	91.9	145	0.25	1.0	0.0																					
145	136	146	0.0	1.0	0.294	85.2	-75.2	52.7	91.9	145	0.0	1.0	0.099	84.8	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.313	85.2	-74.4	50.2	89.8	146	0.233	1.0	0.0																					
146	137	147	0.0	1.0	0.313	85.2	-74.4	50.2	89.8	146	0.0	1.0	0.124	84.8	-81.6	76.2	111.7	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.332	85.3	-73.4	47.8	87.7	147	0.217	1.0	0.0																					
147	138	148	0.0	1.0	0.332	85.3	-73.4	47.8	87.7	147	0.0	1.0	0.146	84.8	-81.0	73.0	109.1	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.352	85.3	-72.4	45.3	85.5	148	0.2	1.0	0.0																					
148	139	149	0.0	1.0	0.352	85.3	-72.4	45.3	85.5	148	0.0	1.0	0.168	84.9	-80.3	69.9	106.5	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.371	85.4	-71.4	43.0	83.4	149	0.183	1.0	0.0																					
149	140	151	0.0	1.0	0.371	85.4	-71.4	43.0	83.4	149	0.0	1.0	0.19	84.9	-79.5	66.8	103.9	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.406	85.5	-69.9	38.8	80.1	151	0.167	1.0	0.0																					
150	141	152	0.0	1.0	0.389	85.4	-70.6	40.8	81.7	150	0.0	1.0	0.212	85.0	-78.6	63.7	101.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.423	85.5	-69.2	36.8	78.4	152	0.15	1.0	0.0																					
151	142	153	0.0	1.0	0.406	85.5	-69.9	38.8	80.1	151	0.0	1.0	0.234	85.0	-77.7	60.7	98.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.441	85.6	-68.3	34.9	76.8	153	0.133	1.0	0.0																					
152	143	154	0.0	1.0	0.423	85.5	-69.2	36.8	78.4	152	0.0	1.0	0.255	85.1	-76.7	57.9	96.2	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.458	85.7	-67.5	33.0	75.2	154	0.117	1.0	0.0																					
153	144	155	0.0	1.0	0.441	85.6	-68.3	34.9	76.8	153	0.0	1.0	0.275	85.1	-76.0	55.3	94.1	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.475	85.7	-66.6	31.1	73.6	155	0.1	1.0	0.0																					
154	145	156	0.0	1.0	0.458	85.7	-67.5	33.0	75.2	154	0.0	1.0	0.294	85.2	-75.2	52.7	91.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.492	85.8	-65.6	29.3	71.9	156	0.083	1.0	0.0																					
155	146	158	0.0	1.0	0.475	85.7	-66.6	31.1	73.6	155	0.0	1.0	0.313	85.2	-74.4	50.2	89.8	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.534	85.9	-64.2	26.0	69.3	158	0.067	1.0	0.0																					
156	147	159	0.0	1.0	0.492	85.8	-65.6	29.3	71.9	156	0.0	1.0	0.332	85.3	-73.4	47.8	87.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.556	85.9	-63.5	24.4	68.1	159	0.05	1.0	0.0																					
157	148	160	0.0	1.0	0.512	85.8	-64.8	27.6	70.5	157	0.0	1.0	0.352	85.3	-72.4	45.3	85.5	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.577	86.0	-62.8	22.9	66.9	160	0.033	1.0	0.0																					
158	149	161	0.0	1.0	0.534	85.9	-64.2	26.0	69.3	158	0.0	1.0	0.371	85.4	-71.4	43.0	83.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.599	86.0	-62.0	21.4	65.7	161	0.017	1.0	0.0																					
159	150	162	0.0	1.0	0.556	85.9	-63.5	24.4	68.1	159	0.0	1.0	0.389	85.4	-70.6	40.8	81.7	150	0.0	1.0	0.006 G_s	0.0	1.0	0.621	86.1	-61.2	19.9	64.5	162	0.0	1.0	0.006 G_e																					
160	151	163	0.0	1.0	0.577	86.0	-62.8	22.9	66.9	160	0.0	1.0	0.406	85.5	-69.9	38.8	80.1	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.64	86.1	-60.6	18.6	63.5	163	0.0	1.0	0.017																					
161	152	164	0.0	1.0	0.599	86.0	-62.0	21.4	65.7	161	0.0	1.0	0.423	85.5	-69.2	36.8	78.4	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.659	86.2	-60.0	17.2	62.5	164	0.0	1.0	0.033																					
162	153	165	0.0	1.0	0.621	86.1	-61.2	19.9	64.5	162	0.0	1.0	0.441	85.6	-68.3	34.9	76.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.678	86.2	-59.4	15.9	61.6	165	0.0	1.0	0.05																					
163	154	166	0.0	1.0	0.64	86.1	-60.6	18.6	63.5	163	0.0	1.0	0.458	85.7	-67.5	33.0	75.2	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.697	86.3	-58.8	14.7	60.7	166	0.0	1.0	0.067																					
164	155	167	0.0	1.0	0.659	86.2	-60.0	17.2	62.5	164	0.0	1.0	0.475	85.7	-66.6	31.1	73.6	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.716	86.3	-58.1	13.4	59.7	167	0.0	1.0	0.083																					
165	156	168	0.0	1.0	0.678	86.2	-59.4	15.9	61.6	165	0.0	1.0	0.492	85.8	-65.6	29.3	71.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.734	86.4	-57.4	12.2	58.8	168	0.0	1.0	0.1																					
166	157	169	0.0	1.0	0.697	86.3	-58.8	14.7	60.7	166	0.0	1.0	0.512	85.8	-64.8	27.6	70.5	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.752	86.4	-56.7	11.0	57.9	169	0.0	1.0	0.117																					
167	158	170																																																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 40.0, 103.5, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* ^a dd361Mi LAB* ^a dd361Mix (x=LabCh)							rgb* ^a ds361Mi LAB* ^a ds361Mix (x=LabCh)							rgb* ^a s50M			rgb* ^a de361Mi LAB* ^a de361Mix (x=LabCh)							rgb* ^a e50M			rgb* ^a dd	rgb* ^a ds	rgb* ^a de			
174	165	176	0.0	1.0	0.803	86.7	-54.4	5.7	54.8	174	0.0	1.0	0.678	86.2	-59.4	15.9	61.6	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	86.7	-53.3	3.7	53.5	176	0.0	1.0	0.25			
175	166	177	0.0	1.0	0.813	86.7	-53.9	4.7	54.2	175	0.0	1.0	0.697	86.3	-58.8	14.7	60.7	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.834	86.8	-52.8	2.8	52.9	177	0.0	1.0	0.267			
176	167	178	0.0	1.0	0.824	86.7	-53.3	3.7	53.5	176	0.0	1.0	0.716	86.3	-58.1	13.4	59.7	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.844	86.8	-52.2	1.8	52.3	178	0.0	1.0	0.283			
177	168	179	0.0	1.0	0.834	86.8	-52.8	2.8	52.9	177	0.0	1.0	0.734	86.4	-57.4	12.2	58.6	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.854	86.9	-51.6	0.9	51.7	179	0.0	1.0	0.3			
178	169	180	0.0	1.0	0.844	86.8	-52.2	1.8	52.3	178	0.0	1.0	0.752	86.4	-56.7	11.0	57.9	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.865	86.9	-51.0	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.317			
179	170	180	0.0	1.0	0.854	86.9	-51.6	0.9	51.7	179	0.0	1.0	0.762	86.5	-56.3	9.9	57.3	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.865	86.9	-51.0	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333			
180	171	181	0.0	1.0	0.865	86.9	-51.0	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.772	86.5	-55.9	8.9	56.7	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.875	87.0	-50.3	-0.8	50.4	181	0.0	1.0	0.35			
181	172	182	0.0	1.0	0.875	87.0	-50.3	-0.8	50.4	181	0.0	1.0	0.783	86.6	-55.4	7.8	56.0	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.882	87.0	-50.0	-1.6	50.1	182	0.0	1.0	0.367			
182	173	183	0.0	1.0	0.882	87.0	-50.0	-1.6	50.1	182	0.0	1.0	0.793	86.6	-54.9	6.8	55.4	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.89	87.1	-49.6	-2.5	49.8	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.89	87.1	-49.6	-2.5	49.8	183	0.0	1.0	0.803	86.7	-54.4	5.7	54.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.897	87.1	-49.2	-3.4	49.5	184	0.0	1.0	0.4			
184	175	185	0.0	1.0	0.897	87.1	-49.2	-3.4	49.5	184	0.0	1.0	0.813	86.7	-53.9	4.7	54.2	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.904	87.1	-48.9	-4.2	49.1	185	0.0	1.0	0.417			
185	176	186	0.0	1.0	0.904	87.1	-48.9	-4.2	49.1	185	0.0	1.0	0.824	86.7	-53.3	3.7	53.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.912	87.2	-48.5	-5.0	48.8	186	0.0	1.0	0.433			
186	177	187	0.0	1.0	0.912	87.2	-48.5	-5.0	48.8	186	0.0	1.0	0.834	86.8	-52.8	2.8	52.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.919	87.2	-48.0	-5.8	48.5	187	0.0	1.0	0.45			
187	178	188	0.0	1.0	0.919	87.2	-48.0	-5.8	48.5	187	0.0	1.0	0.844	86.8	-52.2	1.8	52.3	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.927	87.3	-47.6	-6.6	48.2	188	0.0	1.0	0.467			
188	179	189	0.0	1.0	0.927	87.3	-47.6	-6.6	48.2	188	0.0	1.0	0.854	86.9	-51.6	0.9	51.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.934	87.3	-47.2	-7.4	47.8	189	0.0	1.0	0.483			
189	180	190	0.0	1.0	0.934	87.3	-47.2	-7.4	47.8	189	0.0	1.0	0.865	86.9	-51.0	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.941	87.4	-46.7	-8.2	47.5	190	0.0	1.0	0.5			
190	181	191	0.0	1.0	0.941	87.4	-46.7	-8.2	47.5	190	0.0	1.0	0.875	87.0	-50.3	-0.8	50.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.949	87.4	-46.2	-8.9	47.2	191	0.0	1.0	0.517			
191	182	191	0.0	1.0	0.949	87.4	-46.2	-8.9	47.2	191	0.0	1.0	0.882	87.0	-50.0	-1.6	50.1	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.949	87.4	-46.2	-8.9	47.2	191	0.0	1.0	0.533			
192	183	192	0.0	1.0	0.956	87.5	-45.8	-9.6	46.9	192	0.0	1.0	0.89	87.1	-49.6	-2.5	49.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.956	87.5	-45.8	-9.6	46.9	192	0.0	1.0	0.55			
193	184	193	0.0	1.0	0.964	87.5	-45.3	-10.4	46.6	193	0.0	1.0	0.897	87.1	-49.2	-3.4	49.5	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.964	87.5	-45.3	-10.4	46.6	193	0.0	1.0	0.567			
194	185	194	0.0	1.0	0.971	87.5	-44.8	-11.1	46.2	194	0.0	1.0	0.904	87.1	-48.9	-4.2	49.1	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.971	87.5	-44.8	-11.1	46.2	194	0.0	1.0	0.583			
195	186	195	0.0	1.0	0.978	87.6	-44.2	-11.8	45.9	195	0.0	1.0	0.912	87.2	-48.5	-5.0	48.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.978	87.6	-44.2	-11.8	45.9	195	0.0	1.0	0.6			
196	187	196	0.0	1.0	0.986	87.6	-43.7	-12.5	45.6	196	0.0	1.0	0.919	87.2	-48.0	-5.8	48.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.986	87.6	-43.7	-12.5	45.6	196	0.0	1.0	0.617			
197	188	197	0.0	1.0	0.993	87.7	-43.2	-13.1	45.3	197C _d	0.0	1.0	0.927	87.3	-47.6	-6.6	48.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.993	87.7	-43.2	-13.1	45.3	197	0.0	1.0	0.633			
198	189	198	0.0	1.0	1.0	87.7	-42.6	-13.8	44.9	198	0.0	1.0	0.934	87.3	-47.2	-7.4	47.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	1.0	87.7	-42.6	-13.8	44.9	198	0.0	1.0	0.65			
199	190	199	0.0	0.994	1.0	87.4	-42.2	-14.5	44.7	199	0.0	1.0	0.941	87.4	-46.7	-8.2	47.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	0.994	1.0	87.4	-42.2	-14.5	44.7	199	0.0	1.0	0.667			
200	191	200	0.0	0.988	1.0	87.0	-41.7	-15.1	44.5	200	0.0	1.0	0.949	87.4	-46.2	-8.9	47.2	191	0.0	1.0	0.683	0.0	0.988	1.0	87.0	-41.7	-15.1	44.5	200	0.0	1.0	0.683			
201	192	201	0.0	0.982	1.0	86.7	-41.3	-15.8	44.3	201	0.0	1.0	0.956	87.5	-45.8	-9.6	46.9	192	0.0	1.0	0.7	0.0	0.982	1.0	86.7	-41.3	-15.8	44.3	201	0.0	1.0	0.7			
202	193	201	0.0	0.976	1.0	86.4	-40.8	-16.4	44.1	202	0.0	1.0	0.964	87.5	-45.3	-10.4	46.6	193	0.0	1.0	0.717	0.0	0.982	1.0	86.7	-41.3	-15.8	44.3	201	0.0	1.0	0.717			
203	194	202	0.0	0.97	1.0	86.1	-40.3	-17.0	43.9	203	0.0	1.0	0.971	87.5	-44.8	-11.1	46.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	0.976	1.0	86.4	-40.8	-16.4	44.1	202	0.0	1.0	0.733			
204	195	203	0.0	0.964	1.0	85.8	-39.8	-17.7	43.7	204	0.0	1.0	0.978	87.6	-44.2	-11.8	45.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.97	1.0	86.1	-40.3	-17.0	43.9	203	0.0	1.0	0.75			
205	196	204	0.0	0.959	1.0	85.4	-39.3	-18.3	43.4	205	0.0	1.0	0.986	87.6	-43.7	-12.5	45.6	196	0.0	1.0	0.767	0.0	0.964	1.0	85.8	-39.8	-17.7	43.7	204	0.0	1.0	0.767			
206	197	205	0.0	0.953	1.0	85.1	-38.8	-18.9	43.2																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 40.0, 103.3, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* ^a dd361Mi						LAB* ^a dd361Mix (x=LabCh)						rgb* ^a ds361Mi						LAB* ^a ds361Mix (x=LabCh)						rgb* ^a s50M						rgb* ^a de361Mi						LAB* ^a de361Mix (x=LabCh)						rgb* ^a e50M						rgb* ^a dd361Mi			rgb* ^a ds361Mi			rgb* ^a de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
264	255	258	0.0	0.564	1.0	67.0	-5.1	-49.4	49.8	264	0.0	0.655	1.0	70.2	-11.7	-44.0	45.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.633	1.0	69.2	-9.6	-45.5	46.6	258	0.0	0.25	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 40.0, 103.5, 132.1, 197.9, 306.5, 326.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{s50M}			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{e50M}			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
354	345	343	1.0	0.0	0.395	53.9	79.0	-8.2	79.4	354	1.0	0.0	0.517	54.6	82.1	-21.9	85.0	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.565	54.9	83.1	-25.3	86.9	343	1.0	0.0	0.75			
355	346	344	1.0	0.0	0.382	53.8	78.5	-6.8	78.8	355	1.0	0.0	0.496	54.5	81.7	-20.3	84.2	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.541	54.8	82.6	-23.6	85.9	344	1.0	0.0	0.733			
356	347	345	1.0	0.0	0.371	53.7	78.2	-5.4	78.4	356	1.0	0.0	0.484	54.5	81.5	-18.7	83.6	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.517	54.6	82.1	-21.9	85.0	345	1.0	0.0	0.717			
357	348	346	1.0	0.0	0.361	53.7	78.1	-4.0	78.2	357	1.0	0.0	0.471	54.4	81.2	-17.2	83.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.496	54.5	81.7	-20.3	84.2	346	1.0	0.0	0.7			
358	349	347	1.0	0.0	0.352	53.6	77.9	-2.6	77.9	358	1.0	0.0	0.458	54.3	80.9	-15.6	82.4	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.484	54.5	81.5	-18.7	83.6	347	1.0	0.0	0.683			
359	350	348	1.0	0.0	0.342	53.6	77.7	-1.3	77.7	359	1.0	0.0	0.445	54.2	80.6	-14.1	81.8	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.471	54.4	81.2	-17.2	83.0	348	1.0	0.0	0.667			
0	351	349	1.0	0.0	0.333	53.5	77.5	0.0	77.5	0	1.0	0.0	0.433	54.1	80.2	-12.6	81.2	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.458	54.3	80.9	-15.6	82.4	349	1.0	0.0	0.65			
1	352	349	1.0	0.0	0.323	53.5	77.3	1.3	77.3	1	1.0	0.0	0.42	54.1	79.8	-11.1	80.6	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.458	54.3	80.9	-15.6	82.4	349	1.0	0.0	0.633			
2	353	350	1.0	0.0	0.314	53.4	77.0	2.7	77.1	2	1.0	0.0	0.407	54.0	79.4	-9.6	80.0	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.445	54.2	80.6	-14.1	81.8	350	1.0	0.0	0.617			
3	354	351	1.0	0.0	0.305	53.4	76.8	4.0	76.9	3	1.0	0.0	0.395	53.9	79.0	-8.2	79.4	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.433	54.1	80.2	-12.6	81.2	351	1.0	0.0	0.6			
4	355	352	1.0	0.0	0.295	53.3	76.5	5.3	76.7	4	1.0	0.0	0.382	53.8	78.5	-6.8	78.8	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.42	54.1	79.8	-11.1	80.6	352	1.0	0.0	0.583			
5	356	353	1.0	0.0	0.286	53.3	76.1	6.7	76.4	5	1.0	0.0	0.371	53.7	78.2	-5.4	78.4	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.407	54.0	79.4	-9.6	80.0	353	1.0	0.0	0.567			
6	357	354	1.0	0.0	0.276	53.2	75.8	8.0	76.2	6	1.0	0.0	0.361	53.7	78.1	-4.0	78.2	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.395	53.9	79.0	-8.2	79.4	354	1.0	0.0	0.55			
7	358	355	1.0	0.0	0.267	53.2	75.4	9.3	76.0	7	1.0	0.0	0.352	53.6	77.9	-2.6	77.9	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.382	53.8	78.5	-6.8	78.8	355	1.0	0.0	0.533			
8	359	356	1.0	0.0	0.257	53.1	75.1	10.5	75.8	8	1.0	0.0	0.342	53.6	77.7	-1.3	77.7	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.371	53.7	78.2	-5.4	78.4	356	1.0	0.0	0.517			
9	360	357	1.0	0.0	0.248	53.1	74.7	11.8	75.7	9	1.0	0.0	0.333	53.5	77.5	0.0	77.5	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.361	53.7	78.1	-4.0	78.2	357	1.0	0.0	0.5			
10	361	358	1.0	0.0	0.24	53.0	74.7	13.2	75.9	10	1.0	0.0	0.323	53.5	77.3	1.3	77.3	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	53.6	77.9	-2.6	77.9	358	1.0	0.0	0.483			
11	362	359	1.0	0.0	0.232	53.0	74.7	14.5	76.1	11	1.0	0.0	0.314	53.4	77.0	2.7	77.1	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.342	53.6	77.7	-1.3	77.7	359	1.0	0.0	0.467			
12	363	360	1.0	0.0	0.224	53.0	74.6	15.9	76.3	12	1.0	0.0	0.305	53.4	76.8	4.0	76.9	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.333	53.5	77.5	0.0	77.5	0	1.0	0.0	0.45			
13	364	361	1.0	0.0	0.216	52.9	74.5	17.2	76.5	13	1.0	0.0	0.295	53.3	76.5	5.3	76.7	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.323	53.5	77.3	1.3	77.3	1	1.0	0.0	0.433			
14	365	362	1.0	0.0	0.208	52.9	74.4	18.5	76.6	14	1.0	0.0	0.286	53.3	76.1	6.7	76.4	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.314	53.4	77.0	2.7	77.1	2	1.0	0.0	0.417			
15	366	363	1.0	0.0	0.199	52.9	74.2	19.9	76.8	15	1.0	0.0	0.276	53.2	75.8	8.0	76.2	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.305	53.4	76.8	4.0	76.9	3	1.0	0.0	0.4			
16	367	364	1.0	0.0	0.191	52.8	74.1	21.2	77.0	16	1.0	0.0	0.267	53.2	75.4	9.3	76.0	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.295	53.3	76.5	5.3	76.7	4	1.0	0.0	0.383			
17	368	365	1.0	0.0	0.183	52.8	73.9	22.6	77.2	17	1.0	0.0	0.257	53.1	75.1	10.5	75.8	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.286	53.3	76.1	6.7	76.4	5	1.0	0.0	0.367			
18	369	366	1.0	0.0	0.175	52.8	73.6	23.9	77.4	18	1.0	0.0	0.248	53.1	74.7	11.8	75.7	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.276	53.2	75.8	8.0	76.2	6	1.0	0.0	0.35			
19	370	367	1.0	0.0	0.167	52.7	73.4	25.3	77.6	19	1.0	0.0	0.24	53.0	74.7	13.2	75.9	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.267	53.2	75.4	9.3	76.0	7	1.0	0.0	0.333			
20	371	367	1.0	0.0	0.159	52.7	73.1	26.6	77.8	20	1.0	0.0	0.232	53.0	74.7	14.5	76.1	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.267	53.2	75.4	9.3	76.0	7	1.0	0.0	0.317			
21	372	368	1.0	0.0	0.151	52.7	72.8	28.0	78.0	21	1.0	0.0	0.224	53.0	74.6	15.9	76.3	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.257	53.1	75.1	10.5	75.8	8	1.0	0.0	0.3			
22	373	369	1.0	0.0	0.143	52.6	72.5	29.3	78.2	22	1.0	0.0	0.216	52.9	74.5	17.2	76.5	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.248	53.1	74.7	11.8	75.7	9	1.0	0.0	0.283			
23	374	370	1.0	0.0	0.135	52.6	72.2	30.6	78.4	23	1.0	0.0	0.208	52.9	74.4	18.5	76.6	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.24	53.0	74.7	13.2	75.9	10	1.0	0.0	0.267			
24	375	371	1.0	0.0	0.126	52.6	71.8	32.0	78.6	24	1.0	0.0	0.199	52.9	74.2	19.9	76.8	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.232	53.0	74.7	14.5	76.1	11	1.0	0.0	0.25			
25	376	372	1.0	0.0	0.118	52.5	71.8	33.5	79.3	25	1.0	0.0	0.191	52.8	74.1	21.2	77.0	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.224	53.0	74.6	15.9	76.3	12	1.0	0.0	0.233			
26	377	373	1.0	0.0	0.111	52.5	71.9	35.1	80.0	26	1.0	0.0	0.183	52.8	73.9	22.6	77.2	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.216	52.9	74.5	17.2	76.5	13	1.0					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (3)
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (5)
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																										
$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			rgb^*_{d50M}					$LAB^*_{d50Mx} (x=LabCh)$					rgb^*_{s50M}					$LAB^*_{s50Mx} (x=LabCh)$					rgb^*_{e50M}					rgb^*_{d65}			rgb^*_{s65}			rgb^*_{e65}		
36.0	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	54.3	64.7	47.0	80.0	36.0	1.0	0.0	0.057	54.5	66.4	38.3	76.6	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.104	54.6	66.9	31.2	73.8	25	1.0	0.0	0.0										
46.8	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	59.3	50.6	54.0	74.0	46.8	1.0	0.023	0.0	55.2	62.1	48.6	78.9	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.019	54.4	65.4	44.1	78.9	34	1.0	0.125	0.0										
57.5	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	63.8	38.4	60.3	71.5	57.5	1.0	0.104	0.0	58.4	53.1	53.1	75.0	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.069	0.0	57.1	57.0	51.3	76.7	42	1.0	0.25	0.0										
69.3	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	69.0	25.4	67.4	72.0	69.3	1.0	0.197	0.0	61.9	43.7	57.9	72.6	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.174	0.0	61.0	46.0	56.8	73.0	51	1.0	0.375	0.0										
76.9	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	72.6	16.8	72.3	74.2	76.9	1.0	0.277	0.0	64.9	35.8	62.0	71.6	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.266	0.0	64.4	36.9	61.3	71.6	59	1.0	0.5	0.0										
83.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	75.7	9.4	76.6	77.1	83.0	1.0	0.361	0.0	68.4	27.0	66.7	71.9	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.351	0.0	67.9	28.1	66.2	71.9	67	1.0	0.625	0.0										
90.3	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.2	-0.3	82.5	82.5	90.3	1.0	0.468	0.0	71.6	19.1	71.2	73.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.485	0.0	72.1	17.9	71.8	74.0	76	1.0	0.75	0.0										
97.9	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	86.2	-12.4	90.7	91.6	97.9	1.0	0.625	0.0	75.7	9.4	76.6	77.2	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.642	0.0	76.3	8.1	77.5	77.9	84	1.0	0.875	0.0										
104.2	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.9	-25.1	99.5	102.6	104.2	1.0	0.746	0.0	80.0	0.0	82.3	82.3	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.779	0.0	81.6	-2.9	84.6	84.6	92	1.0	1.0	0.0										
109.9	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	91.1	-34.9	96.7	102.8	109.9	1.0	0.878	0.0	86.3	-12.7	90.9	91.8	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.937	0.0	89.5	-18.4	95.3	97.1	101	0.875	1.0	0.0										
114.9	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	89.8	-43.7	94.3	103.9	114.9	0.982	1.0	0.0	92.6	-26.5	99.2	102.7	105	0.75	1.0	0.0	0.872	1.0	0.0	91.1	-35.1	96.6	102.8	110	0.75	1.0	0.0										
118.7	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	88.7	-50.6	92.5	105.5	118.7	0.797	1.0	0.0	90.3	-40.3	95.3	103.5	113	0.625	1.0	0.0	0.61	1.0	0.0	88.6	-51.1	92.4	105.6	119	0.625	1.0	0.0										
121.1	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	88.1	-55.2	91.5	106.9	121.1	0.559	1.0	0.0	88.4	-53.0	92.0	106.2	120	0.5	1.0	0.0	0.226	1.0	0.0	86.6	-67.0	89.0	111.5	127	0.5	1.0	0.0										
123.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	87.5	-59.6	90.4	108.4	123.4	0.188	1.0	0.0	86.4	-69.1	88.6	112.4	128	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.074	85.1	-79.7	77.0	110.9	136	0.375	1.0	0.0										
126.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	86.8	-65.7	89.3	110.9	126.4	0.0	1.0	0.045	85.0	-80.5	80.6	114.0	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.288	85.5	-72.1	50.6	88.2	145	0.25	1.0	0.0										
129.6	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	86.0	-72.6	87.8	114.0	129.6	0.0	1.0	0.248	85.4	-73.6	55.5	92.3	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.439	85.9	-65.5	33.4	73.6	153	0.125	1.0	0.0										
133.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	85.0	-81.7	86.3	118.9	133.5	0.0	1.0	0.387	85.8	-67.7	39.1	78.3	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.621	86.4	-58.7	19.1	61.8	162	0.0	1.0	0.0										
137.8	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	85.1	-77.9	70.8	105.3	137.8	0.0	1.0	0.534	86.2	-61.5	24.9	66.4	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.752	86.7	-54.4	10.6	55.6	169	0.0	1.0	0.125										
143.1	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	85.4	-73.5	55.3	92.1	143.1	0.0	1.0	0.678	86.5	-57.0	15.3	59.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	87.0	-51.2	3.6	51.4	176	0.0	1.0	0.25										
149.3	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	85.7	-68.1	40.4	79.3	149.3	0.0	1.0	0.793	86.9	-52.7	6.5	53.2	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.89	87.3	-47.7	-2.4	47.9	183	0.0	1.0	0.375										
156.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	86.1	-62.5	27.2	68.2	156.5	0.0	1.0	0.865	87.2	-49.0	0.0	49.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.941	87.6	-44.9	-7.8	45.7	190	0.0	1.0	0.5										
162.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	86.4	-58.6	18.9	61.6	162.2	0.0	1.0	0.926	87.5	-45.8	-6.4	46.3	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.985	87.9	-42.1	-12.0	43.9	196	0.0	1.0	0.625										
168.8	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	86.7	-54.5	10.8	55.7	168.8	0.0	1.0	0.978	87.8	-42.6	-11.3	44.2	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.971	1.0	86.4	-38.8	-16.4	42.3	203	0.0	1.0	0.75									
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	87.2	-48.4	-0.8	48.5	181.0	0.0	0.971	1.0	86.4	-38.8	-11.4	42.3	203	0.0	1.0	0.875	0.0	0.93	1.0	84.3	-35.2	-20.3	40.8	210	0.0	1.0	0.875										
198.1	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	88.0	-41.1	-13.3	43.3	198.1	0.0	0.93	1.0	84.3	-35.2	-20.3	40.8	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.889	1.0	82.1	-31.3	-23.6	39.3	217	0.0	1.0	1.0										
219.5	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	81.3	-29.9	-24.6	38.8	219.5	0.0	0.884	1.0	81.8	-30.7	-24.0	39.1	218	0.0	0.875	1.0	0.0	0.851	1.0	80.1	-28.0	-27.0	39.1	224	0.0	0.875	1.0										
242.7	225.0	230.7	0.0	0.7																																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LCD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{s50M}					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{e50M}					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
80	75	76	1.0	0.563	0.0	74.2	13.1	74.6	75.7	80	1.0	0.468	0.0	71.6	19.1	71.2	73.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.485	0.0	72.1	17.9	71.8	74.0	76	1.0	0.75	0.0															
81	76	77	1.0	0.584	0.0	74.7	11.9	75.2	76.2	81	1.0	0.485	0.0	72.1	17.9	71.8	74.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.502	0.0	72.6	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.767	0.0															
82	77	78	1.0	0.605	0.0	75.2	10.7	75.9	76.7	82	1.0	0.502	0.0	72.6	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.522	0.0	73.1	15.5	73.1	74.7	78	1.0	0.783	0.0															
83	78	79	1.0	0.625	0.0	75.7	9.4	76.6	77.2	83	1.0	0.522	0.0	73.1	15.5	73.1	74.7	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.543	0.0	73.6	14.4	73.8	75.2	79	1.0	0.8	0.0															
84	79	80	1.0	0.642	0.0	76.3	8.1	77.5	77.9	84	1.0	0.543	0.0	73.6	14.4	73.8	75.2	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.563	0.0	74.2	13.1	74.6	75.7	80	1.0	0.817	0.0															
85	80	81	1.0	0.66	0.0	77.0	6.9	78.3	78.6	85	1.0	0.563	0.0	74.2	13.1	74.6	75.7	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.584	0.0	74.7	11.9	75.2	76.2	81	1.0	0.833	0.0															
86	81	82	1.0	0.677	0.0	77.6	5.5	79.2	79.4	86	1.0	0.584	0.0	74.7	11.9	75.2	76.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.605	0.0	75.2	10.7	75.9	76.7	82	1.0	0.85	0.0															
87	82	83	1.0	0.694	0.0	78.2	4.2	80.0	80.1	87	1.0	0.605	0.0	75.2	10.7	75.9	76.7	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.625	0.0	75.7	9.4	76.6	77.2	83	1.0	0.867	0.0															
88	83	85	1.0	0.711	0.0	78.8	2.8	80.8	80.9	88	1.0	0.625	0.0	75.7	9.4	76.6	77.2	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.66	0.0	77.0	6.9	78.3	78.6	85	1.0	0.883	0.0															
89	84	86	1.0	0.728	0.0	79.4	1.4	81.6	81.6	89	1.0	0.642	0.0	76.3	8.1	77.5	77.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.677	0.0	77.6	5.5	79.2	79.4	86	1.0	0.9	0.0															
90	85	87	1.0	0.746	0.0	80.0	0.0	82.3	82.3	90	1.0	0.66	0.0	77.0	6.9	78.3	78.6	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	78.2	4.2	80.0	80.1	87	1.0	0.917	0.0															
91	86	88	1.0	0.762	0.0	80.8	-1.4	83.4	83.4	91	1.0	0.677	0.0	77.6	5.5	79.2	79.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.711	0.0	78.8	2.8	80.8	80.9	88	1.0	0.933	0.0															
92	87	89	1.0	0.779	0.0	81.6	-2.9	84.6	84.6	92	1.0	0.694	0.0	78.2	4.2	80.0	80.1	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.728	0.0	79.4	1.4	81.6	81.6	89	1.0	0.95	0.0															
93	88	90	1.0	0.795	0.0	82.3	-4.4	85.7	85.8	93	1.0	0.711	0.0	78.8	2.8	80.8	80.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	80.0	0.0	82.3	82.3	90	1.0	0.967	0.0															
94	89	91	1.0	0.811	0.0	83.1	-6.0	86.8	87.0	94	1.0	0.728	0.0	79.4	1.4	81.6	81.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.762	0.0	80.8	-1.4	83.4	83.4	91	1.0	0.983	0.0															
95	90	92	1.0	0.828	0.0	83.9	-7.6	87.8	88.2	95	1.0	0.746	0.0	80.0	0.0	82.3	82.3	90	1.0	1.0	0.0	J_s	1.0	0.779	0.0	81.6	-2.9	84.6	84.6	92	1.0	1.0	0.0	J_e													
96	91	93	1.0	0.844	0.0	84.7	-9.2	88.9	89.4	96	1.0	0.762	0.0	80.8	-1.4	83.4	83.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.795	0.0	82.3	-4.4	85.7	85.8	93	0.983	1.0	0.0															
97	92	95	1.0	0.861	0.0	85.5	-10.9	89.9	90.5	97	1.0	0.779	0.0	81.6	-2.9	84.6	84.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.828	0.0	83.9	-7.6	87.8	88.2	95	0.967	1.0	0.0															
98	93	96	1.0	0.878	0.0	86.3	-12.7	90.9	91.8	98	1.0	0.795	0.0	82.3	-4.4	85.7	85.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.844	0.0	84.7	-9.2	88.9	89.4	96	0.95	1.0	0.0															
99	94	97	1.0	0.897	0.0	87.4	-14.5	92.4	93.6	99	1.0	0.811	0.0	83.1	-6.0	86.8	87.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.861	0.0	85.5	-10.9	89.9	90.5	97	0.933	1.0	0.0															
100	95	98	1.0	0.917	0.0	88.4	-16.4	93.9	95.3	100	1.0	0.828	0.0	83.9	-7.6	87.8	88.2	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	86.3	-12.7	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0															
101	96	99	1.0	0.937	0.0	89.5	-18.4	95.3	97.1	101	1.0	0.844	0.0	84.7	-9.2	88.9	89.4	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.897	0.0	87.4	-14.5	92.4	93.6	99	0.9	1.0	0.0															
102	97	100	1.0	0.957	0.0	90.5	-20.4	96.6	98.8	102	1.0	0.861	0.0	85.5	-10.9	89.9	90.5	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.917	0.0	88.4	-16.4	93.9	95.3	100	0.883	1.0	0.0															
103	98	102	1.0	0.976	0.0	91.6	-22.5	98.0	100.6	103	1.0	0.878	0.0	86.3	-12.7	90.9	91.8	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.5	-20.4	96.6	98.8	102	0.867	1.0	0.0															
104	99	103	1.0	0.996	0.0	92.7	-24.6	99.3	102.3	J_d	1.0	0.897	0.0	87.4	-14.5	92.4	93.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.976	0.0	91.6	-22.5	98.0	100.6	103	0.85	1.0	0.0															
105	100	104	0.982	1.0	0.0	92.6	-26.5	99.2	102.7	105	1.0	0.917	0.0	88.4	-16.4	93.9	95.3	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	92.7	-24.6	99.3	102.3	104	0.833	1.0	0.0															
106	101	105	0.96	1.0	0.0	92.3	-28.2	98.7	102.7	106	1.0	0.937	0.0	89.5	-18.4	95.3	97.1	101	0.817	1.0	0.0	0.982	1.0	0.0	92.6	-26.5	99.2	102.7	105	0.817	1.0	0.0															
107	102	106	0.938	1.0	0.0	92.0	-29.9	98.2	102.7	107	1.0	0.957	0.0	90.5	-20.4	96.6	98.8	102	0.8	1.0	0.0	0.96	1.0	0.0	92.3	-28.2	98.7	102.7	106	0.8	1.0	0.0															
108	103	107	0.916	1.0	0.0	91.7	-31.7	97.7	102.7	108	1.0	0.976	0.0	91.6	-22.5	98.0	100.6	103	0.783	1.0	0.0	0.938	1.0	0.0	92.0	-29.9	98.2	102.7	107	0.783	1.0	0.0															
109	104	109	0.895	1.0	0.0	91.4	-33.4	97.2	102.8	109	1.0	0.996	0.0	92.7	-24.6	99.3	102.3	104	0.767	1.0	0.0	0.895	1.0	0.0	91.4	-33.4	97.2	102.8	109	0.767	1.0	0.0															
110	105	110	0.872	1.0	0.0	91.1	-35.1	96.6	102.8	110	0.982	1.0	0.0	92.6	-26.5	99.2	102.7	105	0.75	1.0	0.0	0.872	1.0	0.0	91.1	-35.1	96.6	102.8	110	0.75	1.0	0.0															
111	106	111	0.847	1.0	0.0	90.8	-36.8	96.2	103.1	111	0.96	1.0	0.0	92.3	-28.2	98.7	102.7	106	0.733	1.0	0.0	0.847	1.0	0.0	90.8	-36.8	96.2	103.1	111	0.733	1.0	0.0															
112	107	112	0.822	1.0	0.0	90.6	-38.6	95.8	103.3	112	0.938	1.0	0.0	92.0	-29.9	98.2	102.7	107	0.717	1.0	0.0	0.822	1.0	0.0	90.6	-38.6	95.8	103.3	112	0.717	1.0	0.0															
113	108	113	0.797	1.0	0.0	90.3	-40.3	95.3	103.5	113	0.916	1.0	0.0	91.7	-31.7	97.7	102.7	108	0.7	1.0	0.0	0.797	1.0	0.0	90.3	-40.3	95.3	103.5	113	0.7	1.0	0.0															
114	109	114	0.772	1.0	0.0	90.0	-42.1	94.8	103.7	114	0.895	1.0	0.0	91.4	-33.4	97.2	102.8	109	0.683	1.0	0.0	0.772	1.0	0.0	90.0	-42.1	94.8	103.7	114	0.683	1.0	0.0															
115	110	116	0.747	1.0	0.0	89.7	-43.8	94.2	104.0	115	0.872	1.0	0.0	91.1	-35.1	96.6	102.8	110	0.667	1.0	0.0	0.714	1.0	0.0	89.5	-45.7	93.8	104.4	116	0.667	1.0	0.0															
116	111	117	0.714	1.0	0.0	89.5	-45.7	93.8	104.4	116	0.847	1.0	0.0	90.8	-36.8	96.2	103.1	111	0.65	1.0	0.0	0.681	1.0	0.0	89.2	-47.5	93.4	104.8	117	0.65	1.0	0.0															
117	112	118	0.681	1.0	0.0	89.2	-47.5	93.4	104.8	117	0.822	1.0	0.0	90.6	-38.6	95.8	103.3	112	0.633	1.0	0.0	0.648	1.0	0.0	88.9	-49.3	92.9	105.2	118	0.633	1.0	0.0															
118	113	119	0.648	1.0	0.0	88.9	-49.3	92.9	105.2	118	0.797	1.0	0.0	90.3	-40.3	95.3	103.5	113	0.617	1.0	0.0	0.61	1.0	0.0	88.6	-51.1	92.4	105.6	119	0.617	1.0	0.0															
119	114	120	0.61	1.0	0.0	88.6	-51.1	92.4	105.6	119	0.772	1.0	0.0	90.0	-42.1	94.8	103.7	114	0.6	1.0	0.0	0.559	1.0	0.0	88.4	-53.0	92.0	106.2	120	0.6	1.0	0.0															
120	115	121	0.559	1.0	0.0	88.4	-53.0	92.0	106.2	120	0.747	1.0	0.0	89.7	-43.8	94.2	104.0	115	0.583	1.0	0.																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$								$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{s50M}								$rgb^*_{de361Mi}$								$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{e50M}								$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{s50M}	$rgb^*_{de361Mi}$	rgb^*_{e50M}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
125	120	127	0.309	1.0	0.0	87.1	-62.8	89.9	109.7	125	0.559	1.0	0.0	88.4	-53.0	92.0	106.2	120	0.5	1.0	0.0	0.226	1.0	0.0	86.6	-67.0	89.0	111.5	127	0.5	1.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																											
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}	
170	165	176	0.0	1.0	0.762	86.8	-54.0	9.5	55.0	170	0.0	1.0	0.678	86.5	-57.0	15.3	59.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	87.0	-51.2	3.6	51.4	176	0.0	1.0	0.25											
171	166	177	0.0	1.0	0.773	86.8	-53.6	8.5	54.4	171	0.0	1.0	0.697	86.6	-56.4	14.1	58.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.834	87.1	-50.7	2.7	50.8	177	0.0	1.0	0.267											
172	167	178	0.0	1.0	0.783	86.8	-53.2	7.5	53.8	172	0.0	1.0	0.716	86.6	-55.7	12.9	57.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.844	87.1	-50.1	1.8	50.2	178	0.0	1.0	0.283											
173	168	179	0.0	1.0	0.793	86.9	-52.7	6.5	53.2	173	0.0	1.0	0.735	86.7	-55.1	11.7	56.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.854	87.2	-49.5	0.9	49.7	179	0.0	1.0	0.3											
174	169	180	0.0	1.0	0.803	86.9	-52.2	5.5	52.6	174	0.0	1.0	0.752	86.7	-54.4	10.6	55.6	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.865	87.2	-49.0	0.0	49.1	180	0.0	1.0	0.317											
175	170	180	0.0	1.0	0.813	87.0	-51.7	4.5	52.0	175	0.0	1.0	0.762	86.8	-54.0	9.5	55.0	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.865	87.2	-49.0	0.0	49.1	180	0.0	1.0	0.333											
176	171	181	0.0	1.0	0.824	87.0	-51.2	3.6	51.4	176	0.0	1.0	0.773	86.8	-53.6	8.5	54.4	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.875	87.2	-48.4	-0.7	48.5	181	0.0	1.0	0.35											
177	172	182	0.0	1.0	0.834	87.1	-50.7	2.7	50.8	177	0.0	1.0	0.783	86.8	-53.2	7.5	53.8	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.882	87.3	-48.0	-1.6	48.2	182	0.0	1.0	0.367											
178	173	183	0.0	1.0	0.844	87.1	-50.1	1.8	50.2	178	0.0	1.0	0.793	86.9	-52.7	6.5	53.2	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.89	87.3	-47.7	-2.4	47.9	183	0.0	1.0	0.383											
179	174	184	0.0	1.0	0.854	87.2	-49.5	0.9	49.7	179	0.0	1.0	0.803	86.9	-52.2	5.5	52.6	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.897	87.4	-47.3	-3.2	47.6	184	0.0	1.0	0.4											
180	175	185	0.0	1.0	0.865	87.2	-49.0	0.0	49.1	180	0.0	1.0	0.813	87.0	-51.7	4.5	52.0	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.904	87.4	-47.0	-4.0	47.3	185	0.0	1.0	0.417											
181	176	186	0.0	1.0	0.875	87.2	-48.4	-0.7	48.5	181	0.0	1.0	0.824	87.0	-51.2	3.6	51.4	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.912	87.5	-46.6	-4.8	47.0	186	0.0	1.0	0.433											
182	177	187	0.0	1.0	0.882	87.3	-48.0	-1.6	48.2	182	0.0	1.0	0.834	87.1	-50.7	2.7	50.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.919	87.5	-46.2	-5.6	46.6	187	0.0	1.0	0.45											
183	178	188	0.0	1.0	0.89	87.3	-47.7	-2.4	47.9	183	0.0	1.0	0.844	87.1	-50.1	1.8	50.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.926	87.5	-45.8	-6.4	46.3	188	0.0	1.0	0.467											
184	179	189	0.0	1.0	0.897	87.4	-47.3	-3.2	47.6	184	0.0	1.0	0.854	87.2	-49.5	0.9	49.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.934	87.6	-45.4	-7.1	46.0	189	0.0	1.0	0.483											
185	180	190	0.0	1.0	0.904	87.4	-47.0	-4.0	47.3	185	0.0	1.0	0.865	87.2	-49.0	0.0	49.1	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.941	87.6	-44.9	-7.8	45.7	190	0.0	1.0	0.5											
186	181	191	0.0	1.0	0.912	87.5	-46.6	-4.8	47.0	186	0.0	1.0	0.875	87.2	-48.4	-0.7	48.5	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.948	87.7	-44.5	-8.6	45.4	191	0.0	1.0	0.517											
187	182	191	0.0	1.0	0.919	87.5	-46.2	-5.6	46.6	187	0.0	1.0	0.882	87.3	-48.0	-1.6	48.2	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.948	87.7	-44.5	-8.6	45.4	191	0.0	1.0	0.533											
188	183	192	0.0	1.0	0.926	87.5	-45.8	-6.4	46.3	188	0.0	1.0	0.89	87.3	-47.7	-2.4	47.9	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.956	87.7	-44.0	-9.3	45.1	192	0.0	1.0	0.55											
189	184	193	0.0	1.0	0.934	87.6	-45.4	-7.1	46.0	189	0.0	1.0	0.897	87.4	-47.3	-3.2	47.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.963	87.7	-43.6	-10.0	44.8	193	0.0	1.0	0.567											
190	185	194	0.0	1.0	0.941	87.6	-44.9	-7.8	45.7	190	0.0	1.0	0.904	87.4	-47.0	-4.0	47.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.97	87.8	-43.1	-10.7	44.5	194	0.0	1.0	0.583											
191	186	195	0.0	1.0	0.948	87.7	-44.5	-8.6	45.4	191	0.0	1.0	0.912	87.5	-46.6	-4.8	47.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.978	87.8	-42.6	-11.3	44.2	195	0.0	1.0	0.6											
192	187	196	0.0	1.0	0.956	87.7	-44.0	-9.3	45.1	192	0.0	1.0	0.919	87.5	-46.2	-5.6	46.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.985	87.9	-42.1	-12.0	43.9	196	0.0	1.0	0.617											
193	188	197	0.0	1.0	0.963	87.7	-43.6	-10.0	44.8	193	0.0	1.0	0.926	87.5	-45.8	-6.4	46.3	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.992	87.9	-41.6	-12.7	43.6	197	0.0	1.0	0.633											
194	189	198	0.0	1.0	0.97	87.8	-43.1	-10.7	44.5	194	0.0	1.0	0.934	87.6	-45.4	-7.1	46.0	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	1.0	88.0	-41.1	-13.3	43.3	198	0.0	1.0	0.65											
195	190	199	0.0	1.0	0.978	87.8	-42.6	-11.3	44.2	195	0.0	1.0	0.941	87.6	-44.9	-7.8	45.7	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.994	1.0	87.7	-40.7	-13.9	43.1	199	0.0	1.0	0.667										
196	191	200	0.0	1.0	0.985	87.9	-42.1	-12.0	43.9	196	0.0	1.0	0.948	87.7	-44.5	-8.6	45.4	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.989	1.0	87.4	-40.2	-14.6	42.9	200	0.0	1.0	0.683										
197	192	201	0.0	1.0	0.992	87.9	-41.6	-12.7	43.6	197	0.0	1.0	0.956	87.7	-44.0	-9.3	45.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.983	1.0	87.0	-39.7	-15.2	42.7	201	0.0	1.0	0.7										
198	193	201	0.0	1.0	1.0	88.0	-41.1	-13.3	43.3	198C _d	0.0	1.0	0.963	87.7	-43.6	-10.0	44.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.983	1.0	87.0	-39.7	-15.2	42.7	201	0.0	1.0	0.717										
199	194	202	0.0	0.994	1.0	87.7	-40.7	-13.9	43.1	199	0.0	1.0	0.97	87.8	-43.1	-10.7	44.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.977	1.0	86.7	-39.3	-15.8	42.5	202	0.0	1.0	0.733										
200	195	203	0.0	0.989	1.0	87.4	-40.2	-14.6	42.9	200	0.0	1.0	0.978	87.8	-42.6	-11.3	44.2	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.971	1.0	86.4	-38.8	-16.4	42.3	203	0.0	1.0	0.75										
201	196	204	0.0	0.983	1.0	87.0	-39.7	-15.2	42.7	201	0.0	1.0	0.985	87.9	-42.1	-12.0	43.9	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.965	1.0	86.1	-38.3	-17.0	42.1	204	0.0	1.0											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




[illegible]

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LCD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$									$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$									$rgb^*_{ds361Mi}$									$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$									rgb^*_{s50M}									$rgb^*_{de361Mi}$									$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$									rgb^*_{e50M}									rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
305	300	300	0.0	0.0	1.0	39.9	67.9	-96.8	118.3	305	B_d	0.0	0.09	1.0	45.9	50.1	-86.7	100.2	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	45.9	50.1	-86.7	100.2	300	0.5	0.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 36.0, 104.2, 133.5, 198.1, 305.0, 326.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}361Mi$						$LAB^*_{ds}361Mix (x=LabCh)$						$rgb^*_{ds}361Mi$			$LAB^*_{ds}361Mix (x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}			$rgb^*_{de}361Mi$			$LAB^*_{de}361Mix (x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}			$rgb^*_drgb^*_srgb^*_e$		
350	345	343	1.0	0.0	0.447	56.2	75.6	-13.2	76.7	350	1.0	0.0	0.519	56.6	77.2	-20.6	79.9	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.566	56.9	78.1	-23.8	81.6	343	1.0	0.0	0.75									
351	346	344	1.0	0.0	0.434	56.1	75.2	-11.8	76.2	351	1.0	0.0	0.498	56.5	76.7	-19.0	79.0	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.543	56.7	77.6	-22.2	80.8	344	1.0	0.0	0.733									
352	347	345	1.0	0.0	0.421	56.1	74.8	-10.4	75.6	352	1.0	0.0	0.485	56.4	76.5	-17.6	78.5	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.519	56.6	77.2	-20.6	79.9	345	1.0	0.0	0.717									
353	348	346	1.0	0.0	0.408	56.0	74.4	-9.0	75.0	353	1.0	0.0	0.472	56.4	76.2	-16.1	77.9	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.498	56.5	76.7	-19.0	79.0	346	1.0	0.0	0.7									
354	349	347	1.0	0.0	0.396	55.9	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.459	56.3	75.9	-14.7	77.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.485	56.4	76.5	-17.6	78.5	347	1.0	0.0	0.683									
355	350	348	1.0	0.0	0.383	55.8	73.6	-6.3	73.8	355	1.0	0.0	0.447	56.2	75.6	-13.2	76.7	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.472	56.4	76.2	-16.1	77.9	348	1.0	0.0	0.667									
356	351	349	1.0	0.0	0.371	55.8	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.434	56.1	75.2	-11.8	76.2	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.459	56.3	75.9	-14.7	77.3	349	1.0	0.0	0.65									
357	352	349	1.0	0.0	0.362	55.7	73.1	-3.7	73.2	357	1.0	0.0	0.421	56.1	74.8	-10.4	75.6	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.459	56.3	75.9	-14.7	77.3	349	1.0	0.0	0.633									
358	353	350	1.0	0.0	0.352	55.7	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.408	56.0	74.4	-9.0	75.0	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.447	56.2	75.6	-13.2	76.7	350	1.0	0.0	0.617									
359	354	351	1.0	0.0	0.342	55.6	72.7	-1.2	72.7	359	1.0	0.0	0.396	55.9	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.434	56.1	75.2	-11.8	76.2	351	1.0	0.0	0.6									
0	355	352	1.0	0.0	0.332	55.6	72.5	0.0	72.5	0	1.0	0.0	0.383	55.8	73.6	-6.3	73.8	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.421	56.1	74.8	-10.4	75.6	352	1.0	0.0	0.583									
1	356	353	1.0	0.0	0.323	55.5	72.3	1.3	72.3	1	1.0	0.0	0.371	55.8	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.408	56.0	74.4	-9.0	75.0	353	1.0	0.0	0.567									
2	357	354	1.0	0.0	0.313	55.5	72.0	2.5	72.1	2	1.0	0.0	0.362	55.7	73.1	-3.7	73.2	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.396	55.9	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.55									
3	358	355	1.0	0.0	0.303	55.4	71.7	3.8	71.8	3	1.0	0.0	0.352	55.7	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.383	55.8	73.6	-6.3	73.8	355	1.0	0.0	0.533									
4	359	356	1.0	0.0	0.294	55.4	71.4	5.0	71.6	4	1.0	0.0	0.342	55.6	72.7	-1.2	72.7	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.371	55.8	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.517									
5	360	357	1.0	0.0	0.284	55.3	71.1	6.2	71.4	5	1.0	0.0	0.332	55.6	72.5	0.0	72.5	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.362	55.7	73.1	-3.7	73.2	357	1.0	0.0	0.5									
6	361	358	1.0	0.0	0.274	55.3	70.8	7.4	71.2	6	1.0	0.0	0.323	55.5	72.3	1.3	72.3	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	55.7	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.483									
7	362	359	1.0	0.0	0.264	55.3	70.4	8.6	70.9	7	1.0	0.0	0.313	55.5	72.0	2.5	72.1	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.342	55.6	72.7	-1.2	72.7	359	1.0	0.0	0.467									
8	363	360	1.0	0.0	0.255	55.2	70.0	9.8	70.7	8	1.0	0.0	0.303	55.4	71.7	3.8	71.8	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.332	55.6	72.5	0.0	72.5	0	1.0	0.0	0.45									
9	364	361	1.0	0.0	0.246	55.2	69.8	11.1	70.7	9	1.0	0.0	0.294	55.4	71.4	5.0	71.6	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.323	55.5	72.3	1.3	72.3	1	1.0	0.0	0.433									
10	365	362	1.0	0.0	0.237	55.1	69.7	12.3	70.8	10	1.0	0.0	0.284	55.3	71.1	6.2	71.4	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.313	55.5	72.0	2.5	72.1	2	1.0	0.0	0.417									
11	366	363	1.0	0.0	0.228	55.1	69.7	13.5	71.0	11	1.0	0.0	0.274	55.3	70.8	7.4	71.2	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.303	55.4	71.7	3.8	71.8	3	1.0	0.0	0.4									
12	367	364	1.0	0.0	0.219	55.1	69.5	14.8	71.1	12	1.0	0.0	0.264	55.3	70.4	8.6	70.9	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.294	55.4	71.4	5.0	71.6	4	1.0	0.0	0.383									
13	368	365	1.0	0.0	0.211	55.0	69.4	16.0	71.2	13	1.0	0.0	0.255	55.2	70.0	9.8	70.7	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.284	55.3	71.1	6.2	71.4	5	1.0	0.0	0.367									
14	369	366	1.0	0.0	0.202	55.0	69.2	17.3	71.4	14	1.0	0.0	0.246	55.2	69.8	11.1	70.7	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.274	55.3	70.8	7.4	71.2	6	1.0	0.0	0.35									
15	370	367	1.0	0.0	0.193	55.0	69.1	18.5	71.5	15	1.0	0.0	0.237	55.1	69.7	12.3	70.8	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.264	55.3	70.4	8.6	70.9	7	1.0	0.0	0.333									
16	371	367	1.0	0.0	0.184	54.9	68.9	19.7	71.6	16	1.0	0.0	0.228	55.1	69.7	13.5	71.0	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.264	55.3	70.4	8.6	70.9	7	1.0	0.0	0.317									
17	372	368	1.0	0.0	0.176	54.9	68.6	21.0	71.8	17	1.0	0.0	0.219	55.1	69.5	14.8	71.1	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.255	55.2	70.0	9.8	70.7	8	1.0	0.0	0.3									
18	373	369	1.0	0.0	0.167	54.8	68.4	22.2	71.9	18	1.0	0.0	0.211	55.0	69.4	16.0	71.2	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.246	55.2	69.8	11.1	70.7	9	1.0	0.0	0.283									
19	374	370	1.0	0.0	0.158	54.8	68.1	23.5	72.1	19	1.0	0.0	0.202	55.0	69.2	17.3	71.4	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.237	55.1	69.7	12.3	70.8	10	1.0	0.0	0.267									
20	375	371	1.0	0.0	0.149	54.8	67.8	24.7	72.2	20	1.0	0.0	0.193	55.0	69.1	18.5	71.5	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.228	55.1	69.7	13.5	71.0	11	1.0	0.0	0.25									
21	376	372	1.0	0.0	0.141	54.7	67.5	25.9	72.3	21	1.0	0.0	0.184	54.9	68.9	19.7	71.6	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.219	55.1	69.5	14.8	71.1	12	1.0	0.0	0.233									
22	377	373	1.0	0.0	0.132	54.7	67.2	27.1	72.5	22	1.0	0.0	0.176	54.9	68.6	21.0	71.8	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.211	55.0	69.4	16.0	71.2	13	1.0	0.0	0.217									
23	378	374	1.0	0.0	0.123	54.7	66.9	28.4	72.7	23	1.0	0.0	0																												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (3)
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (5)
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd}50M$			$LAB^*_{dd}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds}50M$			$LAB^*_{ds}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{s}50M$			$rgb^*_{de}50M$			$LAB^*_{de}50Mx$ (x=LabCh)			$rgb^*_{e}50M$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
31.7	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	58.3	56.4	34.8	66.3	31.7	1.0	0.0	0.019	58.3	56.9	32.9	65.7	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.077	58.5	58.0	27.0	64.0	25	1.0	0.0	0.0				
42.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	62.5	44.7	41.2	60.8	42.6	1.0	0.072	0.0	60.7	49.7	38.8	63.1	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.027	0.0	59.2	54.0	36.4	65.1	34	1.0	0.125	0.0				
53.9	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	66.5	34.3	47.0	58.2	53.9	1.0	0.151	0.0	63.3	42.6	42.6	60.2	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.118	0.0	62.3	45.4	40.9	61.1	42	1.0	0.25	0.0				
66.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	71.0	22.9	53.8	58.5	66.9	1.0	0.24	0.0	66.1	35.2	46.7	58.4	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.218	0.0	65.4	37.0	45.8	58.9	51	1.0	0.375	0.0				
75.4	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	74.3	15.3	58.6	60.5	75.4	1.0	0.309	0.0	68.6	29.2	50.5	58.3	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.299	0.0	68.3	30.0	50.0	58.3	59	1.0	0.5	0.0				
82.2	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	77.2	8.6	62.7	63.3	82.2	1.0	0.391	0.0	71.5	22.0	54.5	58.7	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.377	0.0	71.1	22.9	53.9	58.5	67	1.0	0.625	0.0				
90.3	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	-0.2	68.7	68.7	90.3	1.0	0.494	0.0	74.1	15.6	58.4	60.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.511	0.0	74.5	14.7	59.0	60.8	76	1.0	0.75	0.0				
98.6	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	86.8	-11.5	76.7	77.6	98.6	1.0	0.637	0.0	77.6	7.8	63.4	63.9	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.653	0.0	78.1	6.7	64.2	64.5	84	1.0	0.875	0.0				
105.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	93.0	-23.4	85.6	88.8	105.3	1.0	0.746	0.0	81.1	0.0	68.5	68.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.776	0.0	82.4	-2.4	70.5	70.5	92	1.0	1.0	0.0				
111.4	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	91.4	-32.4	82.9	89.1	111.4	1.0	0.866	0.0	86.4	-10.6	76.2	77.0	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.919	0.0	89.0	-15.5	80.1	81.6	101	0.875	1.0	0.0				
116.7	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	90.1	-40.4	80.7	90.3	116.7	1.0	0.994	0.0	92.7	-22.7	85.2	88.2	105	0.75	1.0	0.0	0.904	1.0	0.0	91.8	-30.3	83.6	89.0	110	0.75	1.0	0.0				
120.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	89.1	-46.7	79.0	91.9	120.6	0.837	1.0	0.0	91.0	-34.9	82.3	89.5	113	0.625	1.0	0.0	0.676	1.0	0.0	89.6	-44.1	79.8	91.2	119	0.625	1.0	0.0				
123.1	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	88.6	-50.8	78.1	93.2	123.1	0.645	1.0	0.0	89.3	-45.7	79.3	91.6	120	0.5	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	87.7	-57.6	76.6	95.9	127	0.5	1.0	0.0				
125.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	88.0	-54.8	77.1	94.7	125.5	0.268	1.0	0.0	87.4	-59.4	76.2	96.7	128	0.375	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	85.7	-73.8	71.4	102.7	136	0.375	1.0	0.0				
128.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	87.3	-60.2	76.0	97.0	128.4	0.015	1.0	0.0	85.8	-73.3	73.4	103.8	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.277	86.1	-66.2	46.4	80.9	145	0.25	1.0	0.0				
131.7	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	86.6	-66.3	74.7	99.9	131.7	0.0	1.0	0.231	86.0	-67.7	51.1	85.0	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	86.5	-60.0	30.6	67.5	153	0.125	1.0	0.0				
135.4	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	85.7	-74.2	73.2	104.3	135.4	0.0	1.0	0.382	86.4	-62.0	35.9	71.7	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.622	87.0	-53.8	17.5	56.7	162	0.0	1.0	0.0				
139.0	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	85.8	-70.9	61.8	94.2	139.0	0.0	1.0	0.533	86.8	-56.4	22.8	60.9	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.753	87.3	-50.0	9.7	51.1	169	0.0	1.0	0.125				
143.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	86.1	-67.1	49.3	83.3	143.7	0.0	1.0	0.679	87.1	-52.3	14.0	54.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	87.6	-47.1	3.3	47.3	176	0.0	1.0	0.25				
149.6	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	86.4	-62.3	36.6	72.3	149.6	0.0	1.0	0.793	87.4	-48.5	6.0	48.9	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.889	87.8	-44.0	-2.2	44.1	183	0.0	1.0	0.375				
156.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	86.7	-57.2	24.9	62.5	156.5	0.0	1.0	0.865	87.7	-45.1	0.0	45.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.94	88.1	-41.5	-7.2	42.3	190	0.0	1.0	0.5				
162.1	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	87.0	-53.7	17.4	56.6	162.1	0.0	1.0	0.926	88.0	-42.3	-5.9	42.8	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.984	88.3	-39.0	-11.1	40.7	196	0.0	1.0	0.625				
168.7	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	87.3	-50.1	10.0	51.2	168.7	0.0	1.0	0.976	88.3	-39.4	-10.5	40.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.973	1.0	87.1	-35.9	-15.2	39.1	203	0.0	1.0	0.75			
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	87.8	-44.5	-0.7	44.7	181.0	0.0	0.973	1.0	87.1	-35.9	-10.5	39.1	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.932	1.0	85.1	-32.6	-18.8	37.7	210	0.0	1.0	0.875			
198.3	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	88.4	-37.9	-12.5	40.1	198.3	0.0	0.932	1.0	85.1	-32.6	-18.8	37.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	83.2	-28.9	-21.8	36.4	217	0.0	1.0	1.0			
220.0	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	82.3	-27.3	-22.9	35.8	220.0	0.0	0.886	1.0	82.9	-28.4	-22.2	36.2	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.853	1.0	81.3	-25.8	-24.9	36.0	224	0.0	0.875				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* $\ddot{d}$ 361Mi LAB* $\ddot{d}$ 361Mix (x=LabCh)									R_d	rgb* $\ddot{s}$ 361Mi LAB* $\ddot{s}$ 361Mix (x=LabCh)									rgb*s50M			rgb* $\ddot{e}$ 361Mi LAB* $\ddot{e}$ 361Mix (x=LabCh)									rgb*e50M			rgb^*_d			rgb^*_s	rgb^*_e
31	30	25	1.0	0.0	0.008	58.3	56.6	34.0	66.0	31		1.0	0.0	0.019	58.3	56.9	32.9	65.7	30	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.077	58.5	58.0	27.0	64.0	25	1.0	0.0	0.0	0.0						
32	31	27	1.0	0.004	0.0	58.4	56.1	35.0	66.1	32		1.0	0.0	0.008	58.3	56.6	34.0	66.0	31	1.0	0.017	0.0		1.0	0.0	0.054	58.4	57.6	29.4	64.7	27	1.0	0.017	0.0							
33	32	28	1.0	0.015	0.0	58.8	55.0	35.7	65.6	33		1.0	0.004	0.0	58.4	56.1	35.0	66.1	32	1.0	0.033	0.0		1.0	0.0	0.043	58.4	57.4	30.5	65.0	28	1.0	0.033	0.0							
34	33	29	1.0	0.027	0.0	59.2	54.0	36.4	65.1	34		1.0	0.015	0.0	58.8	55.0	35.7	65.6	33	1.0	0.05	0.0		1.0	0.0	0.031	58.4	57.2	31.7	65.4	29	1.0	0.05	0.0							
35	34	30	1.0	0.038	0.0	59.6	52.9	37.1	64.6	35		1.0	0.027	0.0	59.2	54.0	36.4	65.1	34	1.0	0.067	0.0		1.0	0.0	0.019	58.3	56.9	32.9	65.7	30	1.0	0.067	0.0							
36	35	31	1.0	0.049	0.0	60.0	51.9	37.7	64.1	36		1.0	0.038	0.0	59.6	52.9	37.1	64.6	35	1.0	0.083	0.0		1.0	0.0	0.008	58.3	56.6	34.0	66.0	31	1.0	0.083	0.0							
37	36	32	1.0	0.061	0.0	60.3	50.8	38.3	63.6	37		1.0	0.049	0.0	60.0	51.9	37.7	64.1	36	1.0	0.1	0.0		1.0	0.004	0.0	58.4	56.1	35.0	66.1	32	1.0	0.1	0.0							
38	37	33	1.0	0.072	0.0	60.7	49.7	38.8	63.1	38		1.0	0.061	0.0	60.3	50.8	38.3	63.6	37	1.0	0.117	0.0		1.0	0.015	0.0	58.8	55.0	35.7	65.6	33	1.0	0.117	0.0							
39	38	34	1.0	0.084	0.0	61.1	48.6	39.4	62.6	39		1.0	0.072	0.0	60.7	49.7	38.8	63.1	38	1.0	0.133	0.0		1.0	0.027	0.0	59.2	54.0	36.4	65.1	34	1.0	0.133	0.0							
40	39	36	1.0	0.095	0.0	61.5	47.6	39.9	62.1	40		1.0	0.084	0.0	61.1	48.6	39.4	62.6	39	1.0	0.15	0.0		1.0	0.049	0.0	60.0	51.9	37.7	64.1	36	1.0	0.15	0.0							
41	40	37	1.0	0.107	0.0	61.9	46.5	40.4	61.6	41		1.0	0.095	0.0	61.5	47.6	39.9	62.1	40	1.0	0.167	0.0		1.0	0.061	0.0	60.3	50.8	38.3	63.6	37	1.0	0.167	0.0							
42	41	38	1.0	0.118	0.0	62.3	45.4	40.9	61.1	42		1.0	0.107	0.0	61.9	46.5	40.4	61.6	41	1.0	0.183	0.0		1.0	0.072	0.0	60.7	49.7	38.8	63.1	38	1.0	0.183	0.0							
43	42	39	1.0	0.129	0.0	62.6	44.4	41.4	60.7	43		1.0	0.118	0.0	62.3	45.4	40.9	61.1	42	1.0	0.2	0.0		1.0	0.084	0.0	61.1	48.6	39.4	62.6	39	1.0	0.2	0.0							
44	43	40	1.0	0.14	0.0	63.0	43.5	42.0	60.5	44		1.0	0.129	0.0	62.6	44.4	41.4	60.7	43	1.0	0.217	0.0		1.0	0.095	0.0	61.5	47.6	39.9	62.1	40	1.0	0.217	0.0							
45	44	41	1.0	0.151	0.0	63.3	42.6	42.6	60.2	45		1.0	0.14	0.0	63.0	43.5	42.0	60.5	44	1.0	0.233	0.0		1.0	0.107	0.0	61.9	46.5	40.4	61.6	41	1.0	0.233	0.0							
46	45	42	1.0	0.163	0.0	63.7	41.7	43.2	60.0	46		1.0	0.151	0.0	63.3	42.6	42.6	60.2	45	1.0	0.25	0.0		1.0	0.118	0.0	62.3	45.4	40.9	61.1	42	1.0	0.25	0.0							
47	46	43	1.0	0.174	0.0	64.0	40.8	43.7	59.8	47		1.0	0.163	0.0	63.7	41.7	43.2	60.0	46	1.0	0.267	0.0		1.0	0.129	0.0	62.6	44.4	41.4	60.7	43	1.0	0.267	0.0							
48	47	44	1.0	0.185	0.0	64.4	39.9	44.3	59.6	48		1.0	0.174	0.0	64.0	40.8	43.7	59.8	47	1.0	0.283	0.0		1.0	0.14	0.0	63.0	43.5	42.0	60.5	44	1.0	0.283	0.0							
49	48	46	1.0	0.196	0.0	64.7	38.9	44.8	59.3	49		1.0	0.185	0.0	64.4	39.9	44.3	59.6	48	1.0	0.3	0.0		1.0	0.163	0.0	63.7	41.7	43.2	60.0	46	1.0	0.3	0.0							
50	49	47	1.0	0.207	0.0	65.1	38.0	45.3	59.1	50		1.0	0.196	0.0	64.7	38.9	44.8	59.3	49	1.0	0.317	0.0		1.0	0.174	0.0	64.0	40.8	43.7	59.8	47	1.0	0.317	0.0							
51	50	48	1.0	0.218	0.0	65.4	37.0	45.8	58.9	51		1.0	0.207	0.0	65.1	38.0	45.3	59.1	50	1.0	0.333	0.0		1.0	0.185	0.0	64.4	39.9	44.3	59.6	48	1.0	0.333	0.0							
52	51	49	1.0	0.229	0.0	65.8	36.1	46.2	58.6	52		1.0	0.218	0.0	65.4	37.0	45.8	58.9	51	1.0	0.35	0.0		1.0	0.196	0.0	64.7	38.9	44.8	59.3	49	1.0	0.35	0.0							
53	52	50	1.0	0.24	0.0	66.1	35.2	46.7	58.4	53		1.0	0.229	0.0	65.8	36.1	46.2	58.6	52	1.0	0.367	0.0		1.0	0.207	0.0	65.1	38.0	45.3	59.1	50	1.0	0.367	0.0							
54	53	51	1.0	0.251	0.0	66.5	34.2	47.1	58.2	54		1.0	0.24	0.0	66.1	35.2	46.7	58.4	53	1.0	0.383	0.0		1.0	0.218	0.0	65.4	37.0	45.8	58.9	51	1.0	0.383	0.0							
55	54	52	1.0	0.261	0.0	66.8	33.4	47.7	58.2	55		1.0	0.251	0.0	66.5	34.2	47.1	58.2	54	1.0	0.4	0.0		1.0	0.229	0.0	65.8	36.1	46.2	58.6	52	1.0	0.4	0.0							
56	55	53	1.0	0.27	0.0	67.2	32.6	48.3	58.3	56		1.0	0.261	0.0	66.8	33.4	47.7	58.2	55	1.0	0.417	0.0		1.0	0.24	0.0	66.1	35.2	46.7	58.4	53	1.0	0.417	0.0							
57	56	54	1.0	0.28	0.0	67.6	31.7	48.9	58.3	57		1.0	0.27	0.0	67.2	32.6	48.3	58.3	56	1.0	0.433	0.0		1.0	0.251	0.0	66.5	34.2	47.1	58.2	54	1.0	0.433	0.0							
58	57	56	1.0	0.29	0.0	67.9	30.9	49.4	58.3	58		1.0	0.28	0.0	67.6	31.7	48.9	58.3	57	1.0	0.45	0.0		1.0	0.27	0.0	67.2	32.6	48.3	58.3	56	1.0	0.45	0.0							
59	58	57	1.0	0.299	0.0	68.3	30.0	50.0	58.3	59		1.0	0.29	0.0	67.9	30.9	49.4	58.3	58	1.0	0.467	0.0		1.0	0.28	0.0	67.6	31.7	48.9	58.3	57	1.0	0.467	0.0							
60	59	58	1.0	0.309	0.0	68.6	29.2	50.5	58.3	60		1.0	0.299	0.0	68.3	30.0	50.0	58.3	59	1.0	0.483	0.0		1.0	0.29	0.0	67.9	30.9	49.4	58.3	58	1.0	0.483	0.0							
61	60	59	1.0	0.318	0.0	69.0	28.3	51.0	58.4	61		1.0	0.309	0.0	68.6	29.2	50.5	58.3	60	1.0	0.5	0.0		1.0	0.299	0.0	68.3	30.0	50.0	58.3	59	1.0	0.5	0.0							
62	61	60	1.0	0.328	0.0	69.3	27.4	51.5	58.4	62		1.0	0.318	0.0	69.0	28.3	51.0	58.4	61	1.0	0.517	0.0		1.0	0.309	0.0	68.6	29.2	50.5	58.3	60	1.0	0.517	0.0							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																									
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* ^a dd361Mi				LAB* ^a dd361Mix (x=LabCh)				rgb* ^a ds361Mi				LAB* ^a ds361Mix (x=LabCh)				rgb* ^a s50M				rgb* ^a de361Mi				LAB* ^a de361Mix (x=LabCh)				rgb* ^a e50M				rgb* ^a ds		rgb* ^a de	
76	75	76	1.0	0.511	0.0	74.5	14.7	59.0	60.8	76	1.0	0.494	0.0	74.1	15.6	58.4	60.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.511	0.0	74.5	14.7	59.0	60.8	76	1.0	0.75	0.0									
77	76	77	1.0	0.529	0.0	75.0	13.8	59.6	61.2	77	1.0	0.511	0.0	74.5	14.7	59.0	60.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.529	0.0	75.0	13.8	59.6	61.2	77	1.0	0.767	0.0									
78	77	78	1.0	0.548	0.0	75.4	12.8	60.3	61.6	78	1.0	0.529	0.0	75.0	13.8	59.6	61.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.548	0.0	75.4	12.8	60.3	61.6	78	1.0	0.783	0.0									
79	78	79	1.0	0.566	0.0	75.8	11.8	60.9	62.0	79	1.0	0.548	0.0	75.4	12.8	60.3	61.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.566	0.0	75.8	11.8	60.9	62.0	79	1.0	0.8	0.0									
80	79	80	1.0	0.585	0.0	76.2	10.8	61.5	62.4	80	1.0	0.566	0.0	75.8	11.8	60.9	62.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.585	0.0	76.2	10.8	61.5	62.4	80	1.0	0.817	0.0									
81	80	81	1.0	0.603	0.0	76.7	9.8	62.1	62.8	81	1.0	0.585	0.0	76.2	10.8	61.5	62.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.603	0.0	76.7	9.8	62.1	62.8	81	1.0	0.833	0.0									
82	81	82	1.0	0.621	0.0	77.1	8.8	62.6	63.3	82	1.0	0.603	0.0	76.7	9.8	62.1	62.8	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.621	0.0	77.1	8.8	62.6	63.3	82	1.0	0.85	0.0									
83	82	83	1.0	0.637	0.0	77.6	7.8	63.4	63.9	83	1.0	0.621	0.0	77.1	8.8	62.6	63.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.637	0.0	77.6	7.8	63.4	63.9	83	1.0	0.867	0.0									
84	83	85	1.0	0.653	0.0	78.1	6.7	64.2	64.5	84	1.0	0.637	0.0	77.6	7.8	63.4	63.9	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.668	0.0	78.6	5.7	64.9	65.2	85	1.0	0.883	0.0									
85	84	86	1.0	0.668	0.0	78.6	5.7	64.9	65.2	85	1.0	0.653	0.0	78.1	6.7	64.2	64.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.684	0.0	79.1	4.6	65.7	65.8	86	1.0	0.9	0.0									
86	85	87	1.0	0.684	0.0	79.1	4.6	65.7	65.8	86	1.0	0.668	0.0	78.6	5.7	64.9	65.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.699	0.0	79.6	3.5	66.4	66.5	87	1.0	0.917	0.0									
87	86	88	1.0	0.699	0.0	79.6	3.5	66.4	66.5	87	1.0	0.684	0.0	79.1	4.6	65.7	65.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.715	0.0	80.1	2.3	67.1	67.2	88	1.0	0.933	0.0									
88	87	89	1.0	0.715	0.0	80.1	2.3	67.1	67.2	88	1.0	0.699	0.0	79.6	3.5	66.4	66.5	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.73	0.0	80.6	1.2	67.8	67.8	89	1.0	0.95	0.0									
89	88	90	1.0	0.73	0.0	80.6	1.2	67.8	67.8	89	1.0	0.715	0.0	80.1	2.3	67.1	67.2	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	81.1	0.0	68.5	68.5	90	1.0	0.967	0.0									
90	89	91	1.0	0.746	0.0	81.1	0.0	68.5	68.5	90	1.0	0.73	0.0	80.6	1.2	67.8	67.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.761	0.0	81.7	-1.1	69.4	69.4	91	1.0	0.983	0.0									
91	90	92	1.0	0.761	0.0	81.7	-1.1	69.4	69.4	91	1.0	0.746	0.0	81.1	0.0	68.5	68.5	90	1.0	1.0	0.0J _s	1.0	0.776	0.0	82.4	-2.4	70.5	70.5	92	1.0	1.0	0.0J _e									
92	91	93	1.0	0.776	0.0	82.4	-2.4	70.5	70.5	92	1.0	0.761	0.0	81.7	-1.1	69.4	69.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.791	0.0	83.1	-3.6	71.5	71.6	93	0.983	1.0	0.0									
93	92	95	1.0	0.791	0.0	83.1	-3.6	71.5	71.6	93	1.0	0.776	0.0	82.4	-2.4	70.5	70.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.821	0.0	84.4	-6.3	73.5	73.7	95	0.967	1.0	0.0									
94	93	96	1.0	0.806	0.0	83.7	-5.0	72.5	72.7	94	1.0	0.791	0.0	83.1	-3.6	71.5	71.6	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.836	0.0	85.0	-7.7	74.4	74.8	96	0.95	1.0	0.0									
95	94	97	1.0	0.821	0.0	84.4	-6.3	73.5	73.7	95	1.0	0.806	0.0	83.7	-5.0	72.5	72.7	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	85.7	-9.1	75.3	75.9	97	0.933	1.0	0.0									
96	95	98	1.0	0.836	0.0	85.0	-7.7	74.4	74.8	96	1.0	0.821	0.0	84.4	-6.3	73.5	73.7	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.866	0.0	86.4	-10.6	76.2	77.0	98	0.917	1.0	0.0									
97	96	99	1.0	0.851	0.0	85.7	-9.1	75.3	75.9	97	1.0	0.836	0.0	85.0	-7.7	74.4	74.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.882	0.0	87.1	-12.1	77.3	78.3	99	0.9	1.0	0.0									
98	97	100	1.0	0.866	0.0	86.4	-10.6	76.2	77.0	98	1.0	0.851	0.0	85.7	-9.1	75.3	75.9	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.901	0.0	88.1	-13.8	78.7	79.9	100	0.883	1.0	0.0									
99	98	102	1.0	0.882	0.0	87.1	-12.1	77.3	78.3	99	1.0	0.866	0.0	86.4	-10.6	76.2	77.0	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.938	0.0	89.9	-17.2	81.4	83.2	102	0.867	1.0	0.0									
100	99	103	1.0	0.901	0.0	88.1	-13.8	78.7	79.9	100	1.0	0.882	0.0	87.1	-12.1	77.3	78.3	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.8	-19.0	82.7	84.9	103	0.85	1.0	0.0									
101	100	104	1.0	0.919	0.0	89.0	-15.5	80.1	81.6	101	1.0	0.901	0.0	88.1	-13.8	78.7	79.9	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.975	0.0	91.8	-20.8	84.0	86.6	104	0.833	1.0	0.0									
102	101	105	1.0	0.938	0.0	89.9	-17.2	81.4	83.2	102	1.0	0.919	0.0	89.0	-15.5	80.1	81.6	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	92.7	-22.7	85.2	88.2	105	0.817	1.0	0.0									
103	102	106	1.0	0.957	0.0	90.8	-19.0	82.7	84.9	103	1.0	0.938	0.0	89.9	-17.2	81.4	83.2	102	0.8	1.0	0.0	0.986	1.0	0.0	92.8	-24.4	85.4	88.8	106	0.8	1.0	0.0									
104	103	107	1.0	0.975	0.0	91.8	-20.8	84.0	86.6	104	1.0	0.957	0.0	90.8	-19.0	82.7	84.9	103	0.783	1.0	0.0	0.966	1.0	0.0	92.6	-25.9	85.0	88.9	107	0.783	1.0	0.0									
105	104	109	1.0	0.994	0.0	92.7	-22.7	85.2	88.2	105J _d	1.0	0.975	0.0	91.8	-20.8	84.0	86.6	104	0.767	1.0	0.0	0.925	1.0	0.0	92.0	-28.9	84.1	89.0	109	0.767	1.0	0.0									
106	105	110	0.986	1.0	0.0	92.8	-24.4	85.4	88.8	106	1.0	0.994	0.0	92.7	-22.7	85.2	88.2	105	0.75	1.0	0.0	0.904	1.0	0.0	91.8	-30.3	83.6	89.0	110	0.75	1.0	0.0									
107	106	111	0.966	1.0	0.0	92.6	-25.9	85.0	88.9	107	0.986	1.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																							
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi			LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)			rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)			rgb* _{s50M}			rgb* _{de} 361Mi			LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)			rgb* _{e50M}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}						
121	120	127	0.606	1.0	0.0	89.1	-47.3	78.9	92.1	121					0.645	1.0	0.0	89.3	-45.7	79.3	91.6	120	0.5	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	87.7	-57.6	76.6	95.9	127	0.5	1.0	0.0			
122	121	128	0.556	1.0	0.0	88.8	-49.0	78.5	92.6	122					0.606	1.0	0.0	89.1	-47.3	78.9	92.1	121	0.483	1.0	0.0	0.268	1.0	0.0	87.4	-59.4	76.2	96.7	128	0.483	1.0	0.0			
123	122	130	0.506	1.0	0.0	88.6	-50.6	78.1	93.1	123					0.556	1.0	0.0	88.8	-49.0	78.5	92.6	122	0.467	1.0	0.0	0.189	1.0	0.0	87.0	-63.2	75.4	98.4	130	0.467	1.0	0.0			
124	123	131	0.453	1.0	0.0	88.3	-52.3	77.7	93.8	124					0.506	1.0	0.0	88.6	-50.6	78.1	93.1	123	0.45	1.0	0.0	0.151	1.0	0.0	86.7	-65.1	75.0	99.3	131	0.45	1.0	0.0			
125	124	132	0.399	1.0	0.0	88.1	-54.0	77.3	94.4	125					0.453	1.0	0.0	88.3	-52.3	77.7	93.8	124	0.433	1.0	0.0	0.114	1.0	0.0	86.5	-67.0	74.6	100.3	132	0.433	1.0	0.0			
126	125	133	0.352	1.0	0.0	87.9	-55.8	76.9	95.1	126					0.399	1.0	0.0	88.1	-54.0	77.3	94.4	125	0.417	1.0	0.0	0.081	1.0	0.0	86.2	-69.1	74.2	101.5	133	0.417	1.0	0.0			
127	126	134	0.31	1.0	0.0	87.7	-57.6	76.6	95.9	127					0.352	1.0	0.0	87.9	-55.8	76.9	95.1	126	0.4	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	86.0	-71.2	73.8	102.6	134	0.4	1.0	0.0			
128	127	135	0.268	1.0	0.0	87.4	-59.4	76.2	96.7	128					0.31	1.0	0.0	87.7	-57.6	76.6	95.9	127	0.383	1.0	0.0	0.015	1.0	0.0	85.8	-73.3	73.4	103.8	135	0.383	1.0	0.0			
129	128	137	0.228	1.0	0.0	87.2	-61.3	75.8	97.5	129					0.268	1.0	0.0	87.4	-59.4	76.2	96.7	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.055	85.7	-72.9	68.1	99.8	137	0.367	1.0	0.0			
130	129	138	0.189	1.0	0.0	87.0	-63.2	75.4	98.4	130					0.228	1.0	0.0	87.2	-61.3	75.8	97.5	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.09	85.8	-72.0	64.9	97.0	138	0.35	1.0	0.0			
131	130	139	0.151	1.0	0.0	86.7	-65.1	75.0	99.3	131					0.189	1.0	0.0	87.0	-63.2	75.4	98.4	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.126	85.8	-70.9	61.7	94.1	139	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.114	1.0	0.0	86.5	-67.0	74.6	100.3	132					0.151	1.0	0.0	86.7	-65.1	75.0	99.3	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.152	85.9	-70.2	59.0	91.8	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.081	1.0	0.0	86.2	-69.1	74.2	101.5	133					0.114	1.0	0.0	86.5	-67.0	74.6	100.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.178	85.9	-69.5	56.3	89.5	141	0.3	1.0	0.0			
134	133	142	0.048	1.0	0.0	86.0	-71.2	73.8	102.6	134					0.081	1.0	0.0	86.2	-69.1	74.2	101.5	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.205	86.0	-68.6	53.7	87.2	142	0.283	1.0	0.0			
135	134	144	0.015	1.0	0.0	85.8	-73.3	73.4	103.8	135	G _d				0.048	1.0	0.0	86.0	-71.2	73.8	102.6	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.256	86.1	-66.9	48.7	82.8	144	0.267	1.0	0.0			
136	135	145	0.0	1.0	0.02	85.7	-73.8	71.4	102.7	136					0.015	1.0	0.0	85.8	-73.3	73.4	103.8	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.277	86.1	-66.2	46.4	80.9	145	0.25	1.0	0.0			
137	136	146	0.0	1.0	0.055	85.7	-72.9	68.1	99.8	137					0.0	1.0	0.02	85.7	-73.8	71.4	102.7	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.298	86.2	-65.4	44.2	79.0	146	0.233	1.0	0.0			
138	137	147	0.0	1.0	0.09	85.8	-72.0	64.9	97.0	138					0.0	1.0	0.055	85.7	-72.9	68.1	99.8	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.32	86.2	-64.6	42.0	77.2	147	0.217	1.0	0.0			
139	138	148	0.0	1.0	0.126	85.8	-70.9	61.7	94.1	139					0.0	1.0	0.09	85.8	-72.0	64.9	97.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.341	86.3	-63.8	39.9	75.3	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.0	1.0	0.152	85.9	-70.2	59.0	91.8	140					0.0	1.0	0.126	85.8	-70.9	61.7	94.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.362	86.3	-62.8	37.8	73.4	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	151	0.0	1.0	0.178	85.9	-69.5	56.3	89.5	141					0.0	1.0	0.152	85.9	-70.2	59.0	91.8	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.401	86.4	-61.4	34.1	70.3	151	0.167	1.0	0.0			
142	141	152	0.0	1.0	0.205	86.0	-68.6	53.7	87.2	142					0.0	1.0	0.178	85.9	-69.5	56.3	89.5	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.419	86.5	-60.7	32.3	68.9	152	0.15	1.0	0.0			
143	142	153	0.0	1.0	0.231	86.0	-67.7	51.1	85.0	143					0.0	1.0	0.205	86.0	-68.6	53.7	87.2	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	86.5	-60.0	30.6	67.5	153	0.133	1.0	0.0			
144	143	154	0.0	1.0	0.256	86.1	-66.9	48.7	82.8	144					0.0	1.0	0.231	86.0	-67.7	51.1	85.0	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	86.6	-59.3	29.0	66.0	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.0	1.0	0.277	86.1	-66.2	46.4	80.9	145					0.0	1.0	0.256	86.1	-66.9	48.7	82.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.473	86.6	-58.5	27.3	64.6	155	0.1	1.0	0.0			
146	145	156	0.0	1.0	0.298	86.2	-65.4	44.2	79.0	146					0.0	1.0	0.277	86.1	-66.2	46.4	80.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	86.7	-57.6	25.7	63.2	156	0.083	1.0	0.0			
147	146	158	0.0	1.0	0.32	86.2	-64.6	42.0	77.2	147					0.0	1.0	0.298	86.2	-65.4	44.2	79.0	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	86.8	-56.4	22.8	60.9	158	0.067	1.0	0.0			
148	147	159	0.0	1.0	0.341	86.3	-63.8	39.9	75.3	148					0.0	1.0	0.32	86.2	-64.6	42.0	77.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.556	86.8	-55.8	21.5	59.9	159	0.05	1.0	0.0			
149	148	160	0.0	1.0	0.362	86.3	-62.8	37.8	73.4	149					0.0	1.0	0.341	86.3	-63.8	39.9	75.3	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.578	86.9	-55.2	20.1	58.8	160	0.033	1.0	0.0			
150	149	161	0.0	1.0	0.382	86.4	-62.0	35.9	71.7	150					0.0	1.0	0.362	86.3	-62.8	37.8	73.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.6	86.9	-54.5	18.8	57.7	161	0.017	1.0	0.0			
151	150	162	0.0	1.0	0.401	86.4	-61.4	34.1	70.3	151					0.0	1.0	0.382	86.4	-62.0																				




Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{s50M} LAB* _{s50M} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{de} 361Mi LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{e50M} LAB* _{e50M} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
211	210	217	0.0	0.927	1.0	84.8	-32.1	-19.2	37.6	211	0.0	0.932	1.0	85.1	-32.6	-18.8	37.7	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	0.892	1.0	83.2	-28.9	-21.8	36.4	217	0.0	1.0	1.0C _e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}361Mi$			$LAB^*_{dd}361Mix (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds}361Mi$			$LAB^*_{ds}361Mix (x=LabCh)$			rgb^*_{s50M}			$rgb^*_{de}361Mi$			$LAB^*_{de}361Mix (x=LabCh)$			rgb^*_{e50M}			$rgb^*_{dd}361Mi$			$rgb^*_{ds}361Mi$			$rgb^*_{de}361Mi$																
256	255	258	0.0	0.652	1.0	72.9	-9.7	-39.2	40.5	256	0.0	0.66	1.0	73.2	-10.3	-38.8	40.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.637	1.0	72.3	-8.4	-40.1	41.1	258	0.0	0.25	1.0																	
257	256	259	0.0	0.644	1.0	72.6	-9.1	-39.7	40.8	257	0.0	0.652	1.0	72.9	-9.7	-39.2	40.5	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.629	1.0	72.0	-7.8	-40.5	41.4	259	0.0	0.233	1.0																	
258	257	260	0.0	0.637	1.0	72.3	-8.4	-40.1	41.1	258	0.0	0.644	1.0	72.6	-9.1	-39.7	40.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.619	1.0	71.7	-7.2	-41.1	41.8	260	0.0	0.217	1.0																	
259	258	261	0.0	0.629	1.0	72.0	-7.8	-40.5	41.4	259	0.0	0.637	1.0	72.3	-8.4	-40.1	41.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.606	1.0	71.4	-6.5	-41.7	42.3	261	0.0	0.2	1.0																	
260	259	262	0.0	0.619	1.0	71.7	-7.2	-41.1	41.8	260	0.0	0.629	1.0	72.0	-7.8	-40.5	41.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.593	1.0	71.1	-5.9	-42.3	42.8	262	0.0	0.183	1.0																	
261	260	263	0.0	0.606	1.0	71.4	-6.5	-41.7	42.3	261	0.0	0.619	1.0	71.7	-7.2	-41.1	41.8	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.581	1.0	70.7	-5.2	-42.9	43.3	263	0.0	0.167	1.0																	
262	261	264	0.0	0.593	1.0	71.1	-5.9	-42.3	42.8	262	0.0	0.606	1.0	71.4	-6.5	-41.7	42.3	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.568	1.0	70.4	-4.5	-43.5	43.8	264	0.0	0.15	1.0																	
263	262	264	0.0	0.581	1.0	70.7	-5.2	-42.9	43.3	263	0.0	0.593	1.0	71.1	-5.9	-42.3	42.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.568	1.0	70.4	-4.5	-43.5	43.8	264	0.0	0.133	1.0																	
264	263	265	0.0	0.568	1.0	70.4	-4.5	-43.5	43.8	264	0.0	0.581	1.0	70.7	-5.2	-42.9	43.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.555	1.0	70.1	-3.8	-44.1	44.3	265	0.0	0.117	1.0																	
265	264	266	0.0	0.555	1.0	70.1	-3.8	-44.1	44.3	265	0.0	0.568	1.0	70.4	-4.5	-43.5	43.8	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.542	1.0	69.7	-3.0	-44.6	44.9	266	0.0	0.1	1.0																	
266	265	267	0.0	0.542	1.0	69.7	-3.0	-44.6	44.9	266	0.0	0.555	1.0	70.1	-3.8	-44.1	44.3	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.529	1.0	69.4	-2.3	-45.2	45.4	267	0.0	0.083	1.0																	
267	266	268	0.0	0.529	1.0	69.4	-2.3	-45.2	45.4	267	0.0	0.542	1.0	69.7	-3.0	-44.6	44.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.516	1.0	69.0	-1.5	-45.8	45.9	268	0.0	0.067	1.0																	
268	267	269	0.0	0.516	1.0	69.0	-1.5	-45.8	45.9	268	0.0	0.529	1.0	69.4	-2.3	-45.2	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.503	1.0	68.7	-0.7	-46.3	46.4	269	0.0	0.05	1.0																	
269	268	270	0.0	0.503	1.0	68.7	-0.7	-46.3	46.4	269	0.0	0.516	1.0	69.0	-1.5	-45.8	45.9	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.49	1.0	68.3	0.0	-47.0	47.1	270	0.0	0.033	1.0																	
270	269	271	0.0	0.49	1.0	68.3	0.0	-47.0	47.1	270	0.0	0.503	1.0	68.7	-0.7	-46.3	46.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.477	1.0	67.9	0.8	-47.8	47.9	271	0.0	0.017	1.0																	
271	270	272	0.0	0.477	1.0	67.9	0.8	-47.8	47.9	271	0.0	0.49	1.0	68.3	0.0	-47.0	47.1	270	0.0	0.0	1.0B _s	0.0	0.464	1.0	67.5	1.7	-48.5	48.7	272	0.0	0.0	1.0B _e	0.0	0.477	1.0	67.9	0.8	-47.8	47.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0					
272	271	273	0.0	0.464	1.0	67.5	1.7	-48.5	48.7	272	0.0	0.477	1.0	67.9	0.8	-47.8	47.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.451	1.0	67.1	2.6	-49.3	49.5	273	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	67.5	1.7	-48.5	48.7	272	0.0	0.033	0.0	1.0			
273	272	274	0.0	0.451	1.0	67.1	2.6	-49.3	49.5	273	0.0	0.464	1.0	67.5	1.7	-48.5	48.7	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.437	1.0	66.7	3.5	-50.0	50.3	274	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.451	1.0	67.1	2.6	-49.3	49.5	273	0.0	0.05	0.0	1.0			
274	273	275	0.0	0.437	1.0	66.7	3.5	-50.0	50.3	274	0.0	0.451	1.0	67.1	2.6	-49.3	49.5	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	66.2	4.4	-50.7	51.0	275	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.437	1.0	66.7	3.5	-50.0	50.3	274	0.0	0.067	0.0	1.0			
275	274	276	0.0	0.424	1.0	66.2	4.4	-50.7	51.0	275	0.0	0.437	1.0	66.7	3.5	-50.0	50.3	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.411	1.0	65.8	5.4	-51.4	51.8	276	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	66.2	4.4	-50.7	51.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0			
276	275	276	0.0	0.411	1.0	65.8	5.4	-51.4	51.8	276	0.0	0.424	1.0	66.2	4.4	-50.7	51.0	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.411	1.0	65.8	5.4	-51.4	51.8	276	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.411	1.0	65.8	5.4	-51.4	51.8	276	0.1	0.0	1.0				
277	276	277	0.0	0.397	1.0	65.4	6.4	-52.1	52.6	277	0.0	0.411	1.0	65.8	5.4	-51.4	51.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.397	1.0	65.4	6.4	-52.1	52.6	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.397	1.0	65.4	6.4	-52.1	52.6	277	0.0	0.117	0.0	1.0					
278	277	278	0.0	0.384	1.0	65.0	7.4	-52.8	53.4	278	0.0	0.397	1.0	65.4	6.4	-52.1	52.6	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.384	1.0	65.0	7.4	-52.8	53.4	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.384	1.0	65.0	7.4	-52.8	53.4	278	0.0	0.133	0.0	1.0					
279	278	279	0.0	0.371	1.0	64.5	8.5	-53.6	54.3	279	0.0	0.384	1.0	65.0	7.4	-52.8	53.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.371	1.0	64.5	8.5	-53.6	54.3	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.371	1.0	64.5	8.5	-53.6	54.3	279	0.0	0.15	0.0	1.0					
280	279	280	0.0	0.359	1.0	64.0	9.7	-54.7	55.6	280	0.0	0.371	1.0	64.5	8.5	-53.6	54.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.359	1.0	64.0	9.7	-54.7	55.6	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.359	1.0	64.0	9.7	-54.7	55.6	280	0.0	0.167	0.0	1.0					
281	280	281	0.0	0.348	1.0	63.4	10.9	-55.7	56.9	281	0.0	0.359	1.0	64.0	9.7	-54.7	55.6	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.348	1.0	63.4	10.9	-55.7	56.9	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.348	1.0	63.4	10.9	-55.7	56.9	281	0.0	0.183	0.0	1.0					
282	281	282	0.0	0.336	1.0	62.9	12.1	-56.8	58.2	282	0.0	0.348	1.0	63.4	10.9	-55.7	56.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.336	1.0	62.9	12.1	-56.8	58.2	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.336	1.0	62.9	12.1	-56.8	58.2	282	0.2	0.0	1.0						
283	282	283	0.0	0.324	1.0	62.3	13.4	-57.8	59.4	283	0.0	0.336	1.0	62.9	12.1	-56.8	58.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	62.3	13.4	-57.8	59.4	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	62.3	13.4	-57.8	59.4	283	0.0	0.233	0.0	1.0					
284	283	284	0.0	0.312	1.0	61.7	14.7	-58.8																																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																					
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi						LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{ds} 361Mi						LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{s50M}						rgb* _{de} 361Mi						LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}		
301	300	300	0.0	0.034	1.0	48.5	49.4	-82.1	95.9	301	0.0	0.054	1.0	49.6	46.4	-80.3	92.8	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.054	1.0	49.6	46.4	-80.3	92.8	300	0.5	0.0	1.0																					
302	301	301	0.0	0.013	1.0	47.5	52.4	-83.8	98.9	302B _d	0.0	0.034	1.0	48.5	49.4	-82.1	95.9	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.034	1.0	48.5	49.4	-82.1	95.9	301	0.517	0.0	1.0																					
303	302	302	0.012	0.0	1.0	47.1	54.9	-84.5	100.8	303	0.0	0.013	1.0	47.5	52.4	-83.8	98.9	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.013	1.0	47.5	52.4	-83.8	98.9	302	0.533	0.0	1.0																					
304	303	303	0.049	0.0	1.0	47.8	56.2	-83.2	100.4	304	0.012	0.0	1.0	47.1	54.9	-84.5	100.8	303	0.55	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	47.1	54.9	-84.5	100.8	303	0.55	0.0	1.0																					
305	304	304	0.085	0.0	1.0	48.5	57.4	-81.8	100.0	305	0.049	0.0	1.0	47.8	56.2	-83.2	100.4	304	0.567	0.0	1.0	0.049	0.0	1.0	47.8	56.2	-83.2	100.4	304	0.567	0.0	1.0																					
306	305	305	0.121	0.0	1.0	49.2	58.6	-80.5	99.6	306	0.085	0.0	1.0	48.5	57.4	-81.8	100.0	305	0.583	0.0	1.0	0.085	0.0	1.0	48.5	57.4	-81.8	100.0	305	0.583	0.0	1.0																					
307	306	306	0.17	0.0	1.0	49.9	59.7	-79.1	99.2	307	0.121	0.0	1.0	49.2	58.6	-80.5	99.6	306	0.6	0.0	1.0	0.121	0.0	1.0	49.2	58.6	-80.5	99.6	306	0.6	0.0	1.0																					
308	307	307	0.22	0.0	1.0	50.7	60.8	-77.7	98.8	308	0.17	0.0	1.0	49.9	59.7	-79.1	99.2	307	0.617	0.0	1.0	0.17	0.0	1.0	49.9	59.7	-79.1	99.2	307	0.617	0.0	1.0																					
309	308	308	0.271	0.0	1.0	51.4	62.0	-76.4	98.5	309	0.22	0.0	1.0	50.7	60.8	-77.7	98.8	308	0.633	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	50.7	60.8	-77.7	98.8	308	0.633	0.0	1.0																					
310	309	309	0.324	0.0	1.0	52.1	63.2	-75.2	98.3	310	0.271	0.0	1.0	51.4	62.0	-76.4	98.5	309	0.65	0.0	1.0	0.271	0.0	1.0	51.4	62.0	-76.4	98.5	309	0.65	0.0	1.0																					
311	310	310	0.377	0.0	1.0	52.8	64.3	-73.9	98.1	311	0.324	0.0	1.0	52.1	63.2	-75.2	98.3	310	0.667	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	52.1	63.2	-75.2	98.3	310	0.667	0.0	1.0																					
312	311	311	0.447	0.0	1.0	53.5	65.5	-72.6	97.8	312	0.377	0.0	1.0	52.8	64.3	-73.9	98.1	311	0.683	0.0	1.0	0.377	0.0	1.0	52.8	64.3	-73.9	98.1	311	0.683	0.0	1.0																					
313	312	312	0.517	0.0	1.0	54.2	66.6	-71.3	97.6	313	0.447	0.0	1.0	53.5	65.5	-72.6	97.8	312	0.7	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	53.5	65.5	-72.6	97.8	312	0.7	0.0	1.0																					
314	313	312	0.585	0.0	1.0	54.9	67.7	-70.0	97.5	314	0.517	0.0	1.0	54.2	66.6	-71.3	97.6	313	0.717	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	53.5	65.5	-72.6	97.8	312	0.717	0.0	1.0																					
315	314	313	0.642	0.0	1.0	55.6	68.8	-68.7	97.3	315	0.585	0.0	1.0	54.9	67.7	-70.0	97.5	314	0.733	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	54.2	66.6	-71.3	97.6	313	0.733	0.0	1.0																					
316	315	314	0.686	0.0	1.0	56.3	69.9	-67.4	97.2	316	0.642	0.0	1.0	55.6	68.8	-68.7	97.3	315	0.75	0.0	1.0	0.585	0.0	1.0	54.9	67.7	-70.0	97.5	314	0.75	0.0	1.0																					
317	316	315	0.729	0.0	1.0	57.1	71.0	-66.1	97.1	317	0.686	0.0	1.0	56.3	69.9	-67.4	97.2	316	0.767	0.0	1.0	0.642	0.0	1.0	55.6	68.8	-68.7	97.3	315	0.767	0.0	1.0																					
318	317	316	0.767	0.0	1.0	57.8	72.1	-64.8	97.0	318	0.729	0.0	1.0	57.1	71.0	-66.1	97.1	317	0.783	0.0	1.0	0.686	0.0	1.0	56.3	69.9	-67.4	97.2	316	0.783	0.0	1.0																					
319	318	317	0.801	0.0	1.0	58.5	73.1	-63.5	96.9	319	0.767	0.0	1.0	57.8	72.1	-64.8	97.0	318	0.8	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	57.1	71.0	-66.1	97.1	317	0.8	0.0	1.0																					
320	319	318	0.835	0.0	1.0	59.2	74.2	-62.2	96.9	320	0.801	0.0	1.0	58.5	73.1	-63.5	96.9	319	0.817	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	57.8	72.1	-64.8	97.0	318	0.817	0.0	1.0																					
321	320	319	0.869	0.0	1.0	60.0	75.2	-60.8	96.8	321	0.835	0.0	1.0	59.2	74.2	-62.2	96.9	320	0.833	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	58.5	73.1	-63.5	96.9	319	0.833	0.0	1.0																					
322	321	320	0.898	0.0	1.0	60.7	76.3	-59.5	96.9	322	0.869	0.0	1.0	60.0	75.2	-60.8	96.8	321	0.85	0.0	1.0	0.835	0.0	1.0	59.2	74.2	-62.2	96.9	320	0.85	0.0	1.0																					
323	322	321	0.926	0.0	1.0	61.4	77.5	-58.3	97.0	323	0.898	0.0	1.0	60.7	76.3	-59.5	96.9	322	0.867	0.0	1.0	0.869	0.0	1.0	60.0	75.2	-60.8	96.8	321	0.867	0.0	1.0																					
324	323	322	0.953	0.0	1.0	62.1	78.6	-57.0	97.1	324	0.926	0.0	1.0	61.4	77.5	-58.3	97.0	323	0.883	0.0	1.0	0.898	0.0	1.0	60.7	76.3	-59.5	96.9	322	0.883	0.0	1.0																					
325	324	323	0.981	0.0	1.0	62.8	79.6	-55.7	97.2	325M _d	0.953	0.0	1.0	62.1	78.6	-57.0	97.1	324	0.9	0.0	1.0	0.926	0.0	1.0	61.4	77.5	-58.3	97.0	323	0.9	0.0	1.0																					
326	325	324	1.0	0.0	0.992	63.2	80.1	-53.9	96.6	326	0.981	0.0	1.0	62.8	79.6	-55.7	97.2	325	0.917	0.0	1.0	0.953	0.0	1.0	62.1	78.6	-57.0	97.1	324	0.917	0.0	1.0																					
327	326	325	1.0	0.0	0.965	63.0	79.3	-51.4	94.6	327	1.0	0.0	0.992	63.2	80.1	-53.9	96.6	326	0.933	0.0	1.0	0.981	0.0	1.0	62.8	79.6	-55.7	97.2	325	0.933	0.0	1.0																					
328	327	326	1.0	0.0	0.939	62.7	78.5	-48.9	92.5	328	1.0	0.0	0.965	63.0	79.3	-51.4	94.6	327	0.95	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	63.2	80.1	-53.9	96.6	326	0.95	0.0	1.0																					
329	328	327	1.0	0.0	0.912	62.5	77.6	-46.5	90.5	329	1.0	0.0	0.939	62.7	78.5	-48.9	92.5	328	0.967	0.0	1.0	1.0	0.0	0.965	63.0	79.3	-51.4	94.6	327	0.967	0.0	1.0																					
330	329	328	1.0	0.0	0.886	62.3	76.6	-44.1	88.4	330	1.0	0.0	0.912	62.5	77.6	-46.5	90.5	329	0.983	0.0	1.0	1.0	0.0	0.939	62.7	78.5	-48.9	92.5	328	0.983	0.0	1.0																					
331	330	329	1.0	0.0	0.862	62.1	75.9	-42.0	86.7	331	1.0	0.0	0.886	62.3	76.6	-44.1	88.4	330	1.0	0.0	1.0M _s	1.0	0.0	0.912	62.5	77.6	-46.5	90.5	329	1.0	0.0	1.0M _e																					
332	331	330	1.0	0.0	0.839	61.9	75.3	-39.9	85.3	332	1.0	0.0	0.862	62.1	75.9	-42.0	86.7	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.886	62.3	76.6	-44.1	88.4	330	1.0	0.0	0.983																					
333	332	331	1.0	0.0	0.817	61.7	74.7	-38.0	83.8	333	1.0	0.0	0.839	61.9	75.3	-39.9	85.3	332	1.0																																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.7, 105.3, 135.4, 198.3, 302.7, 325.7$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds361Mi}$						$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}						$rgb^*_{de361Mi}$						$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
346	345	343	1.0	0.0	0.499	60.2	67.8	-16.8	69.9	346	1.0	0.0	0.499	60.2	67.8	-16.8	69.9	346	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.569	60.5	69.1	-21.0	72.3	343	1.0	0.0	0.75																					
347	346	344	1.0	0.0	0.487	60.1	67.5	-15.5	69.3	347	1.0	0.0	0.499	60.2	67.8	-16.8	69.9	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.546	60.4	68.7	-19.6	71.5	344	1.0	0.0	0.733																					
348	347	345	1.0	0.0	0.474	60.0	67.3	-14.2	68.8	348	1.0	0.0	0.487	60.1	67.5	-15.5	69.3	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.522	60.3	68.2	-18.2	70.7	345	1.0	0.0	0.717																					
349	348	346	1.0	0.0	0.461	60.0	67.0	-12.9	68.2	349	1.0	0.0	0.474	60.0	67.3	-14.2	68.8	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.499	60.2	67.8	-16.8	69.9	346	1.0	0.0	0.7																					
350	349	347	1.0	0.0	0.448	59.9	66.7	-11.7	67.7	350	1.0	0.0	0.461	60.0	67.0	-12.9	68.2	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.487	60.1	67.5	-15.5	69.3	347	1.0	0.0	0.683																					
351	350	348	1.0	0.0	0.435	59.8	66.4	-10.4	67.2	351	1.0	0.0	0.448	59.9	66.7	-11.7	67.7	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.474	60.0	67.3	-14.2	68.8	348	1.0	0.0	0.667																					
352	351	349	1.0	0.0	0.423	59.8	66.0	-9.2	66.6	352	1.0	0.0	0.435	59.8	66.4	-10.4	67.2	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.461	60.0	67.0	-12.9	68.2	349	1.0	0.0	0.65																					
353	352	349	1.0	0.0	0.41	59.7	65.6	-8.0	66.1	353	1.0	0.0	0.423	59.8	66.0	-9.2	66.6	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.461	60.0	67.0	-12.9	68.2	349	1.0	0.0	0.633																					
354	353	350	1.0	0.0	0.397	59.7	65.2	-6.8	65.6	354	1.0	0.0	0.41	59.7	65.6	-8.0	66.1	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.448	59.9	66.7	-11.7	67.7	350	1.0	0.0	0.617																					
355	354	351	1.0	0.0	0.384	59.6	64.8	-5.6	65.0	355	1.0	0.0	0.397	59.7	65.2	-6.8	65.6	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.435	59.8	66.4	-10.4	67.2	351	1.0	0.0	0.6																					
356	355	352	1.0	0.0	0.372	59.5	64.4	-4.4	64.6	356	1.0	0.0	0.384	59.6	64.8	-5.6	65.0	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.423	59.8	66.0	-9.2	66.6	352	1.0	0.0	0.583																					
357	356	353	1.0	0.0	0.362	59.5	64.3	-3.3	64.4	357	1.0	0.0	0.372	59.5	64.4	-4.4	64.6	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.41	59.7	65.6	-8.0	66.1	353	1.0	0.0	0.567																					
358	357	354	1.0	0.0	0.352	59.5	64.1	-2.1	64.1	358	1.0	0.0	0.362	59.5	64.3	-3.3	64.4	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.397	59.7	65.2	-6.8	65.6	354	1.0	0.0	0.55																					
359	358	355	1.0	0.0	0.342	59.4	63.9	-1.0	63.9	359	1.0	0.0	0.352	59.5	64.1	-2.1	64.1	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.384	59.6	64.8	-5.6	65.0	355	1.0	0.0	0.533																					
0	359	356	1.0	0.0	0.332	59.4	63.7	0.0	63.7	0	1.0	0.0	0.342	59.4	63.9	-1.0	63.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.372	59.5	64.4	-4.4	64.6	356	1.0	0.0	0.517																					
1	360	357	1.0	0.0	0.322	59.3	63.4	1.1	63.4	1	1.0	0.0	0.332	59.4	63.7	0.0	63.7	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.362	59.5	64.3	-3.3	64.4	357	1.0	0.0	0.5																					
2	361	358	1.0	0.0	0.311	59.3	63.2	2.2	63.2	2	1.0	0.0	0.322	59.3	63.4	1.1	63.4	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	59.5	64.1	-2.1	64.1	358	1.0	0.0	0.483																					
3	362	359	1.0	0.0	0.301	59.2	62.9	3.3	63.0	3	1.0	0.0	0.311	59.3	63.2	2.2	63.2	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.342	59.4	63.9	-1.0	63.9	359	1.0	0.0	0.467																					
4	363	360	1.0	0.0	0.291	59.2	62.6	4.4	62.8	4	1.0	0.0	0.301	59.2	62.9	3.3	63.0	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.332	59.4	63.7	0.0	63.7	0	1.0	0.0	0.45																					
5	364	361	1.0	0.0	0.281	59.2	62.3	5.4	62.5	5	1.0	0.0	0.291	59.2	62.6	4.4	62.8	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.322	59.3	63.4	1.1	63.4	1	1.0	0.0	0.433																					
6	365	362	1.0	0.0	0.271	59.1	62.0	6.5	62.3	6	1.0	0.0	0.281	59.2	62.3	5.4	62.5	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.311	59.3	63.2	2.2	63.2	2	1.0	0.0	0.417																					
7	366	363	1.0	0.0	0.261	59.1	61.6	7.6	62.1	7	1.0	0.0	0.271	59.1	62.0	6.5	62.3	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.301	59.2	62.9	3.3	63.0	3	1.0	0.0	0.4																					
8	367	364	1.0	0.0	0.251	59.0	61.2	8.6	61.8	8	1.0	0.0	0.261	59.1	61.6	7.6	62.1	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.291	59.2	62.6	4.4	62.8	4	1.0	0.0	0.383																					
9	368	365	1.0	0.0	0.241	59.0	61.1	9.7	61.9	9	1.0	0.0	0.251	59.0	61.2	8.6	61.8	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.281	59.2	62.3	5.4	62.5	5	1.0	0.0	0.367																					
10	369	366	1.0	0.0	0.231	59.0	61.0	10.8	61.9	10	1.0	0.0	0.241	59.0	61.1	9.7	61.9	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.271	59.1	62.0	6.5	62.3	6	1.0	0.0	0.35																					
11	370	367	1.0	0.0	0.221	58.9	60.9	11.8	62.0	11	1.0	0.0	0.231	59.0	61.0	10.8	61.9	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.261	59.1	61.6	7.6	62.1	7	1.0	0.0	0.333																					
12	371	367	1.0	0.0	0.211	58.9	60.7	12.9	62.1	12	1.0	0.0	0.221	58.9	60.9	11.8	62.0	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.261	59.1	61.6	7.6	62.1	7	1.0	0.0	0.317																					
13	372	368	1.0	0.0	0.202	58.9	60.5	14.0	62.1	13	1.0	0.0	0.211	58.9	60.7	12.9	62.1	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.251	59.0	61.2	8.6	61.8	8	1.0	0.0	0.3																					
14	373	369	1.0	0.0	0.192	58.8	60.3	15.0	62.2	14	1.0	0.0	0.202	58.9	60.5	14.0	62.1	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.241	59.0	61.1	9.7	61.9	9	1.0	0.0	0.283																					
15	374	370	1.0	0.0	0.182	58.8	60.1	16.1	62.2	15	1.0	0.0	0.192	58.8	60.3	15.0	62.2	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.231	59.0	61.0	10.8	61.9	10	1.0	0.0	0.267																					
16	375	371	1.0	0.0	0.172	58.8	59.9	17.2	62.3	16	1.0	0.0	0.182	58.8	60.1	16.1	62.2	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.221	58.9	60.9	11.8	62.0	11	1.0	0.0	0.25																					
17	376	372	1.0	0.0	0.163	58.7	59.6	18.2	62.3	17	1.0	0.0	0.172	58.8	59.9	17.2	62.3	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.211	58.9	60.7	12.9	62.1	12	1.0	0.0	0.233																					
18	377	373	1.0	0.0	0.153	58.7	59.4	19.3	62.4	18	1.0	0.0	0.163	58.7	59.6	18.2	62.3	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.202	58.9	60.5	14.0	62.1	13																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 50M			LAB* _{dd} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _{ds} 50M			LAB* _{ds} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _s 50M			rgb* _{de} 50M			LAB* _{de} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _e 50M			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _d							
27.5	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	65.2	43.3	22.6	48.8	27.5	1.0	0.029	0.0	65.9	41.4	23.9	47.8	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.0		
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	68.3	35.0	27.5	44.5	38.1	1.0	0.123	0.0	68.3	35.1	27.4	44.5	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.076	0.0	67.1	38.3	25.8	46.2	34	1.0	0.125	0.0		
49.7	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	71.3	27.3	32.2	42.2	49.7	1.0	0.199	0.0	70.1	30.5	30.5	43.1	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.167	0.0	69.3	32.5	29.3	43.7	42	1.0	0.25	0.0		
63.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	75.0	18.6	37.7	42.1	63.8	1.0	0.279	0.0	72.2	25.4	33.7	42.2	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.262	0.0	71.7	26.5	32.8	42.2	51	1.0	0.375	0.0		
73.4	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	77.6	12.5	41.8	43.6	73.4	1.0	0.341	0.0	74.0	21.0	36.5	42.1	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.332	0.0	73.7	21.7	36.1	42.1	59	1.0	0.5	0.0		
81.1	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	79.9	7.1	45.4	45.9	81.1	1.0	0.43	0.0	76.1	16.0	39.6	42.7	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.417	0.0	75.8	16.6	39.2	42.6	67	1.0	0.625	0.0		
90.3	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	83.3	-0.2	50.6	50.6	90.3	1.0	0.526	0.0	78.1	11.4	42.6	44.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.543	0.0	78.4	10.7	43.1	44.4	76	1.0	0.75	0.0		
99.7	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	88.0	-9.8	57.7	58.6	99.7	1.0	0.651	0.0	80.6	5.7	46.5	46.9	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.664	0.0	81.0	5.0	47.1	47.4	84	1.0	0.875	0.0		
107.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	93.3	-20.1	65.9	68.9	107.1	1.0	0.746	0.0	83.2	0.0	50.4	50.4	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.772	0.0	84.1	-1.7	52.0	52.0	92	1.0	1.0	0.0		
113.6	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	91.9	-27.7	63.5	69.3	113.6	1.0	0.853	0.0	87.1	-7.9	56.6	57.1	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.897	0.0	88.9	-11.4	59.3	60.4	101	0.875	1.0	0.0		
119.2	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	90.8	-34.3	61.6	70.5	119.2	1.0	0.965	0.0	91.8	-17.0	63.8	66.0	105	0.75	1.0	0.0	0.944	1.0	0.0	92.7	-23.5	64.9	69.1	110	0.75	1.0	0.0		
123.2	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	90.0	-39.3	60.2	71.9	123.2	0.887	1.0	0.0	92.1	-27.0	63.8	69.3	113	0.625	1.0	0.0	0.754	1.0	0.0	90.9	-34.1	61.7	70.5	119	0.625	1.0	0.0		
125.8	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	89.5	-42.7	59.3	73.1	125.8	0.724	1.0	0.0	90.7	-35.3	61.3	70.8	120	0.5	1.0	0.0	0.435	1.0	0.0	89.2	-44.3	58.9	73.8	127	0.5	1.0	0.0		
128.1	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	89.0	-45.8	58.5	74.4	128.1	0.382	1.0	0.0	89.0	-45.6	58.6	74.3	128	0.375	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	87.4	-57.8	55.9	80.4	136	0.375	1.0	0.0		
131.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	88.4	-50.1	57.6	76.4	131.1	0.099	1.0	0.0	87.6	-56.1	56.2	79.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.258	87.4	-55.1	38.7	67.4	145	0.25	1.0	0.0		
134.3	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	87.8	-54.9	56.4	78.8	134.3	0.0	1.0	0.198	87.3	-56.7	42.8	71.1	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.432	87.7	-49.9	25.5	56.1	153	0.125	1.0	0.0		
137.9	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	87.0	-60.9	55.1	82.2	137.9	0.0	1.0	0.375	87.6	-51.5	29.8	59.6	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.624	88.1	-44.8	14.6	47.2	162	0.0	1.0	0.0		
140.6	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	87.2	-58.3	47.9	75.6	140.6	0.0	1.0	0.533	88.0	-46.9	19.0	50.7	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.754	88.4	-41.8	8.1	42.7	169	0.0	1.0	0.125		
144.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	87.4	-55.3	39.3	67.9	144.7	0.0	1.0	0.681	88.2	-43.6	11.7	45.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	88.6	-39.5	2.8	39.7	176	0.0	1.0	0.25		
150.0	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	87.6	-51.6	29.8	59.6	150.0	0.0	1.0	0.794	88.5	-40.5	0.0	40.9	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.889	88.9	-36.9	-1.8	37.1	183	0.0	1.0	0.375		
156.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	87.9	-47.6	20.7	51.9	156.5	0.0	1.0	0.865	88.8	-37.8	0.0	37.9	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.939	89.1	-35.0	-6.1	35.7	190	0.0	1.0	0.5		
162.0	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	88.1	-44.8	14.5	47.2	162.0	0.0	1.0	0.924	89.0	-35.6	-4.9	36.1	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.981	89.3	-33.0	-9.4	34.4	196	0.0	1.0	0.625		
168.6	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	88.4	-41.9	8.5	42.8	168.6	0.0	1.0	0.974	89.3	-33.4	-8.9	34.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.976	1.0	88.4	-30.4	-12.9	33.1	203	0.0	1.0	0.75	
181.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	88.8	-37.4	-0.6	37.5	181.0	0.0	0.976	1.0	88.4	-30.4	-12.9	33.1	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.936	1.0	86.7	-27.6	-15.9	31.9	210	0.0	1.0	0.875	
198.7	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	89.4	-32.0	-10.8	33.9	198.7	0.0	0.936	1.0	86.7	-27.6	-15.9	31.9	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.897	1.0	85.1	-24.5	-18.4	30.8	217	0.0	1.0	1.0	
220.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	84.2	-22.6	-19.6	30.1	220.9	0.0	0.891	1.0	84.9	-24.0	-18.7	30.6	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.858	1.0	83.6	-21.6	-20.9	30.2	224	0.0	0.875	1.0	
244.2	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	79.4	-13.4	-27.9	31.0	244.2	0.0	0.853	1.0	83.3	-21.3	-21.3	30.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.821	1.0	82.1	-19.1	-23.6	30.5	231	0.0	0.75	1.0	
260.1	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	75.6	-5.9	-34.3	34.9	260.1	0.0	0.81	1.0	81.7	-18.3	-24.3	30.6	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	80.6	-16.2	-26.0	30.8	238	0.0	0.625	1.0	
269.3	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	73.0	-0.4	-38.8	38.9	269.3	0.0	0.773	1.0	80.2	-15.3	-26.6	30.9	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.751	1.0	79.4	-13.5	-27.8	31.0	244	0.0	0.5	1.0	
278.1	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	70.0	6.3	-44.1	44.6	278.1	0.0	0.72	1.0	78.5	-11.9	-29.5	32.0	248	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.696	1.0	77.8	-10.5	-30.8	32.7	251	0.0	0.375	1.0	
287.7	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	65.6	16.6	-51.8	54.5	287.7	0.0	0.665	1.0	76.8	-8.6	-32.4	33.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.641	1.0	76.1	-7.1	-33.5	34.4	258	0.0	0.25	1.0	
294.2	262.5	264.9	0.0	0.125	1.0	61.6	26.5	-58.9	64.7	294.2	0.0	0.585	1.0	74.8	-																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrikt-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h_{ab}	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$							R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{s50M}	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{e50M}	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
27	30	25	1.0	0.0	0.008	65.2	43.4	22.1	48.7	27	1.0	0.029	0.0	65.9	41.4	23.9	47.8	30	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4	25	1.0	0.0	0.036	65.2	43.9	20.5	48.4

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$				$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{s50M}				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{e50M}				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
72	75	76	1.0	0.482	0.0	77.2	13.4	41.3	43.4	72	1.0	0.526	0.0	78.1	11.4	42.6	44.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.543	0.0	78.4	10.7	43.1	44.4	76	1.0	0.75	0.0					
73	76	77	1.0	0.495	0.0	77.5	12.7	41.6	43.5	73	1.0	0.543	0.0	78.4	10.7	43.1	44.4	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.559	0.0	78.7	10.1	43.6	44.7	77	1.0	0.767	0.0					
74	77	78	1.0	0.51	0.0	77.8	12.1	42.1	43.8	74	1.0	0.559	0.0	78.7	10.1	43.6	44.7	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.575	0.0	79.0	9.4	44.0	45.0	78	1.0	0.783	0.0					
75	78	79	1.0	0.526	0.0	78.1	11.4	42.6	44.1	75	1.0	0.575	0.0	79.0	9.4	44.0	45.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	79.3	8.6	44.5	45.3	79	1.0	0.8	0.0					
76	79	80	1.0	0.543	0.0	78.4	10.7	43.1	44.4	76	1.0	0.591	0.0	79.3	8.6	44.5	45.3	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.607	0.0	79.6	7.9	44.9	45.6	80	1.0	0.817	0.0					
77	80	81	1.0	0.559	0.0	78.7	10.1	43.6	44.7	77	1.0	0.607	0.0	79.6	7.9	44.9	45.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.623	0.0	79.9	7.2	45.3	45.9	81	1.0	0.833	0.0					
78	81	82	1.0	0.575	0.0	79.0	9.4	44.0	45.0	78	1.0	0.623	0.0	79.9	7.2	45.3	45.9	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.637	0.0	80.2	6.5	45.9	46.4	82	1.0	0.85	0.0					
79	82	83	1.0	0.591	0.0	79.3	8.6	44.5	45.3	79	1.0	0.637	0.0	80.2	6.5	45.9	46.4	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.651	0.0	80.6	5.7	46.5	46.9	83	1.0	0.867	0.0					
80	83	85	1.0	0.607	0.0	79.6	7.9	44.9	45.6	80	1.0	0.651	0.0	80.6	5.7	46.5	46.9	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.678	0.0	81.3	4.2	47.7	47.9	85	1.0	0.883	0.0					
81	84	86	1.0	0.623	0.0	79.9	7.2	45.3	45.9	81	1.0	0.664	0.0	81.0	5.0	47.1	47.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.691	0.0	81.7	3.4	48.3	48.4	86	1.0	0.9	0.0					
82	85	87	1.0	0.637	0.0	80.2	6.5	45.9	46.4	82	1.0	0.678	0.0	81.3	4.2	47.7	47.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.705	0.0	82.1	2.6	48.8	48.9	87	1.0	0.917	0.0					
83	86	88	1.0	0.651	0.0	80.6	5.7	46.5	46.9	83	1.0	0.691	0.0	81.7	3.4	48.3	48.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.719	0.0	82.5	1.7	49.4	49.4	88	1.0	0.933	0.0					
84	87	89	1.0	0.664	0.0	81.0	5.0	47.1	47.4	84	1.0	0.705	0.0	82.1	2.6	48.8	48.9	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.732	0.0	82.8	0.9	49.9	49.9	89	1.0	0.95	0.0					
85	88	90	1.0	0.678	0.0	81.3	4.2	47.7	47.9	85	1.0	0.719	0.0	82.5	1.7	49.4	49.4	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	83.2	0.0	50.4	50.4	90	1.0	0.967	0.0					
86	89	91	1.0	0.691	0.0	81.7	3.4	48.3	48.4	86	1.0	0.732	0.0	82.8	0.9	49.9	49.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.759	0.0	83.6	-0.8	51.1	51.2	91	1.0	0.983	0.0					
87	90	92	1.0	0.705	0.0	82.1	2.6	48.8	48.9	87	1.0	0.746	0.0	83.2	0.0	50.4	50.4	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.772	0.0	84.1	-1.7	52.0	52.0	92	1.0	1.0	0.0	0.0	J_e			
88	91	93	1.0	0.719	0.0	82.5	1.7	49.4	49.4	88	1.0	0.759	0.0	83.6	-0.8	51.1	51.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.786	0.0	84.6	-2.7	52.8	52.9	93	0.983	1.0	0.0					
89	92	95	1.0	0.732	0.0	82.8	0.9	49.9	49.9	89	1.0	0.772	0.0	84.1	-1.7	52.0	52.0	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.812	0.0	85.6	-4.7	54.4	54.6	95	0.967	1.0	0.0					
90	93	96	1.0	0.746	0.0	83.2	0.0	50.4	50.4	90	1.0	0.786	0.0	84.6	-2.7	52.8	52.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.826	0.0	86.1	-5.7	55.1	55.4	96	0.95	1.0	0.0					
91	94	97	1.0	0.759	0.0	83.6	-0.8	51.1	51.2	91	1.0	0.799	0.0	85.1	-3.6	53.6	53.7	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.839	0.0	86.6	-6.8	55.9	56.3	97	0.933	1.0	0.0					
92	95	98	1.0	0.772	0.0	84.1	-1.7	52.0	52.0	92	1.0	0.812	0.0	85.6	-4.7	54.4	54.6	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.853	0.0	87.1	-7.9	56.6	57.1	98	0.917	1.0	0.0					
93	96	99	1.0	0.786	0.0	84.6	-2.7	52.8	52.9	93	1.0	0.826	0.0	86.1	-5.7	55.1	55.4	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.866	0.0	87.6	-9.0	57.3	58.0	99	0.9	1.0	0.0					
94	97	100	1.0	0.799	0.0	85.1	-3.6	53.6	53.7	94	1.0	0.839	0.0	86.6	-6.8	55.9	56.3	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.88	0.0	88.2	-10.1	58.1	59.0	100	0.883	1.0	0.0					
95	98	102	1.0	0.812	0.0	85.6	-4.7	54.4	54.6	95	1.0	0.853	0.0	87.1	-7.9	56.6	57.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.914	0.0	89.6	-12.8	60.5	61.8	102	0.867	1.0	0.0					
96	99	103	1.0	0.826	0.0	86.1	-5.7	55.1	55.4	96	1.0	0.866	0.0	87.6	-9.0	57.3	58.0	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.931	0.0	90.4	-14.1	61.6	63.2	103	0.85	1.0	0.0					
97	100	104	1.0	0.839	0.0	86.6	-6.8	55.9	56.3	97	1.0	0.88	0.0	88.2	-10.1	58.1	59.0	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.948	0.0	91.1	-15.5	62.7	64.6	104	0.833	1.0	0.0					
98	101	105	1.0	0.853	0.0	87.1	-7.9	56.6	57.1	98	1.0	0.897	0.0	88.9	-11.4	59.3	60.4	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.965	0.0	91.8	-17.0	63.8	66.0	105	0.817	1.0	0.0					
99	102	106	1.0	0.866	0.0	87.6	-9.0	57.3	58.0	99	1.0	0.914	0.0	89.6	-12.8	60.5	61.8	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.982	0.0	92.6	-18.5	64.8	67.4	106	0.8	1.0	0.0					
100	103	107	1.0	0.88	0.0	88.2	-10.1	58.1	59.0	100	1.0	0.931	0.0	90.4	-14.1	61.6	63.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	93.3	-20.0	65.8	68.8	107	0.783	1.0	0.0					
101	104	109	1.0	0.897	0.0	88.9	-11.4	59.3	60.4	101	1.0	0.948	0.0	91.1	-15.5	62.7	64.6	104	0.767	1.0	0.0	0.963	1.0	0.0	92.9	-22.4	65.3	69.0	109	0.767	1.0	0.0					
102	105	110	1.0	0.914	0.0	89.6	-12.8	60.5	61.8	102	1.0	0.965	0.0	91.8	-17.0	63.8	66.0	105	0.75	1.0	0.0	0.944	1.0	0.0	92.7	-23.5	64.9	69.1	110	0.75	1.0	0.0					
103	106	111	1.0	0.931	0.0	90.4	-14.1	61.6	63.2	103	1.0	0.982	0.0	92.6	-18.5	64.8	67.4	106	0.733	1.0	0.0	0.925	1.0	0.0	92.5	-24.7	64.6	69.2	111	0.733	1.0	0.0					
104	107	112	1.0	0.948	0.0	91.1	-15.5	62.7	64.6	104	1.0	0.999	0.0	93.3	-20.0	65.8	68.8	107	0.717	1.0	0.0	0.906	1.0	0.0	92.3	-25.8	64.2	69.2	112	0.717	1.0	0.0					
105	108	113	1.0	0.965	0.0	91.8	-17.0	63.8	66.0	105	0.982	1.0	0.0	93.1	-21.2	65.6	69.0	108	0.7	1.0	0.0	0.887	1.0	0.0	92.1	-27.0	63.8	69.3	113	0.7	1.0	0.0					
106	109	114	1.0	0.982	0.0	92.6	-18.5	64.8	67.4	106	0.963	1.0	0.0	92.9	-22.4	65.3	69.0	109	0.683	1.0	0.0	0.866	1.0	0.0	91.9	-28.1	63.4	69.4	114	0.683	1.0	0.0					
107	110	116	1.0	0.999	0.0	93.3	-20.0	65.8	68.8	107	0.944	1.0	0.0	92.7	-23.5	64.9	69.1	110	0.667	1.0	0.0	0.821	1.0	0.0	91.5	-30.5	62.8	69.9	116	0.667	1.0	0.0					
108	111	117	0.982	1.0	0.0	93.1	-21.2	65.6	69.0	108	0.925	1.0	0.0	92.5	-24.7	64.6	69.2	111	0.65	1.0	0.0	0.799	1.0	0.0	91.3	-31.7	62.4	70.1	117	0.65	1.0	0.0					
109	112	118	0.963	1.0	0.0	92.9	-22.4	65.3	69.0	109	0.906	1.0	0.0	92.3	-25.8	64.2	69.2	112	0.633	1.0	0.0	0.776	1.0	0.0	91.1	-32.9	62.1	70.3	118	0.633	1.0	0.0					
110	113	119	0.944	1.0	0.0	92.7	-23.5	64.9	69.1	110	0.887	1.0	0.0	92.1	-27.0	63.8	69.3	113	0.617	1.0	0.0	0.754	1.0	0.0	90.9	-34.1	61.7	70.5	119	0.617	1.0	0.0					
111	114	120	0.925	1.0	0.0	92.5	-24.7	64.6	69.2	111	0.866	1.0	0.0	91.9	-28.1	63.4	69.4	114	0.6	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	90.7	-35.3	61.3	70.8	120	0.6	1.0	0.0					
112	115	121	0.906	1.0	0.0	92.3	-25.8	64.2	69.2	112	0.844	1.0	0.0	91.7	-29.3	63.1	69.6	115	0.583	1.0	0.0	0.694	1.0	0.0	90.5	-36.6	61.0	71.2	121	0.583	1.0	0.0</					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																								
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361} Mi				LAB* _{dd361} Mix (x=LabCh)				rgb* _{ds361} Mi				LAB* _{ds361} Mix (x=LabCh)				rgb* _{s50} M				rgb* _{de361} Mi				LAB* _{de361} Mix (x=LabCh)				rgb* _{e50} M				rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}		
117	120	127	0.799	1.0	0.0	91.3	-31.7	62.4	70.1	117	0.724	1.0	0.0	90.7	-35.3	61.3	70.8	120	0.5	1.0	0.0	0.435	1.0	0.0	89.2	-44.3	58.9	73.8	127	0.5	1.0	0.0								
118	121	128	0.776	1.0	0.0	91.1	-32.9	62.1	70.3	118	0.694	1.0	0.0	90.5	-36.6	61.0	71.2	121	0.483	1.0	0.0	0.382	1.0	0.0	89.0	-45.6	58.6	74.3	128	0.483	1.0	0.0								
119	122	130	0.754	1.0	0.0	90.9	-34.1	61.7	70.5	119	0.663	1.0	0.0	90.3	-37.8	60.7	71.5	122	0.467	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	88.7	-48.5	57.9	75.6	130	0.467	1.0	0.0								
120	123	131	0.724	1.0	0.0	90.7	-35.3	61.3	70.8	120	0.633	1.0	0.0	90.0	-39.0	60.3	71.9	123	0.45	1.0	0.0	0.254	1.0	0.0	88.5	-50.0	57.6	76.3	131	0.45	1.0	0.0								
121	124	132	0.694	1.0	0.0	90.5	-36.6	61.0	71.2	121	0.588	1.0	0.0	89.8	-40.3	59.9	72.3	124	0.433	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	88.3	-51.5	57.3	77.0	132	0.433	1.0	0.0								
122	125	133	0.663	1.0	0.0	90.3	-37.8	60.7	71.5	122	0.538	1.0	0.0	89.6	-41.6	59.6	72.8	125	0.417	1.0	0.0	0.174	1.0	0.0	88.1	-53.0	56.9	77.8	133	0.417	1.0	0.0								
123	126	134	0.633	1.0	0.0	90.0	-39.0	60.3	71.9	123	0.488	1.0	0.0	89.4	-43.0	59.3	73.2	126	0.4	1.0	0.0	0.135	1.0	0.0	87.8	-54.5	56.5	78.6	134	0.4	1.0	0.0								
124	127	135	0.588	1.0	0.0	89.8	-40.3	59.9	72.3	124	0.435	1.0	0.0	89.2	-44.3	58.9	73.8	127	0.383	1.0	0.0	0.099	1.0	0.0	87.6	-56.1	56.2	79.5	135	0.383	1.0	0.0								
125	128	137	0.538	1.0	0.0	89.6	-41.6	59.6	72.8	125	0.382	1.0	0.0	89.0	-45.6	58.6	74.3	128	0.367	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	87.2	-59.4	55.5	81.4	137	0.367	1.0	0.0								
126	129	138	0.488	1.0	0.0	89.4	-43.0	59.3	73.2	126	0.338	1.0	0.0	88.8	-47.1	58.3	75.0	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.005	87.0	-60.8	54.8	81.9	138	0.35	1.0	0.0								
127	130	139	0.435	1.0	0.0	89.2	-44.3	58.9	73.8	127	0.296	1.0	0.0	88.7	-48.5	57.9	75.6	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.051	87.1	-59.9	52.2	79.5	139	0.333	1.0	0.0								
128	131	140	0.382	1.0	0.0	89.0	-45.6	58.6	74.3	128	0.254	1.0	0.0	88.5	-50.0	57.6	76.3	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.096	87.1	-59.0	49.6	77.1	140	0.317	1.0	0.0								
129	132	141	0.338	1.0	0.0	88.8	-47.1	58.3	75.0	129	0.214	1.0	0.0	88.3	-51.5	57.3	77.0	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.136	87.2	-58.1	47.1	74.9	141	0.3	1.0	0.0								
130	133	142	0.296	1.0	0.0	88.7	-48.5	57.9	75.6	130	0.174	1.0	0.0	88.1	-53.0	56.9	77.8	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.167	87.2	-57.4	44.9	73.0	142	0.283	1.0	0.0								
131	134	144	0.254	1.0	0.0	88.5	-50.0	57.6	76.3	131	0.135	1.0	0.0	87.8	-54.5	56.5	78.6	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.229	87.3	-55.9	40.7	69.2	144	0.267	1.0	0.0								
132	135	145	0.214	1.0	0.0	88.3	-51.5	57.3	77.0	132	0.099	1.0	0.0	87.6	-56.1	56.2	79.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.258	87.4	-55.1	38.7	67.4	145	0.25	1.0	0.0								
133	136	146	0.174	1.0	0.0	88.1	-53.0	56.9	77.8	133	0.065	1.0	0.0	87.4	-57.8	55.9	80.4	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.281	87.4	-54.5	36.8	65.9	146	0.233	1.0	0.0								
134	137	147	0.135	1.0	0.0	87.8	-54.5	56.5	78.6	134	0.03	1.0	0.0	87.2	-59.4	55.5	81.4	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.305	87.5	-53.8	35.0	64.3	147	0.217	1.0	0.0								
135	138	148	0.099	1.0	0.0	87.6	-56.1	56.2	79.5	135	0.0	1.0	0.005	87.0	-60.8	54.8	81.9	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.328	87.5	-53.1	33.2	62.7	148	0.2	1.0	0.0								
136	139	149	0.065	1.0	0.0	87.4	-57.8	55.9	80.4	136	0.0	1.0	0.051	87.1	-59.9	52.2	79.5	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.352	87.6	-52.3	31.5	61.2	149	0.183	1.0	0.0								
137	140	151	0.03	1.0	0.0	87.2	-59.4	55.5	81.4	137	0.0	1.0	0.096	87.1	-59.0	49.6	77.1	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.394	87.7	-51.0	28.3	58.5	151	0.167	1.0	0.0								
138	141	152	0.0	1.0	0.005	87.0	-60.8	54.8	81.9	138	0.0	1.0	0.136	87.2	-58.1	47.1	74.9	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.413	87.7	-50.5	26.9	57.3	152	0.15	1.0	0.0								
139	142	153	0.0	1.0	0.051	87.1	-59.9	52.2	79.5	139	0.0	1.0	0.167	87.2	-57.4	44.9	73.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.432	87.7	-49.9	25.5	56.1	153	0.133	1.0	0.0								
140	143	154	0.0	1.0	0.096	87.1	-59.0	49.6	77.1	140	0.0	1.0	0.198	87.3	-56.7	42.8	71.1	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.451	87.8	-49.3	24.1	54.9	154	0.117	1.0	0.0								
141	144	155	0.0	1.0	0.136	87.2	-58.1	47.1	74.9	141	0.0	1.0	0.229	87.3	-55.9	40.7	69.2	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.471	87.8	-48.6	22.7	53.8	155	0.1	1.0	0.0								
142	145	156	0.0	1.0	0.167	87.2	-57.4	44.9	73.0	142	0.0	1.0	0.258	87.4	-55.1	38.7	67.4	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.49	87.9	-47.9	21.4	52.6	156	0.083	1.0	0.0								
143	146	158	0.0	1.0	0.198	87.3	-56.7	42.8	71.1	143	0.0	1.0	0.281	87.4	-54.5	36.8	65.9	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	88.0	-46.9	19.0	50.7	158	0.067	1.0	0.0								
144	147	159	0.0	1.0	0.229	87.3	-55.9	40.7	69.2	144	0.0	1.0	0.305	87.5	-53.8	35.0	64.3	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.556	88.0	-46.4	17.9	49.8	159	0.05	1.0	0.0								
145	148	160	0.0	1.0	0.258	87.4	-55.1	38.7	67.4	145	0.0	1.0	0.328	87.5	-53.1	33.2	62.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.579	88.0	-45.9	16.7	48.9	160	0.033	1.0	0.0								
146	149	161	0.0	1.0	0.281	87.4	-54.5	36.8	65.9	146	0.0	1.0	0.352	87.6	-52.3	31.5	61.2	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.601	88.1	-45.4	15.7	48.1	161	0.017	1.0	0.0								
147	150	162	0.0	1.0	0.305	87.5	-53.8	35.0	64.3	147	0.0	1.0	0.375	87.6	-51.5	29.8	59.6	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.624	88.1	-44.8	14.6	47.2	162	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
148	151	163	0.0	1.0	0.328	87.5	-53.1	33.2	62.7	148	0.0	1.0	0.394	87.7	-51.0	28.3	58.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.643	88.2	-44.4	13.6	46.5	163	0.0	1.0	0.017								
149	152	164	0.0	1.0	0.352	87.6	-52.3																																	




Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi} LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{ds361Mi} LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{s50M}			rgb* _{de361Mi} LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)			rgb* _{e50M}			rgb* _{ad} rgb* _{ds} rgb* _{de}											
162	165	176	0.0	1.0	0.624	88.1	-44.8	14.6	47.2	162	0.0	1.0	0.681	88.2	-43.6	11.7	45.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.824	88.6	-39.5	2.8	39.7	176	0.0	1.0	0.25			
163	166	177	0.0	1.0	0.643	88.2	-44.4	13.6	46.5	163	0.0	1.0	0.7	88.3	-43.1	10.8	44.5	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.834	88.7	-39.1	2.1	39.2	177	0.0	1.0	0.267			
164	167	178	0.0	1.0	0.662	88.2	-44.0	12.6	45.9	164	0.0	1.0	0.719	88.3	-42.7	9.9	43.9	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.844	88.7	-38.7	1.4	38.8	178	0.0	1.0	0.283			
165	168	179	0.0	1.0	0.681	88.2	-43.6	11.7	45.2	165	0.0	1.0	0.738	88.4	-42.2	9.0	43.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.855	88.7	-38.3	0.7	38.4	179	0.0	1.0	0.3			
166	169	180	0.0	1.0	0.7	88.3	-43.1	10.8	44.5	166	0.0	1.0	0.754	88.4	-41.8	8.1	42.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.865	88.8	-37.8	0.0	37.9	180	0.0	1.0	0.317			
167	170	180	0.0	1.0	0.719	88.3	-42.7	9.9	43.9	167	0.0	1.0	0.764	88.4	-41.5	7.3	42.2	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.865	88.8	-37.8	0.0	37.9	180	0.0	1.0	0.333			
168	171	181	0.0	1.0	0.738	88.4	-42.2	9.0	43.2	168	0.0	1.0	0.774	88.5	-41.2	6.5	41.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.875	88.8	-37.4	-0.6	37.5	181	0.0	1.0	0.35			
169	172	182	0.0	1.0	0.754	88.4	-41.8	8.1	42.7	169	0.0	1.0	0.784	88.5	-40.9	5.8	41.4	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.882	88.8	-37.2	-1.2	37.3	182	0.0	1.0	0.367			
170	173	183	0.0	1.0	0.764	88.4	-41.5	7.3	42.2	170	0.0	1.0	0.794	88.5	-40.5	5.0	40.9	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.889	88.9	-36.9	-1.8	37.1	183	0.0	1.0	0.383			
171	174	184	0.0	1.0	0.774	88.5	-41.2	6.5	41.8	171	0.0	1.0	0.804	88.6	-40.2	4.2	40.5	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.896	88.9	-36.7	-2.5	36.9	184	0.0	1.0	0.4			
172	175	185	0.0	1.0	0.784	88.5	-40.9	5.8	41.4	172	0.0	1.0	0.814	88.6	-39.8	3.5	40.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.903	88.9	-36.4	-3.1	36.7	185	0.0	1.0	0.417			
173	176	186	0.0	1.0	0.794	88.5	-40.5	5.0	40.9	173	0.0	1.0	0.824	88.6	-39.5	2.8	39.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.91	89.0	-36.2	-3.7	36.5	186	0.0	1.0	0.433			
174	177	187	0.0	1.0	0.804	88.6	-40.2	4.2	40.5	174	0.0	1.0	0.834	88.7	-39.1	2.1	39.2	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.917	89.0	-35.9	-4.3	36.3	187	0.0	1.0	0.45			
175	178	188	0.0	1.0	0.814	88.6	-39.8	3.5	40.1	175	0.0	1.0	0.844	88.7	-38.7	1.4	38.8	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.924	89.0	-35.6	-4.9	36.1	188	0.0	1.0	0.467			
176	179	189	0.0	1.0	0.824	88.6	-39.5	2.8	39.7	176	0.0	1.0	0.855	88.7	-38.3	0.7	38.4	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.931	89.1	-35.3	-5.5	35.9	189	0.0	1.0	0.483			
177	180	190	0.0	1.0	0.834	88.7	-39.1	2.1	39.2	177	0.0	1.0	0.865	88.8	-37.8	0.0	37.9	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.939	89.1	-35.0	-6.1	35.7	190	0.0	1.0	0.5			
178	181	191	0.0	1.0	0.844	88.7	-38.7	1.4	38.8	178	0.0	1.0	0.875	88.8	-37.4	-0.6	37.5	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.946	89.1	-34.7	-6.7	35.5	191	0.0	1.0	0.517			
179	182	191	0.0	1.0	0.855	88.7	-38.3	0.7	38.4	179	0.0	1.0	0.882	88.8	-37.2	-1.2	37.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.946	89.1	-34.7	-6.7	35.5	191	0.0	1.0	0.533			
180	183	192	0.0	1.0	0.865	88.8	-37.8	0.0	37.9	180	0.0	1.0	0.889	88.9	-36.9	-1.8	37.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.953	89.2	-34.4	-7.2	35.3	192	0.0	1.0	0.55			
181	184	193	0.0	1.0	0.875	88.8	-37.4	-0.6	37.5	181	0.0	1.0	0.896	88.9	-36.7	-2.5	36.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.96	89.2	-34.1	-7.8	35.0	193	0.0	1.0	0.567			
182	185	194	0.0	1.0	0.882	88.8	-37.2	-1.2	37.3	182	0.0	1.0	0.903	88.9	-36.4	-3.1	36.7	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.967	89.2	-33.7	-8.3	34.8	194	0.0	1.0	0.583			
183	186	195	0.0	1.0	0.889	88.9	-36.9	-1.8	37.1	183	0.0	1.0	0.91	89.0	-36.2	-3.7	36.5	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.974	89.3	-33.4	-8.9	34.6	195	0.0	1.0	0.6			
184	187	196	0.0	1.0	0.896	88.9	-36.7	-2.5	36.9	184	0.0	1.0	0.917	89.0	-35.9	-4.3	36.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.981	89.3	-33.0	-9.4	34.4	196	0.0	1.0	0.617			
185	188	197	0.0	1.0	0.903	88.9	-36.4	-3.1	36.7	185	0.0	1.0	0.924	89.0	-35.6	-4.9	36.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.988	89.3	-32.6	-9.9	34.2	197	0.0	1.0	0.633			
186	189	198	0.0	1.0	0.91	89.0	-36.2	-3.7	36.5	186	0.0	1.0	0.931	89.1	-35.3	-5.5	35.9	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.995	89.4	-32.3	-10.4	34.0	198	0.0	1.0	0.65			
187	190	199	0.0	1.0	0.917	89.0	-35.9	-4.3	36.3	187	0.0	1.0	0.939	89.1	-35.0	-6.1	35.7	190	0.0	1.0	0.667	0.0	0.998	1.0	89.3	-31.9	-10.9	33.8	199	0.0	1.0	0.667			
188	191	200	0.0	1.0	0.924	89.0	-35.6	-4.9	36.1	188	0.0	1.0	0.946	89.1	-34.7	-6.7	35.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	0.993	1.0	89.1	-31.5	-11.4	33.7	200	0.0	1.0	0.683			
189	192	201	0.0	1.0	0.931	89.1	-35.3	-5.5	35.9	189	0.0	1.0	0.953	89.2	-34.4	-7.2	35.3	192	0.0	1.0	0.7	0.0	0.987	1.0	88.8	-31.2	-11.9	33.5	201	0.0	1.0	0.7			
190	193	201	0.0	1.0	0.939	89.1	-35.0	-6.1	35.7	190	0.0	1.0	0.96	89.2	-34.1	-7.8	35.0	193	0.0	1.0	0.717	0.0	0.987	1.0	88.8	-31.2	-11.9	33.5	201	0.0	1.0	0.717			
191	194	202	0.0	1.0	0.946	89.1	-34.7	-6.7	35.5	191	0.0	1.0	0.967	89.2	-33.7	-8.3	34.8	194	0.0	1.0	0.733	0.0	0.981	1.0	88.6	-30.8	-12.4	33.3	202	0.0	1.0	0.733			
192	195	203	0.0	1.0	0.953	89.2	-34.4	-7.2	35.3	192	0.0	1.0	0.974	89.3	-33.4	-8.9	34.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.976	1.0	88.4	-30.4	-12.9	33.1	203	0.0	1.0	0.75			
193	196	204	0.0	1.0	0.96	89.2	-34.1	-7.8	35.0	193	0.0	1.0	0.981	89.3	-33.0	-9.4	34.4	196	0.0	1.0	0.767	0.0	0.97	1.0	88.1	-30.0	-13.3	33.0	204	0.0	1.0	0.767			
194	197	205	0.0	1.0	0.967	89.2	-33.7	-8.3	34.8	194	0.0	1.0	0.988	89.3	-																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds361Mi}$						$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}						$rgb^*_{de361Mi}$						$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}						rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
207	210	217	0.0	0.953	1.0	87.4	-28.8	-14.6	32.5	207	0.0	0.936	1.0	86.7	-27.6	-15.9	31.9	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	0.897	1.0	85.1	-24.5	-18.4	30.8	217	0.0	1.0	1.0C _e																					
208	211	218	0.0	0.948	1.0	87.2	-28.4	-15.1	32.3	208	0.0	0.931	1.0	86.5	-27.1	-16.3	31.8	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.891	1.0	84.9	-24.0	-18.7	30.6	218	0.0	0.983	1.0																					
209	212	219	0.0	0.942	1.0	87.0	-28.0	-15.5	32.1	209	0.0	0.925	1.0	86.3	-26.7	-16.6	31.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.886	1.0	84.6	-23.5	-19.0	30.4	219	0.0	0.967	1.0																					
210	213	220	0.0	0.936	1.0	86.7	-27.6	-15.9	31.9	210	0.0	0.92	1.0	86.0	-26.3	-17.0	31.4	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.88	1.0	84.4	-23.1	-19.3	30.2	220	0.0	0.95	1.0																					
211	214	221	0.0	0.931	1.0	86.5	-27.1	-16.3	31.8	211	0.0	0.914	1.0	85.8	-25.8	-17.4	31.3	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.875	1.0	84.2	-22.6	-19.6	30.1	221	0.0	0.933	1.0																					
212	215	222	0.0	0.925	1.0	86.3	-26.7	-16.6	31.6	212	0.0	0.908	1.0	85.6	-25.4	-17.7	31.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.869	1.0	84.0	-22.3	-20.1	30.1	222	0.0	0.917	1.0																					
213	216	222	0.0	0.92	1.0	86.0	-26.3	-17.0	31.4	213	0.0	0.903	1.0	85.3	-24.9	-18.1	30.9	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.869	1.0	84.0	-22.3	-20.1	30.1	222	0.0	0.9	1.0																					
214	217	223	0.0	0.914	1.0	85.8	-25.8	-17.4	31.3	214	0.0	0.897	1.0	85.1	-24.5	-18.4	30.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.864	1.0	83.8	-22.0	-20.5	30.2	223	0.0	0.883	1.0																					
215	218	224	0.0	0.908	1.0	85.6	-25.4	-17.7	31.1	215	0.0	0.891	1.0	84.9	-24.0	-18.7	30.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.858	1.0	83.6	-21.6	-20.9	30.2	224	0.0	0.867	1.0																					
216	219	225	0.0	0.903	1.0	85.3	-24.9	-18.1	30.9	216	0.0	0.886	1.0	84.6	-23.5	-19.0	30.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.853	1.0	83.3	-21.3	-21.3	30.2	225	0.0	0.85	1.0																					
217	220	226	0.0	0.897	1.0	85.1	-24.5	-18.4	30.8	217	0.0	0.88	1.0	84.4	-23.1	-19.3	30.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.848	1.0	83.1	-20.9	-21.7	30.3	226	0.0	0.833	1.0																					
218	221	227	0.0	0.891	1.0	84.9	-24.0	-18.7	30.6	218	0.0	0.875	1.0	84.2	-22.6	-19.6	30.1	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	82.9	-20.6	-22.1	30.3	227	0.0	0.817	1.0																					
219	222	228	0.0	0.886	1.0	84.6	-23.5	-19.0	30.4	219	0.0	0.869	1.0	84.0	-22.3	-20.1	30.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.837	1.0	82.7	-20.2	-22.5	30.4	228	0.0	0.8	1.0																					
220	223	229	0.0	0.88	1.0	84.4	-23.1	-19.3	30.2	220	0.0	0.864	1.0	83.8	-22.0	-20.5	30.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.832	1.0	82.5	-19.9	-22.9	30.4	229	0.0	0.783	1.0																					
221	224	230	0.0	0.875	1.0	84.2	-22.6	-19.6	30.1	221	0.0	0.858	1.0	83.6	-21.6	-20.9	30.2	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.826	1.0	82.3	-19.5	-23.2	30.5	230	0.0	0.767	1.0																					
222	225	231	0.0	0.869	1.0	84.0	-22.3	-20.1	30.1	222	0.0	0.853	1.0	83.3	-21.3	-21.3	30.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.821	1.0	82.1	-19.1	-23.6	30.5	231	0.0	0.75	1.0																					
223	226	232	0.0	0.864	1.0	83.8	-22.0	-20.5	30.2	223	0.0	0.848	1.0	83.1	-20.9	-21.7	30.3	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.816	1.0	81.9	-18.7	-24.0	30.5	232	0.0	0.733	1.0																					
224	227	232	0.0	0.858	1.0	83.6	-21.6	-20.9	30.2	224	0.0	0.842	1.0	82.9	-20.6	-22.1	30.3	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.816	1.0	81.9	-18.7	-24.0	30.5	232	0.0	0.717	1.0																					
225	228	233	0.0	0.853	1.0	83.3	-21.3	-21.3	30.2	225	0.0	0.837	1.0	82.7	-20.2	-22.5	30.4	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.81	1.0	81.7	-18.3	-24.3	30.6	233	0.0	0.7	1.0																					
226	229	234	0.0	0.848	1.0	83.1	-20.9	-21.7	30.3	226	0.0	0.832	1.0	82.5	-19.9	-22.9	30.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.805	1.0	81.5	-17.9	-24.7	30.6	234	0.0	0.683	1.0																					
227	230	235	0.0	0.842	1.0	82.9	-20.6	-22.1	30.3	227	0.0	0.826	1.0	82.3	-19.5	-23.2	30.5	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.799	1.0	81.3	-17.5	-25.0	30.7	235	0.0	0.667	1.0																					
228	231	236	0.0	0.837	1.0	82.7	-20.2	-22.5	30.4	228	0.0	0.821	1.0	82.1	-19.1	-23.6	30.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.794	1.0	81.1	-17.1	-25.4	30.7	236	0.0	0.65	1.0																					
229	232	237	0.0	0.832	1.0	82.5	-19.9	-22.9	30.4	229	0.0	0.816	1.0	81.9	-18.7	-24.0	30.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.789	1.0	80.9	-16.6	-25.7	30.7	237	0.0	0.633	1.0																					
230	233	238	0.0	0.826	1.0	82.3	-19.5	-23.2	30.5	230	0.0	0.81	1.0	81.7	-18.3	-24.3	30.6	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.783	1.0	80.6	-16.2	-26.0	30.8	238	0.0	0.617	1.0																					
231	234	239	0.0	0.821	1.0	82.1	-19.1	-23.6	30.5	231	0.0	0.805	1.0	81.5	-17.9	-24.7	30.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.778	1.0	80.4	-15.8	-26.3	30.8	239	0.0	0.6	1.0																					
232	235	240	0.0	0.816	1.0	81.9	-18.7	-24.0	30.5	232	0.0	0.799	1.0	81.3	-17.5	-25.0	30.7	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.773	1.0	80.2	-15.3	-26.6	30.9	240	0.0	0.583	1.0																					
233	236	241	0.0	0.81	1.0	81.7	-18.3	-24.3	30.6	233	0.0	0.794	1.0	81.1	-17.1	-25.4	30.7	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.767	1.0	80.0	-14.9	-26.9	30.9	241	0.0	0.567	1.0																					
234	237	242	0.0	0.805	1.0	81.5	-17.9	-24.7	30.6	234	0.0	0.789	1.0	80.9	-16.6	-25.7	30.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.762	1.0	79.8	-14.4	-27.2	31.0	242	0.0	0.55	1.0																					
235	238	243	0.0	0.799	1.0	81.3	-17.5	-25.0	30.7	235	0.0	0.783	1.0	80.6	-16.2	-26.0	30.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.756	1.0	79.6	-14.0	-27.5	31.0	243	0.0	0.533	1.0																					
236	239	243	0.0	0.794	1.0	81.1	-17.1	-25.4	30.7	236	0.0	0.778	1.0	80.4	-15.8	-26.3	30.8	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.756	1.0	79.6	-14.0	-27.5	31.0	243	0.0	0.517	1.0																					
237	240	244	0.0	0.789	1.0	80.9	-16.6	-25.7	30.7	237	0.0	0.773	1.0	80.2	-15.3	-26.6	30.9	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.751	1.0	79.4	-13.5	-27.8	31.0	244	0.0	0.5	1.0																					
238	241	245	0.0	0.783	1.0	80.6	-16.2	-26.0	30.8	238	0.0	0.767	1.0	80.0	-14.9	-26.9	30.9	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.744	1.0	79.2	-13.1	-28.2	31.2	245	0.0	0.483	1.0																					
239	242	246	0.0	0.778	1.0	80.4	-15.8	-26.3	30.8	239	0.0	0.762	1.0	79.8																																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB* $_{dd361Mix}$ (x=LabCh)						$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* $_{ds361Mix}$ (x=LabCh)						rgb^*_{s50M}	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB* $_{de361Mix}$ (x=LabCh)						rgb^*_{e50M}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
252	255	258	0.0	0.689	1.0	77.5	-10.1	-31.2	32.9	252	0.0	0.665	1.0	76.8	-8.6	-32.4	33.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.641	1.0	76.1	-7.1	-33.5	34.4	258	0.0	0.25	1.0							
253	256	259	0.0	0.681	1.0	77.3	-9.6	-31.6	33.2	253	0.0	0.657	1.0	76.6	-8.1	-32.8	33.9	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.633	1.0	75.9	-6.5	-33.9	34.6	259	0.0	0.233	1.0							
254	257	260	0.0	0.673	1.0	77.1	-9.1	-32.0	33.4	254	0.0	0.649	1.0	76.4	-7.6	-33.2	34.2	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.626	1.0	75.6	-6.0	-34.3	34.9	260	0.0	0.217	1.0							
255	258	261	0.0	0.665	1.0	76.8	-8.6	-32.4	33.7	255	0.0	0.641	1.0	76.1	-7.1	-33.5	34.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.612	1.0	75.4	-5.4	-34.8	35.3	261	0.0	0.2	1.0							
256	259	262	0.0	0.657	1.0	76.6	-8.1	-32.8	33.9	256	0.0	0.633	1.0	75.9	-6.5	-33.9	34.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.599	1.0	75.1	-4.9	-35.3	35.7	262	0.0	0.183	1.0							
257	260	263	0.0	0.649	1.0	76.4	-7.6	-33.2	34.2	257	0.0	0.626	1.0	75.6	-6.0	-34.3	34.9	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.585	1.0	74.8	-4.3	-35.8	36.2	263	0.0	0.167	1.0							
258	261	264	0.0	0.641	1.0	76.1	-7.1	-33.5	34.4	258	0.0	0.612	1.0	75.4	-5.4	-34.8	35.3	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.572	1.0	74.5	-3.7	-36.3	36.6	264	0.0	0.15	1.0							
259	262	264	0.0	0.633	1.0	75.9	-6.5	-33.9	34.6	259	0.0	0.599	1.0	75.1	-4.9	-35.3	35.7	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.572	1.0	74.5	-3.7	-36.3	36.6	264	0.0	0.133	1.0							
260	263	265	0.0	0.626	1.0	75.6	-6.0	-34.3	34.9	260	0.0	0.585	1.0	74.8	-4.3	-35.8	36.2	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.558	1.0	74.2	-3.1	-36.8	37.0	265	0.0	0.117	1.0							
261	264	266	0.0	0.612	1.0	75.4	-5.4	-34.8	35.3	261	0.0	0.572	1.0	74.5	-3.7	-36.3	36.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.545	1.0	74.0	-2.5	-37.3	37.5	266	0.0	0.1	1.0							
262	265	267	0.0	0.599	1.0	75.1	-4.9	-35.3	35.7	262	0.0	0.558	1.0	74.2	-3.1	-36.8	37.0	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.531	1.0	73.7	-1.9	-37.7	37.9	267	0.0	0.083	1.0							
263	266	268	0.0	0.585	1.0	74.8	-4.3	-35.8	36.2	263	0.0	0.545	1.0	74.0	-2.5	-37.3	37.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.518	1.0	73.4	-1.2	-38.2	38.3	268	0.0	0.067	1.0							
264	267	269	0.0	0.572	1.0	74.5	-3.7	-36.3	36.6	264	0.0	0.531	1.0	73.7	-1.9	-37.7	37.9	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.504	1.0	73.1	-0.6	-38.6	38.7	269	0.0	0.05	1.0							
265	268	270	0.0	0.558	1.0	74.2	-3.1	-36.8	37.0	265	0.0	0.518	1.0	73.4	-1.2	-38.2	38.3	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.49	1.0	72.8	0.0	-39.2	39.3	270	0.0	0.033	1.0							
266	269	271	0.0	0.545	1.0	74.0	-2.5	-37.3	37.5	266	0.0	0.504	1.0	73.1	-0.6	-38.6	38.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.476	1.0	72.4	0.7	-39.9	40.0	271	0.0	0.017	1.0							
267	270	272	0.0	0.531	1.0	73.7	-1.9	-37.7	37.9	267	0.0	0.49	1.0	72.8	0.0	-39.2	39.3	270	0.0	0.0	1.0B _s	0.0	0.462	1.0	72.1	1.4	-40.5	40.6	272	0.0	0.0	1.0B _e							
268	271	273	0.0	0.518	1.0	73.4	-1.2	-38.2	38.3	268	0.0	0.476	1.0	72.4	0.7	-39.9	40.0	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.448	1.0	71.8	2.2	-41.1	41.3	273	0.017	0.0	1.0							
269	272	274	0.0	0.504	1.0	73.1	-0.6	-38.6	38.7	269	0.0	0.462	1.0	72.1	1.4	-40.5	40.6	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.433	1.0	71.4	2.9	-41.7	41.9	274	0.033	0.0	1.0							
270	273	275	0.0	0.49	1.0	72.8	0.0	-39.2	39.3	270	0.0	0.448	1.0	71.8	2.2	-41.1	41.3	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.419	1.0	71.1	3.7	-42.3	42.6	275	0.05	0.0	1.0							
271	274	276	0.0	0.476	1.0	72.4	0.7	-39.9	40.0	271	0.0	0.433	1.0	71.4	2.9	-41.7	41.9	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.405	1.0	70.7	4.5	-42.9	43.2	276	0.067	0.0	1.0							
272	275	276	0.0	0.462	1.0	72.1	1.4	-40.5	40.6	272	0.0	0.419	1.0	71.1	3.7	-42.3	42.6	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.405	1.0	70.7	4.5	-42.9	43.2	276	0.083	0.0	1.0							
273	276	277	0.0	0.448	1.0	71.8	2.2	-41.1	41.3	273	0.0	0.405	1.0	70.7	4.5	-42.9	43.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.391	1.0	70.4	5.3	-43.5	43.9	277	0.1	0.0	1.0							
274	277	278	0.0	0.433	1.0	71.4	2.9	-41.7	41.9	274	0.0	0.391	1.0	70.4	5.3	-43.5	43.9	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.377	1.0	70.0	6.2	-44.0	44.5	278	0.117	0.0	1.0							
275	278	279	0.0	0.419	1.0	71.1	3.7	-42.3	42.6	275	0.0	0.377	1.0	70.0	6.2	-44.0	44.5	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	69.6	7.1	-44.9	45.5	279	0.133	0.0	1.0							
276	279	280	0.0	0.405	1.0	70.7	4.5	-42.9	43.2	276	0.0	0.364	1.0	69.6	7.1	-44.9	45.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.35	1.0	69.1	8.1	-45.8	46.6	280	0.15	0.0	1.0							
277	280	281	0.0	0.391	1.0	70.4	5.3	-43.5	43.9	277	0.0	0.35	1.0	69.1	8.1	-45.8	46.6	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.337	1.0	68.7	9.1	-46.6	47.6	281	0.167	0.0	1.0							
278	281	282	0.0	0.377	1.0	70.0	6.2	-44.0	44.5	278	0.0	0.337	1.0	68.7	9.1	-46.6	47.6	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	68.2	10.1	-47.5	48.6	282	0.183	0.0	1.0							
279	282	283	0.0	0.364	1.0	69.6	7.1	-44.9	45.5	279	0.0	0.324	1.0	68.2	10.1	-47.5	48.6	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.311	1.0	67.7	11.2	-48.3	49.6	283	0.2	0.0	1.0							
280	283	284	0.0	0.35	1.0	69.1	8.1	-45.8	46.6	280	0.0	0.311	1.0	67.7	11.2	-48.3	49.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.298	1.0	67.3	12.3	-49.1	50.7	284	0.217	0.0	1.0							
281	284	285	0.0	0.337	1.0	68.7	9.1	-46.6	47.6	281	0.0	0.298	1.0	67.3	12.3	-49.1	50.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.285	1.0	66.8	13.4	-49.8	51.7	285	0.233	0.0	1.0							
282	285	286	0.0	0.324	1.0	68.2	10.1	-47.5	48.6	282	0.0	0.285	1.0	66.8	13.4	-49.8	51.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.272	1.0	66.4	14.5	-50.6	52.7	286	0.25	0.0	1.0							
283	286	287	0.0	0.311	1.0	67.7	11.2	-48.3	49.6	283	0.0	0.272	1.0	66.4	14.5	-50.6	52.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	65.9	15.7	-51.3	53.8	287	0.267	0.0	1.0							
284	287	288	0.0	0.298	1.0	67.3	12.3	-49.1	50.7	284	0.0	0.259	1.0	65.9	15.7	-51.3	53.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.245	1.0	65.4	17.0	-52.2	54.9	288	0.283	0.0	1.0							
285	288	289	0.0	0.285	1.0	66.8																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 27.5, 107.1, 137.9, 198.7, 299.4, 325.0; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mix (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mix (x=LabCh)	rgb* s50M	rgb* de361Mi	LAB* de361Mix (x=LabCh)	rgb* e50M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																			
342	345	343	1.0	0.0	0.595	66.9	54.7	-17.7	57.5	342	1.0	0.0	0.527	66.6	53.6	-14.3	55.5	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.572	66.8	54.3	-16.5	56.8	343	1.0	0.0	0.75
343	346	344	1.0	0.0	0.572	66.8	54.3	-16.5	56.8	343	1.0	0.0	0.504	66.6	53.2	-13.2	54.8	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.55	66.7	54.0	-15.4	56.1	344	1.0	0.0	0.733
344	347	345	1.0	0.0	0.55	66.7	54.0	-15.4	56.1	344	1.0	0.0	0.49	66.5	52.9	-12.1	54.3	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.527	66.6	53.6	-14.3	55.5	345	1.0	0.0	0.717
345	348	346	1.0	0.0	0.527	66.6	53.6	-14.3	55.5	345	1.0	0.0	0.477	66.5	52.7	-11.1	53.8	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.504	66.6	53.2	-13.2	54.8	346	1.0	0.0	0.7
346	349	347	1.0	0.0	0.504	66.6	53.2	-13.2	54.8	346	1.0	0.0	0.464	66.4	52.4	-10.1	53.4	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.49	66.5	52.9	-12.1	54.3	347	1.0	0.0	0.683
347	350	348	1.0	0.0	0.49	66.5	52.9	-12.1	54.3	347	1.0	0.0	0.451	66.4	52.1	-9.1	53.0	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.477	66.5	52.7	-11.1	53.8	348	1.0	0.0	0.667
348	351	349	1.0	0.0	0.477	66.5	52.7	-11.1	53.8	348	1.0	0.0	0.438	66.3	51.9	-8.1	52.5	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.464	66.4	52.4	-10.1	53.4	349	1.0	0.0	0.65
349	352	349	1.0	0.0	0.464	66.4	52.4	-10.1	53.4	349	1.0	0.0	0.425	66.3	51.5	-7.1	52.1	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.464	66.4	52.4	-10.1	53.4	349	1.0	0.0	0.633
350	353	350	1.0	0.0	0.451	66.4	52.1	-9.1	53.0	350	1.0	0.0	0.412	66.2	51.2	-6.2	51.6	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.451	66.4	52.1	-9.1	53.0	350	1.0	0.0	0.617
351	354	351	1.0	0.0	0.438	66.3	51.9	-8.1	52.5	351	1.0	0.0	0.4	66.2	50.9	-5.2	51.2	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.438	66.3	51.9	-8.1	52.5	351	1.0	0.0	0.6
352	355	352	1.0	0.0	0.425	66.3	51.5	-7.1	52.1	352	1.0	0.0	0.387	66.1	50.5	-4.3	50.7	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.425	66.3	51.5	-7.1	52.1	352	1.0	0.0	0.583
353	356	353	1.0	0.0	0.412	66.2	51.2	-6.2	51.6	353	1.0	0.0	0.374	66.1	50.2	-3.4	50.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.412	66.2	51.2	-6.2	51.6	353	1.0	0.0	0.567
354	357	354	1.0	0.0	0.4	66.2	50.9	-5.2	51.2	354	1.0	0.0	0.363	66.1	50.0	-2.5	50.1	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.4	66.2	50.9	-5.2	51.2	354	1.0	0.0	0.55
355	358	355	1.0	0.0	0.387	66.1	50.5	-4.3	50.7	355	1.0	0.0	0.352	66.0	49.8	-1.6	49.8	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.387	66.1	50.5	-4.3	50.7	355	1.0	0.0	0.533
356	359	356	1.0	0.0	0.374	66.1	50.2	-3.4	50.3	356	1.0	0.0	0.342	66.0	49.6	-0.8	49.6	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.374	66.1	50.2	-3.4	50.3	356	1.0	0.0	0.517
357	360	357	1.0	0.0	0.363	66.1	50.0	-2.5	50.1	357	1.0	0.0	0.331	66.0	49.4	0	49.4	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.363	66.1	50.0	-2.5	50.1	357	1.0	0.0	0.5
358	361	358	1.0	0.0	0.352	66.0	49.8	-1.6	49.8	358	1.0	0.0	0.32	65.9	49.2	0.9	49.2	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.352	66.0	49.8	-1.6	49.8	358	1.0	0.0	0.483
359	362	359	1.0	0.0	0.342	66.0	49.6	-0.8	49.6	359	1.0	0.0	0.309	65.9	48.9	1.7	49.0	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.342	66.0	49.6	-0.8	49.6	359	1.0	0.0	0.467
0	363	360	1.0	0.0	0.331	66.0	49.4	0	49.4	0	1.0	0.0	0.298	65.9	48.7	2.6	48.8	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.331	66.0	49.4	0	49.4	0	1.0	0.0	0.45
1	364	361	1.0	0.0	0.32	65.9	49.2	0.9	49.2	1	1.0	0.0	0.288	65.8	48.4	3.4	48.5	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.32	65.9	49.2	0.9	49.2	1	1.0	0.0	0.433
2	365	362	1.0	0.0	0.309	65.9	48.9	1.7	49.0	2	1.0	0.0	0.277	65.8	48.1	4.2	48.3	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.309	65.9	48.9	1.7	49.0	2	1.0	0.0	0.417
3	366	363	1.0	0.0	0.298	65.9	48.7	2.6	48.8	3	1.0	0.0	0.266	65.8	47.8	5.0	48.1	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.298	65.9	48.7	2.6	48.8	3	1.0	0.0	0.4
4	367	364	1.0	0.0	0.288	65.8	48.4	3.4	48.5	4	1.0	0.0	0.255	65.7	47.5	5.8	47.9	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.288	65.8	48.4	3.4	48.5	4	1.0	0.0	0.383
5	368	365	1.0	0.0	0.277	65.8	48.1	4.2	48.3	5	1.0	0.0	0.244	65.7	47.3	6.6	47.8	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.277	65.8	48.1	4.2	48.3	5	1.0	0.0	0.367
6	369	366	1.0	0.0	0.266	65.8	47.8	5.0	48.1	6	1.0	0.0	0.233	65.7	47.2	7.5	47.7	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.266	65.8	47.8	5.0	48.1	6	1.0	0.0	0.35
7	370	367	1.0	0.0	0.255	65.7	47.5	5.8	47.9	7	1.0	0.0	0.222	65.6	47.0	8.3	47.7	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.255	65.7	47.5	5.8	47.9	7	1.0	0.0	0.333
8	371	367	1.0	0.0	0.244	65.7	47.3	6.6	47.8	8	1.0	0.0	0.211	65.6	46.8	9.1	47.7	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.255	65.7	47.5	5.8	47.9	7	1.0	0.0	0.317
9	372	368	1.0	0.0	0.233	65.7	47.2	7.5	47.7	9	1.0	0.0	0.2	65.6	46.6	9.9	47.7	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.244	65.7	47.3	6.6	47.8	8	1.0	0.0	0.3
10	373	369	1.0	0.0	0.222	65.6	47.0	8.3	47.7	10	1.0	0.0	0.189	65.6	46.4	10.7	47.7	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.233	65.7	47.2	7.5	47.7	9	1.0	0.0	0.283
11	374	370	1.0	0.0	0.211	65.6	46.8	9.1	47.7	11	1.0	0.0	0.177	65.5	46.2	11.5	47.6	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.222	65.6	47.0	8.3	47.7	10	1.0	0.0	0.267
12	375	371	1.0	0.0	0.2	65.6	46.6	9.9	47.7	12	1.0	0.0	0.166	65.5	46.0	12.3	47.6	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.211	65.6	46.8	9.1	47.7	11	1.0	0.0	0.25
13	376	372	1.0	0.0	0.189	65.6	46.4	10.7	47.7	13	1.0	0.0	0.155	65.5	45.8	13.1	47.6	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.2	65.6	46.6	9.9	47.7	12	1.0	0.0	0.233
14	377	373	1.0	0.0	0.177	65.5	46.2	11.5	47.6	14	1.0	0.0	0.144	65.5	45.5	13.9	47.6	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.189	65.6	46.4	10.7	47.7	13	1.0	0.0	0.217
15	378	374	1.0	0.0	0.166	65.5	46.0	12.3	47.6	15	1.0	0.0	0.133	65.4	45.2	14.7	47.6	18	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.177	65.5	46.2	11.5	47.6	14	1.0	0.0	0.2
16	379	375	1.0	0.0	0.155	65.5	45.8	13.1	47.6	16	1.0	0.0	0.121	65.4	45.0	15.5	47.6	19	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.166								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 24.1, 109.5, 140.5, 199.5, 295.7, 323.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e : $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 24.1, 109.5, 140.5, 199.5, 295.7, 323.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 50M			LAB* _{dd} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _{ds} 50M			LAB* _{ds} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _s 50M			rgb* _{de} 50M			LAB* _{de} 50Mx (x=LabCh)			rgb* _e 50M			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _d							
24.1	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	76.2	25.1	11.2	27.5	24.1	1.0	0.074	0.0	77.3	22.5	13.0	26.0	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	0.0	76.4	24.7	11.5	27.3	25	1.0	0.0	0.0		
34.0	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	78.0	20.8	14.0	25.0	34.0	1.0	0.169	0.0	78.6	19.3	15.1	24.5	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	78.0	20.8	14.0	25.0	34	1.0	0.125	0.0		
45.4	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	79.7	16.5	16.8	23.6	45.4	1.0	0.245	0.0	79.7	16.7	16.7	23.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.213	0.0	79.2	17.8	16.1	24.0	42	1.0	0.25	0.0		
60.3	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	81.9	11.5	20.2	23.3	60.3	1.0	0.314	0.0	80.8	14.1	18.7	23.4	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.297	0.0	80.5	14.8	18.2	23.5	51	1.0	0.375	0.0		
70.9	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	83.5	7.9	22.8	24.1	70.9	1.0	0.372	0.0	81.8	11.6	20.2	23.3	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.364	0.0	81.7	12.0	20.0	23.3	59	1.0	0.5	0.0		
79.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	85.0	4.5	25.1	25.5	79.7	1.0	0.466	0.0	83.1	8.9	22.1	23.9	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.454	0.0	82.9	9.3	21.9	23.8	67	1.0	0.625	0.0		
90.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	87.2	-0.1	28.6	28.6	90.4	1.0	0.558	0.0	84.2	6.4	23.9	24.8	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.572	0.0	84.4	6.0	24.2	24.9	76	1.0	0.75	0.0		
101.1	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	90.3	-6.5	33.5	34.2	101.1	1.0	0.663	0.0	85.7	3.2	26.3	26.5	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.675	0.0	85.9	2.8	26.6	26.8	84	1.0	0.875	0.0		
109.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	93.9	-13.8	39.4	41.7	109.5	1.0	0.746	0.0	87.1	0.0	28.5	28.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	87.6	-0.9	29.4	29.4	92	1.0	1.0	0.0		
116.5	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	93.0	-18.7	37.7	42.2	116.5	1.0	0.839	0.0	89.4	-4.4	32.2	32.6	98	0.875	1.0	0.0	1.0	0.873	0.0	90.2	-6.4	33.5	34.1	101	0.875	1.0	0.0		
122.3	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	92.2	-22.9	36.4	43.1	122.3	1.0	0.933	0.0	92.0	-9.7	36.4	37.7	105	0.75	1.0	0.0	0.99	1.0	0.0	93.9	-14.2	39.3	41.8	110	0.75	1.0	0.0		
126.5	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	91.6	-26.1	35.4	44.0	126.5	0.937	1.0	0.0	93.5	-16.3	38.6	42.0	113	0.625	1.0	0.0	0.822	1.0	0.0	92.7	-20.5	37.2	42.6	119	0.625	1.0	0.0		
129.0	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	91.3	-28.1	34.8	44.8	129.0	0.8	1.0	0.0	92.5	-21.3	37.0	42.7	120	0.5	1.0	0.0	0.598	1.0	0.0	91.6	-26.5	35.3	44.2	127	0.5	1.0	0.0		
131.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	91.0	-30.0	34.3	45.6	131.3	0.548	1.0	0.0	91.4	-27.3	35.1	44.5	128	0.375	1.0	0.0	0.171	1.0	0.0	90.3	-34.2	33.2	47.7	136	0.375	1.0	0.0		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	90.6	-32.5	33.6	46.8	134.1	0.213	1.0	0.0	90.5	-33.3	33.4	47.3	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	89.8	-35.9	25.2	44.0	145	0.25	1.0	0.0	
137.1	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	90.2	-35.3	32.9	48.3	137.1	0.0	1.0	0.141	89.7	-37.0	27.9	46.4	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.425	90.1	-32.3	16.5	36.4	153	0.125	1.0	0.0		
140.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	89.6	-38.7	32.0	50.3	140.5	0.0	1.0	0.36	90.0	-33.5	19.4	38.8	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.627	90.4	-29.1	9.5	30.7	162	0.0	1.0	0.0		
142.6	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	89.7	-37.2	28.5	46.9	142.6	0.0	1.0	0.533	90.3	-30.4	12.3	32.9	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.756	90.6	-27.3	5.3	27.9	169	0.0	1.0	0.125		
145.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	89.9	-35.4	24.0	42.9	145.9	0.0	1.0	0.684	90.5	-28.3	7.6	29.4	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.825	90.7	-25.9	1.8	26.0	176	0.0	1.0	0.25		
150.6	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	90.0	-33.2	18.8	38.2	150.6	0.0	1.0	0.795	90.7	-26.5	3.3	26.8	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.888	90.9	-24.4	-1.2	24.5	183	0.0	1.0	0.375		
156.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	90.2	-30.8	13.4	33.7	156.6	0.0	1.0	0.864	90.8	-24.9	0.0	25.0	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.936	91.0	-23.2	-4.0	23.7	190	0.0	1.0	0.5		
161.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	90.4	-29.1	9.5	30.7	161.9	0.0	1.0	0.922	91.0	-23.6	-3.2	23.9	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.977	91.2	-22.0	-6.2	23.0	196	0.0	1.0	0.625		
168.4	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	90.6	-27.4	5.6	28.0	168.4	0.0	1.0	0.97	91.1	-22.2	-5.9	23.1	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.981	1.0	90.7	-20.3	-8.6	22.2	203	0.0	1.0	0.75	
181.1	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	90.8	-24.6	-0.4	24.7	181.1	0.0	0.981	1.0	90.7	-20.3	-8.6	22.2	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.943	1.0	89.6	-18.4	-10.6	21.4	210	0.0	1.0	0.875	
199.5	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	91.2	-21.2	-7.4	22.6	199.5	0.0	0.943	1.0	89.6	-18.4	-10.6	21.4	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.905	1.0	88.6	-16.3	-12.3	20.6	217	0.0	1.0	1.0	
222.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	87.8	-14.6	-13.4	19.9	222.6	0.0	0.9	1.0	88.4	-16.0	-12.5	20.4	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	87.6	-14.2	-13.8	19.9	224	0.0	0.875	1.0	
245.8	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	84.6	-8.3	-18.7	20.6	245.8	0.0	0.862	1.0	87.4	-14.0	-14.0	20.0	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.83	1.0	86.6	-12.6	-15.6	20.1	231	0.0	0.75	1.0	
260.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	82.3	-3.6	-22.7	23.1	260.9	0.0	0.819	1.0	86.4	-12.1	-16.0	20.2	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.792	1.0	85.7	-10.7	-17.2	20.4	238	0.0	0.625	1.0	
269.4	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	80.7	-0.2	-25.4	25.5	269.4	0.0	0.781	1.0	85.4	-10.1	-17.6	20.4	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.76	1.0	84.9	-8.9	-18.4	20.5	244	0.0	0.5	1.0	
277.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	78.9	3.7	-28.5	28.9	277.3	0.0	0.732	1.0	84.3	-7.7	-19.3	21.0	248	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.707	1.0	83.8	-6.9	-20.2	21.5	251	0.0	0.375	1.0	
285.8	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	76.5	9.3	-32.9	34.3	285.8	0.0	0.674	1.0	83.2	-5.6	-21.3	22.1	255	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.649	1.0	82.7	-4.6	-22.0	22.6	258	0.0	0.25	1.0	
291.3	262.5	264.9	0.0	0.125	1.0	74.3	14.4	-36.8	39.6	291.3	0.0	0.594	1.0	81.9	-2.8	-23.4																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LED-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 24.1, 109.5, 140.5, 199.5, 295.7, 323.8$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$							$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{s50M}							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$							rgb^*_{e50M}							rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
69	75	76	1.0	0.477	0.0	83.2	8.6	22.4	24.0	69	1.0	0.558	0.0	84.2	6.4	23.9	24.8	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.572	0.0	84.4	6.0	24.2	24.9	76	1.0	0.75	0.0																													
70	76	77	1.0	0.489	0.0	83.4	8.2	22.6	24.0	70	1.0	0.572	0.0	84.4	6.0	24.2	24.9	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.586	0.0	84.5	5.6	24.5	25.1	77	1.0	0.767	0.0																													
71	77	78	1.0	0.501	0.0	83.5	7.9	22.8	24.1	71	1.0	0.586	0.0	84.5	5.6	24.5	25.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.6	0.0	84.7	5.3	24.7	25.3	78	1.0	0.783	0.0																													
72	78	79	1.0	0.515	0.0	83.7	7.5	23.1	24.3	72	1.0	0.6	0.0	84.7	5.3	24.7	25.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.615	0.0	84.9	4.9	25.0	25.4	79	1.0	0.8	0.0																													
73	79	80	1.0	0.53	0.0	83.9	7.1	23.4	24.4	73	1.0	0.615	0.0	84.9	4.9	25.0	25.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.628	0.0	85.0	4.4	25.2	25.6	80	1.0	0.817	0.0																													
74	80	81	1.0	0.544	0.0	84.0	6.8	23.7	24.6	74	1.0	0.628	0.0	85.0	4.4	25.2	25.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.64	0.0	85.2	4.1	25.6	25.9	81	1.0	0.833	0.0																													
75	81	82	1.0	0.558	0.0	84.2	6.4	23.9	24.8	75	1.0	0.64	0.0	85.2	4.1	25.6	25.9	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.652	0.0	85.4	3.6	25.9	26.2	82	1.0	0.85	0.0																													
76	82	83	1.0	0.572	0.0	84.4	6.0	24.2	24.9	76	1.0	0.652	0.0	85.4	3.6	25.9	26.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.663	0.0	85.7	3.2	26.3	26.5	83	1.0	0.867	0.0																													
77	83	85	1.0	0.586	0.0	84.5	5.6	24.5	25.1	77	1.0	0.663	0.0	85.7	3.2	26.3	26.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.687	0.0	86.1	2.4	27.0	27.1	85	1.0	0.883	0.0																													
78	84	86	1.0	0.6	0.0	84.7	5.3	24.7	25.3	78	1.0	0.675	0.0	85.9	2.8	26.6	26.8	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	0.0	86.3	1.9	27.3	27.3	86	1.0	0.9	0.0																													
79	85	87	1.0	0.615	0.0	84.9	4.9	25.0	25.4	79	1.0	0.687	0.0	86.1	2.4	27.0	27.1	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.71	0.0	86.5	1.4	27.6	27.6	87	1.0	0.917	0.0																													
80	86	88	1.0	0.628	0.0	85.0	4.4	25.2	25.6	80	1.0	0.699	0.0	86.3	1.9	27.3	27.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.722	0.0	86.7	1.0	27.9	27.9	88	1.0	0.933	0.0																													
81	87	89	1.0	0.64	0.0	85.2	4.1	25.6	25.9	81	1.0	0.71	0.0	86.5	1.4	27.6	27.6	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.734	0.0	86.9	0.5	28.2	28.2	89	1.0	0.95	0.0																													
82	88	90	1.0	0.652	0.0	85.4	3.6	25.9	26.2	82	1.0	0.722	0.0	86.7	1.0	27.9	27.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	87.1	0.0	28.5	28.5	90	1.0	0.967	0.0																													
83	89	91	1.0	0.663	0.0	85.7	3.2	26.3	26.5	83	1.0	0.734	0.0	86.9	0.5	28.2	28.2	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.757	0.0	87.4	-0.4	28.9	28.9	91	1.0	0.983	0.0																													
84	90	92	1.0	0.675	0.0	85.9	2.8	26.6	26.8	84	1.0	0.746	0.0	87.1	0.0	28.5	28.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	87.6	-0.9	29.4	29.4	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0																										
85	91	93	1.0	0.687	0.0	86.1	2.4	27.0	27.1	85	1.0	0.757	0.0	87.4	-0.4	28.9	28.9	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.781	0.0	87.9	-1.5	29.9	30.0	93	0.983	1.0	0.0																													
86	92	95	1.0	0.699	0.0	86.3	1.9	27.3	27.3	86	1.0	0.769	0.0	87.6	-0.9	29.4	29.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.804	0.0	88.5	-2.6	30.9	31.0	95	0.967	1.0	0.0																													
87	93	96	1.0	0.71	0.0	86.5	1.4	27.6	27.6	87	1.0	0.781	0.0	87.9	-1.5	29.9	30.0	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.815	0.0	88.8	-3.2	31.3	31.5	96	0.95	1.0	0.0																													
88	94	97	1.0	0.722	0.0	86.7	1.0	27.9	27.9	88	1.0	0.792	0.0	88.2	-2.0	30.4	30.5	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.827	0.0	89.1	-3.8	31.8	32.0	97	0.933	1.0	0.0																													
89	95	98	1.0	0.734	0.0	86.9	0.5	28.2	28.2	89	1.0	0.804	0.0	88.5	-2.6	30.9	31.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.839	0.0	89.4	-4.4	32.2	32.6	98	0.917	1.0	0.0																													
90	96	99	1.0	0.746	0.0	87.1	0.0	28.5	28.5	90	1.0	0.815	0.0	88.8	-3.2	31.3	31.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	89.6	-5.1	32.7	33.1	99	0.9	1.0	0.0																													
91	97	100	1.0	0.757	0.0	87.4	-0.4	28.9	28.9	91	1.0	0.827	0.0	89.1	-3.8	31.8	32.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.862	0.0	89.9	-5.7	33.1	33.6	100	0.883	1.0	0.0																													
92	98	102	1.0	0.769	0.0	87.6	-0.9	29.4	29.4	92	1.0	0.839	0.0	89.4	-4.4	32.2	32.6	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.888	0.0	90.6	-7.2	34.2	35.0	102	0.867	1.0	0.0																													
93	99	103	1.0	0.781	0.0	87.9	-1.5	29.9	30.0	93	1.0	0.85	0.0	89.6	-5.1	32.7	33.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.903	0.0	91.1	-8.0	35.0	35.9	103	0.85	1.0	0.0																													
94	100	104	1.0	0.792	0.0	88.2	-2.0	30.4	30.5	94	1.0	0.862	0.0	89.9	-5.7	33.1	33.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	91.5	-8.8	35.7	36.8	104	0.833	1.0	0.0																													
95	101	105	1.0	0.804	0.0	88.5	-2.6	30.9	31.0	95	1.0	0.873	0.0	90.2	-6.4	33.5	34.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	92.0	-9.7	36.4	37.7	105	0.817	1.0	0.0																													
96	102	106	1.0	0.815	0.0	88.8	-3.2	31.3	31.5	96	1.0	0.888	0.0	90.6	-7.2	34.2	35.0	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.948	0.0	92.4	-10.5	37.1	38.6	106	0.8	1.0	0.0																													
97	103	107	1.0	0.827	0.0	89.1	-3.8	31.8	32.0	97	1.0	0.903	0.0	91.1	-8.0	35.0	35.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.963	0.0	92.9	-11.5	37.8	39.5	107	0.783	1.0	0.0																													
98	104	109	1.0	0.839	0.0	89.4	-4.4	32.2	32.6	98	1.0	0.918	0.0	91.5	-8.8	35.7	36.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	93.7	-13.4	39.1	41.3	109	0.767	1.0	0.0																													
99	105	110	1.0	0.85	0.0	89.6	-5.1	32.7	33.1	99	1.0	0.933	0.0	92.0	-9.7	36.4	37.7	105	0.75	1.0	0.0	0.99	1.0	0.0	93.9	-14.2	39.3	41.8	110	0.75	1.0	0.0																													
100	106	111	1.0	0.862	0.0	89.9	-5.7	33.1	33.6	100	1.0	0.948	0.0	92.4	-10.5	37.1	38.6	106	0.733	1.0	0.0	0.973	1.0	0.0	93.7	-14.9	39.1	41.8	111	0.733	1.0	0.0																													
101	107	112	1.0	0.873	0.0	90.2	-6.4	33.5	34.1	101	1.0	0.963	0.0	92.9	-11.5	37.8	39.5	107	0.717	1.0	0.0	0.955	1.0	0.0	93.6	-15.6	38.8	41.9	112	0.717	1.0	0.0																													
102	108	113	1.0	0.888	0.0	90.6	-7.2	34.2	35.0	102	1.0	0.978	0.0	93.3	-12.4	38.4	40.4	108	0.7	1.0	0.0	0.937	1.0	0.0	93.5	-16.3	38.6	42.0	113	0.7	1.0	0.0																													
103	109	114	1.0	0.903	0.0	91.1	-8.0	35.0	35.9	103	1.0	0.993	0.0	93.7	-13.4	39.1	41.3	109	0.683	1.0	0.0	0.932	1.0	0.0	93.3	-17.0	38.4	42.0	114	0.683	1.0	0.0																													
104	110	116	1.0	0.918	0.0	91.5	-8.8	35.7	36.8	104	0.99	1.0	0.0	93.9	-14.2	39.3	41.8	110	0.667	1.0	0.0	0.884	1.0	0.0	93.1	-18.4	37.9	42.1	116	0.667	1.0	0.0																													
105	111	117	1.0	0.933	0.0	92.0	-9.7	36.4	37.7	105	0.973	1.0	0.0	93.7	-14.9	39.1	41.8	111	0.65	1.0	0.0	0.865	1.0	0.0	92.9	-19.1	37.6	42.2	117	0.65	1.0	0.0																													
106	112	118	1.0	0.948	0.0	92.4	-10.5	37.1	38.6	106	0.955	1.0	0.0	93.6	-15.6	38.8	41.9	112	0.633	1.0	0.0	0.843	1.0	0.0	92.8	-19.8	37.4	42.4	118	0.633	1.0	0.0																													
107	113	119	1.0	0.963	0.0	92.9	-11.5	37.8	39.5	107	0.937	1.0	0.0	93.5	-16.3	38.6	42.0	113	0.617	1.0	0.0	0.822	1.0	0.0	92.7	-20.5	37.2	42.6	119	0.617	1.0	0.0																													
108	114	120	1.0	0.978	0.0	93.3	-12.4	38.4	40.4	108	0.92	1.0	0.0	93.3	-17.0	38.4	42.0	114	0.6	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	92.5	-21.3	37.0	42.7	120	0.6	1.0	0.0																													
109	115	121	1.0	0.993	0.0	93.7	-13.4	39.1	41.3	109	0.902	1.0	0.0	93.2	-17.7	38.1	42.1	115	0.583	1.0	0.0	0.778	1.0	0.0	92.4	-22.0	36.7	42.9	121	0.583	1.0	0.0																													
110	116	123	0.99																																																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 24.1, 109.5, 140.5, 199.5, 295.7, 323.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																					
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi						LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{ds} 361Mi						LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{s50} M						rgb* _{de} 361Mi						LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)						rgb* _{e50} M						rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}		
114	120	127	0.92	1.0	0.0	93.3	-17.0	38.4	42.0	114	0.8	1.0	0.0	92.5	-21.3	37.0	42.7	120	0.5	1.0	0.0	0.598	1.0	0.0	91.6	-26.5	35.3	44.2	127	0.5	1.0	0.0																					
115	121	128	0.902	1.0	0.0	93.2	-17.7	38.1	42.1	115	0.778	1.0	0.0	92.4	-22.0	36.7	42.9	121	0.483	1.0	0.0	0.548	1.0	0.0	91.4	-27.3	35.1	44.5	128	0.483	1.0	0.0																					
116	122	130	0.884	1.0	0.0	93.1	-18.4	37.9	42.1	116	0.757	1.0	0.0	92.3	-22.7	36.5	43.0	122	0.467	1.0	0.0	0.444	1.0	0.0	91.2	-28.9	34.6	45.2	130	0.467	1.0	0.0																					
117	123	131	0.865	1.0	0.0	92.9	-19.1	37.6	42.2	117	0.729	1.0	0.0	92.1	-23.4	36.3	43.2	123	0.45	1.0	0.0	0.39	1.0	0.0	91.0	-29.8	34.3	45.5	131	0.45	1.0	0.0																					
118	124	132	0.843	1.0	0.0	92.8	-19.8	37.4	42.4	118	0.699	1.0	0.0	92.0	-24.2	36.0	43.5	124	0.433	1.0	0.0	0.343	1.0	0.0	90.9	-30.6	34.1	45.9	132	0.433	1.0	0.0																					
119	125	133	0.822	1.0	0.0	92.7	-20.5	37.2	42.6	119	0.669	1.0	0.0	91.8	-25.0	35.8	43.7	125	0.417	1.0	0.0	0.299	1.0	0.0	90.7	-31.5	33.9	46.4	133	0.417	1.0	0.0																					
120	126	134	0.8	1.0	0.0	92.5	-21.3	37.0	42.7	120	0.639	1.0	0.0	91.7	-25.7	35.5	43.9	126	0.4	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	90.6	-32.4	33.7	46.8	134	0.4	1.0	0.0																					
121	127	135	0.778	1.0	0.0	92.4	-22.0	36.7	42.9	121	0.598	1.0	0.0	91.6	-26.5	35.3	44.2	127	0.383	1.0	0.0	0.213	1.0	0.0	90.5	-33.3	33.4	47.3	135	0.383	1.0	0.0																					
122	128	137	0.757	1.0	0.0	92.3	-22.7	36.5	43.0	122	0.548	1.0	0.0	91.4	-27.3	35.1	44.5	128	0.367	1.0	0.0	0.129	1.0	0.0	90.2	-35.2	32.9	48.2	137	0.367	1.0	0.0																					
123	129	138	0.729	1.0	0.0	92.1	-23.4	36.3	43.2	123	0.498	1.0	0.0	91.3	-28.1	34.8	44.8	129	0.35	1.0	0.0	0.092	1.0	0.0	90.0	-36.2	32.7	48.8	138	0.35	1.0	0.0																					
124	130	139	0.699	1.0	0.0	92.0	-24.2	36.0	43.5	124	0.444	1.0	0.0	91.2	-28.9	34.6	45.2	130	0.333	1.0	0.0	0.054	1.0	0.0	89.9	-37.2	32.4	49.4	139	0.333	1.0	0.0																					
125	131	140	0.669	1.0	0.0	91.8	-25.0	35.8	43.7	125	0.39	1.0	0.0	91.0	-29.8	34.3	45.5	131	0.317	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	89.7	-38.2	32.1	50.0	140	0.317	1.0	0.0																					
126	132	141	0.639	1.0	0.0	91.7	-25.7	35.5	43.9	126	0.343	1.0	0.0	90.9	-30.6	34.1	45.9	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.032	89.6	-38.3	31.1	49.4	141	0.3	1.0	0.0																					
127	133	142	0.598	1.0	0.0	91.6	-26.5	35.3	44.2	127	0.299	1.0	0.0	90.7	-31.5	33.9	46.4	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.091	89.7	-37.6	29.5	47.8	142	0.283	1.0	0.0																					
128	134	144	0.548	1.0	0.0	91.4	-27.3	35.1	44.5	128	0.255	1.0	0.0	90.6	-32.4	33.7	46.8	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.179	89.8	-36.5	26.6	45.2	144	0.267	1.0	0.0																					
129	135	145	0.498	1.0	0.0	91.3	-28.1	34.8	44.8	129	0.213	1.0	0.0	90.5	-33.3	33.4	47.3	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.216	89.8	-35.9	25.2	44.0	145	0.25	1.0	0.0																					
130	136	146	0.444	1.0	0.0	91.2	-28.9	34.6	45.2	130	0.171	1.0	0.0	90.3	-34.2	33.2	47.7	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.253	89.9	-35.4	23.9	42.8	146	0.233	1.0	0.0																					
131	137	147	0.39	1.0	0.0	91.0	-29.8	34.3	45.5	131	0.129	1.0	0.0	90.2	-35.2	32.9	48.2	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.28	89.9	-34.9	22.8	41.8	147	0.217	1.0	0.0																					
132	138	148	0.343	1.0	0.0	90.9	-30.6	34.1	45.9	132	0.092	1.0	0.0	90.0	-36.2	32.7	48.8	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.306	89.9	-34.5	21.6	40.8	148	0.2	1.0	0.0																					
133	139	149	0.299	1.0	0.0	90.7	-31.5	33.9	46.4	133	0.054	1.0	0.0	89.9	-37.2	32.4	49.4	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.333	90.0	-34.0	20.5	39.8	149	0.183	1.0	0.0																					
134	140	151	0.255	1.0	0.0	90.6	-32.4	33.7	46.8	134	0.017	1.0	0.0	89.7	-38.2	32.1	50.0	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.384	90.0	-33.0	18.4	37.9	151	0.167	1.0	0.0																					
135	141	152	0.213	1.0	0.0	90.5	-33.3	33.4	47.3	135	0.0	1.0	0.032	89.6	-38.3	31.1	49.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.405	90.1	-32.7	17.4	37.1	152	0.15	1.0	0.0																					
136	142	153	0.171	1.0	0.0	90.3	-34.2	33.2	47.7	136	0.0	1.0	0.091	89.7	-37.6	29.5	47.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.425	90.1	-32.3	16.5	36.4	153	0.133	1.0	0.0																					
137	143	154	0.129	1.0	0.0	90.2	-35.2	32.9	48.2	137	0.0	1.0	0.141	89.7	-37.0	27.9	46.4	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.446	90.1	-31.9	15.6	35.6	154	0.117	1.0	0.0																					
138	144	155	0.092	1.0	0.0	90.0	-36.2	32.7	48.8	138	0.0	1.0	0.179	89.8	-36.5	26.6	45.2	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.467	90.2	-31.5	14.7	34.9	155	0.1	1.0	0.0																					
139	145	156	0.054	1.0	0.0	89.9	-37.2	32.4	49.4	139	0.0	1.0	0.216	89.8	-35.9	25.2	44.0	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.487	90.2	-31.1	13.9	34.1	156	0.083	1.0	0.0																					
140	146	158	0.017	1.0	0.0	89.7	-38.2	32.1	50.0	140	0.0	1.0	0.253	89.9	-35.4	23.9	42.8	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	90.3	-30.4	12.3	32.9	158	0.067	1.0	0.0																					
141	147	159	0.0	1.0	0.032	89.6	-38.3	31.1	49.4	141	0.0	1.0	0.28	89.9	-34.9	22.8	41.8	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.556	90.3	-30.1	11.6	32.3	159	0.05	1.0	0.0																					
142	148	160	0.0	1.0	0.091	89.7	-37.6	29.5	47.8	142	0.0	1.0	0.306	89.9	-34.5	21.6	40.8	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.58	90.3	-29.8	10.9	31.8	160	0.033	1.0	0.0																					
143	149	161	0.0	1.0	0.141	89.7	-37.0	27.9	46.4	143	0.0	1.0	0.333	90.0	-34.0	20.5	39.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.603	90.3	-29.4	10.2	31.2	161	0.017	1.0	0.0																					
144	150	162	0.0	1.0	0.179	89.8	-36.5	26.6	45.2	144	0.0	1.0	0.36	90.0	-33.5	19.4	38.8	150	0.																																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 24.1, 109.5, 140.5, 199.5, 295.7, 323.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dd361Mix(x=LabCh)}$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{ds361Mix(x=LabCh)}$					rgb^*_{s50M}					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{de361Mix(x=LabCh)}$					rgb^*_{e50M}					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
249	255	258	0.0	0.723	1.0	84.1	-7.5	-19.6	21.1	249	0.0	0.674	1.0	83.2	-5.6	-21.3	22.1	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.649	1.0	82.7	-4.6	-22.0	22.6	258	0.0	0.25	1.0													
250	256	259	0.0	0.715	1.0	84.0	-7.2	-19.9	21.3	250	0.0	0.665	1.0	83.1	-5.3	-21.5	22.3	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.64	1.0	82.6	-4.2	-22.3	22.8	259	0.0	0.233	1.0													
251	257	260	0.0	0.707	1.0	83.8	-6.9	-20.2	21.5	251	0.0	0.657	1.0	82.9	-4.9	-21.8	22.4	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.632	1.0	82.4	-3.9	-22.5	22.9	260	0.0	0.217	1.0													
252	258	261	0.0	0.699	1.0	83.7	-6.6	-20.5	21.6	252	0.0	0.649	1.0	82.7	-4.6	-22.0	22.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.623	1.0	82.3	-3.5	-22.7	23.1	261	0.0	0.2	1.0													
253	259	262	0.0	0.69	1.0	83.5	-6.3	-20.7	21.8	253	0.0	0.64	1.0	82.6	-4.2	-22.3	22.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.608	1.0	82.1	-3.2	-23.1	23.4	262	0.0	0.183	1.0													
254	260	263	0.0	0.682	1.0	83.4	-5.9	-21.0	21.9	254	0.0	0.632	1.0	82.4	-3.9	-22.5	22.9	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.594	1.0	81.9	-2.8	-23.4	23.7	263	0.0	0.167	1.0													
255	261	264	0.0	0.674	1.0	83.2	-5.6	-21.3	22.1	255	0.0	0.623	1.0	82.3	-3.5	-22.7	23.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.579	1.0	81.7	-2.4	-23.7	24.0	264	0.0	0.15	1.0													
256	262	264	0.0	0.665	1.0	83.1	-5.3	-21.5	22.3	256	0.0	0.608	1.0	82.1	-3.2	-23.1	23.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.579	1.0	81.7	-2.4	-23.7	24.0	264	0.0	0.133	1.0													
257	263	265	0.0	0.657	1.0	82.9	-4.9	-21.8	22.4	257	0.0	0.594	1.0	81.9	-2.8	-23.4	23.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.564	1.0	81.5	-2.0	-24.1	24.3	265	0.0	0.117	1.0													
258	264	266	0.0	0.649	1.0	82.7	-4.6	-22.0	22.6	258	0.0	0.579	1.0	81.7	-2.4	-23.7	24.0	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.55	1.0	81.4	-1.6	-24.4	24.5	266	0.0	0.1	1.0													
259	265	267	0.0	0.64	1.0	82.6	-4.2	-22.3	22.8	259	0.0	0.564	1.0	81.5	-2.0	-24.1	24.3	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.535	1.0	81.2	-1.2	-24.7	24.8	267	0.0	0.083	1.0													
260	266	268	0.0	0.632	1.0	82.4	-3.9	-22.5	22.9	260	0.0	0.55	1.0	81.4	-1.6	-24.4	24.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.52	1.0	81.0	-0.8	-25.0	25.1	268	0.0	0.067	1.0													
261	267	269	0.0	0.623	1.0	82.3	-3.5	-22.7	23.1	261	0.0	0.535	1.0	81.2	-1.2	-24.7	24.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.505	1.0	80.8	-0.3	-25.3	25.4	269	0.0	0.05	1.0													
262	268	270	0.0	0.608	1.0	82.1	-3.2	-23.1	23.4	262	0.0	0.52	1.0	81.0	-0.8	-25.0	25.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.49	1.0	80.6	0.0	-25.7	25.8	270	0.0	0.033	1.0													
263	269	271	0.0	0.594	1.0	81.9	-2.8	-23.4	23.7	263	0.0	0.505	1.0	80.8	-0.3	-25.3	25.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.474	1.0	80.4	0.5	-26.1	26.2	271	0.0	0.017	1.0													
264	270	272	0.0	0.579	1.0	81.7	-2.4	-23.7	24.0	264	0.0	0.49	1.0	80.6	0.0	-25.7	25.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.459	1.0	80.1	0.9	-26.5	26.6	272	0.0	0.0	1.0													
265	271	273	0.0	0.564	1.0	81.5	-2.0	-24.1	24.3	265	0.0	0.474	1.0	80.4	0.5	-26.1	26.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.443	1.0	79.9	1.4	-26.9	27.0	273	0.017	0.0	1.0													
266	272	274	0.0	0.55	1.0	81.4	-1.6	-24.4	24.5	266	0.0	0.459	1.0	80.1	0.9	-26.5	26.6	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.427	1.0	79.7	1.9	-27.3	27.5	274	0.033	0.0	1.0													
267	273	275	0.0	0.535	1.0	81.2	-1.2	-24.7	24.8	267	0.0	0.443	1.0	79.9	1.4	-26.9	27.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.411	1.0	79.5	2.4	-27.7	27.9	275	0.05	0.0	1.0													
268	274	276	0.0	0.52	1.0	81.0	-0.8	-25.0	25.1	268	0.0	0.427	1.0	79.7	1.9	-27.3	27.5	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.396	1.0	79.2	3.0	-28.1	28.3	276	0.067	0.0	1.0													
269	275	276	0.0	0.505	1.0	80.8	-0.3	-25.3	25.4	269	0.0	0.411	1.0	79.5	2.4	-27.7	27.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.396	1.0	79.2	3.0	-28.1	28.3	276	0.083	0.0	1.0													
270	276	277	0.0	0.49	1.0	80.6	0.0	-25.7	25.8	270	0.0	0.396	1.0	79.2	3.0	-28.1	28.3	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	79.0	3.5	-28.4	28.7	277	0.1	0.0	1.0													
271	277	278	0.0	0.474	1.0	80.4	0.5	-26.1	26.2	271	0.0	0.38	1.0	79.0	3.5	-28.4	28.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.365	1.0	78.7	4.1	-28.9	29.3	278	0.117	0.0	1.0													
272	278	279	0.0	0.459	1.0	80.1	0.9	-26.5	26.6	272	0.0	0.365	1.0	78.7	4.1	-28.9	29.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.35	1.0	78.4	4.7	-29.5	30.0	279	0.133	0.0	1.0													
273	279	280	0.0	0.443	1.0	79.9	1.4	-26.9	27.0	273	0.0	0.35	1.0	78.4	4.7	-29.5	30.0	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	78.2	5.3	-30.0	30.6	280	0.15	0.0	1.0													
274	280	281	0.0	0.427	1.0	79.7	1.9	-27.3	27.5	274	0.0	0.335	1.0	78.2	5.3	-30.0	30.6	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.321	1.0	77.9	6.0	-30.6	31.2	281	0.167	0.0	1.0													
275	281	282	0.0	0.411	1.0	79.5	2.4	-27.7	27.9	275	0.0	0.321	1.0	77.9	6.0	-30.6	31.2	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.306	1.0	77.6	6.6	-31.1	31.9	282	0.183	0.0	1.0													
276	282	283	0.0	0.396	1.0	79.2	3.0	-28.1	28.3	276	0.0	0.306	1.0	77.6	6.6	-31.1	31.9	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	77.3	7.3	-31.6	32.5	283	0.2	0.0	1.0													
277	283	284	0.0	0.38	1.0	79.0	3.5	-28.4	28.7	277	0.0	0.291	1.0	77.3	7.3	-31.6	32.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.276	1.0	77.0	8.0	-32.1	33.2	284	0.217	0.0	1.0													
278	284	285	0.0	0.365	1.0	78.7	4.1	-28.9	29.3	278	0.0	0.276	1.0	77.0	8.0	-32.1	33.2	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	76.7	8.8	-32.6	33.8	285	0.233	0.0	1.0													
279	285	286	0.0	0.35	1.0	78.4	4.7	-29.5	30.0	279	0.0	0.261	1.0	76.7	8.8	-32.6	33.8	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.245	1.0	76.4	9.5	-33.1	34.5	286	0.25	0.0	1.0													
280	286	287	0.0	0.335	1.0	78.2	5.3	-30.0	30.6	280	0.0	0.245	1.0	76.4	9.5	-33.1	34.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	76.0	10.4	-33.8	35.5	287	0.267	0.0	1.0													
281	287	288	0.0	0.321	1.0	77.9	6.0	-30.6	31.2	281	0.0	0.222	1.0	76.0	10.4	-33.8	35.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.2	1.0	75.6	11.3	-34.5	36.4	288	0.283	0.0	1.0													
282	288	289	0.0	0.306	1.0	77.6	6.6	-31.1	31.9	282	0.0	0.2	1.0	75.6	11.3	-34.5	36.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.177	1.0	75.2	12.2	-35.2	37.4	289	0.3	0.0	1.0													
283	289	290	0.0	0.291	1.0	77.3	7.3	-31.6	32.5	283	0.0	0.177	1.0	75.2	12.2	-35.2	37.4	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	74.8	13.1	-35.9	38.3	290	0.317	0.0	1.0													
284	290	291	0.0	0.276	1.0	77.0	8.0	-32.1	33.2	284	0.0	0.155	1.0	74.8	13.1	-35.9	38.3	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.132	1.0	74.5	14.1	-36.6	39.3	291	0.333	0.0	1.0													
285	291	292	0.0	0.261	1.0	76.7	8.8	-32.6	33.8	285	0.0	0.132	1.0	74.5	14.1	-36.6	39.3	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.105	1.0	74.0	15.2	-37.4	40.5	292	0.35	0.0	1.0													
286	292	293	0.0	0.245	1.0	76.4	9.5	-33.1	34.5	286	0.0	0.105	1.0	74.0	15.2	-37.4	40.5	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.077	1.0	73.5	16.3	-38.4	41.8	293	0.367	0.0	1.0													
287	293	294	0.0	0.222	1.0	76.0	10.4	-33.8	35.5	287	0.0	0.077	1.0	73.5	16.3	-38.4	41.8	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.048	1.0	73.0	17.5	-39.3	43.1	294	0.383	0.0	1.0													
288	294	294	0.0	0.2	1.0	75.6	11.3	-34.5	36.4	288	0.0	0.048	1.0	73.0	17.5	-39.3	43.1	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.048	1.0	73.0	17.5	-39.3	43.1	294	0.4	0.0	1.0													
289	295	295	0.0	0.177	1.0	75.2	12.2	-35.2	37.4	289	0.0	0.019	1.0	72.5	18.8	-40.2	44.4	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.019																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System LECD-Monitor 2, wenig Glanz, keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 24.1, 109.5, 140.5, 199.5, 295.7, 323.8$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

a	b	h _{abs}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}					LAB* _{dd361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{ds361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{s50M}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{de361Mix (x=LabCh)}					rgb* _{e50M}					rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
294	300	300		0.0	0.048	1.0	73.0	17.5	-39.3	43.1	294	0.137	0.0	1.0	73.0	22.6	-39.1	45.2	300	0.5	0.0	1.0	0.137	0.0	1.0	73.0	22.6	-39.1	45.2	300	0.5	0.0	1.0													
295	301	301		0.0	0.019	1.0	72.5	18.8	-40.2	44.4	295B _d	0.178	0.0	1.0	73.2	23.3	-38.7	45.3	301	0.517	0.0	1.0	0.178	0.0	1.0	73.2	23.3	-38.7	45.3	301	0.517	0.0	1.0													
296	302	302		0.01	0.0	1.0	72.2	19.9	-40.6	45.3	296	0.219	0.0	1.0	73.4	24.0	-38.3	45.3	302	0.533	0.0	1.0	0.219	0.0	1.0	73.4	24.0	-38.3	45.3	302	0.533	0.0	1.0													
297	303	303		0.041	0.0	1.0	72.4	20.6	-40.3	45.3	297	0.261	0.0	1.0	73.6	24.7	-37.9	45.3	303	0.55	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	73.6	24.7	-37.9	45.3	303	0.55	0.0	1.0													
298	304	304		0.072	0.0	1.0	72.6	21.3	-39.9	45.3	298	0.304	0.0	1.0	73.8	25.4	-37.5	45.4	304	0.567	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	73.8	25.4	-37.5	45.4	304	0.567	0.0	1.0													
299	305	305		0.103	0.0	1.0	72.8	21.9	-39.5	45.3	299	0.348	0.0	1.0	74.0	26.1	-37.1	45.4	305	0.583	0.0	1.0	0.348	0.0	1.0	74.0	26.1	-37.1	45.4	305	0.583	0.0	1.0													
300	306	306		0.137	0.0	1.0	73.0	22.6	-39.1	45.2	300	0.396	0.0	1.0	74.2	26.8	-36.7	45.5	306	0.6	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	74.2	26.8	-36.7	45.5	306	0.6	0.0	1.0													
301	307	307		0.178	0.0	1.0	73.2	23.3	-38.7	45.3	301	0.453	0.0	1.0	74.4	27.5	-36.3	45.6	307	0.617	0.0	1.0	0.453	0.0	1.0	74.4	27.5	-36.3	45.6	307	0.617	0.0	1.0													
302	308	308		0.219	0.0	1.0	73.4	24.0	-38.3	45.3	302	0.51	0.0	1.0	74.6	28.2	-35.9	45.7	308	0.633	0.0	1.0	0.51	0.0	1.0	74.6	28.2	-35.9	45.7	308	0.633	0.0	1.0													
303	309	309		0.261	0.0	1.0	73.6	24.7	-37.9	45.3	303	0.564	0.0	1.0	74.8	28.9	-35.5	45.9	309	0.65	0.0	1.0	0.564	0.0	1.0	74.8	28.9	-35.5	45.9	309	0.65	0.0	1.0													
304	310	310		0.304	0.0	1.0	73.8	25.4	-37.5	45.4	304	0.619	0.0	1.0	75.1	29.6	-35.1	46.0	310	0.667	0.0	1.0	0.619	0.0	1.0	75.1	29.6	-35.1	46.0	310	0.667	0.0	1.0													
305	311	311		0.348	0.0	1.0	74.0	26.1	-37.1	45.4	305	0.656	0.0	1.0	75.3	30.3	-34.7	46.1	311	0.683	0.0	1.0	0.656	0.0	1.0	75.3	30.3	-34.7	46.1	311	0.683	0.0	1.0													
306	312	312		0.396	0.0	1.0	74.2	26.8	-36.7	45.5	306	0.691	0.0	1.0	75.5	31.0	-34.3	46.3	312	0.7	0.0	1.0	0.691	0.0	1.0	75.5	31.0	-34.3	46.3	312	0.7	0.0	1.0													
307	313	312		0.453	0.0	1.0	74.4	27.5	-36.3	45.6	307	0.725	0.0	1.0	75.7	31.7	-33.9	46.5	313	0.717	0.0	1.0	0.691	0.0	1.0	75.5	31.0	-34.3	46.3	312	0.717	0.0	1.0													
308	314	313		0.51	0.0	1.0	74.6	28.2	-35.9	45.7	308	0.758	0.0	1.0	76.0	32.4	-33.5	46.6	314	0.733	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	75.7	31.7	-33.9	46.5	313	0.733	0.0	1.0													
309	315	314		0.564	0.0	1.0	74.8	28.9	-35.5	45.9	309	0.785	0.0	1.0	76.2	33.1	-33.0	46.9	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	76.0	32.4	-33.5	46.6	314	0.75	0.0	1.0													
310	316	315		0.619	0.0	1.0	75.1	29.6	-35.1	46.0	310	0.813	0.0	1.0	76.4	33.9	-32.6	47.1	316	0.767	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	76.2	33.1	-33.0	46.9	315	0.767	0.0	1.0													
311	317	316		0.656	0.0	1.0	75.3	30.3	-34.7	46.1	311	0.84	0.0	1.0	76.7	34.6	-32.2	47.3	317	0.783	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	76.4	33.9	-32.6	47.1	316	0.783	0.0	1.0													
312	318	317		0.691	0.0	1.0	75.5	31.0	-34.3	46.3	312	0.868	0.0	1.0	76.9	35.3	-31.7	47.5	318	0.8	0.0	1.0	0.84	0.0	1.0	76.7	34.6	-32.2	47.3	317	0.8	0.0	1.0													
313	319	318		0.725	0.0	1.0	75.7	31.7	-34.3	46.5	313	0.892	0.0	1.0	77.1	36.1	-31.3	47.8	319	0.817	0.0	1.0	0.868	0.0	1.0	76.9	35.3	-31.7	47.5	318	0.817	0.0	1.0													
314	320	319		0.758	0.0	1.0	76.0	32.4	-33.5	46.6	314	0.914	0.0	1.0	77.4	36.9	-30.8	48.1	320	0.833	0.0	1.0	0.892	0.0	1.0	77.1	36.1	-31.3	47.8	319	0.833	0.0	1.0													
315	321	320		0.785	0.0	1.0	76.2	33.1	-33.0	46.9	315	0.937	0.0	1.0	77.6	37.6	-30.4	48.4	321	0.85	0.0	1.0	0.914	0.0	1.0	77.4	36.9	-30.8	48.1	320	0.85	0.0	1.0													
316	322	321		0.813	0.0	1.0	76.4	33.9	-32.6	47.1	316	0.96	0.0	1.0	77.9	38.4	-29.9	48.8	322	0.867	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	77.6	37.6	-30.4	48.4	321	0.867	0.0	1.0													
317	323	322		0.84	0.0	1.0	76.7	34.6	-32.2	47.3	317	0.983	0.0	1.0	78.1	39.2	-29.4	49.1	323	0.883	0.0	1.0	0.96	0.0	1.0	77.9	38.4	-29.9	48.8	322	0.883	0.0	1.0													
318	324	323		0.868	0.0	1.0	76.9	35.3	-31.7	47.5	318	1.0	0.0	0.995	78.3	39.7	-28.7	49.0	324	0.9	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	78.1	39.2	-29.4	49.1	323	0.9	0.0	1.0													
319	325	324		0.892	0.0	1.0	77.1	36.1	-31.3	47.8	319	1.0	0.0	0.972	78.2	39.2	-27.4	47.9	325	0.917	0.0	1.0	1.0	0.0	0.995	78.3	39.7	-28.7	49.0	324	0.917	0.0	1.0													
320	326	325		0.914	0.0	1.0	77.4	36.9	-30.8	48.1	320	1.0	0.0	0.95	78.1	38.7	-26.0	46.7	326	0.933	0.0	1.0	1.0	0.0	0.972	78.2	39.2	-27.4	47.9	325	0.933	0.0	1.0													
321	327	326		0.937	0.0	1.0	77.6	37.6	-30.4	48.4	321	1.0	0.0	0.927	78.0	38.2	-24.7	45.6	327	0.95	0.0	1.0	1.0	0.0	0.95	78.1	38.7	-26.0	46.7	326	0.95	0.0	1.0													
322	328	327		0.96	0.0	1.0	77.9	38.4	-29.9	48.8	322	1.0	0.0	0.905	78.0	37.7	-23.4	44.4	328	0.967	0.0	1.0	1.0	0.0	0.927	78.0	38.2	-24.7	45.6	327	0.967	0.0	1.0													
323	329	328		0.983	0.0	1.0	78.1	39.2	-29.4	49.1	323M _d	1.0	0.0	0.882	77.9	37.1	-22.2	43.3	329	0.983	0.0	1.0	1.0	0.0	0.905	78.0	37.7	-23.4	44.4	328	0.983	0.0	1.0													
324	330	329		1.0	0.0	0.995	78.3	39.7	-28.7	49.0	324	1.0	0.0	0.862	77.8	36.7	-21.1	42.4	330	1.0	0.0	1.0M _s	1.0	0.0	0.882	77.9	37.1	-22.2	43.3	329	1.0	0.0	1.0M _e													
325	331	330		1.0	0.0	0.972	78.2	39.2	-27.4	47.9	325	1.0	0.0	0.842	77.7	36.4	-20.1	41.6	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.862	77.8	36.7	-21.1	42.4	330	1.0	0.0	0.983													
326	332	331		1.0	0.0	0.95	78.1	38.7	-26.0	46.7	326	1.0	0.0	0.823	77.7	36.1	-19.1	40.8	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.842	77.7	36.4	-20.1	41.6	331	1.0	0.0	0.967													
327	333	331		1.0	0.0	0.927	78.0	38.2	-24.7	45.6	327	1.0	0.0	0.803	77.6	35.7	-18.1	40.1	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.842	77.7	36.4	-20.1	41.6	331	1.0	0.0	0.95													
328	334	332		1.0	0.0	0.905	78.0	37.7	-23.4	44.4	328	1.0	0.0	0.784	77.5	35.3	-17.1	39.3	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.823	77.7	36.1	-19.1	40.8	332	1.0	0.0	0.933													
329	335	333		1.0	0.0	0.882	77.9	37.1	-22.2	43.3	329	1.0	0.0	0.765	77.5	34.9	-16.2	38.5	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.803	77.6	35.7	-18.1	40.1	333	1.0	0.0	0.917													
330	336	334		1.0	0.0	0.862	77.8	36.7	-21.1	42.4	330	1.0	0.0	0.744	77.4	34.5	-15.3	37.8	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.784	77.5	35.3	-17.1	39.3	334	1.0	0.0	0.9													
331	337	335		1.0	0.0	0.842	77.7	36.4	-20.1	41.6	331	1.0	0.0	0.719	77.4	34.2	-14.4	37.2	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.765	77.5	34.9	-16.2	38.5	335	1.0	0.0	0.883													
332	338	336		1.0	0.0	0.823	77.7	36.1	-19.1	40.8	332	1.0	0.0	0.694	77.3	33.9	-13.6	36.6	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.744	77.4	34.5	-15.3	37.8	336	1.0	0.0	0.867													
333	339	337		1.0	0.0	0.803	77.6	35.7	-18.1	40.1	333	1.0	0.0	0.67	77.3	33.6	-12.8	36.0	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.719	77.4																				

