


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF48/PF48L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rh4ta





3-113031-L0

PF480-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(all)

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
1080 couleur de norme; image informatique



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - PF48/PF48L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



3-113131-L0

PF480-73

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}

3-113131-F0

C

M

Y

O

L


V

C

V

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF48/PF48L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



3-113231-L0

PF480-73

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb (A-n)**...

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=1, de=1, *cmy0**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{de}*

3-113231=F0

C



M

Y

O


L

V



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - PF48/PF48L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



3-113331-L0


PF480-73

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb (A-n)**..

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=1, de=1, *cmy0**


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{de}*

3-113331-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF48/PF48L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



3-113431-L0



PF480-73



Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb (A-n)**..

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=1, de=1, *cmy0**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0**_{de}

3-113431-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D PF48/PF48L0FP.DAT dans fichier (F), page 13/22

n	HIC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCM*Fide	cmyp*sep_Fide	hsa_Mde	rgb*Mde	LabCM*Mde	delta
324	324de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.567	375	1.0	0.0	25.4
325	325de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.572	349	1.0	0.0	8.0
326	326de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.659	315	1.0	0.0	80.0
327	327de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.942	301	1.0	0.0	77.2
328	328de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.959	315	1.0	0.0	13.2
329	329de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.888	288	1.0	0.0	9.8
330	330de	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.844	301	1.0	0.0	341.8
331	331de	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.981	273	1.0	0.0	-19.6
332	332de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.893	264	1.0	0.0	521.9
333	333de	0.5	0.125	0.0	0.5	0.083	0.849	354	1.0	0.0	328.6
334	334de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.784	339	1.0	0.0	318.1
335	335de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.249	0.558	308	1.0	0.0	-38.4
336	336de	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.448	277	1.0	0.0	50.6
337	337de	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.331	270	1.0	0.0	304.9
338	338de	0.5	0.125	0.625	0.5	0.625	0.288	264	1.0	0.0	-40.3
339	339de	0.5	0.125	0.75	0.5	0.75	0.244	264	1.0	0.0	46.7
340	340de	0.5	0.125	0.875	0.5	0.875	0.186	264	1.0	0.0	300.1
341	341de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.125	53	1.0	0.0	51.6
342	342de	0.5	0.25	0.125	0.5	0.217	0.074	53	1.0	0.0	78.6
343	343de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.249	0.054	43	1.0	0.0	41.0
344	344de	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.034	39	1.0	0.0	80.0
345	345de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.249	0.025	39	1.0	0.0	25.4
346	346de	0.5	0.25	0.625	0.5	0.249	0.016	39	1.0	0.0	80.0
347	347de	0.5	0.25	0.75	0.5	0.249	0.006	39	1.0	0.0	53.9
348	348de	0.5	0.25	0.875	0.5	0.249	0.006	39	1.0	0.0	300.1
349	349de	0.5	0.375	0.0	0.5	0.302	0.054	66	1.0	0.0	46.7
350	350de	0.5	0.375	0.125	0.5	0.302	0.041	66	1.0	0.0	300.1
351	351de	0.5	0.375	0.25	0.5	0.302	0.026	66	1.0	0.0	42.1
352	352de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.302	0.016	66	1.0	0.0	75.9
353	353de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.302	0.009	66	1.0	0.0	71.1
354	354de	0.5	0.375	0.625	0.5	0.302	0.006	66	1.0	0.0	58.8
355	355de	0.5	0.375	0.75	0.5	0.302	0.003	66	1.0	0.0	25.4
356	356de	0.5	0.375	0.875	0.5	0.302	0.001	66	1.0	0.0	80.0
357	357de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.375	0.016	288	1.0	0.0	55.9
358	358de	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.006	288	1.0	0.0	300.1
359	359de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.375	0.001	288	1.0	0.0	28.9
360	360de	0.5	0.5	0.375	0.5	0.375	0.001	288	1.0	0.0	80.0
361	361de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.001	288	1.0	0.0	28.9
362	362de	0.5	0.5	0.625	0.5	0.375	0.001	288	1.0	0.0	80.0
363	363de	0.5	0.5	0.75	0.5	0.375	0.001	288	1.0	0.0	28.9
364	364de	0.5	0.5	0.875	0.5	0.375	0.001	288	1.0	0.0	80.0
365	365de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.375	0.001	288	1.0	0.0	28.9
366	366de	0.5	0.625	0.0	0.5	0.438	0.006	83	1.0	0.0	90.4
367	367de	0.5	0.625	0.125	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
368	368de	0.5	0.625	0.25	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
369	369de	0.5	0.625	0.375	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
370	370de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
371	371de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
372	372de	0.5	0.625	0.75	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
373	373de	0.5	0.625	0.875	0.5	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
374	374de	0.5	0.625	1.0	1.0	0.438	0.001	83	1.0	0.0	90.4
375	375de	0.5	0.75	0.0	0.5	0.500	0.006	108	1.0	0.0	108.6
376	376de	0.5	0.75	0.125	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
377	377de	0.5	0.75	0.25	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
378	378de	0.5	0.75	0.375	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
379	379de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
380	380de	0.5	0.75	0.625	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
381	381de	0.5	0.75	0.75	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
382	382de	0.5	0.75	0.875	0.5	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
383	383de	0.5	0.75	1.0	1.0	0.500	0.001	108	1.0	0.0	108.6
384	384de	0.5	0.875	0.0	0.5	0.562	0.006	158	1.0	0.0	158.2
385	385de	0.5	0.875	0.125	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
386	386de	0.5	0.875	0.25	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
387	387de	0.5	0.875	0.375	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
388	388de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
389	389de	0.5	0.875	0.625	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
390	390de	0.5	0.875	0.75	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
391	391de	0.5	0.875	0.875	0.5	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
392	392de	0.5	0.875	1.0	1.0	0.562	0.001	158	1.0	0.0	158.2
393	393de	0.5	0.875	0.0	0.5	0.625	0.006	186	1.0	0.0	186.6
394	394de	0.5	0.875	0.125	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
395	395de	0.5	0.875	0.25	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
396	396de	0.5	0.875	0.375	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
397	397de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
398	398de	0.5	0.875	0.625	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
399	399de	0.5	0.875	0.75	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
400	400de	0.5	0.875	0.875	0.5	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
401	401de	0.5	0.875	1.0	1.0	0.625	0.001	186	1.0	0.0	186.6
402	402de	0.5	0.875	0.0	0.5	0.687	0.006	195	1.0	0.0	195.0
403	403de	0.5	0.875	0.125	0.5	0.687	0.001	195	1.0	0.0	195.0
404	404de	0.5	0.875	0.25	0.5	0.687	0.001	195	1.0	0.0	195.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D PF48/PF48L0FP.DAT dans fichier (F), page 14/22

n	HFC ⁰ Fide	rgb ⁰ Fide	ier ⁰ Fide	hsa ⁰ Fide	rgb ⁰ Fide	LabCM ⁰ Fide	cmyp ⁰ sep ⁰ Fide	cmyp ⁰ sep ⁰ Fide	hsa ⁰ Fide	rgb ⁰ Fide	LabCM ⁰ Fide
405	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1
406	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.356	37.9	46.9
407	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.624	37.9	49.5
408	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.624	37.9	49.5
409	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
410	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
411	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
412	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
413	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
414	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
415	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
416	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
417	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
418	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
419	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
420	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
421	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
422	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
423	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
424	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
425	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
426	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
427	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
428	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
429	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
430	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
431	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
432	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
433	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
434	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
435	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
436	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
437	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
438	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
439	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
440	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
441	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
442	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
443	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
444	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
445	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
446	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
447	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
448	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
449	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
450	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
451	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
452	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
453	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
454	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
455	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
456	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
457	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
458	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
459	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
460	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
461	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
462	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
463	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
464	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
465	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
466	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
467	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
468	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
469	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
470	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
471	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
472	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
473	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
474	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
475	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
476	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
477	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
478	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
479	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
480	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
481	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
482	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
483	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
484	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8
485	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	38.2	42.8

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
 couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF48/PF48L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D PF48/PF48L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/22

n	HIC*Fide	rgb_Fide	iet_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCM*Fide	cmy0*sep_Fide	delta	rgb*Fide	hsa*Fide	LabCM*Fide
972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	0.0	360	1.0	95.6
973	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
974	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
975	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
976	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
977	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
978	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.177	360	1.0	95.6
979	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
980	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
982	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
983	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
984	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
985	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
986	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
987	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.177	360	1.0	95.6
988	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
989	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
991	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
992	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
993	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
994	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
995	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
996	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.177	360	1.0	95.6
997	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
998	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1001	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1002	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1003	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1004	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1005	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.177	360	1.0	95.6
1006	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1007	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1009	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1010	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1011	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1012	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.731	0.571	360	1.0	95.6
1013	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1014	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.636	0.454	360	1.0	95.6
1015	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1016	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.509	0.333	360	1.0	95.6
1017	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1018	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.377	0.228	360	1.0	95.6
1019	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.314	0.186	360	1.0	95.6
1020	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.252	0.153	360	1.0	95.6
1021	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1022	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.09	0.054	360	1.0	95.6
1023	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1024	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1025	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1026	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1027	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1028	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.731	0.571	360	1.0	95.6
1029	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1030	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.636	0.454	360	1.0	95.6
1031	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1032	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.509	0.333	360	1.0	95.6
1033	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1034	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.377	0.228	360	1.0	95.6
1035	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.314	0.186	360	1.0	95.6
1036	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.252	0.153	360	1.0	95.6
1037	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.173	0.108	360	1.0	95.6
1038	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.09	0.054	360	1.0	95.6
1039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1040	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1041	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.935	0.825	360	1.0	95.6
1042	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.879	0.765	360	1.0	95.6
1043	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.799	0.661	360	1.0	95.6
1044	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.731	0.571	360	1.0	95.6
1045	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.682	0.507	360	1.0	95.6
1046	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.636	0.454	360	1.0	95.6
1047	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.574	0.404	360	1.0	95.6
1048	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.509	0.333	360	1.0	95.6
1049	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.442	0.285	360	1.0	95.6
1050	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.377	0.228	360	1.0	95.6
1051	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.314	0.186	360	1.0	95.6
1052	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.252	0.153	360	1.0	95.6

entrée : rgb/cmyk -> rgb de
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-PF48; échantillon pour le test
 couleurs et différences, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

