

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

$H^*_ = R00Y_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = R00Y_$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - PF94/PF94L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R00Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 47 63 41 76 32

$HIC^*_{d, Ma}$: R00Y_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées


H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)




3-003230-L0 PF940-70

graphique TUB-PF94; code de teinte: $H^*_d=R00Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)










3-003330-L0 PF940-70

graphique TUB-PF94; code de teinte: $H^*_d=R00Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003330-F0



3-003430-L0 PF940-70

graphique TUB-PF94; code de teinte: $H^*_d=R00Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R00Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 47\ 63\ 41\ 76\ 32$

$HIC^*_{d, Ma}: R00Y_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201 - PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb* LCH* LAB*
h_{ab,s} rgb*
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)
h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)
h_{ab,d}
rgb*_d





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and 390 rows of color patches. The table is organized into groups of 10 columns each, representing different colorimetric systems and their corresponding LabCh values.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB ^{b*} _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB ^{b*} _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	R _d	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	R _s	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*_s; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*_d; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*_c; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, Lab*) and colorimetric data (ds361Mi, Lab*, dsx361Mi, rgb*, de361Mi, dex361Mi, rgb*, dd361Mi). Rows 333-360 show a color gradient from light to dark purple.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique; Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; L'entrée de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF94/PF94L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

Table with 18 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rg_b*, dd361Mi, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rg_b*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rg_b*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rg_b*, dd361Mi, rg_b%_dd, rg_b%_ds, rg_b%_de. It contains 24 rows of numerical data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with columns: nif, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, DF*Fd, hsa**Fd, rpb***Fd, LabCH***Fd, LabCH*Yd, rpb**Yd, LabCH**Yd, LabCH***Yd, rpb***Yd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd couleurs et différences, ΔE*

PF940-18,33-F

3-0031730-F0

3-0031730-F0

delta E** = 2,6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb**Fd, LabCH**Yd, LabCH*Yd, and numerical values for each row.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*_d=R00Y_d couleurs et différences, ΔE*'

3-0031830-F0

PF940-7N, 19/33-F

delta E* = 3.8

TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains a color name (e.g., NV, BOOR, GSB) and a series of numerical values. The table is a color calibration chart for the PF94/PF94LONA printer.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0031930-F0

PF940-7N, 20133-F

delta E* = 3,7

TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd couleurs et différences, ΔE*

3-0032130-F0

PF940-7N, 2233-F3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 48 columns (n, HHC*, RGB*, ICR, IAS, RGB*, LabCh*, LabCh*, LabCh*, LabCh*, DF*, HaM, Rgb*, LabCh*, LabCh*, LabCh*) and 48 rows of data.

Table with 2 columns (HHC*, RGB*) and 48 rows of data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.ban.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*_d=R00Y_d couleurs et différences, ΔE*


3-003220-F0 3-003220-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

Table with 48 columns (n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd) and 48 rows of numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd



TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)






Table with 486 rows and 25 columns containing color calibration data (H* d=R00Y d, iet, Fed, Hs, Fed, LabCH*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd, DF*Fd, HaM d, LabCH*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd, delta E* = 4.6)



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H* d=R00Y d couleurs et différences, ΔE*'

PF9400L

TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

Table with columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, delta F* = 4.8

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Y*d couleurs et différences, ΔE*

PF940-7N, 27/33-F

3-0032630-F0

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, icr*Fd, Hs*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd. Rows list various color and grayscale patches with their corresponding colorimetric values.



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd couleurs et différences, ΔE*

PF940-7N, 2833-F

3-0032730-F0



delta E* = 3,9



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

delta E* = 5.8



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

Table with 30 columns (n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd) and 30 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd couleurs et différences, ΔE*

PF940-7N, 30/33-F

3-003290-F0

delta E* = 5,5

n	H* _a F _{id}	rg _b F _{id}	ic _r F _{id}	hs _a F _{id}	rg _b F _{id}	La _b C _H *F _{id}	La _b C _H *F _{id}	rg _b F _{id}	La _b C _H *F _{id}	DF _a *F _{id}	rg _b F _{id}	La _b C _H *F _{id}
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
892	NW_087k	1.0	0.875	1.0	0.875	91.1	90.7	1.0	90.7	6.1	1.0	90.7
893	B50R_100.025k	1.0	0.125	0.937	3.0	82.5	83.6	1.0	83.6	13.8	1.0	83.6
894	B50R_100.037k	1.0	0.375	0.812	3.0	77.7	77.7	1.0	77.7	21.3	1.0	77.7
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	0.75	3.0	71.8	71.8	1.0	71.8	32.5	1.0	71.8
896	B50R_100.062k	1.0	0.625	0.687	3.0	65.9	65.9	1.0	65.9	42.4	1.0	65.9
897	B50R_100.075k	1.0	0.75	0.625	3.0	60.4	60.4	1.0	60.4	52.9	1.0	60.4
898	B50R_100.087k	1.0	0.875	0.562	3.0	54.1	54.1	1.0	54.1	64.8	1.0	54.1
899	GOB1_100.012k	1.0	0.0	1.0	0.5	48.2	48.2	1.0	48.2	74.0	1.0	48.2
900	GOB1_100.014k	0.875	1.0	0.125	0.937	46.6	46.6	1.0	46.6	85.3	1.0	46.6
901	NW_087k	0.875	1.0	0.125	0.937	45.0	45.0	1.0	45.0	97.1	1.0	45.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	3.0	41.8	41.8	1.0	41.8	112.0	1.0	41.8
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.812	3.0	38.5	38.5	1.0	38.5	128.5	1.0	38.5
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.75	3.0	35.3	35.3	1.0	35.3	146.8	1.0	35.3
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.687	3.0	32.2	32.2	1.0	32.2	167.9	1.0	32.2
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.625	3.0	29.3	29.3	1.0	29.3	192.7	1.0	29.3
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.562	3.0	26.6	26.6	1.0	26.6	223.4	1.0	26.6
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	3.0	24.1	24.1	1.0	24.1	261.2	1.0	24.1
909	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	1.0	22.8	22.8	1.0	22.8	308.5	1.0	22.8
910	GOB1_087.014k	0.75	1.0	0.25	0.875	21.5	21.5	1.0	21.5	348.7	1.0	21.5
911	NW_075k	0.75	1.0	0.75	1.0	20.4	20.4	1.0	20.4	393.8	1.0	20.4
912	B50R_075.012k	0.75	0.75	0.75	3.0	19.3	19.3	1.0	19.3	437.9	1.0	19.3
913	B50R_075.025k	0.75	0.625	0.687	3.0	18.3	18.3	1.0	18.3	482.0	1.0	18.3
914	B50R_075.037k	0.75	0.5	0.625	3.0	17.3	17.3	1.0	17.3	527.1	1.0	17.3
915	B50R_075.050k	0.75	0.375	0.562	3.0	16.3	16.3	1.0	16.3	573.2	1.0	16.3
916	B50R_075.062k	0.75	0.25	0.5	3.0	15.3	15.3	1.0	15.3	620.3	1.0	15.3
917	B50R_075.075k	0.75	0.125	0.437	3.0	14.3	14.3	1.0	14.3	668.4	1.0	14.3
918	GOB1_087.037k	0.625	1.0	0.625	1.0	13.3	13.3	1.0	13.3	717.5	1.0	13.3
919	GOB1_087.050k	0.625	0.875	0.875	1.0	12.3	12.3	1.0	12.3	767.6	1.0	12.3
920	GOB1_087.062k	0.625	0.75	0.812	1.0	11.3	11.3	1.0	11.3	818.7	1.0	11.3
921	NW_062k	0.625	1.0	0.625	1.0	10.3	10.3	1.0	10.3	870.8	1.0	10.3
922	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	3.0	9.3	9.3	1.0	9.3	924.9	1.0	9.3
923	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	3.0	8.3	8.3	1.0	8.3	977.0	1.0	8.3
924	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	3.0	7.3	7.3	1.0	7.3	1030.1	1.0	7.3
925	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.562	3.0	6.3	6.3	1.0	6.3	1084.2	1.0	6.3
926	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.5	3.0	5.3	5.3	1.0	5.3	1139.3	1.0	5.3
927	B50R_062.075k	0.625	0.0	0.625	3.0	4.3	4.3	1.0	4.3	1195.4	1.0	4.3
928	GOB1_087.057k	0.5	1.0	0.5	1.0	3.3	3.3	1.0	3.3	1252.5	1.0	3.3
929	GOB1_087.075k	0.5	0.75	0.5	1.0	2.3	2.3	1.0	2.3	1310.6	1.0	2.3
930	NW_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	1.3	1.3	1.0	1.3	1370.7	1.0	1.3
931	B50R_050.012k	0.5	0.75	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1431.8	1.0	0.3
932	B50R_050.025k	0.5	0.625	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1493.9	1.0	0.3
933	B50R_050.037k	0.5	0.5	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1557.0	1.0	0.3
934	B50R_050.050k	0.5	0.375	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1621.1	1.0	0.3
935	B50R_050.062k	0.5	0.25	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1686.2	1.0	0.3
936	B50R_050.075k	0.5	0.125	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1752.3	1.0	0.3
937	GOB1_087.050k	0.375	1.0	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1819.4	1.0	0.3
938	GOB1_087.057k	0.375	0.875	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1887.5	1.0	0.3
939	GOB1_087.062k	0.375	0.75	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1956.6	1.0	0.3
940	GOB1_087.075k	0.375	0.625	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2026.7	1.0	0.3
941	NW_037k	0.375	1.0	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2098.8	1.0	0.3
942	B50R_037.012k	0.375	0.75	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2172.9	1.0	0.3
943	B50R_037.025k	0.375	0.625	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2249.0	1.0	0.3
944	B50R_037.037k	0.375	0.5	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2327.1	1.0	0.3
945	B50R_037.050k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2407.2	1.0	0.3
946	GOB1_100.075k	0.25	1.0	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2489.3	1.0	0.3
947	GOB1_100.087k	0.25	0.875	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2573.4	1.0	0.3
948	GOB1_100.090k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2659.5	1.0	0.3
949	GOB1_100.097k	0.25	0.625	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2747.6	1.0	0.3
950	GOB1_100.104k	0.25	0.5	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2837.7	1.0	0.3
951	NW_025k	0.25	1.0	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	2930.8	1.0	0.3
952	B50R_025.012k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3027.9	1.0	0.3
953	B50R_025.025k	0.25	0.625	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3128.0	1.0	0.3
954	B50R_025.037k	0.25	0.5	0.25	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3231.1	1.0	0.3
955	GOB1_087.075k	0.125	1.0	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3337.2	1.0	0.3
956	GOB1_087.087k	0.125	0.875	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3446.3	1.0	0.3
957	GOB1_087.090k	0.125	0.75	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3558.4	1.0	0.3
958	GOB1_087.097k	0.125	0.625	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3673.5	1.0	0.3
959	GOB1_087.104k	0.125	0.5	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3791.6	1.0	0.3
960	NW_012k	0.125	1.0	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	3912.7	1.0	0.3
961	B50R_012.012k	0.125	0.75	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	4036.8	1.0	0.3
962	B50R_012.025k	0.125	0.625	0.125	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	4163.9	1.0	0.3
963	GOB1_100.104k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	4294.0	1.0	0.3
964	GOB1_100.100k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.3	0.3	1.0	0.3	4428.1	1.0	0.3
965	GOB1_087.107k	0.0	0.75	0.0	0.75	0.3	0.3	1.0	0.3	4566.2	1.0	0.3
966	GOB1_075.075k	0.0	0.625	0.0	0.625	0.3	0.3	1.0	0.3	4708.3	1.0	0.3
967	GOB1_062.062k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.3	0.3	1.0	0.3	4854.4	1.0	0.3
968	GOB1_050.050k	0.0	0.375	0.0	0.375	0.3	0.3	1.0	0.3	5004.5	1.0	0.3
969	GOB1_025.025k	0.0	0.25	0.0	0.25	0.3	0.3	1.0	0.3	5158.6	1.0	0.3
970	GOB1_012.012k	0.0	0.125	0.0	0.125	0.3	0.3	1.0	0.3	5316.7	1.0	0.3
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	0.3	5478.8	1.0	0.3

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 sortie : transférer à *cmykd*

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Yd
 couleurs et différences, ΔE*

3-0033030-F0

PF940-7N, 31/33-F

delta E* = 6.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 16 columns: n, H#C*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DP*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows include color patches like NNW_000a, NNW_012a, NNW_025a, NNW_037a, NNW_050a, NNW_062a, NNW_075a, NNW_087a, NNW_100a, NNW_112a, NNW_125a, NNW_137a, NNW_150a, NNW_162a, NNW_175a, NNW_187a, NNW_200a, NNW_212a, NNW_225a, NNW_237a, NNW_250a, NNW_262a, NNW_275a, NNW_287a, NNW_300a, NNW_312a, NNW_325a, NNW_337a, NNW_350a, NNW_362a, NNW_375a, NNW_387a, NNW_400a, NNW_412a, NNW_425a, NNW_437a, NNW_450a, NNW_462a, NNW_475a, NNW_487a, NNW_500a, NNW_512a, NNW_525a, NNW_537a, NNW_550a, NNW_562a, NNW_575a, NNW_587a, NNW_600a, NNW_612a, NNW_625a, NNW_637a, NNW_650a, NNW_662a, NNW_675a, NNW_687a, NNW_700a, NNW_712a, NNW_725a, NNW_737a, NNW_750a, NNW_762a, NNW_775a, NNW_787a, NNW_800a, NNW_812a, NNW_825a, NNW_837a, NNW_850a, NNW_862a, NNW_875a, NNW_887a, NNW_900a, NNW_912a, NNW_925a, NNW_937a, NNW_950a, NNW_962a, NNW_975a, NNW_987a, NNW_1000a.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*d=R00Y*d couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-PF94/PF94L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa_Fd, rgb*Fd, LabCIP*Fd, hsa_Fd, LabCIP*Fd, rgb*Fd, DF*Fd, hsa_Md, rgb*Md, LabCIP*Md. Rows 1053-1079.

delta E** = 4.2

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF94/PF94.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF94; code de teinte: H*_d=R00Y_d couleurs et différences, ΔE**