

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

$H^*_- = R00Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R00Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 45 72 34 80 25

HIC $^*_e, Ma$: R00Y_100_100 $_e$



rgbic $^*_e, Ma$:

1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 $_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 $_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 $_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 $_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 $_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 $_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 $_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 $_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 $_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 $_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 $_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 $_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 $_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 $_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 $_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 45 72 34 80 25

$HIC^*_{e, Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 45 72 34 80 25

HIC^*_e, Ma : R00Y_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 45\ 72\ 34\ 80\ 25$

$HIC^*_{e, Ma}: R00Y_{100}_{100}_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.25\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100}_{100}_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100}_{100}_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100}_{100}_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100}_{100}_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100}_{100}_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_{100}_{100}_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100}_{100}_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100}_{100}_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100}_{100}_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100}_{100}_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100}_{100}_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100}_{100}_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100}_{100}_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100}_{100}_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100}_{100}_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100}_{100}_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113531-L0 PF980-73




graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3=113531=F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$



$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^a, dsx361M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^a, dsx361M, LAB*, dex361M, r_{gb}^a, dsx361M, LAB*, dex361M) and 12 rows of data.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi</i>	<i>x(LabCh)</i>	<i>R_d</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi</i>	<i>x(LabCh)</i>	<i>R_s</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dex361Mi</i>	<i>x(LabCh)</i>	<i>R_c</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>de361Mi</i>							
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	<i>R_s</i>	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	<i>R_c</i>	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	<i>R_d</i>	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	<i>R_c</i>	1.0	0.017	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	<i>R_d</i>	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	<i>R_c</i>	1.0	0.033	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	45.9	70.0	45.5	83.5	33	<i>R_d</i>	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	<i>R_c</i>	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	46.5	68.6	46.3	82.8	34	<i>R_d</i>	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	99	45.5	71.4	41.1	82.4	29	<i>R_c</i>	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	47.1	67.3	47.1	82.1	35	<i>R_d</i>	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	53	45.5	71.2	42.9	83.1	31	<i>R_c</i>	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	47.6	65.9	47.9	81.4	36	<i>R_d</i>	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	6	45.5	71.0	44.6	83.8	32	<i>R_c</i>	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	<i>R_d</i>	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	21	46.0	69.6	45.7	83.3	33	<i>R_c</i>	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.1	0.121	48.8	63.1	49.3	80.1	38	<i>R_d</i>	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	44	46.7	68.1	46.6	82.5	34	<i>R_c</i>	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.1	0.137	49.4	61.8	50.1	79.6	39	<i>R_d</i>	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0	68	47.4	66.6	47.5	81.8	35	<i>R_c</i>	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.1	0.151	49.9	60.6	50.9	79.1	40	<i>R_d</i>	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0	92	48.0	65.0	48.3	81.0	36	<i>R_c</i>	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.1	0.166	50.5	59.4	51.6	78.7	41	<i>R_d</i>	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0	116	48.7	63.5	49.1	80.2	37	<i>R_c</i>	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.1	0.18	51.0	58.1	52.3	78.2	42	<i>R_d</i>	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	140	49.3	62.0	49.9	79.6	38	<i>R_c</i>	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.1	0.194	51.6	56.9	53.0	77.8	43	<i>R_d</i>	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0	164	49.9	60.7	50.8	79.1	39	<i>R_c</i>	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.1	0.209	52.1	55.6	53.7	77.3	44	<i>R_d</i>	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	188	50.5	59.3	51.7	78.6	41	<i>R_c</i>	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.1	0.223	52.7	54.4	54.4	76.9	45	<i>R_d</i>	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	212	51.1	57.9	52.5	78.1	42	<i>R_c</i>	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.1	0.237	53.2	53.1	55.0	76.4	46	<i>R_d</i>	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0	236	51.7	56.5	53.2	77.6	43	<i>R_c</i>	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.1	0.251	53.7	51.8	55.6	76.0	47	<i>R_d</i>	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0	260	52.3	55.1	54.0	77.1	44	<i>R_c</i>	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.1	0.264	54.3	50.7	56.3	75.8	48	<i>R_d</i>	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	284	52.9	53.7	54.7	76.6	45	<i>R_c</i>	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.1	0.276	54.8	49.6	57.1	75.6	49	<i>R_d</i>	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0	308	53.5	52.3	55.4	76.1	46	<i>R_c</i>	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.1	0.288	55.4	48.5	57.8	75.4	50	<i>R_d</i>	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0	332	54.2	51.0	56.2	75.9	47	<i>R_c</i>	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.1	0.301	55.9	47.3	58.5	75.2	51	<i>R_d</i>	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0	356	54.8	49.8	57.0	75.6	48	<i>R_c</i>	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.1	0.313	56.5	46.2	59.1	75.0	52	<i>R_d</i>	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	380	55.4	48.5	57.8	75.4	49	<i>R_c</i>	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.1	0.326	57.0	45.0	59.8	74.8	53	<i>R_d</i>	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0	404	56.0	47.2	58.5	75.2	51	<i>R_c</i>	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.1	0.338	57.6	43.9	60.4	74.6	54	<i>R_d</i>	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	428	56.6	45.9	59.3	75.0	52	<i>R_c</i>	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.1	0.35	58.1	42.7	61.0	74.4	55	<i>R_d</i>	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0	452	57.2	44.6	60.0	74.8	53	<i>R_c</i>	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.1	0.363	58.6	41.5	61.5	74.2	56	<i>R_d</i>	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0	476	57.8	43.3	60.6	74.5	54	<i>R_c</i>	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.1	0.375	59.2	40.3	62.1	74.0	57	<i>R_d</i>	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0	500	58.4	42.0	61.3	74.3	55	<i>R_c</i>	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.1	0.387	59.8	39.3	62.8	74.1	58	<i>R_d</i>	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0	524	59.0	40.7	61.9	74.1	56	<i>R_c</i>	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.1	0.4	60.3	38.2	63.5	74.1	59	<i>R_d</i>	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0	548	59.6	39.5	62.7	74.1	57	<i>R_c</i>	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.1	0.412	60.9	37.1	64.2	74.2	60	<i>R_d</i>	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	572	60.3	38.3	63.5	74.1	58	<i>R_c</i>	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.1	0.424	61.4	36.0	64.9	74.2	61	<i>R_d</i>	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0	596	60.9	37.1	64.2	74.2	60	<i>R_c</i>	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.1	0.436	62.0	34.9	65.6	74.3	62	<i>R_d</i>	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	620	61.5	35.8	65.0	74.2	61	<i>R_c</i>	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.1	0.449	62.6	33.7	66.2	74.3	63	<i>R_d</i>	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.0	644	62.1	34.6	65.7	74.3	62	<i>R_c</i>	1.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.1	0.461	63.1	32.6	66.9	74.4	64	<i>R_d</i>	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.0	668	62.8	33.3	66.4	74.3	63	<i>R_c</i>	1.0	0.567	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.1	0.473	63.7	31.5	67.5	74.4	65	<i>R_d</i>	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.0	692	63.4	32.1	67.1	74.4	64	<i>R_c</i>	1.0	0.583	0.0
76	66	65																																	



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361M}	LAB ^a _{dx361MI} (x=LabCh)	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi}	rgb ^a _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd361Mi}													
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0																													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361M}	LAB ^a _{dsx361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{de361Mi}	LAB ^a _{dex361Mi}	LAB ^a _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb ^a _{de361Mi}	LAB ^a _{dex361Mi}	LAB ^a _{dex361Mi} (x=LabCh)
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7 289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5 255
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1 290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2 256
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6 292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0 257
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0 293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9 258
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5 294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7 259
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9 295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6 260
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4 297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5 261
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8 298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4 262
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3 299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3 263
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9 300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2 264
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4 301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1 265
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9 302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9 266
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4 303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8 267
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0 304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7 268
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5 305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7 269
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0 306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7 270
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2 307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7 271
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4 308	0.033	0.0	1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7 272
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5 309	0.05	0.0	1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7 273
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7 310	0.066	0.0	1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7 274
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8 311	0.083	0.0	1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7 275
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0 313	0.1	0.0	1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7 276
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1 314	0.116	0.0	1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7 277
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3 315	0.133	0.0	1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7 278
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6 316	0.15	0.0	1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8 279
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9 317	0.166	0.0	1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0 280
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1 318	0.183	0.0	1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1 281
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4 319	0.2	0.0	1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3 282
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6 320	0.216	0.0	1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5 283
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9 321	0.233	0.0	1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7 284
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1 322	0.25	0.0	1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9 285
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8 323	0.266	0.0	1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0 286
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4 325	0.283	0.0	1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2 287
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1 326	0.3	0.0	1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4 288
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7 328	0.316	0.0	1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6 289
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4 329	0.333	0.0	1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8 290
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0 331	0.35	0.0	1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2 291
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7 332	0.366	0.0	1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6 292
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3 333	0.383	0.0	1.0	31.4	17.2	-40.3 43.9 293
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8 334	0.4	0.0	1.0	30.9	18.0	-40.3 44.3 294
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4 335	0.416	0.0	1.0	30.5	18.9	-40.4 44.6 295
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9 336	0.433	0.0	1.0	30.0	19.7	-40.3 45.0 296
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5 337	0.45	0.0	1.0	29.6	20.6	-40.3 45.4 297
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0 338	0.466	0.0	1.0	29.1	21.5	-40.3 45.7 298
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6 339	0.483	0.0	1.0	28.7	22.3	-40.2 46.1 299
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1 340	0.5	0.0	1.0	28.2	23.3	-40.3 46.6 300



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$dd361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF98/PF98LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hs*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmy*sep*File, rgb*File, Hs*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e couleurs et différences, ΔE*_{uv}*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF98/PF98LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rpb*Fide, LabC*Fide, cmy*sep_Rate, rpb**Fide, hsa*Fide, rpb**Rate, LabC**Fide, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various file names and color channels.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e couleurs et différences, ΔE*_{uv}

PF9811L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /.PS

TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF98/PF98L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCMYk*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCMYk*File	delta
81	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
82	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
83	B2SK_025_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
84	B1K_037_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
85	B1K_050_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
86	BOYR_062_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
87	BOYR_075_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
88	BOYR_087_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
89	BOYR_100_100a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
90	Y00C_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
91	NW_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
92	BOYR_025_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
93	BOYR_037_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
94	BOYR_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
95	BOYR_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
96	BOYR_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
97	BOYR_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
98	BOYR_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
99	Y30C_025_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
100	G00B_025_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
101	G00B_025_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
102	G75B_037_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
103	G88B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
104	G88B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
105	G90B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
106	G90B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
107	G90B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
108	Y88C_037_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
109	G00B_037_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
110	G25B_037_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
111	G50B_037_025a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
112	G50B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
113	G75B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
114	G75B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
115	G88B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
116	G88B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
117	Y76C_050_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
118	G00B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
119	G15B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
120	G30B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
121	G45B_050_037a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
122	G61B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
123	G75B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
124	G75B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
125	G90B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
126	Y81C_062_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
127	G11B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
128	G11B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
129	G38B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
130	G58B_062_050a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
131	G58B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
132	G90B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
133	G90B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
134	G90B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
135	Y85C_075_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
136	G00B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
137	G15B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
138	G30B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
139	G45B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
140	G60B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
141	G75B_075_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
142	G75B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
143	G90B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
144	Y86C_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
145	G00B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
146	G15B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
147	G30B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
148	G45B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
149	G60B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
150	G75B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
151	G90B_087_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
152	G90B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
153	Y88C_100_100a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
154	G00B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
155	G15B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
156	G30B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
157	G45B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
158	G60B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
159	G75B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
160	G90B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800
161	G90B_100_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 27.0	9.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	800

PF9811L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /.PS

TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)


PF9811L

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*File	rgb_00e	icr_00e	hsa_00e	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep_00e	hsa_00e	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep_00e	hsa_00e	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep_00e	delta
243	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	370	0.375 0.0	0.095 32.3	0.671 0.921	0.895 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.827 34.4	800 25.4	
244	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0	0.31 32.4	0.68 0.92	0.651 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.827 34.4	800 25.4	
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0	0.375 29.3	0.68 0.92	0.651 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.827 34.4	800 25.4	
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0	0.375 26.9	0.987 0.986	0.593 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.827 34.4	800 25.4	
247	B38K_060_050a	0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	317	0.067 0.0	0.5 26.1	0.924 0.993	0.469 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
248	B38K_060_050a	0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0	0.625 24.9	0.924 0.993	0.469 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
249	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	0.984 0.984	0.22 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
250	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.21 1.0	31.5 19.6	0.787 1.0	0.12 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
251	R18K_100_100a	0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	292	0.375 0.092 1.0	35.3 16.6	0.828 1.0	0.0 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
252	R18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0	0.666 0.666	0.828 1.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
253	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0	0.666 0.666	0.828 1.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
254	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6	0.771 0.531	0.531 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
255	B50K_087_052a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	390	0.205 0.124 0.375	44.9 11.9	0.783 0.783	0.783 0.783	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
256	B50K_087_052a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	390	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3	0.834 0.834	0.435 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
257	B34K_050_07a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7	0.201 0.201	0.332 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
258	B34K_050_07a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0	0.252 0.252	0.705 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
259	B18K_087_052a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8	0.301 0.301	0.65 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
260	B18K_087_052a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	0.353 0.353	0.65 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
261	R68Y_037_052a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2	0.656 0.656	0.694 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
262	R68Y_037_052a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	61	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5	0.664 0.664	0.694 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
263	R0Y3_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0	0.651 0.651	0.664 0.664	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
264	R0Y3_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.29 0.249 0.375	43.0 5.9	0.709 0.709	0.61 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
265	B2SK_060_050a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	289	0.249 0.276 0.5	45.3 5.8	0.726 0.726	0.383 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
266	B2SK_060_050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4	0.592 0.592	0.383 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
267	B18K_087_052a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.5 0.375	284	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4	0.309 0.309	0.199 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
268	B0R1_001_072a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.62	270	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4	0.728 0.728	0.435 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
269	B0R1_001_072a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.62	270	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4	0.728 0.728	0.435 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
270	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.339 0.0	46.5 4.3	0.646 0.646	0.537 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
271	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.339 0.124	48.0 -0.9	0.646 0.646	0.537 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
272	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	0.644 0.644	0.497 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
273	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	0.644 0.644	0.497 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
274	B0R1_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	0.653 0.653	0.473 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
275	B0R1_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3	0.648 0.648	0.445 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
276	B0R1_087_050a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4	0.645 0.645	0.394 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
277	B0R1_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	0.645 0.645	0.361 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
278	Y04G_037_037a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7	0.646 0.646	0.317 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	109	0.302 0.5	40.0 49.4	0.432 0.989	0.0 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
280	Y30G_050_050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5 -10.2	0.426 0.426	0.791 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
281	Y30G_050_050a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2	0.675 0.675	0.412 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7	0.66 0.66	0.388 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.468	54.9 -4.5	0.66 0.66	0.395 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
284	G75B_062_052a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	0.647 0.647	0.342 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
285	G75B_062_052a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3	0.649 0.649	0.317 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.732 0.875	61.7 -3.9	0.624 0.624	0.284 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.776 1.0	63.6 -3.7	0.652 0.652	0.247 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
288	Y38G_062_052a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1 -23.2	0.694 0.694	0.352 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
289	Y38G_062_052a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.125	52.4 -20.4	0.694 0.694	0.334 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.697	0.308 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
291	G25B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.697	0.308 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	
292	G25B_062_037a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.67 0.67	0.286 0.0	1.0 0.0	0.254 77.2	45.6 72.8	375 375	1.0 0.0	0.254 77.2		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF98/PF98LF30FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, rpb_Fate, LabCM*Fate, cmyp*sep_Fate, rpb_Fate, Hm*Fate, rpb*Fate, LabCM*Fate, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.



entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de



PF9811L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /.PS

TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF98/PF98L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

n	HC*File	rgb_Role	iet_File	hsa_File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep_Role	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
567	R00Y_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	0.222 42.9	0.173	0.986	0.0	0.785 0.0	0.0
568	R06Y_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0	0.424 43.2	0.175	0.983	0.0	0.578 0.0	0.0
569	R23Y_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.809 0.0	0.627 42.4	0.175	0.986	0.0	0.578 0.0	0.0
570	B70K_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.485 0.0	0.875 35.1	0.236	0.971	0.0	0.166 0.0	0.0
571	B63K_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.485 0.0	0.875 35.1	0.368	0.971	0.0	0.145 0.0	0.0
572	B56K_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0	0.875 35.1	0.529	0.971	0.0	0.16 0.0	0.0
573	B50K_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.281 0.0	0.875 32.7	0.606	0.963	0.0	0.142 0.0	0.0
574	B44K_100.100a	0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0	1.0 28.8	0.732	0.952	0.0	0.133 0.0	0.0
575	B44K_100.100a	0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0	1.0 28.8	0.732	0.952	0.0	0.133 0.0	0.0
576	R00Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038	0.0 43.9	0.171	0.947	0.0	0.0 0.0	0.0
577	R00Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038	0.0 43.9	0.171	0.947	0.0	0.0 0.0	0.0
578	R35Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125	0.316 49.2	0.138	0.847	0.0	0.628 0.0	0.0
579	R18Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125	0.509 49.4	0.142	0.847	0.0	0.472 0.0	0.0
580	R18Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125	0.509 49.4	0.142	0.847	0.0	0.472 0.0	0.0
581	B65K_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125	0.875 46.0	0.147	0.854	0.0	0.286 0.0	0.0
582	B57K_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125	0.875 43.2	0.147	0.854	0.0	0.286 0.0	0.0
583	B50K_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	339	0.455 0.125	0.875 40.7	0.147	0.854	0.0	0.146 0.0	0.0
584	B43K_100.087a	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	320	0.366 0.125	0.875 35.8	0.122	0.836	0.0	0.122 0.0	0.0
585	B43K_100.087a	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	320	0.366 0.125	0.875 35.8	0.122	0.836	0.0	0.122 0.0	0.0
586	R15Y_087.075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	46	0.875 0.173	0.0 48.3	0.169	0.814	0.0	1.0 0.0	0.0
587	R15Y_087.075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	46	0.875 0.173	0.0 48.3	0.169	0.814	0.0	1.0 0.0	0.0
588	R31Y_087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.606	55.6 45.1	0.119	0.733	0.0	0.309 0.0	0.0
589	R11Y_087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.682 0.25 0.875	52.0 42.8	0.128	0.733	0.0	0.309 0.0	0.0
590	B09K_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.446 0.25 0.875	48.8 33.8	0.107	0.718	0.0	0.129 0.0	0.0
591	B09K_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.446 0.25 0.875	48.8 33.8	0.107	0.718	0.0	0.129 0.0	0.0
592	B23K_100.075a	0.875 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	321	0.41 0.25 0.875	45.4 30.2	0.097	0.714	0.0	0.107 0.0	0.0
593	B23K_100.075a	0.875 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	321	0.41 0.25 0.875	45.4 30.2	0.097	0.714	0.0	0.107 0.0	0.0
594	R18Y_087.087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.289	0.0 53.0	0.168	0.699	0.0	0.0 0.0	0.0
595	R18Y_087.087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.289	0.0 53.0	0.168	0.699	0.0	0.0 0.0	0.0
596	R18Y_087.075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.308	0.125 55.1	0.138	0.691	0.0	0.814 0.0	0.0
597	R18Y_087.075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.308	0.125 55.1	0.138	0.691	0.0	0.814 0.0	0.0
598	R26Y_087.050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	40	0.875 0.322 0.25	57.3 39.0	0.108	0.682	0.0	0.63 0.0	0.0
599	R26Y_087.050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	40	0.875 0.322 0.25	57.3 39.0	0.108	0.682	0.0	0.63 0.0	0.0
600	B61K_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.743 0.375 0.703	61.9 38.0	0.106	0.618	0.0	0.27 0.0	0.0
601	B61K_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.743 0.375 0.703	61.9 38.0	0.106	0.618	0.0	0.27 0.0	0.0
602	B40K_100.062a	0.875 0.375 0.875	1.0 1.0 0.625	344	0.535 0.375 0.875	56.9 35.2	0.046	0.586	0.0	0.101 0.0	0.0
603	B40K_100.062a	0.875 0.375 0.875	1.0 1.0 0.625	344	0.535 0.375 0.875	56.9 35.2	0.046	0.586	0.0	0.101 0.0	0.0
604	R38Y_087.062a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2	0.181	0.505	0.0	0.588 0.0	0.0
605	R38Y_087.062a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2	0.181	0.505	0.0	0.588 0.0	0.0
606	R23Y_087.050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.423 0.125	60.1 28.7	0.117	0.572	0.0	0.837 0.0	0.0
607	R23Y_087.050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.423 0.125	60.1 28.7	0.117	0.572	0.0	0.837 0.0	0.0
608	R18Y_087.057a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.458 0.375	64.1 29.6	0.094	0.544	0.0	0.517 0.0	0.0
609	B65K_087.057a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.81	68.0 29.2	0.111	0.498	0.0	0.176 0.0	0.0
610	B50K_087.057a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	349	0.726 0.5 0.875	64.9 24.1	0.072	0.444	0.0	0.091 0.0	0.0
611	B38K_100.050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9	0.046	0.444	0.0	0.091 0.0	0.0
612	R17Y_087.087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	71	0.567 0.5 1.0	61.8 18.2	0.157	0.481	0.0	0.0 0.0	0.0
613	R6Y_087.075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.507 0.0	63.8 18.0	0.125	0.456	0.0	0.856 0.0	0.0
614	R6Y_087.062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	65.3 18.4	0.111	0.436	0.0	0.711 0.0	0.0
615	R31Y_087.057a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.574 0.375	67.0 19.1	0.092	0.446	0.0	0.456 0.0	0.0
616	R31Y_087.057a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.574 0.375	67.0 19.1	0.092	0.446	0.0	0.456 0.0	0.0
617	R00Y_087.057a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9 19.6	0.105	0.386	0.0	0.246 0.0	0.0
618	R00Y_087.057a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9 19.6	0.105	0.386	0.0	0.246 0.0	0.0
619	B50K_087.052a	0.875 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	31	0.809 0.625 0.875	73.1 17.6	0.039	0.351	0.0	0.106 0.0	0.0
620	B34K_100.057a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	31	0.649 0.625 1.0	69.7 12.3	0.032	0.345	0.0	0.0 0.0	0.0
621	R86Y_087.087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	91	0.615 0.615 1.0	69.3 12.3	0.152	0.376	0.0	0.0 0.0	0.0
622	R31Y_087.075a	0.875 0.75 0.25	0.875 0.75 0.5	91	0.615 0.615 1.0	69.3 12.3	0.152	0.376	0.0	0.0 0.0	0.0
623	R31Y_087.062a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.638 0.125	71.1 8.1	0.134	0.356	0.0	0.864 0.0	0.0
624	R31Y_087.057a	0.875 0.75 0.5	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.655 0.25	72.3 8.5	0.134	0.356	0.0	0.864 0.0	0.0
625	R31Y_087.057a	0.875 0.75 0.5	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.655 0.25	72.3 8.5	0.134	0.356	0.0	0.864 0.0	0.0
626	R31Y_087.052a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	76	0.875 0.703 0.5	74.3 9.2	0.119	0.303	0.0	0.664 0.0	0.0
627	R31Y_087.052a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	76	0.875 0.703 0.5	74.3 9.2	0.119	0.303	0.0	0.664 0.0	0.0
628	B50K_087.012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.724 0.625	77.8 8.0	0.117	0.285	0.0	0.33 0.0	0.0
629	B25K_087.025a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
630	Y00G_087.087a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
631	Y00G_087.075a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
632	Y00G_087.062a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
633	Y00G_087.050a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
634	Y00G_087.037a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
635	Y00G_087.025a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
636	Y00G_087.012a	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.79 0.75 0.875	80.4 9.0	0.131	0.248	0.0	0.167 0.0	0.0
637	NW_087a	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	88.7 0.0	0.162	0.101	0.0	0.093 0.0	0.0
638	B00K_100.012a	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.807 1.0 0.0	82.4 15.9	0.156	0.07	0.0	0.0 0.0	0.0
639	Y11G_100.100a	0.875 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	98	0.807 1.0 0.0	82.4 15.9	0.156	0.07	0.0	0.0 0.0	0.0
640	Y11G_100.087a	0.875 1.0 0.25	1.0 0.875 0.562	98	0.807 1.0 0.0	82.4 15.9	0.156	0.07	0.0	0.0 0.0	0.0
641	Y15G_100.075a	0.875 1.0 0.375									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF98/PF98LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 30 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep*File, cmy0*sep*File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta, rpb*File, LabC*File, hsa*File, cmy0*sep*File, cmy0*sep*File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta, rpb*File, LabC*File, hsa*File, cmy0*sep*File, cmy0*sep*File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012de, etc.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF98/PF98LF30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, hsa*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, BOOR_100.012de, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rpbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y*e couleurs et différences, ΔE*.*

PF9811L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0FA.TXT /.PS

TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF98/PF98LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
891	NW_100.00e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	0.0	0.144	288	0.321	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	0.0	0.085	288	0.321	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	0.0	0.17	288	0.321	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.0	0.256	288	0.321	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	0.0	0.478	288	0.321	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	0.0	0.592	288	0.321	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	0.0	0.848	288	0.321	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.999	288	0.321	0.0	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	0.125	0.197	288	0.321	0.0	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0	0.226	360	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0	0.309	360	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.0	0.444	360	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0	0.611	360	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0	0.714	360	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0	0.856	360	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.99	360	1.0	1.0	0.0
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.75	0.875	0.875	0.0	0.25	158	0.0	1.0	0.0
910	COB_100.037de	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	0.0	0.321	158	0.0	1.0	0.0
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.0	0.366	360	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.037de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.0	0.428	360	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.050de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.0	0.56	360	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.062de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.0	0.69	360	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.824	360	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.087de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.985	360	1.0	1.0	0.0
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	0.681	0.0	0.375	158	0.0	1.0	0.0
919	COB_087.025de	0.625	0.875	0.625	0.875	0.662	0.0	0.584	158	0.0	1.0	0.0
920	COB_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.75	0.643	0.0	0.72	158	0.0	1.0	0.0
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.162	360	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.0	0.26	360	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.0	0.41	360	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0	0.528	360	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.0	0.662	360	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.802	360	1.0	1.0	0.0
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.75	0.731	0.0	0.984	158	0.0	1.0	0.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	0.556	0.0	0.418	158	0.0	1.0	0.0
929	COB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	0.692	0.0	0.595	158	0.0	1.0	0.0
930	COB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	0.518	0.0	0.775	158	0.0	1.0	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.60	0.0	0.382	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.415	0.0	0.497	360	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.329	0.0	0.618	360	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.5	0.249	0.0	0.675	360	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.16	0.0	0.786	360	1.0	1.0	0.0
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	0.469	0.0	0.99	158	0.0	1.0	0.0
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	0.45	0.0	0.507	158	0.0	1.0	0.0
938	COB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	0.431	0.0	0.494	158	0.0	1.0	0.0
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	0.412	0.0	0.68	158	0.0	1.0	0.0
940	NW_037de	0.375	0.5	0.375	0.5	0.393	0.0	0.388	360	1.0	1.0	0.0
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.473	360	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.025de	0.375	0.25	0.375	0.375	0.349	0.0	0.557	360	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.037de	0.375	0.125	0.375	0.375	0.269	0.0	0.653	360	1.0	1.0	0.0
944	COB_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.75	0.349	0.0	0.709	158	0.0	1.0	0.0
945	COB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	0.349	0.0	0.778	158	0.0	1.0	0.0
946	COB_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.269	0.0	0.887	158	0.0	1.0	0.0
947	COB_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.625	0.269	0.0	0.986	158	0.0	1.0	0.0
948	COB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.269	0.0	1.0	158	0.0	1.0	0.0
949	COB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	0.269	0.0	0.984	158	0.0	1.0	0.0
950	COB_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.269	0.0	0.984	158	0.0	1.0	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.269	0.0	0.984	158	0.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.25	0.269	0.0	0.984	158	0.0	1.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.25	0.269	0.0	0.984	158	0.0	1.0	0.0
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	0.257	0.0	0.705	360	1.0	1.0	0.0
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	0.257	0.0	0.749	360	1.0	1.0	0.0
956	COB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	0.238	0.0	0.829	360	1.0	1.0	0.0
957	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	0.238	0.0	0.909	360	1.0	1.0	0.0
958	COB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	0.238	0.0	0.995	360	1.0	1.0	0.0
959	COB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	0.238	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
960	COB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	0.238	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.238	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.125	0.238	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
963	COB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.885	360	1.0	1.0	0.0
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.5	0.0	0.98	360	1.0	1.0	0.0
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrikentrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* degraphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y*e
couleurs et différences, ΔE*^{*}

3-1133031-F0

PF980-7N, 31/33-F

