

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

$H^*_- = R00Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R00Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 48 66 40 77 31

HIC_{-,Ma}: R00Y_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

%Gamme

$u^*_{rel} = 92$



%Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 45 72 34 80 25

HIC^*_e, Ma : R00Y_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 45\ 72\ 34\ 80\ 25$



$HIC^*_{e, Ma}: R00Y_{100}_{100}_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.25\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100}_{100}_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100}_{100}_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100}_{100}_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100}_{100}_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100}_{100}_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100}_{100}_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100}_{100}_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100}_{100}_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100}_{100}_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100}_{100}_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100}_{100}_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100}_{100}_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100}_{100}_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100}_{100}_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100}_{100}_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100}_{100}_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 45\ 72\ 34\ 80\ 25$

$HIC^*_{e, Ma}: R00Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.25\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 45 72 34 80 25

HIC^*_e, Ma : R00Y_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013531-L0 PF980-71




graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, LAB*, etc.) and 36 rows of color patches. The table is organized into three groups of 12 patches each, corresponding to different colorimetric systems and standards.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.847 1.0 0.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0			1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0			1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0			1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0			1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0			1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0			1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0			1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0			1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0			1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0			1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0			1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0			1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0			1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0			1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0			1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0			1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0			1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0			1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0			1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0			1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0			1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0			1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0			1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0			1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0			1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0			1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0			1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0			1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0			1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0			1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0			1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0			1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0			1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0			1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0			1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0			1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0			1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0			1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0			1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0			1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0			1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0			1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0			1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0			1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361MI (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361MI (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361MI (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361MI (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361MI (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																															
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0		
240	213	219	0.0	0.951	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.733	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	1.0	0.891	1.0	0.0	1.0	0.891	1.0	0.0	1.0	0.891	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	1.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0		
244	219	225	0.0	0.851	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	1.0	0.661	1.0	0.0	1.0	0.661	1.0	0.0	1.0	0.661	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3															

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a *_dd361M	LAB ^a *_dxd361Mi	LAB ^a *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^b *_ds361Mi	LAB ^b *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^c *_dd361Mi	LAB ^c *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^d *_dd361Mi	LAB ^d *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^e *_dd361Mi	LAB ^e *_dex361Mi (x=LabCh)
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3	-40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6	-40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0	
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3	-40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9	-40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0	
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4	-40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2	-40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0	
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5	-40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6	-40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0	
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5	-40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9	-40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0	
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6	-40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2	-40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0	
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7	-40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5	-40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0	
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8	-40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9	-40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0	
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8	-40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2	-40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0	
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8	-40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6	-40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0	
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7	-40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9	-40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0	
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7	-40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3	-40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0	
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6	-40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6	-40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0	
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6	-40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0	-40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0	
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6	-40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6	-40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0	
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5	-40.4 50.0 306	B_d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2	-40.6 40.7 271	B_e 0.0 0.0 1.0	
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4	-39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9	-40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0	
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3	-39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6	-40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0	
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2	-38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3	-40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0	
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1	-38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9	-40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0	
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9	-37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6	-40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0	
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8	-37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3	-40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0	
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6	-36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9	-40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0	
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4	-36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6	-40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0	
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2	-35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3	-40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0	
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0	-35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0	-40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0	
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8	-34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7	-40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0	
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6	-34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4	-40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0	
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4	-33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1	-40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0	
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2	-33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8	-40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0	
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9	-32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6	-40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0	
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3	-31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3	-40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0	
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7	-31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0	-40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0	
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0	-30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7	-40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0	
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3	-29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4	-40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0	
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6	-28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2	-40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0	
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9	-27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0	-40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0	
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2	-26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8	-40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0	
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3	-25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6	-40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0	
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2	-25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4	-40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0	
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1	-24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2	-40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0	
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0	-23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1	-40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0	
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9	-23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9	-40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0	
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8	-22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7	-40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0	
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7	-21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6	-40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6	-20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5	-40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -PF98/PF98L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0																		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with 10 columns: nif, H*FC, r*gb, i*ct, i*st, i*st, i*st, i*st, i*st, i*st. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e couleurs et différences, ΔE*'

PF9801L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

n°	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PF9801L

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
 sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e
 couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-011931-F0



Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 162-242.




PF98-78N, 2233-F3

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

delta E** = 13,7





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsa*Me, LabCh*Me, rpb*Me, LabCh*Me. Rows 405-485.

3-0132431-F0 3-0132431-F0 PF98-70N, 25/33-F

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e couleurs et différences, ΔE* entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

PF9801L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe
486	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.384	40.5	54.1	57.8	57.8	15.4	31.6	68.8	27.7	16.8
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.62	40.5	54.1	58.5	4.4	58.5	60.2	61.1	25.5	22.6
489	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	40.5	54.1	58.5	4.4	58.5	60.2	61.1	25.5	22.6
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.75	37.1	52.8	-4.4	-4.4	33.3	19.2	65.6	17.1	28.4
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.75	34.3	48.2	-11.4	-11.4	33.3	19.2	65.6	17.1	28.4
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	31.7	41.6	-17.5	-17.5	33.3	19.2	65.6	17.1	28.4
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.75	29.4	35.8	-21.8	-21.8	33.3	19.2	65.6	17.1	28.4
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	0.75	27.9	30.9	-25.9	-25.9	33.3	19.2	65.6	17.1	28.4
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	1.0	0.5	31.6	-36.1	-36.1	31.6	31.5	31.5	31.5	31.5
496	R00Y_075_062a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	30.0	34.5	61.3	34.3	37.5
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.437	37.9	46.9	11.0	48.2	31.4	28.4	58.8	28.9
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.625	0.437	35.3	42.4	35.0	52.4	12.4	56.5	22.7
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	29.8	-18.2	34.9	32.8	55.5	5.7	27.9
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	33.0	-13.7	34.9	32.8	55.5	5.7	27.9
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	32.1	-32.4	44.7	31.3	44.7	31.3	44.7
504	R18Y_075_075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505	R00Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.125	0.437	41.9	46.2	39.2	41.9	46.2	39.2	41.9
506	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	31.9	50.7	38.9	15.2
507	R01K_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.53	40.0	6.6	38.6	9.6	39.9	50.7	38.9	15.2
508	R01K_075_090a	0.75	0.25	0.5	0.625	0.375	35.2	-4.9	35.5	35.2	0.0	0.0	0.0
509	B01K_075_090a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.437	29.9	-9.8	31.5	34.8	0.25	0.25	0.25
510	B01K_075_090a	0.75	0.25	0.75	0.875	0.375	14.5	-14.5	27.9	32.8	0.25	0.25	0.25
511	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.0	0.464	43.6	24.7	-28.7	38.5	31.6	44.4	33.2	38.8
512	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.125	0.625	0.375	18.1	-18.1	31.6	44.4	33.2	38.8	38.8
513	R88Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
514	R88Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.5	0.375	60.0	36.5	46.9	58.8	62.1	62.1	62.1
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	0.333	42.5	29.6	25.8	39.3	41.9	46.2	39.3	41.9
516	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.5	0.5	29.2	2.2	29.2	2.2	2.2	2.2	2.2
517	B69K_075_075a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.625	19.9	-10.9	20.9	32.8	6.6	34.6	6.6
518	B59K_075_075a	0.75	0.375	0.75	0.875	0.562	14.1	-5.7	24.7	34.6	6.6	34.6	6.6
519	B50K_075_075a	0.75	0.375	1.0	1.0	1.0	19.9	-10.9	20.9	32.8	6.6	34.6	6.6
520	B39K_087_050a	0.75	0.375	0.0	0.442	0.375	0.875	52.9	18.0	25.7	31.5	30.6	31.5
521	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	0.625	0.375	31.6	-18.0	25.7	31.5	30.6	31.5	31.5
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.407	0.0	56.6	68.4	53.9	56.9	71.1	60.6	15.9
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.433	0.125	58.4	42.7	37.0	58.8	61.2	61.2	61.2
524	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	61.2	61.2
525	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.625	0.467	0.375	62.0	19.6	20.7	28.5	46.6	61.2	61.2
526	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.5	0.625	39.0	8.6	20.0	25.4	62.8	61.2	61.2
527	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.875	0.684	0.5	0.75	64.2	17.6	-2.4	17.7	32.8	61.2
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	1.0	0.875	0.684	0.5	0.75	64.2	17.6	-2.4	17.7	32.8
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.0	0.524	0.5	0.875	60.8	12.3	-14.4	19.0	31.0	31.0
530	B25K_100_050a	0.75	0.5	0.125	0.552	1.0	61.8	11.7	20.0	23.3	30.0	30.0	30.0
531	R88Y_075_075a	0.75	0.5	0.25	0.513	0.0	62.2	8.1	60.3	60.9	82.2	60.3	60.9
532	R88Y_075_062a	0.75	0.5	0.375	0.53	0.125	63.8	8.5	49.0	49.8	80.0	68.8	77.7
533	R76Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.552	0.25	65.4	8.9	37.9	38.9	76.7	76.7	76.7
534	R68Y_075_037a	0.75	0.5	0.625	0.578	0.375	67.2	9.2	26.9	28.4	71.1	71.1	71.1
535	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.599	0.5	68.9	9.5	15.8	18.5	25.4	58.8	85.8
536	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.875	0.625	0.625	69.7	5.9	-3.6	6.9	32.8	61.2	61.2
537	B50K_075_012a	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	69.7	5.9	-3.6	6.9	32.8	61.2	61.2
538	B13K_100_037a	0.75	0.625	0.0	0.625	0.625	69.7	5.9	-3.6	6.9	32.8	61.2	61.2
539	Y06G_075_075a	0.75	0.625	0.125	0.688	0.0	68.8	-2.7	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8
540	Y06G_075_075a	0.75	0.625	0.25	0.719	0.0	72.0	5.4	-15.0	16.0	28.9	72.0	72.0
541	Y06G_075_062a	0.75	0.625	0.375	0.719	0.0	72.0	5.4	-15.0	16.0	28.9	72.0	72.0
542	Y06G_075_050a	0.75	0.625	0.5	0.689	0.125	70.3	-2.2	36.5	36.5	92.3	70.3	70.3
543	Y06G_075_037a	0.75	0.625	0.625	0.689	0.25	71.3	-1.8	35.2	35.2	92.3	71.3	71.3
544	Y06G_075_025a	0.75	0.625	0.75	0.719	0.375	71.8	-0.9	33.9	33.9	92.3	71.8	71.8
545	Y06G_075_012a	0.75	0.625	1.0	0.719	0.625	71.8	-0.9	33.9	33.9	92.3	71.8	71.8
546	B00K_087_012a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
547	B00K_087_012a	0.75	0.75	0.125	0.812	0.0	79.7	0.1	-5.0	5.0	271.7	79.7	79.7
548	B00K_100_025a	0.75	0.75	0.25	0.864	0.0	81.7	0.1	-5.0	5.0	271.7	79.7	79.7
549	Y13G_087_087a	0.75	0.75	0.375	0.875	0.0	73.9	-15.1	73.4	75.0	101.6	73.9	73.9
550	Y18G_087_087a	0.75	0.75	0.5	0.674	0.125	74.9	-14.0	61.7	63.3	102.7	74.9	74.9
551	Y18G_087_062a	0.75	0.75	0.625	0.875	0.25	75.4	-13.3	49.4	51.2	108.6	75.4	75.4
552	Y23G_087_050a	0.75	0.75	0.75	0.677	0.375	76.1	-12.5	27.1	39.2	122.7	76.1	76.1
553	Y31G_087_037a	0.75	0.75	0.875	0.875	0.5	77.2	-11.2	24.7	27.2	114.4	77.2	77.2
554	Y50G_087_025a	0.75	0.75	1.0	0.705	0.625	78.4	-10.2	13.4	16.9	122.7	78.4	78.4
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.875	0.625	81.1	-7.7	2.4	8.1	162.2	81.1
556	G50B_087_012a	0.75	0.875	0.125	0.75	0.875	0.843	81.6	-4.5	-3.4	5.6	161.9	81.6
557	G73B_100_025a	0.75	0.875	0.25	0.605	1.0	85.0	-4.0	-10.3	10.3	244.3	85.0	85.0
558	Y23G_100_087a	0.75	0.875	0.375	0.605	1.0	85.0	-4.0	-10.3	10.3	244.3	85.0	85.0
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	0.5	0.625	1.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	108.6	74.5	74.5
560	Y31G_100_075a	0.75	0.875	0.625	0.625	1.0	75.7	-22.7	62.1	66.5	110.9	75.7	75.7
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	0.75	0.633	1.0	77.8	-22.2	48.5	54.4	114.4	77.8	77.8
562	Y60G_100_050a	0.75	0.875	0.875	0.661	1.0	79.1	-20.1	38.0	43.5	119.1	79.1	79.1
563	Y68G_100_037a	0.75	0.875	1.0	0.694	1.0	80.9	-19.4	25.9	24.9	140.0	80.9	80.9
564	G00B_100_025a	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	78.7	84.3	-15.5	16.3	189.2	78.7	78.7
565	G25B_100_025a	0.75	1.0	0.125	0.875	1.0	84.9	-12.0	12.3	16.6	22.0	84.9	84.9
566	G50B_100_025a	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	85.4	-9.0	9.6	11.3	216.9	85.4	85.4

PF9801L_2633-F

3-013251-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
 sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e
 couleurs et différences, ΔE*

3-013251-F0

PF9801L

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	0.0	0.875 0.0 0.0	43.2	65.4	0.0	0.875 0.0 0.0	31.8
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	0.0	0.875 0.0 0.125	43.2	66.0	0.0	0.875 0.0 0.125	31.8
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	0.0	0.875 0.0 0.375	43.6	66.5	0.0	0.875 0.0 0.375	23.9
570	R70K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.875	39.4	0.0	0.875 0.0 0.625	67.7	71.6	0.0	0.875 0.0 0.625	19.0
571	B63K_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 1.0	35.1	0.0	0.875 0.0 0.875	70.8	72.3	0.0	0.875 0.0 0.875	13.0
572	B56K_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 1.0	32.2	0.0	0.875 0.0 1.0	73.5	75.0	0.0	0.875 0.0 1.0	7.5
573	B50K_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	28.8	0.0	0.875 0.0 1.0	75.2	75.2	0.0	0.875 0.0 1.0	3.0
574	B44K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	25.8	0.0	0.875 0.0 1.0	76.4	75.3	0.0	0.875 0.0 1.0	0.0
575	B41K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.0 1.0	23.9	0.0	0.875 0.0 1.0	76.4	75.3	0.0	0.875 0.0 1.0	0.0
576	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125 0.125	23.9	0.0	0.875 0.125 0.125	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.125	0.0
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	303	0.875 0.125 0.125	21.9	0.0	0.875 0.125 0.125	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.125	0.0
578	R15Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	295	0.875 0.125 0.375	18.1	0.0	0.875 0.125 0.375	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.375	0.0
579	R15Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	288	0.875 0.125 0.375	15.4	0.0	0.875 0.125 0.375	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.375	0.0
580	R15Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	281	0.875 0.125 0.375	12.7	0.0	0.875 0.125 0.375	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.375	0.0
581	B63K_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	274	0.875 0.125 0.625	10.0	0.0	0.875 0.125 0.625	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.625	0.0
582	B57K_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	267	0.875 0.125 0.625	7.3	0.0	0.875 0.125 0.625	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.625	0.0
583	B50K_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	260	0.875 0.125 0.625	4.6	0.0	0.875 0.125 0.625	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 0.625	0.0
584	B43K_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	253	0.875 0.125 1.0	1.9	0.0	0.875 0.125 1.0	76.4	75.3	0.0	0.875 0.125 1.0	0.0
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.175 0.125	50.5	0.0	0.875 0.25 0.0	51.7	45.6	0.0	0.875 0.25 0.0	6.6
586	R15Y_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.175 0.125	50.5	0.0	0.875 0.125 0.125	51.7	45.6	0.0	0.875 0.125 0.125	6.6
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.606	55.4	0.0	0.875 0.25 0.375	44.1	35.9	0.0	0.875 0.25 0.375	14.5
588	R15Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.4	0.0	0.875 0.25 0.375	44.1	35.9	0.0	0.875 0.25 0.375	14.5
589	R15Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	371	0.875 0.25 0.606	55.4	0.0	0.875 0.25 0.375	44.1	35.9	0.0	0.875 0.25 0.375	14.5
590	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.875	52.0	0.0	0.875 0.25 0.625	45.1	35.9	0.0	0.875 0.25 0.625	20.4
591	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	344	0.875 0.25 0.875	48.8	0.0	0.875 0.25 0.625	45.1	35.9	0.0	0.875 0.25 0.625	20.4
592	B09K_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	335	0.875 0.25 0.875	45.6	0.0	0.875 0.25 0.625	45.1	35.9	0.0	0.875 0.25 0.625	20.4
593	B09K_100_075e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	327	0.875 0.25 1.0	41.8	0.0	0.875 0.25 0.875	45.6	35.9	0.0	0.875 0.25 0.875	14.5
594	R15Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.375 0.0	53.0	0.0	0.875 0.375 0.0	57.1	44.1	0.0	0.875 0.375 0.0	9.7
595	R15Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.375 0.0	51.1	0.0	0.875 0.375 0.0	57.1	44.1	0.0	0.875 0.375 0.0	9.7
596	R15Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	43	0.875 0.375 0.0	49.2	0.0	0.875 0.375 0.0	57.1	44.1	0.0	0.875 0.375 0.0	9.7
597	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7	0.0	0.875 0.375 0.375	59.7	33.8	0.0	0.875 0.375 0.375	15.7
598	R26Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.703	61.9	0.0	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8	0.0	0.875 0.375 0.5	15.7
599	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.875	59.6	0.0	0.875 0.375 0.625	61.4	36.1	0.0	0.875 0.375 0.625	15.7
600	B61K_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.875	56.9	0.0	0.875 0.375 0.625	61.4	36.1	0.0	0.875 0.375 0.625	15.7
601	B50K_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	54.2	0.0	0.875 0.375 0.625	61.4	36.1	0.0	0.875 0.375 0.625	15.7
602	B40K_100_062a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.625 0.687	319	0.875 0.408 0.0	58.5	0.0	0.875 0.5 0.0	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.0	10.6
603	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5	0.0	0.875 0.5 0.0	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.0	10.6
604	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.408 0.0	56.6	0.0	0.875 0.5 0.0	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.0	10.6
605	R38Y_087_075e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.625 0.562	63	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 0.125	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.125	10.6
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 0.375	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.375	10.6
607	R0Y0_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 0.625	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.625	10.6
608	R15Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 0.625	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.625	10.6
609	B63K_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 0.625	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.625	10.6
610	B50K_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 0.625	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 0.625	10.6
611	B38K_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.438 0.125	60.1	0.0	0.875 0.5 1.0	63.7	40.3	0.0	0.875 0.5 1.0	10.6
612	R15Y_087_087e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	0.0	0.875 0.625 0.0	70.5	9.2	0.0	0.875 0.625 0.0	12.0
613	R68Y_087_075e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	0.0	0.875 0.625 0.125	70.5	9.2	0.0	0.875 0.625 0.125	12.0
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	67.3	0.0	0.875 0.625 0.25	71.4	10.4	0.0	0.875 0.625 0.25	12.0
615	R50Y_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.574 0.375	69.0	0.0	0.875 0.625 0.375	71.4	10.4	0.0	0.875 0.625 0.375	12.0
616	R31Y_087_057e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9	0.0	0.875 0.625 0.5	72.5	13.3	0.0	0.875 0.625 0.5	9.4
617	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.625 0.688	74.2	0.0	0.875 0.625 0.625	73.5	14.5	0.0	0.875 0.625 0.625	9.4
618	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	380	0.875 0.625 0.688	74.2	0.0	0.875 0.625 0.625	73.5	14.5	0.0	0.875 0.625 0.625	9.4
619	B50K_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	350	0.875 0.625 0.688	73.1	0.0	0.875 0.625 0.625	73.5	14.5	0.0	0.875 0.625 0.625	9.4
620	B44K_100_037e	0.875 0.625 1.0	0.875 0.375 0.687	311	0.875 0.625 0.875	70.5	0.0	0.875 0.625 1.0	76.3	19.9	0.0	0.875 0.625 1.0	10.8
621	R61Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.615 0.10	69.7	0.0	0.875 0.75 0.125	76.3	19.9	0.0	0.875 0.75 0.125	10.8
622	R58Y_087_075e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.615 0.10	69.7	0.0	0.875 0.75 0.125	76.3	19.9	0.0	0.875 0.75 0.125	10.8
623	R58Y_087_075e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.615 0.10	69.7	0.0	0.875 0.75 0.125	76.3	19.9	0.0	0.875 0.75 0.125	10.8
624	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	64	0.875 0.615 0.10	69.7	0.0	0.875 0.75 0.125	76.3	19.9	0.0	0.875 0.75 0.125	10.8
625	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	58	0.875 0.615 0.10	69.7	0.0	0.875 0.75 0.125	76.3	19.9	0.0	0.875 0.75 0.125	10.8
626	R0Y0_087_025e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	76	0.875 0.724 0.625	77.8	0.0	0.875 0.75 0.625	78.7	6.4	0.0	0.875 0.75 0.625	5.5
627	R0Y0_087_025e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	70	0.875 0.724 0.625	77.8	0.0	0.875 0.75 0.625	78.7	6.4	0.0	0.875 0.75 0.625	5.5
628	B50K_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.781	80.4	0.0	0.875 0.75 1.0	82.9	12.9	0.0	0.875 0.75 1.0	37.5
629	B28K_100_025e	0.875 0.75 1.0											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rpb*Me, LabCh*Me, LabCh*Me. Rows list various color and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y*e couleurs et différences, ΔE*

3-0132731-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Me, LabCH*Me, LabC*Me, and 0.0. Rows list various color and grayscale patches from 729 to 809.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y*e couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, delta F*Fe. Rows 972-1052.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*=e=R00Y_e couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCh*Me	00	00	00
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 10.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*=R00Ye couleurs et différences, ΔE*