


13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarblau *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113030-L0

PG650-7N


TUB-Prüfvorlage PG65; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarantunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)



0-113130-L0

PG650-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

TUB-Prüfvorlage PG65; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=1, *cmk**

Eingabe: *rgb*/*cmk* -> *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk**_{de}

0-113130-F0

C M Y O L V

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarblau *H**, Brillanz *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)





0-113330-L0



PG650-73





PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*

TUB-Prüfvorlage PG65; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=1, cmyk*


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0=113330-F0





13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarantunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
 Elementarbusnton *H**, Brillantheit *I**,
 Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
 Farbcode:
*rgbic*_d; *LabCh**'d

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)



0-113630-L0

PG650-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

TUB-Prüfvorlage PG65; Bunttonebene Gelb – Blau
 13 Normfarben für D65, 3D=1, de=1, *cmk**

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk**_{de}

0-113630-F0

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
 Elementaruntton *H**, Brillantheit *I**,
 Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
 Farbcode:

rgbic'*_{de}; *LabCh**_{de}

0,00_0,00_1,00*_e

0.0	37.9
0.374	1.3
1.0	-45.4
1.0	45.4
1.0	271.7

B00R_100_100*_e

0,50_0,50_1,00*_e

0.5	66.7
0.687	0.6
1.0	-22.7
1.0	22.7
0.5	271.7

B00R_100_050*_e

0,25_0,25_0,75*_e

0.25	47.2
0.437	0.6
0.75	-22.7
0.75	22.7
0.5	271.7

B00R_075_050*_e

0,00_0,00_0,50*_e

0.0	27.8
0.187	0.6
0.5	-22.7
0.5	22.7
0.5	271.7

B00R_050_050*_e

1,00_1,00_1,00*_e

1.0	95.4
1.0	0.0
1.0	0.0
1.0	0.0
0.0	0.0

NW_100*_e

0,75_0,75_0,75*_e

0.75	76.0
0.75	0.0
0.75	0.0
0.75	0.0
0.0	0.0

NW_075*_e

0,50_0,50_0,50*_e

0.5	56.5
0.5	0.0
0.5	0.0
0.5	0.0
0.0	0.0

NW_050*_e

0,25_0,25_0,25*_e

0.25	37.1
0.25	0.0
0.25	0.0
0.25	0.0
0.0	0.0

NW_025*_e

0,00_0,00_0,00*_e

0.0	17.7
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0

NW_000*_e

1,00_1,00_0,50*_e

1.0	89.2
0.92	-1.7
0.5	43.9
1.0	43.9
0.5	92.3

Y00G_100_050*_e

0,75_0,75_0,25*_e

0.75	69.7
0.67	-1.7
0.25	43.9
0.75	43.9
0.5	92.3

Y00G_075_050*_e

0,50_0,50_0,00*_e

0.5	50.3
0.42	-1.7
0.0	43.9
0.5	43.9
0.5	92.3

Y00G_050_050*_e

1,00_1,00_0,00*_e

1.0	82.9
0.841	-3.5
0.0	87.8
1.0	87.9
1.0	92.3

Y00G_100_100*_e

Be

Ye

N

W

0-113730-L0

PG650-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG65; Bunttonebene Gelb – Blau
 13 Normfarben für D65, 3D=1, de=1, *cmk**_e

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk**_{de}


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
 Elementaruntton *H**, Brillantheit *I**,
 Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
 Farbcode:

*rgbic**_d; *rgbic*'*_{de}



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG65/PG65L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
 Elementarbusnton *H**, Brillantheit *I**,
 Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
 Farbcode:

*LabCh**_{de}; *Lab*'*/*DE*'*/*h*

0,50_0,50_1,00 * _e
66.7 ?
0.6 ?
-22.7 ?
22.7 ?
271.7 ?
B00R_100_050 * _e

1,00_1,00_1,00 * _e
95.4 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_100 * _e

W

0,75_0,75_0,75 * _e
76.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_075 * _e

1,00_1,00_0,50 * _e
89.2 ?
-1.7 ?
43.9 ?
43.9 ?
92.3 ?
Y00G_100_050 * _e

0,00_0,00_1,00 * _e
37.9 ?
1.3 ?
-45.4 ?
45.4 ?
271.7 ?
B00R_100_100 * _e

0,25_0,25_0,75 * _e
47.2 ?
0.6 ?
-22.7 ?
22.7 ?
271.7 ?
B00R_075_050 * _e

0,50_0,50_0,50 * _e
56.5 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_050 * _e

0,75_0,75_0,25 * _e
69.7 ?
-1.7 ?
43.9 ?
43.9 ?
92.3 ?
Y00G_075_050 * _e

1,00_1,00_0,00 * _e
82.9 ?
-3.5 ?
87.8 ?
87.9 ?
92.3 ?
Y00G_100_100 * _e

Be

0,00_0,00_0,50 * _e
27.8 ?
0.6 ?
-22.7 ?
22.7 ?
271.7 ?
B00R_050_050 * _e

0,25_0,25_0,25 * _e
37.1 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_025 * _e

0,50_0,50_0,00 * _e
50.3 ?
-1.7 ?
43.9 ?
43.9 ?
92.3 ?
Y00G_050_050 * _e

Ye

0,00_0,00_0,00 * _e
17.7 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_000 * _e

N

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG65/PG65L30FA.DAT in Datei (F), Seite 18/26

Table with 11 columns: n, HHC*File, Hs_*File, LabCM*File, cmyk*_sep,Rate, LabCM*File, Hs_*File, LabCM*File, Hs_*File, LabCM*File, delta. Rows 405 to 485. The table contains color calibration data for various printing conditions and materials.

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG65/PG65L30FA.DAT in Datei (F), Seite 25/26

n	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File
972	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
981	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
990	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
999	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
1008	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
1017	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
1026	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
1035	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0
1044	NW_000de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.00	360	1.0	1.0
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.037	360	1.0	1.0
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.031	360	1.0	1.0
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.021	360	1.0	1.0
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.034	360	1.0	1.0
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.026	360	1.0	1.0
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.018	360	1.0	1.0
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.007	360	1.0	1.0

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG65/PG65L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung PG65/PG65L0FA.DAT in Datei (F), Seite 26/26

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyk*_sep*File	delta	rgb*File	hsa*File	LabCIP*File	LabCIP*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	0.007	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.024	0.0	0.084	0.0	0.024	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.005	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.139	0.0	0.933	0.0	0.139	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.825	0.0	0.057	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.043	0.0	0.048	0.0	0.043	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.015	0.0	0.781	0.0	0.016	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.013	0.0	0.731	0.0	0.019	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.027	0.0	0.628	0.0	0.027	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.0	0.541	0.0	0.006	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.005	0.0	0.478	0.0	0.005	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.021	0.0	0.405	0.0	0.021	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.011	0.0	0.322	0.0	0.011	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.26	0.0	0.007	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.024	0.0	0.179	0.0	0.024	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	YG0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1076	YG0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	47.6	0.0	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0
1077	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.159	0.0	1.0	0.0	0.159	0.0
1078	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	82.9	0.623	0.0	0.0	0.0	0.623	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.965	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	34.8	0.59	0.0	0.0	0.0	0.59	0.0



PG650-TN, Seite 26/26-F
 PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*.de

TUB-Prüfvorlage PG65; Bunttönebene Gelb - Blau
 Farben und Farbstände, ΔE*, 3D=I, de=I, cmyk*

0-1132530-F0