


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
colori elementari *H**, bianchezza *I**,
chroma *C**: *HIC**_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta




Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter



25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
colori elementari *H**, bianchezza *I**,
chroma *C**: *HIC**_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione *cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK6)




<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-003230-L0 PI790-70 PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*


Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, *cmyk* Output: trasferire a *cmyk_d*






vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK6)



<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003330-L0

PI790-70

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, *cmyk* Output: trasferire a *cmyk_d*

4-003330-F0


C M Y O L V

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione *cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-003530-L0

PI790-70

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, *cmk* Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a cmk_d

4-003530-F0


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*

rgb data: $rgb*_e$ (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)
 codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
 colori elementari *H**, bianchezza *I**,
 chroma *C**: *HIC**_e (bottom)
 codifica colori:
*rgbic**_d; *LabCh**_d

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione


Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione *cmYn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display sRGB

rgb data: $rgb*_e$ (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)
 codifica colori:

$LabCh*_d$; $Lab^*/DE^*/h*_d$


Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology

Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/26

nif	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	68.6	37.8	57.2	47.5
1/657	R13Y_100_100a	0.125	1.0	0.5	0.0	0.116	0.0	0.125	0.0	39.0	72.9	41.6	51.6	47.5
2/666	R25Y_100_100a	0.25	1.0	0.5	0.0	0.233	0.0	0.25	0.0	41.6	72.9	41.6	51.6	47.5
3/675	R37Y_100_100a	0.375	1.0	0.5	0.0	0.366	0.0	0.375	0.0	44.2	72.9	41.6	51.6	47.5
4/684	R50Y_100_100a	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	46.8	72.9	41.6	51.6	47.5
5/693	R63Y_100_100a	0.625	1.0	0.5	0.0	0.633	0.0	0.625	0.0	49.4	72.9	41.6	51.6	47.5
6/702	R75Y_100_100a	0.75	1.0	0.5	0.0	0.766	0.0	0.75	0.0	52.0	72.9	41.6	51.6	47.5
7/711	R88Y_100_100a	0.875	1.0	0.5	0.0	0.883	0.0	0.875	0.0	54.6	72.9	41.6	51.6	47.5
8/720	Y00G_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.915	0.0	0.875	0.0	57.2	72.9	41.6	51.6	47.5
9/639	Y13C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.927	0.0	0.75	0.0	59.8	72.9	41.6	51.6	47.5
10/558	Y25C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.940	0.0	0.625	0.0	62.4	72.9	41.6	51.6	47.5
11/477	Y38C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.953	0.0	0.5	0.0	65.0	72.9	41.6	51.6	47.5
12/396	Y50G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.966	0.0	0.375	0.0	67.6	72.9	41.6	51.6	47.5
13/315	Y63G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.979	0.0	0.25	0.0	70.2	72.9	41.6	51.6	47.5
14/234	Y75G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.992	0.0	0.125	0.0	72.8	72.9	41.6	51.6	47.5
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.0	75.4	72.9	41.6	51.6	47.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.543	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.3	57.2
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.558	0.0	0.0	0.0	158.1	74.3	30.8	47.3	57.2
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.573	0.0	0.0	0.0	160.7	74.3	30.8	47.3	57.2
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.588	0.0	0.0	0.0	163.3	74.3	30.8	47.3	57.2
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.603	0.0	0.0	0.0	165.9	74.3	30.8	47.3	57.2
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.618	0.0	0.0	0.0	168.5	74.3	30.8	47.3	57.2
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	171.1	74.3	30.8	47.3	57.2
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.648	0.0	0.0	0.0	173.7	74.3	30.8	47.3	57.2
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.531	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	43.1	52.5	235.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.546	0.0	0.0	0.0	237.7	52.5	43.1	52.5	237.7
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.561	0.0	0.0	0.0	240.3	52.5	43.1	52.5	240.3
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.576	0.0	0.0	0.0	242.9	52.5	43.1	52.5	242.9
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0	245.5	52.5	43.1	52.5	245.5
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.606	0.0	0.0	0.0	248.1	52.5	43.1	52.5	248.1
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.621	0.0	0.0	0.0	250.7	52.5	43.1	52.5	250.7
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.636	0.0	0.0	0.0	253.3	52.5	43.1	52.5	253.3
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	169.9	47.7	290.8	0.0	32.5
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.340	0.0	0.125	0.0	172.5	47.7	290.8	0.0	34.0
34/70	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.355	0.0	0.25	0.0	175.1	47.7	290.8	0.0	35.5
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.370	0.0	0.375	0.0	177.7	47.7	290.8	0.0	37.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.385	0.0	0.5	0.0	180.3	47.7	290.8	0.0	38.5
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.400	0.0	0.625	0.0	182.9	47.7	290.8	0.0	40.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.415	0.0	0.75	0.0	185.5	47.7	290.8	0.0	41.5
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.430	0.0	0.875	0.0	188.1	47.7	290.8	0.0	43.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.481	0.0	1.0	0.0	65.4	66.6	12.7	66.6	348.9
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.496	0.0	1.0	0.0	68.0	66.6	12.7	66.6	348.9
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.511	0.0	1.0	0.0	70.6	66.6	12.7	66.6	348.9
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.526	0.0	1.0	0.0	73.2	66.6	12.7	66.6	348.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.541	0.0	1.0	0.0	75.8	66.6	12.7	66.6	348.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.556	0.0	1.0	0.0	78.4	66.6	12.7	66.6	348.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.571	0.0	1.0	0.0	81.0	66.6	12.7	66.6	348.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.586	0.0	1.0	0.0	83.6	66.6	12.7	66.6	348.9
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.475	0.0	0.0	0.0	37.8	68.6	39.3	0.0	47.5
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
51/82	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
52/73	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
53/64	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
54/55	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
55/46	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
56/37	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0
57/28	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	78.5	40.2	0.0	0.0

delta E* = 2.9

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*
 Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/26

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration parameters for various ink and paper combinations.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6* Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a cmykd

PI79-79L_13/26-F

4-003120-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/26

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

4-0031330-F0, PT97-79N, 14/26-F, PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6* -> rgbd, Input: rgb/cmyk -> rgbd, Output: trasferire a cmykd, delta E* = 6.5

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 15/26

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Df*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Df*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd. Each row contains 24 numerical values.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a cmykd

PI79-7N, 15/26-F

4-0031430-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/26

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmykd

4-0031630-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/26

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows 567-647.

4-0031930-F0, PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6* -> rbgd Input: rbg/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/26

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
648	ROY1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	68.6	33.4	0.0	37.8	68.6	33.4	0.0
649	R0Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	56.2	57.2	0.0	57.2	56.2	57.2	0.0
650	R2Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	31.4	0.0	0.0	31.4	31.4	0.0	0.0
651	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0
652	ROY1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0
653	B6R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	59.9	0.0	0.0	59.9	59.9	0.0	0.0
654	B6R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
655	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1	66.1	0.0	0.0	66.1	66.1	0.0	0.0
656	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	12.7	0.0	0.0	12.7	12.7	0.0	0.0
657	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.4	65.4	0.0	0.0	65.4	65.4	0.0	0.0
658	ROY1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	33.1	0.0	0.0	33.1	33.1	0.0	0.0
659	R3Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	51.1	0.0	0.0	51.1	51.1	0.0	0.0
660	R2Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	23.1	0.0	0.0	23.1	23.1	0.0	0.0
661	R0Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	54.3	0.0	0.0	54.3	54.3	0.0	0.0
662	B7R1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	15.9	0.0	0.0	15.9	15.9	0.0	0.0
663	B6R1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	53.3	0.0	0.0	53.3	53.3	0.0	0.0
664	B5R1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	56.2	0.0	0.0	56.2	56.2	0.0	0.0
665	B5R1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	33.8	0.0	0.0	33.8	33.8	0.0	0.0
666	R2Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	57.2	0.0	0.0	57.2	57.2	0.0	0.0
667	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	43.5	0.0	0.0	43.5	43.5	0.0	0.0
668	ROY1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	28.3	0.0	0.0	28.3	28.3	0.0	0.0
669	R3Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	42.2	0.0	0.0	42.2	42.2	0.0	0.0
670	R1Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0
671	B6R1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	44.2	0.0	0.0	44.2	44.2	0.0	0.0
672	B6R1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
673	B5R1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0
674	B5R1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	49.9	0.0	0.0	49.9	49.9	0.0	0.0
675	R3Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	60.1	0.0	0.0	60.1	60.1	0.0	0.0
676	R2Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
677	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	48.0	0.0	0.0	48.0	48.0	0.0	0.0
678	ROY1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	0.0	0.0	37.9	37.9	0.0	0.0
679	R1Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	42.8	0.0	0.0	42.8	42.8	0.0	0.0
680	R1Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	19.4	0.0	0.0	19.4	19.4	0.0	0.0
681	B6R1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3	0.0	0.0	18.3	18.3	0.0	0.0
682	B6R1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0
683	B5R1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	41.2	0.0	0.0	41.2	41.2	0.0	0.0
684	B5R1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	16.6	0.0	0.0	16.6	16.6	0.0	0.0
685	R1Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.2	60.2	0.0	0.0	60.2	60.2	0.0	0.0
686	R1Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	54.7	0.0	0.0	54.7	54.7	0.0	0.0
687	R1Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	32.7	0.0	0.0	32.7	32.7	0.0	0.0
688	ROY1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	34.3	0.0	0.0	34.3	34.3	0.0	0.0
689	R2Y1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	26.9	0.0	0.0	26.9	26.9	0.0	0.0
690	B6R1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
691	B6R1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0
692	B5R1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	71.8	0.0	0.0	71.8	71.8	0.0	0.0
693	B5R1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0
694	R3Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	78.4	0.0	0.0	78.4	78.4	0.0	0.0
695	R3Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	49.7	0.0	0.0	49.7	49.7	0.0	0.0
696	R3Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	14.4	0.0	0.0	14.4	14.4	0.0	0.0
697	ROY1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.4	64.4	0.0	0.0	64.4	64.4	0.0	0.0
698	R1Y1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2	0.0	0.0	21.2	21.2	0.0	0.0
699	B6R1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	34.9	0.0	0.0	34.9	34.9	0.0	0.0
700	B6R1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7	51.7	0.0	0.0	51.7	51.7	0.0	0.0
701	B5R1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	22.3	0.0	0.0	22.3	22.3	0.0	0.0
702	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	47.7	0.0	0.0	47.7	47.7	0.0	0.0
703	B6R1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	82.6	0.0	0.0	82.6	82.6	0.0	0.0
704	B6R1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	35.6	0.0	0.0	35.6	35.6	0.0	0.0
705	B6R1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3	88.3	0.0	0.0	88.3	88.3	0.0	0.0
706	B5R1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	34.5	0.0	0.0	34.5	34.5	0.0	0.0
707	R3Y1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
708	ROY1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1	0.0	0.0	17.1	17.1	0.0	0.0
709	ROY1_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.5	83.5	0.0	0.0	83.5	83.5	0.0	0.0
710	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	16.6	0.0	0.0	16.6	16.6	0.0	0.0
711	B5R1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.3	76.3	0.0	0.0	76.3	76.3	0.0	0.0
712	B5R1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	57.0	0.0	0.0	57.0	57.0	0.0	0.0
713	B5R1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6	96.6	0.0	0.0	96.6	96.6	0.0	0.0
714	R1Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	47.7	0.0	0.0	47.7	47.7	0.0	0.0
715	B6R1_100_050a	1.0	0.0	0.0</															

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/26

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Rows 972-1052.

delta F** = 3.2

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: trasferire a cmykd

PI790-7N_2526-F
Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0
1076	Y060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	0.0
1077	B060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.3	0.0	0.0
1078	B060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	92.5	16.9	47.7	169.9	256.8	0.0	0.0
1079	B508_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	67.6	30.8	74.3	158.8	0.0	0.0
1079	B508_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	48.1	63.4	-12.7	66.6	348.9	0.0	0.0

delta E* = 3.0

PE4300P_12.0901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
 Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a cmykd

PI790-7N_26/26-F

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
 colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk


4-0032530-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
colori elementari *H**, bianchezza *I**,
chroma *C**: *HIC**_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta



4-013030-LO PI790-7N
Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Output: nessun cambiamento



Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione


Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK6)
TUB materiale: code=rh4ta

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




4-013130-L0

PI790-71

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*


Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk
Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

4-013130-F0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK6)




<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-013230-L0 PI790-71 PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*


Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk Output: trasferire a $cmyk_e$






vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK6)




<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>






4-013330-L0 PI790-71 PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk Output: trasferire a $cmyk_e$





vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK6)



4-013430-L0

PI790-71

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk Output: trasferire a $cmyk_e$



4-013430-F0

C M Y O L V


C M Y O L V

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
colori elementari *H**, bianchezza *I**,
chroma *C**: *HIC**_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione *cmYn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione


Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*

rgb data: $rgb*_e$ (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)
 codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione


Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*

rgb data: $rgb*_e$ (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)
 codifica colori:
 $rgbic*_e$; $LabCh*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology


Einsteinufer 19, D-10587 Berlin

vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>

e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione *cmyn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta




Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
 cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
 standard display *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (top)
 colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
 chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)
 codifica colori:
 $LabCh*_d$; $Lab^*/DE^*/h*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/26

nif	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HsM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	68.6	37.8	57.2
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	51.8	47.2	47.2
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	35.2	66.2	69.0
3/702	R75Y_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	22.7	76.7	71.0
4/720	Y00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	8.6	84.6	86.6
5/738	Y25C_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.6	10.5	86.0	103.0
6/396	Y50C_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	11.7	54.8	68.9
7/234	Y75C_100_100k	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	14.4	40.4	54.8
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
9/72	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
10/76	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
11/84	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
12/44	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
13/8	B00R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
14/38	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
16/656	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
18/608	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
19/608	R25Y_100_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
20/724	Y00C_100_050k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
21/400	G00B_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
22/400	G25B_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
23/400	G50B_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
24/400	G75B_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
25/692	B00R_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
26/688	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
28/524	R25Y_075_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
29/542	Y00C_075_050k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
30/380	Y50C_075_050k	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
31/218	G00B_075_050k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
32/222	G25B_075_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
33/186	B00R_075_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
37/342	R25Y_050_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
38/360	Y00C_050_050k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
39/198	Y50C_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
41/40	G25B_050_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
43/328	B50R_050_050k	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2
53/728	NW_10k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	15.5	30.8	47.2

delta E* = 12.1

PE4300P_12.0901.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*
 Input: rgb/cmyk -> rgb
 Output: trasferire a cmyke

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=l, cmyk

iscrizione TUB: 20160401-PI79/PI79LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/26

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical data representing color calibration parameters for CMYK6 separation.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Input: rgb/cmyk -> rgb

Output: trasferire a cmyk

PI790-7N, 13/26-F

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=l, cmyk

4-013120-F0

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/26

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyke

PI79-79L_14/26-F

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=l, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/26

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Rows 324-404.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyke

PI790-7N, 17/26-F

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/26

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe. Rows 567-647.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6* delta_TUB = 13.7

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmyk Output: trasferire a cmyke Input: rgb/cmyk -> rgb

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 23/26

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabCH*Me, LabC*Me, and 0.0. It contains 890 rows of data for various color patches.

4-013220-F0

PI790-7N_23/26-F

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=l, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rbg Output: trasferire a cmyke

delta E* = 13.2

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 24/26





Table with 10 columns: n, HIC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, delta Fe = 70.5

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6* Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/26

Table with 15 columns: n, H/C*Fe, r/gb*Fe, i/cr*Fe, i/sr*Fe, i/sr*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, r/gb*Fe, r/gb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Ha*Me, r/gb*Me, LabC*Me, and delta F* = 3.2. Rows 972-1052.

PE4300P_120901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6* Input: rgb/cmyk -> r/gb Output: trasferire a cmyke



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI79/PI79L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	hsa*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	-3.1	76.8	76.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	1.4	48.6	48.7	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	-65.9	21.4	49.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	38.5	46.7	-28.5	54.7	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 6.3

PE4300P_12.0901.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
 Input: rgb/cmyk -> rgb
 Output: trasferire a cmyk

PI790_7N_26/26-F
 Grafico TUB-PI79; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
 colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

4-0132530-F0