

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC*_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H*_ = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
u*rel = 92
%Regularità
g*H,rel = 57
g*C,rel = 58

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedì file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rh4ta

4-103030-L0 PI810-7N

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento



Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta




4-103130-L0 PI810-72

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 Output: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

4-103130-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGBM_d*: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.0	0.0 85.6 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.0	0.0 73.5 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.0	0.0 65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.0	0.0 61.8 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.0	0.0 53.3 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.0	0.0 44.1 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.0	0.0 36.1 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.0	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT / .PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), colorimetric data (RGB values, LAB*, dsx361Mi), and colorimetric data (RGB*, ds361Mi, LAB*). The table contains 48 rows of data corresponding to the color patches shown in the color bar.



vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_d ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>LAB*_s dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_e dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_s dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_e dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

4-103830-L0 PI810-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 9/29

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
 cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
 Output: 3D-linearizzazione a *rgb*_{dd}*

vedevi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT / .PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB*_{dc361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{dd}</i>	<i>rgb*_{ds}</i>	<i>rgb*_{de}</i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

4-1031230-L0 PI810-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 13/29

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
 cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
 Output: 3D-linearizzazione a *rgb*_{dd}*

vedevi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT / .PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT / .PS
Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

4-1031330-F0
PR1810-7N, 14/29-F

delta E*ab = 0.1

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT / .PS; linearizzazione 3D
 F: linearizzazione 3D PI81/PI81L30FA.DAT nel file (F), pagine 17/29

n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	8.0	12.5	16.6	20.8	25.0	29.2	DF*Fid	hsv_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	5.3	11.8	16.5	21.0	25.6	30.3	35.0	39.8	44.5	49.2	53.9	58.6	63.3	68.0	72.7	77.4	82.1	86.8	91.5	96.2	100.9	105.6	110.3	115.0	119.7	124.4	129.1	133.8	138.5	143.2	147.9	152.6	157.3	162.0	166.7	171.4	176.1	180.8	185.5	190.2	194.9	199.6	204.3	209.0	213.7	218.4	223.1	227.8	232.5	237.2	241.9	246.6	251.3	256.0	260.7	265.4	270.1	274.8	279.5	284.2	288.9	293.6	298.3	303.0	307.7	312.4	317.1	321.8	326.5	331.2	335.9	340.6	345.3	350.0	354.7	359.4	364.1	368.8	373.5	378.2	382.9	387.6	392.3	397.0	401.7	406.4	411.1	415.8	420.5	425.2	429.9	434.6	439.3	444.0	448.7	453.4	458.1	462.8	467.5	472.2	476.9	481.6	486.3	491.0	495.7	500.4	505.1	509.8	514.5	519.2	523.9	528.6	533.3	538.0	542.7	547.4	552.1	556.8	561.5	566.2	570.9	575.6	580.3	585.0	589.7	594.4	599.1	603.8	608.5	613.2	617.9	622.6	627.3	632.0	636.7	641.4	646.1	650.8	655.5	660.2	664.9	669.6	674.3	679.0	683.7	688.4	693.1	697.8	702.5	707.2	711.9	716.6	721.3	726.0	730.7	735.4	740.1	744.8	749.5	754.2	758.9	763.6	768.3	773.0	777.7	782.4	787.1	791.8	796.5	801.2	805.9	810.6	815.3	820.0	824.7	829.4	834.1	838.8	843.5	848.2	852.9	857.6	862.3	867.0	871.7	876.4	881.1	885.8	890.5	895.2	900.0
81	BOYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.3	8.0	12.5	16.6	20.8	25.0	29.2	2.8	3.80	1.0	5.0	5.3	11.8	16.5	21.0	25.6	30.3	35.0	39.8	44.5	49.2	53.9	58.6	63.3	68.0	72.7	77.4	82.1	86.8	91.5	96.2	100.9	105.6	110.3	115.0	119.7	124.4	129.1	133.8	138.5	143.2	147.9	152.6	157.3	162.0	166.7	171.4	176.1	180.8	185.5	190.2	194.9	199.6	204.3	209.0	213.7	218.4	223.1	227.8	232.5	237.2	241.9	246.6	251.3	256.0	260.7	265.4	270.1	274.8	279.5	284.2	288.9	293.6	298.3	303.0	307.7	312.4	317.1	321.8	326.5	331.2	335.9	340.6	345.3	350.0	354.7	359.4	364.1	368.8	373.5	378.2	382.9	387.6	392.3	397.0	401.7	406.4	411.1	415.8	420.5	425.2	429.9	434.6	439.3	444.0	448.7	453.4	458.1	462.8	467.5	472.2	476.9	481.6	486.3	491.0	495.7	500.4	505.1	509.8	514.5	519.2	523.9	528.6	533.3	538.0	542.7	547.4	552.1	556.8	561.5	566.2	570.9	575.6	580.3	585.0	589.7	594.4	599.1	603.8	608.5	613.2	617.9	622.6	627.3	632.0	636.7	641.4	646.1	650.8	655.5	660.2	664.9	669.6	674.3	679.0	683.7	688.4	693.1	697.8	702.5	707.2	711.9	716.6	721.3	726.0	730.7	735.4	740.1	744.8	749.5	754.2	758.9	763.6	768.3	773.0	777.7	782.4	787.1	791.8	796.5	801.2	805.9	810.6	815.3	820.0	824.7	829.4	834.1	838.8	843.5	848.2	852.9	857.6	862.3	867.0	871.7	876.4	881.1	885.8	890.5	895.2	900.0

Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: 3D-linearizzazione a rgb*dd

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT / .PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT / .PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI81/PI81L30FA.DAT nel file (F), pagine 18/29

Table with 40 columns: n, HHC*F0, rpb*F0, icr*F0, hsa*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, DP*F0, hsa*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0, LabCh*F0, rpb*F0, LabCh*F0. The table contains numerical data for each row and column.

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM

informazioni tecniche: http://www.pb.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid. The table contains 404 rows of numerical data.

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

4-1031930-F0

PI81-7N; 2029-F

delta E** = 0.5

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT / .PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI81/PI81L30FA.DAT nel file (F), pagine 20/29

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0FA.TXT / .PS
 Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81L0FA.TXT / .PS; linearizzazione 3D
 F: linearizzazione 3D PI81/PI81L30FA.DAT nel file (F), pagine 29/29

Input: rgb/cmyk -> rgbdd
 Output: 3D-linearizzazione a rgb*dd

n	HC*Fdat	rgb_Fdat	ier_Fdat	hsa_Fdat	rgb*Fdat	LabCH*Fdat	LabCH**Fdat	rgb**Fdat	DF**Fdat hax,lad	rgb**Fdat	LabCH**Fdat	DF**Fdat hax,lad	rgb**Fdat	LabCH**Fdat
1053	NW_086dat	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.847	209.2	0.1	82.5	209.2	0.1	82.5
1054	NW_093dat	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.921	207.0	0.2	88.9	207.0	0.2	88.9
1055	NW_100dat	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	0.0	95.4	325.2	0.0	95.4
1056	NW_006dat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dat	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	215.3	0.1	6.1	215.3	0.1	6.1
1058	NW_013dat	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.134	198.8	0.5	12.6	198.8	0.5	12.6
1059	NW_020dat	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.181	202.3	1.3	18.7	202.3	1.3	18.7
1060	NW_026dat	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.25	198.2	0.1	25.4	198.2	0.1	25.4
1061	NW_033dat	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.303	203.1	0.8	31.6	203.1	0.8	31.6
1062	NW_040dat	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.374	217.7	0.1	38.2	217.7	0.1	38.2
1063	NW_046dat	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.431	203.8	0.5	44.4	203.8	0.5	44.4
1064	NW_053dat	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.503	222.6	0.1	50.9	222.6	0.1	50.9
1065	NW_059dat	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.564	204.7	0.4	57.1	204.7	0.4	57.1
1066	NW_066dat	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.634	205.7	0.4	63.3	205.7	0.4	63.3
1067	NW_073dat	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.703	206.4	0.2	70.1	206.4	0.2	70.1
1068	NW_080dat	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.775	209.2	0.2	76.1	209.2	0.2	76.1
1069	NW_086dat	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.847	325.2	0.0	82.5	325.2	0.0	82.5
1070	NW_093dat	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.921	325.2	0.0	88.9	325.2	0.0	88.9
1071	NW_100dat	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	0.0	95.4	325.2	0.0	95.4
1072	NW_006dat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100dat	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	325.2	0.0	95.4	325.2	0.0	95.4
1074	ROY_100_100dat	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	50.4	1.0	325.2	0.0	50.4	325.2	0.0	50.4
1075	CS0B_100_100dat	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	86.8	0.0	325.2	0.0	86.8	325.2	0.0	86.8
1076	Y06C_100_100dat	0.0	1.0	1.0	0.0	86.8	86.8	0.0	325.2	0.0	86.8	325.2	0.0	86.8
1077	B06C_100_100dat	0.0	0.0	1.0	0.0	86.8	86.8	0.0	325.2	0.0	86.8	325.2	0.0	86.8
1078	B08C_100_100dat	0.0	0.0	1.0	0.0	86.8	86.8	0.0	325.2	0.0	86.8	325.2	0.0	86.8
1079	B50R_100_100dat	0.0	0.0	1.0	0.0	86.8	86.8	0.0	325.2	0.0	86.8	325.2	0.0	86.8

delta E** = 0.2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
 colori e la differenza, ΔE**

PI810-7N, 29/29-F

4-1032830-F0

