

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC*_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H*_ = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
u*_rel = 92
%Regularità
g*_H,rel = 57
g*_C,rel = 58

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedevi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rh4ta

4-003030-L0 PI810-7N

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento



Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4






vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{ds361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dd361Mi}, r_{gb}*, d_{ds361Mi}, r_{gb}*, d_{ds361Mi}, r_{gb}*, d_{ds361Mi}. Rows 139-196.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

Input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_d
Output: trasferire a r_{gb}_d



iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /PS Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4	76.9
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	51.4	74.1	64.9	98.5	41.3	0.2	36.9	40.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	92.6	20.6	90.7	93.0	102.8	0.0	90.7
9/639	Y13G_100_100a	0.875	0.0	0.125	0.0	90.5	33.0	88.1	110.5	0.8	89	102.8
10/558	Y25G_100_100a	0.75	0.0	0.25	0.0	88.7	43.3	86.2	96.6	1.6	102	136.0
11/477	Y38G_100_100a	0.625	0.0	0.375	0.0	87.0	55.0	84.1	100.5	2.3	111	136.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.5	0.0	85.2	65.2	82.4	105.1	3.0	119	146.6
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.625	0.0	84.0	75.2	80.4	109.2	3.7	128	156.2
14/234	Y75G_100_100a	0.25	0.0	0.75	0.0	84.0	85.2	80.4	114.2	4.4	137	165.8
15/153	Y88G_100_100a	0.125	0.0	0.875	0.0	83.7	95.2	80.0	119.2	5.1	143	175.4
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	136.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	83.6	82.1	76.8	112.5	137.0	0.0	136.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	83.7	80.8	70.1	106.9	139.0	0.0	136.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	84.0	77.7	58.1	97.1	143.2	0.0	136.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	84.3	73.7	44.9	86.3	148.6	0.0	136.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	84.7	68.5	30.6	75.0	153.9	0.0	136.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	85.3	61.2	13.7	64.9	163.6	0.0	136.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	86.1	54.1	0.0	54.3	178.8	0.0	136.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	46.1	13.5	42.1	196.3	0.0	136.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	0.125	0.0	78.5	32.3	27.0	42.1	219.8	1.3	212
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	0.25	0.0	70.2	19.5	40.3	24.6	232.2	2.2	222
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	0.375	0.0	60.3	10.1	54.6	26.9	269.8	3.1	231
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	51.7	18.3	68.3	70.7	285.0	4.0	240
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	0.625	0.0	43.8	37.6	81.2	89.5	294.8	4.4	248
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	0.75	0.0	37.1	55.9	92.3	107.9	301.1	2.1	257
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	0.875	0.0	32.4	69.6	100.0	121.9	304.8	0.5	265
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	76.0	100.3	128.5	306.2	0.0	270
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.125	0.0	31.0	76.2	102.5	127.7	306.6	0.0	276
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.25	0.0	32.6	76.8	99.8	125.9	307.5	0.4	282
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.0	35.1	77.9	95.7	123.3	309.2	0.3	291
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.5	0.0	38.5	79.8	89.7	120.1	311.6	0.0	300
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.0	42.7	82.5	82.8	116.8	314.8	0.6	308
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.75	0.0	47.2	85.8	75.1	114.1	318.8	1.3	317
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.875	0.0	52.1	89.8	66.9	112.0	323.3	0.7	323
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	57.2	94.3	58.4	110.0	328.2	0.0	330
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.885	55.7	90.6	334.0	0.9	336
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	341.6	2.0	342
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.653	53.0	83.9	346.6	5.0	350.7
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	0.0	360
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	15.2	1.1	368
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	376	41.2	88.2	27.8	39.2	26.6	2.0	377
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	383	40.0	0.125	50.6	77.2	54.9	35.4	383
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	389
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: trasferire a rgbd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*


4-0031330-F0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-0031330-F0




iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione




nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Md	LabCH**Md					
0/668	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	100.4	64.5	76.9	64.5	76.9	64.5	100.4	40.0
1/648	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.4	65.8	67.6	65.8	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.2	71.0	82.2	71.0	82.2	71.0	82.2	59.7
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.6	81.0	80.6	81.0	80.6	81.0	80.6	84.4
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	102.8
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	96.5
6/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.4	82.4	82.4	82.4	82.4	82.4	82.4	105.1
7/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	128.3
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	134.3
9/72	CO1B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	150.0
10/76	CO2B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	136.0
11/80	CO3B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7	148.6
12/44	CO4B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	196.3
13/88	CO5B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	285.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	306.2
15/652	B50R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8	311.6
16/652	B75R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	84.1	330.2
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	389.0
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	40.0
19/706	RSOY_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	59.7
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	102.8
21/460	Y25C_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	128.3
22/400	Y50C_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	136.0
23/400	Y75C_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	148.6
24/688	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	330.2
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	40.0
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	50.4
28/524	RSOY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	64.5
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	102.8
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	128.3
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	150.0
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	150.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	306.2
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	328.2
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	40.0
37/342	RSOY_050_050a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	59.7
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	102.8
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	128.3
40/36	CO0B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	150.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	43.4	43.4	43.4	43.4	43.4	43.4	43.4	150.0
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1	306.2
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	328.2
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	389.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	36.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	72.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	108.0
49/455	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	144.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	180.0
51/455	NW_080a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	216.0
52/678	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	83.7	83.7	83.7	83.7	83.7	83.7	252.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	300.0

delta E** = 6.5



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a rgbd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
 colori e la differenza, ΔE*

PI810-7N, 15/29-F

4-0031430-F0

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta

Applicatione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color calibration points.

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/29

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi Colori e la differenza, ΔE* Input: rgb/cmkyk -> rgbd Output: trasferire a rgbd

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farmetrik

4-0032030-F0

PI810-7N; 2U-29-F

delta E* = 9,7

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, lns*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, LabCP*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd. The table contains a large amount of numerical data for each row.

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 23/29

Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a rgbd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi Colori e la differenza, ΔE*

PI81-7N; 23/29-F

4-0032230-F0

4-0032230-F0

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Applicatione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd. Rows 810-890.

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/29

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE* Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a rgbd

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-0032530-F0

PI81-7N...2629-F

4-0032530-F0

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione





Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 891-971

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 971-1051



Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 1051-1131

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 1131-1211

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 1211-1291

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 1291-1371

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 1371-1451



vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi

colori e la differenza, ΔE*





Input: rgb/cmyk -> rrgb
Output: trasferire a rrgb

delta E* = 11.4

PI81-7N_2729-F





4-0032630-F0

iscrizione TUB: 20160501-PI81/PI81LONA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 Application per la misura dell'output su display, nessuna separazione



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb*Md	LabCH*Md	DF*Md	hs_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08L_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 1.0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI81/PI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a rgbd

grafico TUB-PI81; cerchio delle tinte a 16 passi
 colori e la differenza, ΔE*

PI810-7N, 20/29-F

4-0032830-F0

4-0032830-F0