


Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

Special print for the exhibition
Farge og Fargesyn
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
se: <http://www.li.tu-berlin.de>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb***e* (top)
elementærfargetoner *H**, briljans *I**,
kulørthet *C**: *HIC***e* (bottom)

Special print for the exhibition
Farge og Fargesyn
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
se: <http://www.li.tu-berlin.de>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyn6** (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien



Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge – D65
fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementefargetoner H^* , brijans I^* ,
kulørthet C^* ; HIC^*_e (bottom)

Special print for the exhibition
Farge og Fargesyn
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
se <http://www.li.tu-berlin.de>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*
TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinns
25 standard farge for D65, 3D=1, de=0, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy_n6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)




<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinn
25 standard farge for D65, 3D=1, de=0, cmyk*



input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)



5-103430-L0

PN740-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinn
25 standard farge for D65, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5=103430-F0

C M Y O L V




Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

Special print for the exhibition
Farge og Fargesyn
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
se: <http://www.li.tu-berlin.de>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien


Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
standard display sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : $HIC*_e$ (bottom)
colour code:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$

Special print for the exhibition
Farge og Fargesyn
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
se: <http://www.li.tu-berlin.de>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien


Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
 fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
 standard display *sRGB*
rgb data: *rgb***e* (top)
 elementærfargetoner *H**, briljans *I**,
 kulørthet *C**: *HIC***e* (bottom)
 colour code:
rgbic'**dd*; *LabCh***dd*

Special print for the exhibition
 Farge og Fargesyn
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 se: <http://www.li.tu-berlin.de>
 og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinns
 25 standard farge for D65, 3D=1, de=0, *cmYk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb**dd*
 output: 3D-linearisering til *cmYk***dd*



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmYn6** (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta



Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien


Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
 fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
 standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
 elementærfargetoner *H**, briljans *I**,
 kulørthet *C**: *HIC**_e (bottom)
 colour code:
*rgbic**_d; *rgbic**_{dd}

Special print for the exhibition
 Farge og Fargesyn
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 se: <http://www.li.tu-berlin.de>
 og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74L0FP.PDF>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyn6** (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta




Farge og Fargesyn Elementærfarger i Fargeinformasjonsteknologien

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 standard farge for D65
 fargetonesirkel: 16 eller 8 trinns
 standard display *sRGB*
rgb data: *rgb***e* (top)
 elementærfargetoner *H**, briljans *I**,
 kulørthet *C**: *HIC***e* (bottom)
 colour code:
*LabCh***dd*; *Lab**/*DE*'*/*h*'**dd*

Special print for the exhibition
 Farge og Fargesyn
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 se: <http://www.li.tu-berlin.de>
 og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 og <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rhata4ta

n/fj	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	cmyn*sep.Fda	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
0/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8	0.0 1.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
1/666	R25Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2	69.5 48.7	0.0 0.765 1.0	55.3 45.8 52.2	69.5 48.7
2/684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4	0.0 0.498 0.999	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4
3/702	R75Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89.2	0.0 0.234 1.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89.2
4/720	Y00G_100_100ad	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97.1	0.0 0.0 0.999	88.3 -11.9 95.1	95.8 97.1
5/558	Y25G_100_100ad	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102.9	0.234 0.0 1.0	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7
6/396	Y50G_100_100ad	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115.3	0.498 0.0 0.999	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
7/234	Y75G_100_100ad	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8 46.7	67.6 136.2	0.766 0.0 1.0	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8 46.7
8/72	G00B_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7	0.999 0.0 1.0	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
9/72	G00B_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7	0.999 0.0 1.0	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
10/76	G25B_100_100ad	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	52.5 193.5	1.0 0.0 0.498	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3
11/80	G50B_100_100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1	0.999 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
12/44	G75B_100_100ad	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	45.4 262.3	0.999 0.498 0.0	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0
13/8	B00R_100_100ad	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
14/332	B25R_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3	59.9 333.9	0.5 1.0 0.0	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3
15/656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5
16/652	B75R_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6	0.0 1.0 0.5	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8	0.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
18/688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9 20.6	38.0 32.8	0.0 0.5 0.375	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
19/706	R50Y_100_050ad	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	81.3 11.3 33.8	35.6 71.4	0.0 0.251 0.498	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6
20/724	Y00G_100_050ad	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	91.9 -5.9 47.5	47.9 97.1	0.0 0.021 0.53	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
21/562	Y50G_100_050ad	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	84.1 -15.6 33.0	36.5 115.3	0.258 0.0 0.536	0.75 1.0 0.5	72.7 -31.3 66.0
22/400	G00B_100_050ad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.7 -34.4 14.0	37.1 157.7	0.634 0.0 0.498	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
23/404	G50B_100_050ad	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.9 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.597 0.0 0.004	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
24/368	B00R_100_050ad	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.4 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.54 0.457 0.0	0.0 0.008 0.0	25.3 23.5 -47.3
25/692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.0 0.538 0.009	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5
26/688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9 20.6	38.0 32.8	0.0 0.5 0.375	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
27/506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	51.9 31.9 20.6	38.0 32.8	0.0 0.672 0.561	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
28/524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	61.9 11.3 33.8	35.6 71.4	0.0 0.389 0.66	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6
29/542	Y00G_075_050ad	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	72.4 -5.9 47.5	47.9 97.1	0.0 0.089 0.714	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
30/380	Y50G_075_050ad	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	64.6 -15.6 33.0	36.5 115.3	0.303 0.0 0.66	0.5 0.75 0.25	72.7 -31.3 66.0
31/218	G00B_075_050ad	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.2 -34.4 14.0	37.1 157.7	0.768 0.0 0.632	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
32/222	G50B_075_050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	57.4 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.689 0.0 0.3	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
33/186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	40.9 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.65 0.626 0.0	0.0 0.026 0.0	25.3 23.5 -47.3
34/510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.4 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.0 0.678 0.084	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5
35/506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	51.9 31.9 20.6	38.0 32.8	0.0 0.672 0.561	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
36/324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	32.5 31.9 20.6	38.0 32.8	0.0 0.845 0.803	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
37/342	R50Y_050_050ad	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	42.4 11.3 33.8	35.6 71.4	0.0 0.504 0.84	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6
38/360	Y00G_050_050ad	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	53.0 -5.9 47.5	47.9 97.1	0.0 0.204 0.868	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
39/198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	45.2 -15.6 33.0	36.5 115.3	0.314 0.0 0.818	0.5 0.5 0.0	72.7 -31.3 66.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	34.8 -34.4 14.0	37.1 157.7	0.818 0.0 0.818	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
41/40	G50B_050_050ad	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.0 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.807 0.052 0.0	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
42/4	B00R_050_050ad	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	21.5 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.812 0.802 0.0	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
43/328	B50R_050_050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	32.9 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.0 0.837 0.118	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5
44/324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	32.5 31.9 20.6	38.0 32.8	0.0 0.845 0.803	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
45/0	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
46/91	NW_013ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.037 0.041	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
47/182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.031 0.021	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
48/273	NW_038ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.034 0.018	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
49/364	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.026 0.01	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
50/455	NW_063ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.02 0.01	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
51/546	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.018 0.009	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
52/637	NW_088ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.023 0.007	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
53/728	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0

delta

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, cmyn*sep.Fdd, hsi_Mdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd, delta. Rows 162-242.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.LOFP.PDF / .PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701 -PN74/PN74LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn* (CMYK)
TUB-material: code=rhata

5-1031430-F0

PN740-7N, 15/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn*6

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinn
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=1, de=0, cmyk*

input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

5-1031430-F0

delta

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rhata

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, cmy*n*sep.Fdd, hsi_Mdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinn
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmyk*
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN74/PN74LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/26

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, cmyn*sep,Fdd, hsi,Mdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd. Rows 648-728. Bottom row (728) shows 'delta' values for various color differences.

5-1032030-FO

PN740-7N, 21/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinns farger og fargeavstander, ΔE*_a, 3D=1, de=0, cmyk*

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

5-1032030-FO

teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF> / .PS
<http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701 -PN74/PN74L0FP.PDF / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rhata

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 16 columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, cmyn*sep.Fdd, hsi_Mdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd, and delta. It lists 890 rows of color calibration data for various color patches.

5-1032230-F0

PN740-JN_23/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinn
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmlyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmlyk**_{dd}

5-1032230-F0

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyn6** (CMYK)
TUB-material: code=rhata

Table with 18 columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, cmyn*sep.Fdd, hsi_Mdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd, and delta. It contains 97 rows of color calibration data for various color patches.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.L0FP.PDF /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje PN74; fargetonesirkel; 16 og 8 trinn
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmk*_{dd}*

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN74/PN74.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN74/PN74L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
1053	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.024 0.007 0.0 0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1054	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.02 0.005 0.0 0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1055	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1056	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1057	NW_006da	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.139 0.022 0.0 0.933	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1058	NW_013da	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.043 0.048 0.871	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1059	NW_020da	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.057 0.036 0.0 0.825	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1060	NW_026da	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.013 0.015 0.0 0.781	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1061	NW_033da	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.016 0.005 0.731	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1062	NW_040da	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.027 0.013 0.0 0.672	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1063	NW_046da	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.019 0.018 0.628	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1064	NW_053da	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.021 0.007 0.0 0.541	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1065	NW_060da	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.006 0.0 0.478	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1066	NW_066da	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.006 0.005 0.0 0.405	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1067	NW_073da	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.021 0.011 0.0 0.322	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1068	NW_080da	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.007 0.005 0.26	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1069	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.024 0.007 0.0 0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1070	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.02 0.005 0.0 0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1071	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1072	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1073	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100da	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	0.0 1.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	95.4 63.8 41.2 76.0 32.8
1075	G50B_100_100da	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.999 0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1
1076	Y00G_100_100da	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	0.0 0.0 0.999 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
1077	B00R_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	1.0 1.0 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
1078	G00B_100_100da	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.999 0.0 1.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7
1079	B50R_100_100da	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.0 1.0 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3

delta