


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
HIC\*\_

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



H*_	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang  
u\*\_rel = 92  
%Regularitet  
g\*\_H,rel = 57  
g\*\_C,rel = 58

**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

5-013031-L0 PN880-7N

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
output: ingen endring

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$H^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:


$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

5-013131-L0 PN880-71

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $cmy0_e$

5-013131-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G <sub>e</sub> ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C <sub>e</sub> ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B <sub>e</sub> ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M <sub>e</sub> ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N <sub>e</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88L0NA.TXT /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>e</sub> ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G <sub>e</sub> ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B <sub>e</sub> ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M <sub>e</sub> ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-013331-L0 PN880-71

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 output: overføring til  $cmy0_e$

5-013331-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$H^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:



$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>e</sub> ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G <sub>e</sub> ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B <sub>e</sub> ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M <sub>e</sub> ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271




5-013431-L0 PN880-71

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

5-013431-F0



TUB registrering: 20150701-PN88/PN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013531-L0 PN880-71

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $cmy0_e$


5-013531=F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 54.5 45.7 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 54.5 -39.6 -22.8  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.685



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

(a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab,e</sub> h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>


Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0	44.1	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	46.0	78.3	3.9	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75	46.0	77.2	8.7	77.7	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	46.0	75.8	14.5	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.2	77.2	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383	45.8	73.1	27.9	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.5	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.2	34.7	80.1	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133	45.6	71.5	39.8	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70																			



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M														
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.023	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.032	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.040	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.053	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.066	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.073	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.091	0.0	1.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.10	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	0.10	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385	



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>C</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>C</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_\*\_dd361Mi, rg<sup>b</sup>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_\*\_dd361Mi, rg<sup>b</sup>\*\_\*\_ds361Mi, rg<sup>b</sup>\*\_\*\_de361Mi. Rows 167-238.

5-0131231-L0 PN880-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM  
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rhata4



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0 33.9	12.3	-40.3	42.2	287
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0 33.5	13.1	-40.2	42.4	288
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0 33.1	13.9	-40.2	42.6	289
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0 32.7	14.6	-40.1	42.8	290
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0 32.2	15.5	-40.2	43.2	291
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0 31.8	16.3	-40.3	43.6	292
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0 31.4	17.2	-40.3	43.9	293
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0 30.9	18.0	-40.3	44.3	294
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0 30.5	18.9	-40.4	44.6	295
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0 30.0	19.7	-40.3	45.0	296
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.152 1.0 29.6	20.6	-40.3	45.4	297
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.139 1.0 29.1	21.5	-40.3	45.7	298
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.126 1.0 28.7	22.3	-40.2	46.1	299
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109 1.0 28.2	23.3	-40.3	46.6	300

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>M, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>361</sub>Mi (x=LabCh)) and rows for color patches 340-366.



teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88LONA.TXT /PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>																									
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524													

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMa	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9
1/657	R13Y_100_100%	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	48.9	62.8	48.9	62.8
2/666	R25Y_100_100%	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	55.5
3/675	R35Y_100_100%	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	48.2	54.9	48.2	54.9	48.2	54.9	48.2
4/684	R50Y_100_100%	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	64.9	28.9	64.9	28.9	64.9	28.9
5/693	R63Y_100_100%	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.4	77.1	15.4	77.1	15.4	77.1	15.4
6/702	R75Y_100_100%	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	8.6	83.8	8.6	83.8	8.6	83.8	8.6
7/711	R88Y_100_100%	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	2.0	90.2	2.0	90.2	2.0	90.2	2.0
8/720	Y00G_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0
9/639	Y13C_100_100%	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	9.3	87.8	9.3	87.8	9.3	87.8	9.3
10/558	Y25C_100_100%	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3	11.0	84.3	11.0	84.3	11.0	84.3	11.0
11/477	Y38C_100_100%	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.7	13.4	80.7	13.4	80.7	13.4	80.7	13.4
12/396	Y50C_100_100%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	17.2	75.3	17.2	75.3	17.2	75.3	17.2
13/315	Y63C_100_100%	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	21.0	70.6	21.0	70.6	21.0	70.6	21.0
14/234	Y75C_100_100%	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	25.8	65.7	25.8	65.7	25.8	65.7	25.8
15/153	Y88C_100_100%	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	31.3	58.4	31.3	58.4	31.3	58.4	31.3
16/72	G00C_100_100%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	38.5	54.7	38.5	54.7	38.5	54.7	38.5
17/73	G13C_100_100%	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	46.2	50.0	46.2	50.0	46.2	50.0	46.2
18/74	G25C_100_100%	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	54.9	45.2	54.9	45.2	54.9	45.2	54.9
19/75	G38C_100_100%	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	64.9	39.3	64.9	39.3	64.9	39.3	64.9
20/76	G50C_100_100%	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	77.1	32.9	77.1	32.9	77.1	32.9	77.1
21/77	G63C_100_100%	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	83.8	25.8	83.8	25.8	83.8	25.8	83.8
22/78	G75C_100_100%	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	90.2	18.6	90.2	18.6	90.2	18.6	90.2
23/79	G88C_100_100%	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	95.4	11.0	95.4	11.0	95.4	11.0	95.4
24/80	C00B_100_100%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	48.7	56.8	48.7	56.8	48.7	56.8	48.7
25/71	C13B_100_100%	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	58.4	51.1	58.4	51.1	58.4	51.1	58.4
26/62	C25B_100_100%	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	64.9	45.2	64.9	45.2	64.9	45.2	64.9
27/53	C38B_100_100%	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	77.1	38.5	77.1	38.5	77.1	38.5	77.1
28/44	C50B_100_100%	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	83.8	31.3	83.8	31.3	83.8	31.3	83.8
29/35	C63B_100_100%	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	90.2	23.9	90.2	23.9	90.2	23.9	90.2
30/26	C75B_100_100%	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	95.4	16.4	95.4	16.4	95.4	16.4	95.4
31/17	C88B_100_100%	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	100.0	8.6	100.0	8.6	100.0	8.6	100.0
32/8	B00M_100_100%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2	40.2	1.2	40.2	1.2	40.2	1.2
33/89	B13M_100_100%	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	5.9	37.4	5.9	37.4	5.9	37.4	5.9
34/170	B25M_100_100%	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	10.8	34.7	10.8	34.7	10.8	34.7	10.8
35/251	B38M_100_100%	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	16.8	31.5	16.8	31.5	16.8	31.5	16.8
36/332	B50M_100_100%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	23.4	28.1	23.4	28.1	23.4	28.1	23.4
37/413	B63M_100_100%	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	30.7	25.0	30.7	25.0	30.7	25.0	30.7
38/494	B75M_100_100%	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	38.5	21.9	38.5	21.9	38.5	21.9	38.5
39/575	B88M_100_100%	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	48.7	14.8	48.7	14.8	48.7	14.8	48.7
40/656	M00R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7	31.1	47.7
41/655	M13R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	53.6	33.5	53.6	33.5	53.6	33.5	53.6
42/654	M25R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	59.9	36.0	59.9	36.0	59.9	36.0	59.9
43/653	M38R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	67.3	39.3	67.3	39.3	67.3	39.3	67.3
44/652	M50R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	70.4	41.4	70.4	41.4	70.4	41.4	70.4
45/651	M63R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	78.9	43.8	78.9	43.8	78.9	43.8	78.9
46/650	M75R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	83.8	45.6	83.8	45.6	83.8	45.6	83.8
47/649	M88R_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	90.2	47.7	90.2	47.7	90.2	47.7	90.2
48/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	45.6	72.2	45.6	72.2	45.6	72.2
49/0	NV_00%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01%	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02%	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03%	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_04%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_05%	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_06%	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_08%	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_10%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

PN880-TN; 18/33-F

5-0131731-1-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	
162	ROOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	17.0	8.6	20.0	25.4	0.0	28.1	24.5	45.6	
163	ROOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	17.0	8.6	20.0	25.4	0.0	28.1	24.5	45.6	
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	17.0	8.6	20.0	25.4	0.0	28.1	24.5	45.6	
165	B50R.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	17.0	8.6	20.0	25.4	0.0	28.1	24.5	45.6	
166	B25K.037.037a	0.25	0.0	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
167	B25K.037.037b	0.25	0.0	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
168	B19K.062.062a	0.25	0.0	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
169	B19K.062.062b	0.25	0.0	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
170	B11R.100.100a	0.25	0.0	1.0	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
171	B11R.100.100b	0.25	0.0	1.0	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
172	R50Y.025.025a	0.25	0.125	0.125	0.125	0.187	39.0	3.0	3.6	6.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
173	R50Y.025.025b	0.25	0.125	0.125	0.125	0.187	39.0	3.0	3.6	6.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
174	B25K.037.037a	0.25	0.125	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
175	B25K.037.037b	0.25	0.125	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
176	B19K.062.062a	0.25	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
177	B19K.062.062b	0.25	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
178	B09R.087.075a	0.25	0.125	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
179	B09R.087.075b	0.25	0.125	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
180	Y06G.025.025a	0.25	0.25	0.125	0.125	0.187	39.0	3.0	3.6	6.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
181	Y06G.025.025b	0.25	0.25	0.125	0.125	0.187	39.0	3.0	3.6	6.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
182	NW.025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
183	NW.025b	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
184	B09R.087.075a	0.25	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
185	B09R.087.075b	0.25	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
186	B09R.087.075c	0.25	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
187	B09R.087.075d	0.25	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
188	B09R.087.075e	0.25	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
189	Y16G.062.037a	0.25	0.375	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
190	Y16G.062.037b	0.25	0.375	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
191	G50B.037.012a	0.25	0.375	0.125	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
192	G50B.037.012b	0.25	0.375	0.125	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
193	G75B.050.025a	0.25	0.375	0.5	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
194	G75B.050.025b	0.25	0.375	0.5	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
195	G88B.075.062a	0.25	0.375	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
196	G88B.075.062b	0.25	0.375	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
197	G92B.100.075a	0.25	0.375	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
198	G92B.100.075b	0.25	0.375	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
199	Y06G.050.050a	0.25	0.5	0.25	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
200	Y06G.050.050b	0.25	0.5	0.25	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
201	G25B.050.025a	0.25	0.5	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25
202	G25B.050.025b	0.25	0.5	0.25	0.375	0.187	0.311	26.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25
203	G65B.062.050a	0.25	0.5	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
204	G65B.062.050b	0.25	0.5	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
205	G88B.075.062a	0.25	0.5	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
206	G88B.075.062b	0.25	0.5	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
207	Y16G.062.037a	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
208	Y16G.062.037b	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
209	G09B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
210	G15B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
211	G30B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
212	G30B.062.037b	0.25	0.625	0.375	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
213	G61B.075.050a	0.25	0.625	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
214	G61B.075.050b	0.25	0.625	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
215	G75B.050.025a	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
216	G75B.050.025b	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
217	Y16G.062.037a	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
218	Y16G.062.037b	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
219	G15B.062.037a	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
220	G15B.062.037b	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
221	G38B.075.050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
222	G38B.075.050b	0.25	0.75	0.5	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
223	G50B.075.050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
224	G50B.075.050b	0.25	0.75	0.5	0.5	0.84	18.5	10.8	-25.2	27.3	293.5	0.25	0.25	0.25	0.25	
225	Y16G.062.037a	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
226	Y16G.062.037b	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
227	Y16G.062.037c	0.25	0.75	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
228	G09B.062.037a	0.25	0.875	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
229	G09B.062.037b	0.25	0.875	0.125	0.625	0.312	0.500	22.5	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.25	0.25	0.25	0.25
230	G40B.087.062a	0.25	0.875	0.625	0.562	0.625	17.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
231	G40B.087.062b	0.25	0.875	0.625	0.562	0.625	17.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
232	G57B.100.075a	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
233	G57B.100.075b	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0.25	
234	Y16G.062.037a	0.25	1.0	0.125	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25
235	Y16G.062.037b	0.25	1.0	0.125	0.875	0.437	0.584	20.0	10.8	-40.4	41.8	288.0	0.25	0.25	0.25	0.25
236	G09B.100.075a	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	24.0	4.0	4.0	8.0	328.6	0.25	0.25	0.25	0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCh*Me	25.4				
243	RIX5_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.095	32.3	27.0	0.0	36.2	17.7	30.3	26.1	10.3	375	34.4	800	25.4
244	RIX5_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.187	371	0.375	0.0	0.31	32.4	36.7	30.3	19.8	13.4	34.4	77.8	72.2	78.1	4.3
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.226	0.0	0.375	24.1	39.5	8.1	39.9	4.9	37.6	44.7	47.7	55.9	328.6
246	B6SK_037_037b	0.375	0.0	0.375	0.187	330	0.12	0.0	0.375	26.9	17.9	38.8	3.0	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1
247	B3BK_080_050a	0.375	0.0	0.5	0.25	317	0.067	0.0	0.5	26.1	42.9	-3.3	44.9	3.0	0.135	0.0	0.135	0.0	0.135
248	B3BK_080_050b	0.375	0.0	0.625	0.312	307	0.005	0.0	0.625	24.9	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	300.1	306.8
249	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.75	0.375	295	0.0	0.079	0.0	27.1	17.6	18.7	-25.1	18.1	31.4	33.2	264	281.2	295.4
250	B2SK_087_075b	0.375	0.0	0.875	0.437	290	0.0	0.151	0.0	16.8	-35.3	39.1	-29.5	19.4	59.8	33.6	35.5	40.7	295.4
251	B1BK_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
252	R31Y_037_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
253	ROYX_037_025a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
254	ROYX_037_025b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
255	B5OR_037_025a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
256	B5OR_037_025b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
257	B3AR_080_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
258	B2SK_062_050a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
259	B1SK_087_050a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
260	B1SK_087_050b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
261	R8X7_037_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
262	R8X7_037_037b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
263	ROYX_037_012a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
264	ROYX_037_012b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
265	B2SK_080_102a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
266	B1SK_080_102a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
267	B1SK_080_102b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
268	BYR1_001_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
269	BYR1_001_037b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
270	Y0AG_087_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
271	Y0AG_087_037b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
272	Y0AG_087_012a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
273	Y0AG_087_012b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
274	BOOR_050_012a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
275	BOOR_062_025a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
276	BOOR_087_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
277	BOOR_087_037b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
278	BOOR_100_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
279	Y23G_050_050a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
280	Y30G_050_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
281	Y30G_050_037b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
282	G00B_050_012a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
283	G50B_050_012a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
284	G75B_062_025a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
285	G84B_075_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
286	G88B_087_050a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
287	G90B_100_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
288	Y38G_062_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
289	Y38G_062_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
290	Y68G_062_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
291	G00B_062_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
292	G25B_062_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
293	G50B_062_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
294	G75B_087_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
295	G84B_087_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
296	G90B_100_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
297	G00B_100_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
298	Y01G_075_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
299	Y01G_075_062b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
300	G00B_075_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
301	G50B_075_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
302	G34B_075_037a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
303	G00B_075_037b	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
304	G00B_087_050a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
305	G00B_100_062a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	43.7
306	Y86G_087_087a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.21	0.0	31.5	16.8	-40.4	23.7	51.8	-26.0	33.3	37.9	25.8	4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HHC%Fe	rgb%Fe	iet%Fe	hsa%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe	rgb%Fe	DF%Fe	HaM%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaM%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaM%Fe				
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	22.4	50.0	26.6	13.7	34.9				
325	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.328	31.1	38.0	6.6	38.6	38.6	18.0	49.1	21.5	10.7	37.5				
326	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.250	0.5	0.5	0.0	0.529	27.2	40.9	3.5	35.5	35.5	12.4	48.7	20.9	31.5	34.8				
327	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.730	23.3	43.8	-9.8	31.5	34.8	6.7	48.9	7.8	25.2	30.1				
328	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.500	0.5	0.5	0.0	0.931	19.4	46.7	-14.5	27.9	32.6	0.6	49.8	0.7	31.0	28.8				
329	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.5	0.0	1.132	15.5	49.6	-19.2	23.2	35.5	-4.7	52.7	35.4	34.0	27.3				
330	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.750	0.5	0.5	0.0	1.333	11.6	52.5	-24.0	18.8	38.4	-10.3	55.6	34.9	32.9	26.2				
331	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.5	0.0	1.534	7.7	55.4	-28.8	14.3	41.0	-15.7	58.5	34.4	30.9	25.1				
332	B0R1_050_050k	0.5	0.0	1.000	0.5	0.5	0.0	1.735	3.8	58.3	-33.6	10.0	33.9	-20.7	61.4	34.0	28.8	24.0				
333	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.105	10.0	10.0	25.4	38.6	36.6	26.8	45.3	36.2	7.0	38.4				
334	R0Y0_050_050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.124	41.3	27.0	12.9	30.0	25.4	15.9	40.6	30.7	13.2	37.5				
335	R0Y0_050_050k	0.5	0.250	0.125	0.5	0.5	0.0	0.143	43.5	24.1	2.2	29.2	4.3	16.7	42.6	23.1	16.2	33.9				
336	R0Y0_050_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.5	0.0	0.162	45.7	21.1	-5.7	24.7	34.6	8.8	40.2	12.6	21.0	30.6				
337	R0Y0_050_050k	0.5	0.500	0.125	0.5	0.5	0.0	0.181	47.9	18.1	-10.9	20.9	32.6	19.9	40.8	7.7	26.4	28.8				
338	R0Y0_050_050k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.5	0.0	0.200	50.1	15.1	-15.1	17.9	30.6	27.7	43.8	35.4	28.4	27.7				
339	R0Y0_050_050k	0.5	0.750	0.125	0.5	0.5	0.0	0.219	52.3	12.1	-20.0	15.1	15.1	30.6	40.0	40.0	30.6	26.6				
340	R0Y0_050_050k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.5	0.0	0.238	54.5	9.1	-24.9	12.1	12.1	30.6	44.7	44.7	30.6	25.5				
341	R0Y0_050_050k	0.5	1.000	0.125	0.5	0.5	0.0	0.257	56.7	6.1	-29.8	9.1	9.1	30.6	49.6	49.6	30.6	24.4				
342	R0Y0_050_050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.199	0.0	44.2	19.1	31.7	37.0	58.8	4.5	5.3	5.3	5.3				
343	R0Y0_050_050k	0.5	0.250	0.125	0.5	0.5	0.0	0.218	44.2	19.6	20.7	27.0	27.0	35.4	3.3	6.6	6.6	6.6				
344	R0Y0_050_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.5	0.0	0.237	46.4	17.6	17.2	24.7	24.7	32.9	2.2	7.9	7.9	7.9				
345	R0Y0_050_050k	0.5	0.500	0.125	0.5	0.5	0.0	0.256	48.6	15.6	14.4	21.7	21.7	29.4	1.1	9.2	9.2	9.2				
346	R0Y0_050_050k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.5	0.0	0.275	50.8	13.6	11.9	18.8	18.8	26.0	0.0	10.5	10.5	10.5				
347	R0Y0_050_050k	0.5	0.750	0.125	0.5	0.5	0.0	0.294	53.0	11.6	9.4	16.3	16.3	22.6	-0.9	11.8	11.8	11.8				
348	R0Y0_050_050k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.5	0.0	0.313	55.2	9.4	7.0	13.8	13.8	19.2	-1.8	13.1	13.1	13.1				
349	R0Y0_050_050k	0.5	1.000	0.125	0.5	0.5	0.0	0.332	57.4	7.4	4.5	11.3	11.3	15.6	-2.7	14.4	14.4	14.4				
350	R0Y0_050_050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.302	0.0	47.6	8.4	37.9	38.4	46.6	1.0	11.8	11.8	11.8				
351	R0Y0_050_050k	0.5	0.250	0.125	0.5	0.5	0.0	0.321	12.4	49.4	2.2	26.9	28.4	7.1	6.2	6.2	6.2	6.2				
352	R0Y0_050_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.5	0.0	0.340	24.6	51.1	9.5	15.8	18.5	4.8	7.9	7.9	7.9	7.9				
353	R0Y0_050_050k	0.5	0.500	0.125	0.5	0.5	0.0	0.359	46.9	52.8	18.5	18.5	18.5	3.3	9.2	9.2	9.2	9.2				
354	R0Y0_050_050k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.5	0.0	0.378	69.1	54.5	27.0	20.0	25.4	1.9	10.5	10.5	10.5	10.5				
355	R0Y0_050_050k	0.5	0.750	0.125	0.5	0.5	0.0	0.397	91.3	56.1	36.0	28.7	33.6	0.4	11.6	11.6	11.6	11.6				
356	R0Y0_050_050k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.5	0.0	0.416	113.5	57.7	45.0	32.6	38.6	-0.7	12.7	12.7	12.7	12.7				
357	B1R1_087_050k	0.5	0.375	0.75	0.5	0.5	0.0	0.468	57.5	54.2	5.4	-20.2	20.9	28.9	-8.5	23.7	33.8	18.2	25.6			
358	B1R1_087_050k	0.5	0.500	0.75	0.5	0.5	0.0	0.670	43.8	56.2	5.4	-20.2	20.9	28.9	-15.1	24.6	32.8	20.1	25.2			
359	B0R1_050_050k	0.5	0.625	0.75	0.5	0.5	0.0	0.872	30.0	58.3	5.4	-25.2	25.8	28.2	-21.3	26.7	32.1	22.5	25.0			
360	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.439	54.0	54.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	4.2	44.3	84.8	6.0	83			
361	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.641	41.2	55.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	3.6	36.5	82.8	6.8	83			
362	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.500	0.5	0.5	0.0	0.843	27.6	57.0	22.6	22.6	22.6	92.3	2.7	27.6	28.2	78.1	9.0	83		
363	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	1.045	14.1	58.5	0.0	11.3	9.2	92.3	1.9	19.0	20.2	69.9	11.4	83		
364	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.750	0.5	0.5	0.0	1.247	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	92.3	1.2	12.5	12.6	96.8	12.1	158		
365	B0R1_087_050k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.5	0.0	0.557	62.5	61.9	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.8	11.2	0.8	11.2	46.5	14.0	24.2	
366	B0R1_087_050k	0.5	0.750	0.125	0.5	0.5	0.0	0.759	45.9	63.9	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.5	15.1	0.5	15.1	33.1	15.2	24.2	
367	B0R1_087_050k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.5	0.0	0.961	28.0	65.9	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.2	31.8	0.2	31.8	51.7	17.7	24.2	
368	B0R1_087_050k	0.5	1.000	0.125	0.5	0.5	0.0	1.163	11.1	67.9	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.0	44.2	0.0	44.2	69.8	7.5	108	
369	Y18G_062_050k	0.5	0.625	0.25	0.5	0.5	0.0	0.424	62.5	57.6	-13.3	49.4	5.2	58.2	-6.1	51.8	52.1	96.8	7.5	108		
370	Y23G_062_050k	0.5	0.625	0.375	0.5	0.5	0.0	0.626	46.5	60.6	-11.2	34.4	16.9	12.2	42.5	42.5	97.8	8.5	113	60.5	10.0	74.5
371	Y31G_062_050k	0.5	0.625	0.500	0.5	0.5	0.0	0.827	30.6	63.2	-17.2	14.4	16.9	12.2	42.5	32.7	98.5	9.9	120	49.3	10.0	74.5
372	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	1.029	15.1	65.6	-24.0	8.1	16.2	12.5	42.5	32.7	98.5	9.9	120	49.3	10.0	74.5
373	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.750	0.5	0.5	0.0	1.231	0.0	68.1	-3.4	5.6	16.2	12.5	42.5	32.7	98.5	9.9	120	49.3	10.0	74.5
374	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.875	0.5	0.5	0.0	1.433	0.0	70.6	-4.9	-10.4	11.4	24.4	3.3	75.1	8.8	195	0.0	1.0	1.0	1.0
375	G0B1_062_050k	0.5	0.625	1.000	0.5	0.5	0.0	1.635	0.0	72.6	-5.9	-15.4	15.4	24.4	3.3	75.1	8.8	195	0.0	1.0	1.0	1.0
376	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.5	0.0	0.801	1.0	70.6	-3.9	20.8	25.8	9.5	20.1	22.9	20.1	22.9	20.1	22.9	20.1	22.9
377	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.250	0.5	0.5	0.0	1.003	2.0	72.6	-4.9	15.4	24.4	3.3	75.1	8.8	195	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
378	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.375	0.5	0.5	0.0	1.205	3.0	74.6	-5.9	11.4	14.4	14.4	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
379	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.500	0.5	0.5	0.0	1.407	4.0	76.6	-6.9	6.6	11.8	11.8	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
380	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	1.609	5.0	78.6	-7.9	2.2	12.2	12.2	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
381	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.750	0.5	0.5	0.0	1.811	6.0	80.6	-8.9	0.0	12.2	12.2	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
382	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.875	0.5	0.5	0.0	2.013	7.0	82.6	-9.9	-1.1	12.2	12.2	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
383	G0B1_062_050k	0.5	0.625	1.000	0.5	0.5	0.0	2.215	8.0	84.6	-10.9	-2.2	12.2	12.2	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
384	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.5	0.0	0.993	10.0	86.6	-11.9	3.3	12.2	12.2	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
385	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.250	0.5	0.5	0.0	1.195	20.0	88.6	-12.9	6.6	12.2	12.2	49.3	1.0	0.747	55.0	36.2	27.2	45.3	216.9
386	G0B1_062_050k	0.5	0.625	0.375	0.5																	



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
405	R00Y_002_002a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	28.6	60.5	0.0	37.2	34.4
406	R00Y_002_002b	0.625 0.0	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	48.2	13.2	13.2	24.4	24.4	0.0	54.0	80.0
407	R10Y_002_002a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	11.0	48.2	13.2	15.1	37.5	1.0	45.6	72.2
408	R10Y_002_002b	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	0.1	359.8	359.8	15.1	37.5	1.0	45.6	72.2
409	B50R_002_002a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	35.3	42.8	7.2	43.4	19.0	58.2	0.0	40.1	68.5
410	B50R_002_002b	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	35.3	13.7	34.9	328.6	13.0	24.4	0.0	31.0	47.7
411	B40R_007_007a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	33.0	20.1	0.0	328.6	6.4	30.6	0.0	35.1	52.9
412	B40R_007_007b	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	33.0	18.2	34.9	328.6	3.0	36.3	0.0	31.0	47.7
413	B30R_100_100a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	31.4	0.902	0.0	377.7	-14.0	66.9	0.0	25.5	30.7
414	B30R_100_100b	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	31.4	0.902	0.0	377.7	-14.0	66.9	0.0	25.5	30.7
415	R00Y_002_002a	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	30.6	30.6	30.6	32.7	35.9	1.0	48.6	63.4
416	R00Y_002_002b	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	17.2	40.0	25.4	17.2	34.9	1.0	48.6	63.4
417	R20Y_002_002a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	6.6	38.6	9.8	22.3	51.0	1.0	46.0	76.1
418	R20Y_002_002b	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	6.6	38.6	9.8	22.3	51.0	1.0	46.0	76.1
419	B60R_002_002a	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	29.9	9.8	31.5	18.2	49.3	1.0	31.1	47.7
420	B60R_002_002b	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	29.9	9.8	31.5	18.2	49.3	1.0	31.1	47.7
421	B40R_007_007a	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	23.2	31.5	31.5	1.8	31.4	0.0	31.1	47.7
422	B40R_007_007b	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	23.2	31.5	31.5	1.8	31.4	0.0	31.1	47.7
423	B30R_100_100a	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	24.7	28.8	38.0	-10.3	55.5	0.0	26.5	32.9
424	B30R_100_100b	0.625 0.125	0.625 0.125	0.159 37.6	45.1	24.7	28.8	38.0	-10.3	55.5	0.0	26.5	32.9
425	R30Y_002_002a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	29.9	36.5	46.9	51.0	48.5	1.0	50.9	75.1
426	R30Y_002_002b	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	29.9	36.5	46.9	51.0	48.5	1.0	50.9	75.1
427	B60R_002_002a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	29.9	30.0	25.4	35.2	47.6	1.0	45.6	72.2
428	B60R_002_002b	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	29.9	30.0	25.4	35.2	47.6	1.0	45.6	72.2
429	B30R_100_100a	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	24.7	34.6	36.6	19.1	38.4	1.0	37.6	64.3
430	B30R_100_100b	0.625 0.25	0.625 0.25	0.159 37.6	45.1	24.7	34.6	36.6	19.1	38.4	1.0	37.6	64.3
431	R00Y_002_002a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
432	R00Y_002_002b	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
433	B60R_002_002a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
434	B60R_002_002b	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
435	R00Y_002_002a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
436	R00Y_002_002b	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
437	B50R_002_002a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
438	B50R_002_002b	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
439	B25R_007_007a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
440	B25R_007_007b	0.625 0.375	0.625 0.375	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
441	R80Y_002_002a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
442	R80Y_002_002b	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
443	R60Y_002_002a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
444	R60Y_002_002b	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
445	R00Y_002_002a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
446	R00Y_002_002b	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
447	B25R_007_007a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
448	B25R_007_007b	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
449	B10R_100_100a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
450	B10R_100_100b	0.625 0.5	0.625 0.5	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
451	Y00G_002_002a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
452	Y00G_002_002b	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
453	Y00G_002_002a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
454	Y00G_002_002b	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
455	Y00G_002_002a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
456	Y00G_002_002b	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
457	B00R_007_007a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
458	B00R_007_007b	0.625 0.625	0.625 0.625	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
459	Y10G_007_007a	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
460	Y10G_007_007b	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
461	Y10G_007_007a	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
462	Y10G_007_007b	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
463	Y00G_007_007a	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
464	Y00G_007_007b	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
465	G00B_007_007a	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
466	G00B_007_007b	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
467	G50B_007_007a	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
468	G50B_007_007b	0.625 0.75	0.625 0.75	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
469	Y30G_007_007a	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
470	Y30G_007_007b	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
471	Y00G_007_007a	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
472	Y00G_007_007b	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
473	G00B_007_007a	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
474	G00B_007_007b	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
475	G50B_007_007a	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
476	G50B_007_007b	0.625 0.875	0.625 0.875	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
477	Y40G_100_100a	0.625 1.0	0.625 1.0	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
478	Y40G_100_100b	0.625 1.0	0.625 1.0	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
479	Y00G_100_100a	0.625 1.0	0.625 1.0	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
480	Y00G_100_100b	0.625 1.0	0.625 1.0	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
481	Y16G_100_002a	0.625 1.0	0.625 1.0	0.159 37.6	45.1	17.9	10.9	20.9	3.1	38.3	1.0	31.1	47.7
482	G00B_100_002a	0.625 1.0	0.625 1.0	0.159 37.6	4								







http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DP*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me
729	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	1.0	112.0	360	1.0	95.6
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	96.8	96.8	0.875	0.2	234.3	1.0	0.747
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	98.5	98.5	0.75	-4.1	5.0	1.0	1.0
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	99.6	99.6	0.625	-8.6	19.9	1.0	0.747
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	99.5	99.5	0.5	-13.4	15.9	1.0	0.747
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	84.2	84.2	0.375	-12.2	29.4	1.0	0.747
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	0.842	0.842	0.25	-15.5	24.9	1.0	0.747
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	0.81	0.81	0.125	-19.1	36.6	1.0	0.747
737	G50B_100.101k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.747	0.747	0.0	-36.5	23.0	1.0	0.747
738	ROY_100.012k	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	-42.3	49.0	1.0	0.254
739	NV_087k	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	7.8	30.9	1.0	1.0
740	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.75	1.2	36.3	1.0	0.747
741	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.625	-1.9	20.4	1.0	1.0
742	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.5	-5.5	7.9	1.0	0.747
743	G50B_087.050k	0.375	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.375	-11.3	14.8	1.0	0.747
744	G50B_087.062k	0.25	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.25	-16.9	21.9	1.0	0.747
745	G50B_087.075k	0.125	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.125	-23.4	29.8	1.0	0.747
746	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	-28.6	36.6	1.0	0.747
747	ROY_100.087k	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	-34.9	45.7	1.0	0.254
748	ROY_100.101k	0.875	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.875	11.7	15.1	1.0	1.0
749	NV_075k	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	10.9	15.6	1.0	0.254
750	G50B_075.012k	0.625	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.625	6.7	8.3	1.0	1.0
751	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.5	1.9	2.0	1.0	0.747
752	G50B_075.037k	0.375	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.375	-3.8	6.1	1.0	0.747
753	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.25	-6.1	13.4	1.0	0.747
754	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.125	-13.2	20.6	1.0	0.747
755	G50B_075.075k	0.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.0	-18.2	26.8	1.0	0.747
756	ROY_100.037k	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	-27.2	32.9	1.0	0.254
757	ROY_100.050k	0.875	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.875	22.9	29.3	1.0	0.254
758	ROY_100.062k	0.75	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.75	52.0	10.6	1.0	0.254
759	NV_062k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	10.1	14.0	1.0	1.0
760	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.5	9.1	10.9	1.0	0.747
761	G50B_062.025k	0.375	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.375	3.7	8.3	1.0	0.747
762	G50B_062.037k	0.25	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.25	-2.1	5.7	1.0	0.747
763	G50B_062.050k	0.125	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.125	-8.5	14.7	1.0	0.747
764	G50B_062.062k	0.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.0	-13.9	22.8	1.0	0.747
765	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	-20.1	31.9	1.0	0.254
766	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.875	29.0	41.1	1.0	0.254
767	ROY_087.050k	0.75	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.75	45.7	12.8	1.0	0.254
768	ROY_087.062k	0.625	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.625	25.2	12.1	1.0	0.254
769	NV_050k	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	15.6	14.6	1.0	1.0
770	G50B_050.012k	0.375	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.375	4.3	4.7	1.0	0.747
771	G50B_050.025k	0.25	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.25	-2.0	6.9	1.0	0.747
772	G50B_050.037k	0.125	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.125	-7.7	14.9	1.0	0.747
773	G50B_050.050k	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	-13.9	25.5	1.0	0.747
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	39.0	52.9	1.0	0.254
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.875	35.7	42.4	1.0	0.254
776	ROY_087.062k	0.75	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.75	46.8	14.7	1.0	0.254
777	ROY_087.075k	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.625	26.8	39.2	1.0	0.254
778	ROY_087.087k	0.5	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.5	16.1	23.3	1.0	0.254
779	NV_037k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	10.1	14.0	1.0	1.0
780	G50B_037.012k	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.25	3.7	3.8	1.0	0.747
781	G50B_037.025k	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.125	-1.5	7.8	1.0	0.747
782	ROY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	-8.0	19.6	1.0	0.254
783	ROY_100.101k	0.875	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.875	40.6	64.1	1.0	0.254
784	ROY_087.062k	0.75	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.75	36.2	37.7	1.0	0.254
785	ROY_087.075k	0.625	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.625	31.1	15.6	1.0	0.254
786	ROY_087.087k	0.5	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.5	40.1	32.8	1.0	0.254
787	ROY_087.101k	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.375	19.9	32.8	1.0	0.254
788	ROY_050.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.375	18.4	13.9	1.0	0.254
789	NV_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	8.8	7.3	1.0	1.0
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.125	-0.1	1.3	1.0	0.747
791	G50B_025.025k	0.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.0	-4.7	13.0	1.0	0.747
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	43.9	75.7	1.0	0.254
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.875	39.6	69.1	1.0	0.254
794	ROY_087.062k	0.75	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.75	33.9	37.5	1.0	0.254
795	ROY_087.050k	0.625	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.625	28.5	53.1	1.0	0.254
796	ROY_087.037k	0.5	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.5	36.7	21.7	1.0	0.254
797	ROY_087.025k	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.375	15.4	32.5	1.0	0.254
798	ROY_050.037k	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.375	28.2	13.1	1.0	0.254
799	NV_012k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	8.4	24.4	1.0	1.0
800	G50B_012.012k	0.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.0	2.6	8.6	1.0	0.254
801	ROY_100.101k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	-4.3	3.2	1.0	0.747
802	ROY_087.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.875	70.1	45.1	1.0	0.254
803	ROY_087.075k	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.75	64.9	40.8	1.0	0.254
804	ROY_087.062k	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.625	59.5	34.9	1.0	0.254
805	ROY_087.050k	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	52.8	29.2	1.0	0.254
806	ROY_087.037k	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.375	44.8	22.2	1.0	0.254
807	ROY_087.025k	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.25	39.7	9.9	1.0	0.254
808	ROY_012.012k	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.125	25.8	16.4	1.0	0.254
809	NV_000k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	1.0	0.254

delta E\* = 9.5

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	0.0
810	NV_100_0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.956	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
811	BOOR_100_0124	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	360	1.0	875	0.0
812	BOOR_100_0256	0.625	0.625	1.0	1.0	0.75	0.75	1.0	360	1.0	750	0.0
813	BOOR_100_0384	0.5	0.5	1.0	1.0	0.625	0.625	1.0	360	1.0	625	0.0
814	BOOR_100_0512	0.375	0.375	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	360	1.0	500	0.0
815	BOOR_100_0640	0.25	0.25	1.0	1.0	0.375	0.375	1.0	360	1.0	375	0.0
816	BOOR_100_0768	0.125	0.125	1.0	1.0	0.25	0.25	1.0	360	1.0	250	0.0
817	BOOR_100_0896	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	0.125	1.0	360	1.0	125	0.0
818	BOOR_100_1024	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	0	0.0
819	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.956	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
820	BOOR_087_0124	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
821	BOOR_087_0256	0.625	0.625	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	360	1.0	750	0.0
822	BOOR_087_0384	0.5	0.5	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	360	1.0	625	0.0
823	BOOR_087_0512	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	360	1.0	500	0.0
824	BOOR_087_0640	0.25	0.25	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	360	1.0	375	0.0
825	BOOR_087_0768	0.125	0.125	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	360	1.0	250	0.0
826	BOOR_087_0896	0.0	0.0	0.875	0.875	0.125	0.125	0.875	360	1.0	125	0.0
827	BOOR_087_1024	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	360	1.0	0	0.0
828	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.956	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
829	YOOC_100_0256	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
830	BOOR_075_0124	0.625	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	750	0.0
831	BOOR_075_0256	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	0.625	0.75	360	1.0	625	0.0
832	BOOR_075_0384	0.375	0.375	0.75	0.75	0.5	0.5	0.75	360	1.0	500	0.0
833	BOOR_075_0512	0.25	0.25	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	360	1.0	375	0.0
834	BOOR_075_0640	0.125	0.125	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	360	1.0	250	0.0
835	BOOR_075_0768	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	0.125	0.75	360	1.0	125	0.0
836	BOOR_075_0896	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	360	1.0	0	0.0
837	YOOC_100_0374	0.875	0.875	0.875	0.875	0.956	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
838	YOOC_100_0512	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
839	YOOC_100_0640	0.625	0.625	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	360	1.0	750	0.0
840	BOOR_062_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	625	0.0
841	BOOR_062_0256	0.5	0.5	0.625	0.625	0.5	0.5	0.625	360	1.0	500	0.0
842	BOOR_062_0384	0.375	0.375	0.625	0.625	0.375	0.375	0.625	360	1.0	375	0.0
843	BOOR_062_0512	0.25	0.25	0.625	0.625	0.25	0.25	0.625	360	1.0	250	0.0
844	BOOR_062_0640	0.125	0.125	0.625	0.625	0.125	0.125	0.625	360	1.0	125	0.0
845	BOOR_062_0768	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	360	1.0	0	0.0
846	YOOC_100_0504	0.875	0.875	0.875	0.875	0.956	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
847	YOOC_087_0374	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
848	YOOC_075_0256	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	360	1.0	750	0.0
849	YOOC_062_0124	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	360	1.0	625	0.0
850	NV_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	500	0.0
851	BOOR_050_0124	0.375	0.375	0.5	0.5	0.375	0.375	0.5	360	1.0	375	0.0
852	BOOR_050_0256	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	360	1.0	250	0.0
853	BOOR_050_0384	0.125	0.125	0.5	0.5	0.125	0.125	0.5	360	1.0	125	0.0
854	BOOR_050_0512	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	360	1.0	0	0.0
855	BOOR_050_0640	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	360	1.0	0	0.0
856	YOOC_087_0504	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
857	YOOC_075_0374	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	360	1.0	750	0.0
858	YOOC_062_0256	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	360	1.0	625	0.0
859	YOOC_050_0124	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	360	1.0	500	0.0
860	NV_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	375	0.0
861	BOOR_037_0124	0.25	0.25	0.375	0.375	0.25	0.25	0.375	360	1.0	250	0.0
862	BOOR_037_0256	0.125	0.125	0.375	0.375	0.125	0.125	0.375	360	1.0	125	0.0
863	BOOR_037_0384	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	360	1.0	0	0.0
864	YOOC_100_0754	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
865	YOOC_087_0640	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	875	0.0
866	YOOC_087_0512	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	360	1.0	750	0.0
867	YOOC_087_0384	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	360	1.0	625	0.0
868	YOOC_087_0256	0.5	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	360	1.0	500	0.0
869	YOOC_087_0124	0.375	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	360	1.0	375	0.0
870	NV_0256	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	250	0.0
871	BOOR_025_0124	0.125	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	360	1.0	125	0.0
872	BOOR_025_0256	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	360	1.0	0	0.0
873	YOOC_100_0874	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	360	1.0	875	0.0
874	YOOC_087_0754	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	360	1.0	875	0.0
875	YOOC_087_0624	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	1.0	360	1.0	750	0.0
876	YOOC_087_0504	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	1.0	360	1.0	625	0.0
877	YOOC_087_0374	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	360	1.0	500	0.0
878	YOOC_087_0256	0.375	0.375	1.0	1.0	0.375	0.375	1.0	360	1.0	375	0.0
879	YOOC_087_0124	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	1.0	360	1.0	250	0.0
880	NV_0124	0.125	0.125	1.0	1.0	0.125	0.125	1.0	360	1.0	125	0.0
881	BOOR_012_0124	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	0	0.0
882	YOOC_100_1004	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	360	1.0	875	0.0
883	YOOC_087_0874	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	360	1.0	875	0.0
884	YOOC_075_0754	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	1.0	360	1.0	750	0.0
885	YOOC_062_0624	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	1.0	360	1.0	625	0.0
886	YOOC_050_0504	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	360	1.0	500	0.0
887	YOOC_037_0374	0.375	0.375	1.0	1.0	0.375	0.375	1.0	360	1.0	375	0.0
888	YOOC_025_0256	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	1.0	360	1.0	250	0.0
889	YOOC_012_0124	0.125	0.125	1.0	1.0	0.125	0.125	1.0	360	1.0	125	0.0
890	NV_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0	0.0

TUB registrering: 20150701-PN88/PN88L0NA.TXT /.PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Ham*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Ham*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Ham*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	111.4	0.1	0.1	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	360	0.0
892	NW_100k	1.0	0.875	1.0	1.0	95.6	1.0	0.875	348.2	3.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	1.0	95.6	1.0	0.75	351.2	4.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	1.0	95.6	1.0	0.625	352.2	4.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	1.0	95.6	1.0	0.5	353.2	4.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	1.0	95.6	1.0	0.375	354.2	5.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	1.0	95.6	1.0	0.25	355.2	5.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	1.0	95.6	1.0	0.125	356.2	5.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	357.2	6.0	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.875	358.2	6.3	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6	1.0	0.875	359.2	6.6	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	95.6	1.0	0.75	360.2	6.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	95.6	1.0	0.625	361.2	7.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	95.6	1.0	0.5	362.2	7.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	95.6	1.0	0.375	363.2	7.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	95.6	1.0	0.25	364.2	8.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	95.6	1.0	0.125	365.2	8.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	95.6	1.0	0.0	366.2	8.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
909	GOB_100.012k	0.75	1.0	0.75	1.0	95.6	1.0	0.75	367.2	9.0	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
910	GOB_100.025k	0.75	0.875	0.75	1.0	95.6	1.0	0.875	368.2	9.3	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	1.0	95.6	1.0	0.75	369.2	9.6	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	1.0	95.6	1.0	0.625	370.2	9.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	1.0	95.6	1.0	0.5	371.2	10.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	1.0	95.6	1.0	0.375	372.2	10.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	1.0	95.6	1.0	0.25	373.2	10.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	1.0	95.6	1.0	0.125	374.2	11.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	1.0	95.6	1.0	0.0	375.2	11.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.625	1.0	95.6	1.0	0.625	376.2	11.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	0.625	1.0	95.6	1.0	0.875	377.2	12.0	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
920	NW_062k	0.625	0.75	0.625	1.0	95.6	1.0	0.75	378.2	12.3	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	1.0	95.6	1.0	0.625	379.2	12.6	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	1.0	95.6	1.0	0.5	380.2	12.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	1.0	95.6	1.0	0.375	381.2	13.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.625	1.0	95.6	1.0	0.25	382.2	13.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.625	1.0	95.6	1.0	0.125	383.2	13.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
926	B50R_062.075k	0.625	0.0	0.625	1.0	95.6	1.0	0.0	384.2	14.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	1.0	95.6	1.0	0.5	385.2	14.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	1.0	95.6	1.0	0.875	386.2	14.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
929	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	1.0	95.6	1.0	0.75	387.2	15.0	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
930	NW_050k	0.5	0.625	0.5	1.0	95.6	1.0	0.625	388.2	15.3	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
931	B50R_050.012k	0.5	0.5	0.5	1.0	95.6	1.0	0.5	389.2	15.6	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
932	B50R_050.025k	0.5	0.375	0.5	1.0	95.6	1.0	0.375	390.2	15.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
933	B50R_050.037k	0.5	0.25	0.5	1.0	95.6	1.0	0.25	391.2	16.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
934	B50R_050.050k	0.5	0.125	0.5	1.0	95.6	1.0	0.125	392.2	16.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
935	B50R_050.062k	0.5	0.0	0.5	1.0	95.6	1.0	0.0	393.2	16.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
936	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	1.0	95.6	1.0	0.375	394.2	17.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	1.0	95.6	1.0	0.875	395.2	17.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
938	GOB_087.062k	0.375	0.75	0.375	1.0	95.6	1.0	0.75	396.2	17.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
939	GOB_087.075k	0.375	0.625	0.375	1.0	95.6	1.0	0.625	397.2	18.0	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	1.0	95.6	1.0	0.5	398.2	18.3	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	1.0	95.6	1.0	0.375	399.2	18.6	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	1.0	95.6	1.0	0.25	400.2	18.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	1.0	95.6	1.0	0.125	401.2	19.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	1.0	95.6	1.0	0.0	402.2	19.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	1.0	95.6	1.0	0.25	403.2	19.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
946	GOB_087.062k	0.25	0.875	0.25	1.0	95.6	1.0	0.875	404.2	20.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
947	GOB_087.075k	0.25	0.75	0.25	1.0	95.6	1.0	0.75	405.2	20.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
948	GOB_087.087k	0.25	0.625	0.25	1.0	95.6	1.0	0.625	406.2	20.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
949	GOB_087.100k	0.25	0.5	0.25	1.0	95.6	1.0	0.5	407.2	21.0	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
950	GOB_087.012k	0.25	0.375	0.25	1.0	95.6	1.0	0.375	408.2	21.3	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	95.6	1.0	0.25	409.2	21.6	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	1.0	95.6	1.0	0.125	410.2	21.9	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	1.0	95.6	1.0	0.0	411.2	22.2	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	1.0	95.6	1.0	0.125	412.2	22.5	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	1.0	95.6	1.0	0.875	413.2	22.8	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
956	GOB_087.087k	0.125	0.75	0.125	1.0	95.6	1.0	0.75	414.2	23.1	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
957	GOB_087.100k	0.125	0.625	0.125	1.0	95.6	1.0	0.625	415.2	23.4	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
958	GOB_050.037k	0.125	0.5	0.125	1.0	95.6	1.0	0.5	416.2	23.7	0.0	90.7	6.8	0.0	1.0	1.0	360	0.0
959	GOB_050.050k	0.125	0.375	0.125	1.0	95.6	1.0	0.375	417.2	24.0	0.0	90.7						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	23.1	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.5	12.6	28.1	8.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	8.5	12.6	45.3	9.3
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.9	10.9	14.8	16.4	10.1
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.4	10.0	13.3	51.2	11.3
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	36.0	9.0	10.6	38.4	10.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	6.3	3.6	59.6	6.3
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	7.6	3.6	7.0	9.6	3.6
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	126.7	0.0	0.1	126.7
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	43.2	2.0	36.0	2.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	10.5	4.3	9.4	11.3	4.3
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	47.2	14.7	15.8	49.1	14.7
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.8	11.0	14.9	17.7	11.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	49.1	14.0	36.0	51.1	14.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	11.1	36.0	1.0	13.1	36.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.2	7.4	58.7	58.7	7.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	133.9	1.6	30.9	133.9	1.6
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.2	40.7	4.7	9.2
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	45.2	14.3	36.0	45.2	14.3
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.0	48.2	14.3	16.3	36.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	48.3	14.3	36.0	48.3	14.3
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	36.9	7.8	36.0	36.9	7.8
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	5.9	36.0	1.0	7.8	36.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	12.6	13.9	13.9	12.6	13.9
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317.5	1.7	36.0	317.5	1.7
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.8	10.5	36.0	28.8	10.5
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	45.5	14.5	36.0	45.5	14.5
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	11.4	15.2	48.7	16.4	36.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	44.7	14.8	36.0	44.7	14.8
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	5.9	11.1	59.3	11.4	36.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.9	3.8	36.0	71.9	3.8
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	113.6	0.1	36.0	113.6	0.1
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.4	306.9	2.4	6.6	36.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.4	6.6	5.8	2.4
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	19.7	10.3	36.0	19.7	10.3
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.4	13.8	36.0	42.4	13.8
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	37.0	9.1	8.3	40.4	14.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	42.0	15.5	36.0	42.0	15.5
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	47.2	14.3	36.0	47.2	14.3
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	48.0	14.5	36.0	48.0	14.5
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	53.9	10.0	13.3	53.9	10.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	57.1	10.7	36.0	57.1	10.7
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	10.0	13.3	8.6	10.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	53.8	8.4	36.0	53.8	8.4
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	60.2	5.7	36.0	60.2	5.7
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	67.9	3.6	36.0	67.9	3.6
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	70.7	1.5	36.0	70.7	1.5
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	91.1	99.5	0.1	99.5	0.1
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	2.6	36.0	1.0	2.6	36.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	6.1	6.9	36.0	6.1	6.9
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	21.0	10.6	36.0	21.0	10.6
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	13.1	36.0	30.5	13.1
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	40.5	14.0	36.0	40.5	14.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	49.7	14.1	36.0	49.7	14.1
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	47.5	8.4	10.0	47.5	8.4
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.5	8.4	10.0	47.5	8.4
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	52.2	7.3	9.1	52.2	7.3
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	50.9	12.6	36.0	50.9	12.6
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	54.8	11.1	36.0	54.8	11.1
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	55.1	10.1	36.0	55.1	10.1
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	36.0	1.0	8.2	36.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	5.7	36.0	1.0	5.7	36.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	70.1	3.6	36.0	70.1	3.6
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	72.5	1.5	36.0	72.5	1.5
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	224.9	0.0	36.0	224.9	0.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	306.3	2.0	36.0	306.3	2.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.6	8.2	6.6	6.6	8.2
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	32.1	32.8	36.0	32.1	32.8
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	61.1	9.1	13.0	61.1	9.1
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	14.6	36.0	44.8	14.6
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	41.1	16.0	36.0	41.1	16.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	47.2	4.4	4.4	47.2	4.4
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	50.9	14.3	36.0	50.9	14.3
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	51.4	12.5	36.0	51.4	12.5
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	57.3	11.2	36.0	57.3	11.2
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.7	10.2	36.0	56.7	10.2
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	61.5	5.8	36.0	61.5	5.8
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.1	5.8	36.0	5.1	5.8

delta E\*90 = 9.2

input: rgb/cmyk -> rgbe  
output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
farger og fargeavstander, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN88/PN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCIP*Me	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	308.5	1.1	308.5	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	6.7	6.5	6.7	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	9.0	22.4	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.4	30.4	3.4	30.4	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	8.7	12.4	8.7	12.4	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	13.3	40.4	13.3	40.4	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.4	48.4	48.4	48.4	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	11.8	51.6	11.8	51.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	8.3	57.5	8.3	57.5	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.2	5.9	5.2	5.9	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.1	53.5	8.1	53.5	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	3.6	69.4	3.6	69.4	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.7	5.9	2.7	5.9	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	118.4	0.1	118.4	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	2.8	299.2	2.8	299.2	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 10.3

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje PN88; 16-trinns fargetonesirkel  
 farger og fargeavstander, ΔE\*

PN880-TN\_3333-F

S-013321-F0

S-013321-F0