

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Buntoncode für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_- = G25B_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = G25B_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 52 -48 -8 49 189  
 $HIC^*_{d,Ma}$ : G25B\_100\_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**


$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = G25B_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d, Ma}$ : G25B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = G25B_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_d, Ma$ : G25B\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)

0-103331-L0 QG870-72

TUB-Prüfvorlage QG87; Bunttoncode:  $H^*_d=G25B_d$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmY0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmY0^*_{dd}$

0-103331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = G25B_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d, Ma}$ : G25B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-103431-L0 QG870-72

TUB-Prüfvorlage QG87; Buntoncode:  $H^*_d=G25B_d$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmy0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{dd}$

0-103431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a\*, b\*) chroma diagram-Diagramm



Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*, b\*), (a\*, b<sub>s</sub>), (a\*, b<sub>e</sub>)

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT> /PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (C/M/Y)


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 64M	LAB* <sub>ddx64M</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ddx361M</sub>	LAB* <sub>ddx361M</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dsx361M</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub> (x=LabCh)																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
209.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	209.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.2	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.														



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.12 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG87/QG87L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>																			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>																				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>c</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>																	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25		
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0</																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																									
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>c</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0			
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0			
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0			
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0			
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>																					
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4																		





ref	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabCM*Fid	cmy0*_sep.Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabCM*Fid	delta	
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.116	48.6	63.3	49.1	80.2	48.6	63.3	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	53.0	53.4	54.8	76.5	53.0	53.4	45.7
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.366	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	41.1	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	0.0	67.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.633	72.5	14.8	77.6	79.1	72.5	14.8	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	81.6	4.3	84.7	84.8	81.6	4.3	84.8
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.883	83.7	-3.8	90.5	90.6	83.7	-3.8	90.6
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	87.8	-10.2	95.4
9/639	Y13G_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.116	84.5	-13.6	89.7	90.7	84.5	-13.6	89.7
10/658	Y25G_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	81.2	-17.0	84.3	86.0	81.2	-17.0	84.3
11/477	Y38G_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.366	75.6	-23.6	76.2	79.8	75.6	-23.6	79.8
12/396	Y50G_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	70.6	-29.7	66.5	72.8	70.6	-29.7	72.8
13/315	Y63G_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.633	62.5	-36.4	57.8	62.2	62.5	-36.4	62.2
14/234	Y75G_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	55.1	-48.3	45.8	66.5	55.1	-48.3	66.5
15/153	Y88G_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.883	54.4	-54.7	38.0	66.6	54.4	-54.7	66.6
16/72	G00C_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	50.0	-65.0	71.4
17/73	G13C_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	50.5	-62.9	66.8
18/74	G25C_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	51.1	-59.5	61.1
19/75	G38C_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	51.9	-54.9	55.0
20/76	G50C_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	52.9	-48.6	49.3
21/77	G63C_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	54.1	-42.0	46.0
22/78	G75C_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	53.1	-35.4	-28.4	45.4	53.1	-35.4	45.4
23/79	G88C_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.883	53.9	-30.4	-35.0	46.3	53.9	-30.4	46.3
24/70	C00B_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	56.8	-25.5	48.7
25/71	C13B_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.116	54.3	-21.4	-41.4	46.6	54.3	-21.4	46.6
26/62	C25B_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	51.9	-16.2	-44.2	44.2	51.9	-16.2	44.2
27/63	C38B_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.366	46.8	-9.8	-40.9	42.1	46.8	-9.8	42.1
28/44	C50B_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	41.7	-1.2	-40.6	40.6	41.7	-1.2	40.6
29/35	C63B_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.633	37.0	6.6	-40.2	40.8	37.0	6.6	40.8
30/26	C75B_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	32.2	15.3	-40.3	43.1	32.2	15.3	43.1
31/17	C88B_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.883	28.4	22.8	-40.3	46.3	28.4	22.8	46.3
32/8	B00M_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	25.0	29.5	50.0
33/89	B13M_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.116	27.7	35.6	-36.7	51.1	27.7	35.6	51.1
34/170	B25M_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	28.7	41.2	-33.1	52.9	28.7	41.2	52.9
35/251	B38M_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.366	32.5	51.2	-26.5	57.7	32.5	51.2	57.7
36/332	B50M_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	35.6	58.6	-20.7	62.1	35.6	58.6	62.1
37/413	B63M_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.633	38.3	65.8	-13.7	67.2	38.3	65.8	67.2
38/494	B75M_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	42.1	71.6	-8.7	72.1	42.1	71.6	72.1
39/575	B88M_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.883	44.3	75.4	-4.7	75.6	44.3	75.4	75.6
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	46.1	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.116	45.9	78.3	3.8	78.4	45.9	78.3	359.8
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	45.9	77.3	8.0	77.7	45.9	77.3	359.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.366	46.0	75.7	14.4	77.1	46.0	75.7	359.8
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	45.9	74.2	359.8
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.633	45.8	72.9	28.7	78.4	45.8	72.9	359.8
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	45.5	71.4	35.3	80.3	45.5	71.4	359.8
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.883	45.5	71.4	40.4	82.1	45.5	71.4	359.8
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	32.3
49/0	NV_000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	1.0	0.125	1.0	0.125	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	1.0	0.25	1.0	0.25	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	1.0	0.375	1.0	0.375	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	1.0	0.625	1.0	0.625	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	1.0	0.75	1.0	0.75	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	1.0	0.875	1.0	0.875	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0









n	HC*Feld	rgb_Feld	ier_Feld	hsa_Feld	rgbm_Feld	LabCM*Feld	cmyp* <sub>sep</sub> Feld	cmyp* <sub>sep</sub> Feld	delta	hsa_Mid	rgbm_Mid	LabCM*Mid	hsa_Mid	rgbm_Mid	LabCM*Mid
243	ROYX_037_037Ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 0.0	0.67	0.922	1.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 32.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 32.3
244	ROYX_037_037Ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.2 0.0	0.67	0.921	0.866	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2
245	B6SK_037_037Ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6 4.4	0.678	0.921	0.704	348	1.0 0.0 0.683	46.1 75.3 29.2	348	1.0 0.0 0.683	46.1 75.3 29.2
246	B6SK_037_037Ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.5 29.7 0.0	0.678	0.921	0.607	330	1.0 0.0 1.0	46.9 79.3 27.3	330	1.0 0.0 1.0	46.9 79.3 27.3
247	B3RK_050_050Ad	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.383 0.0 0.5	33.2 35.8 4.0	0.651	0.969	0.5	317	1.0 0.0 1.0	47.1 81.6 25.0	317	1.0 0.0 1.0	47.1 81.6 25.0
248	B3RK_050_050Ad	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	306	0.383 0.0 0.625	32.8 40.0 -9.0	0.644	0.969	0.402	307	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7	307	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7
249	B2SK_075_075Ad	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.375 0.0 0.875	32.7 43.9 4.4	0.637	0.979	0.272	294	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4	294	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4
250	B2SK_075_075Ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5	0.635	0.999	0.0	291	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	291	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
251	B1RK_100_100Ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 17.1 22.2	0.663	0.999	0.0	48	1.0 0.0 0.316	50.2 100.0 15.2	48	1.0 0.0 0.316	50.2 100.0 15.2
252	R31Y_037_037Ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 17.1 22.2	0.663	0.999	0.0	48	1.0 0.0 0.316	50.2 100.0 15.2	48	1.0 0.0 0.316	50.2 100.0 15.2
253	ROYX_037_037Ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.124	38.6 18.8 0.0	0.656	0.966	0.621	389	1.0 0.0 0.5	45.4 70.9 32.3	389	1.0 0.0 0.5	45.4 70.9 32.3
254	ROYX_037_037Ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.124	38.6 18.8 0.0	0.656	0.966	0.621	389	1.0 0.0 0.5	45.4 70.9 32.3	389	1.0 0.0 0.5	45.4 70.9 32.3
255	B5RK_050_050Ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	39.0 19.8 0.0	0.638	0.979	0.449	331	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3	331	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3
256	B5RK_050_050Ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	39.0 19.8 0.0	0.638	0.979	0.449	331	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3	331	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3
257	B3RK_050_050Ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	303	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5 -4.4	0.608	0.988	0.237	302	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7	302	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7
258	B2SK_075_075Ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.364 0.125 0.75	38.6 32.3 -16.3	0.638	0.988	0.122	292	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4	292	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4
259	B1RK_100_100Ad	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.362 0.125 0.875	38.2 35.5 -22.0	0.639	0.988	0.0	284	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	284	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
260	B1RK_100_100Ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	37.6 37.9 -27.8	0.639	0.988	0.0	284	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	284	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
261	R68Y_037_037Ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.2 4.1 30.1	0.65	0.988	0.0	71	1.0 0.0 0.683	54.8 100.0 8.1	71	1.0 0.0 0.683	54.8 100.0 8.1
262	R68Y_037_037Ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.25 0.124	43.4 7.2 17.1	0.648	0.988	0.0	59	1.0 0.0 0.5	45.4 70.9 32.3	59	1.0 0.0 0.5	45.4 70.9 32.3
263	ROYX_037_037Ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.249	44.8 8.8 5.6	0.649	0.988	0.0	389	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3	389	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3
264	ROYX_037_037Ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.249	44.8 8.8 5.6	0.649	0.988	0.0	389	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3	389	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 27.3
265	B2SK_075_075Ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.375 0.249 0.5	44.9 9.9 0.0	0.656	0.988	0.0	288	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7	288	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7
266	B2SK_075_075Ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.6 17.7 -11.0	0.644	0.988	0.0	288	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7	288	1.0 0.0 1.0	47.9 85.6 22.7
267	B1RK_100_100Ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.25 0.562	284	0.366 0.25 0.75	44.3 20.6 16.5	0.647	0.988	0.0	283	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4	283	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4
268	B1RK_100_100Ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.25 0.562	284	0.366 0.25 0.75	44.3 20.6 16.5	0.647	0.988	0.0	283	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4	283	1.0 0.0 1.0	48.6 90.1 20.4
269	Y04C_037_037Ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.362 0.25 1.0	41.6 27.6 -56.7	0.678	0.988	0.0	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
270	Y04C_037_037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	48.1 -2.8 35.8	0.643	0.988	0.0	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
271	Y04C_037_037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 -2.5 38.8	0.643	0.988	0.0	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
272	Y04C_037_037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 -2.5 38.8	0.643	0.988	0.0	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
273	Y04C_037_037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 -2.5 38.8	0.643	0.988	0.0	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	89	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
274	BOUR_050_012Ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	360	0.375 0.375 0.249	50.1 -1.2 11.9	0.643	0.988	0.0	360	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	360	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
275	BOUR_050_012Ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	360	0.375 0.375 0.249	50.1 -1.2 11.9	0.643	0.988	0.0	360	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3	360	1.0 0.0 1.0	49.4 94.8 18.3
276	BOUR_050_012Ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -5.0	0.645	0.988	0.0	270	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	270	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
277	BOUR_050_012Ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -5.0	0.645	0.988	0.0	270	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	270	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
278	BOUR_050_012Ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -5.0	0.645	0.988	0.0	270	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	270	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
279	Y23C_050_050Ad	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.437	109	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 -0.0	0.632	0.988	0.0	109	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	109	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
280	Y30C_050_050Ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.25 0.437	120	0.375 0.5 0.124	53.3 -7.9 16.8	0.614	0.988	0.0	118	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	118	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
281	Y30C_050_050Ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.25 0.437	120	0.375 0.5 0.124	53.3 -7.9 16.8	0.614	0.988	0.0	118	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	118	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
282	G00B_050_012Ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.249	53.7 -7.4 29.8	0.638	0.988	0.0	149	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	149	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
283	G00B_050_012Ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.249	53.7 -7.4 29.8	0.638	0.988	0.0	149	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	149	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
284	G50B_050_012Ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.5	54.1 -3.1 -5.1	0.659	0.988	0.0	240	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	240	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
285	G50B_050_012Ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.5	54.1 -3.1 -5.1	0.659	0.988	0.0	240	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	240	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
286	G88B_087_050Ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.493 0.75	55.1 3.7 -10.1	0.646	0.988	0.0	257	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	257	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
287	G88B_087_050Ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.493 0.75	55.1 3.7 -10.1	0.646	0.988	0.0	257	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	257	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
288	G90B_100_062Ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	54.9 11.6 -25.2	0.637	0.988	0.0	258	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	258	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
289	G90B_100_062Ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.385 0.625 0.0	56.0 14.8 -46.9	0.611	0.988	0.0	259	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	259	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
290	Y30C_050_050Ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.375 0.437	131	0.375 0.625 0.125	56.4 -14.8 33.2	0.647	0.988	0.0	131	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	131	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
291	Y30C_050_050Ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.375 0.437	131	0.375 0.625 0.125	56.4 -14.8 33.2	0.647	0.988	0.0	131	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	131	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
292	G25B_062_025Ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.4 -15.5 19.9	0.653	0.988	0.0	130	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	130	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
293	G25B_062_025Ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.4 -15.5 19.9	0.653	0.988	0.0	130	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1	130	1.0 0.0 1.0	50.2 100.0 8.1
294	G68B_087_050Ad	0.375 0.625 0.875	0.875 0.375 0.562	229	0.37										





QG87L0L

QG87L0L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG87/QG87L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung QG87/QG87L0FA.DAT in Datei (F), Seite 25/33

n	HHC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgbm_Fid	LabCM*Fid	cmym*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgbm_Jdd	LabCM*_Jdd	delta										
405	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0	0.936	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	81.0	27.5
406	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	44.9	23.4	50.6	27.5	0.0	0.0	0.94	0.9	0.0	0.183	45.5	71.9	37.5	81.0	27.5
407	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.7	45.6	17.4	48.8	20.8	0.0	0.0	0.944	0.937	0.755	0.0	0.383	45.8	70.8	78.2	20.8
408	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.8	46.2	9.5	48.1	11.4	0.0	0.0	0.944	0.937	0.755	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	71.1
409	B59K_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.9	48.6	3.9	48.7	4.6	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.816	46.7	77.7	6.2	79.3
410	B59K_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.0	50.7	-0.1	49.5	359.8	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.456	47.3	-0.2	79.3	359.8
411	B42K_075_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.1	55.7	-4.4	55.9	355.4	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.437	47.3	-5.9	74.3	355.4
412	B36K_087_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.2	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.383	47.3	-13.7	67.2	348.2
413	B31R_100_100Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.183	47.3	-13.7	67.2	348.2
414	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.4	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
415	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.5	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
416	R26Y_062_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.6	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
417	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.7	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
418	B61R_062_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.8	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
419	B59K_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.9	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
420	B40K_075_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.0	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
421	B36K_087_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.1	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
422	B31R_100_100Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.2	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
423	R38Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
424	R23Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.4	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
425	R18Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.5	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
426	R18Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.6	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
427	B60K_062_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.7	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
428	B60K_062_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.8	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
429	B38K_075_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.9	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
430	B38K_075_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.0	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
431	B38K_100_100Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.1	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
432	B61Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.2	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
433	B61Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
434	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.4	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
435	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.5	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
436	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.6	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
437	B59K_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.7	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
438	B25K_075_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.8	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
439	B25K_075_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.9	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
440	B19K_100_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.0	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
441	R81Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.1	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
442	R6Y_062_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.2	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
443	R6Y_062_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
444	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.4	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
445	R00Y_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.5	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
446	B59K_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.6	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
447	B25K_075_057Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.7	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
448	B18R_100_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.8	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
449	B18R_100_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.9	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
450	Y00G_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.0	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
451	Y00G_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.1	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
452	Y00G_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.2	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
453	Y00G_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
454	Y00G_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.4	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
455	Y00G_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.5	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2
456	B00K_075_050Ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.6	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	0.0	0.941	0.942	0.507	0.0	0.0	47.3	-13.7	67.2	348.2



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyp*_sep.Fid	cmyp*_sep.Fid	hsa_Jad	rgb*Jad	LabCM*Jad	delta							
567	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	390	73.4	39.2	42.8	0.0	0.983	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
568	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	382	71.6	42.9	0.116	0.0	0.983	0.0	0.0	45.5	71.0	44.8	83.9	32.3
569	R23Y_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	374	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
570	R23Y_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	365	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
571	B70R_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	355	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
572	B69K_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	346	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
573	B56K_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	338	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
574	B50K_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	330	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
575	B44R_100_100Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	323	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
576	R10Y_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	315	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
577	R0Y0_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	307	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
578	R35Y_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	299	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
579	R10Y_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	291	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
580	R10Y_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	283	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
581	B69K_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	275	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
582	B57R_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	267	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
583	B50K_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	259	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
584	B44R_100_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	251	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
585	R26Y_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	243	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
586	R15Y_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	235	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
587	R0Y0_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	227	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
588	R31Y_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	219	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
589	R11Y_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	211	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
590	B69K_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	203	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
591	B56K_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	195	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
592	B49K_100_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	187	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
593	R26Y_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	179	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
594	R15Y_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	171	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
595	R0Y0_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	163	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
596	R18Y_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	155	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
597	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	147	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
598	R26Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	139	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
599	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	131	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
600	B61R_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	123	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
601	B50R_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	115	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
602	B40K_100_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	107	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
603	R58Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	99	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
604	R30Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	91	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
605	R23Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	83	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
606	R18Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	75	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
607	R13Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	67	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
608	R0Y0_087_037Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	59	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
609	B69K_087_037Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	51	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
610	B50R_087_037Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	43	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
611	B38R_100_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	35	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
612	R73Y_087_087Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	27	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
613	R68Y_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	19	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
614	R61Y_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	11	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
615	R54Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	3	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
616	R47Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-5	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
617	R40Y_087_037Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-13	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
618	R33Y_087_025Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-21	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
619	R26Y_087_025Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-29	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
620	R19Y_087_012Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-37	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
621	R12Y_087_012Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-45	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
622	R0Y0_087_012Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-53	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
623	R50K_087_075Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-61	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
624	R43Y_087_062Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-69	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
625	R36Y_087_050Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-77	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
626	R29Y_087_037Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-85	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
627	R22Y_087_025Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-93	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3
628	R15Y_087_012Ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	-101	68.1	43.1	0.233	0.0	0.983	0.0	0.0	45.6	72.3	45.8	83.9	32.3

n	HC*Fid	rgp*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgp*Fid	LabCM*Fid	cmyp*sep.Fid	cmyp*sep.Fid	hsa*Fid	rgp*Fid	LabCM*Fid	delta				
648	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	116.1	40.4	40.4	0.0	0.0	116.1	116.1	40.4	40.4	29.5
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.6	236.6	71.4	35.3	0.0	0.0	236.6	236.6	71.4	35.3	26.1
652	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	0.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	15.9
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	0.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	10.8
655	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	7.7
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	0.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	2.8
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.116	0.0	46.1	79.3	0.0	0.0	1.116	0.0	46.1	79.3	0.0
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	48.6	63.3	0.0	0.0	0.116	0.0	48.6	63.3	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.241	51.8	62.5	0.0	0.0	0.125	0.241	51.8	62.5	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.358	51.9	63.2	0.0	0.0	0.125	0.358	51.9	63.2	0.0
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.489	52.0	64.2	0.0	0.0	0.125	0.489	52.0	64.2	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.635	52.1	65.8	0.0	0.0	0.125	0.635	52.1	65.8	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.766	52.1	67.3	0.0	0.0	0.125	0.766	52.1	67.3	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.883	52.1	68.4	0.0	0.0	0.125	0.883	52.1	68.4	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	52.1	69.4	0.0	0.0	0.125	1.0	52.1	69.4	0.0
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	53.0	53.4	0.0	0.0	0.233	0.0	53.0	53.4	0.0
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.241	0.125	55.4	43.6	0.0	0.0	0.241	0.125	55.4	43.6	0.0
668	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.225	58.0	33.6	0.0	0.0	0.25	0.225	58.0	33.6	0.0
669	R33Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.362	58.0	33.6	0.0	0.0	0.25	0.362	58.0	33.6	0.0
670	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.487	58.0	33.6	0.0	0.0	0.25	0.487	58.0	33.6	0.0
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.625	58.3	35.6	0.0	0.0	0.25	0.625	58.3	35.6	0.0
672	B63R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.766	58.3	35.6	0.0	0.0	0.25	0.766	58.3	35.6	0.0
673	B56R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.883	58.3	35.6	0.0	0.0	0.25	0.883	58.3	35.6	0.0
674	B50R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	58.3	35.6	0.0	0.0	0.25	1.0	58.3	35.6	0.0
675	R36Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	58.8	41.1	0.0	0.0	0.366	0.0	58.8	41.1	0.0
676	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.125	59.5	44.1	0.0	0.0	0.375	0.125	59.5	44.1	0.0
677	R15Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.225	61.3	45.3	0.0	0.0	0.375	0.225	61.3	45.3	0.0
678	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	64.2	44.3	0.0	0.0	0.375	0.375	64.2	44.3	0.0
679	R31Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.489	64.3	44.9	0.0	0.0	0.375	0.489	64.3	44.9	0.0
680	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.614	64.5	45.6	0.0	0.0	0.375	0.614	64.5	45.6	0.0
681	B69R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.766	64.6	47.2	0.0	0.0	0.375	0.766	64.6	47.2	0.0
682	B62R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.885	64.5	48.6	0.0	0.0	0.375	0.885	64.5	48.6	0.0
683	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	64.6	49.6	0.0	0.0	0.375	1.0	64.6	49.6	0.0
684	R30Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	0.125	64.9	28.9	0.0	0.0	0.489	0.125	64.9	28.9	0.0
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	0.225	66.4	32.0	0.0	0.0	0.489	0.225	66.4	32.0	0.0
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.487	0.25	66.3	34.3	0.0	0.0	0.487	0.25	66.3	34.3	0.0
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	0.375	67.8	36.1	0.0	0.0	0.489	0.375	67.8	36.1	0.0
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	70.5	35.4	0.0	0.0	0.5	0.5	70.5	35.4	0.0
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.75	37.6	17.6	0.0	0.0	0.5	0.75	37.6	17.6	0.0
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	37.1	10.5	0.0	0.0	0.5	1.0	37.1	10.5	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.75	37.1	10.5	0.0	0.0	0.5	0.75	37.1	10.5	0.0
692	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	37.6	4.0	0.0	0.0	0.5	1.0	37.6	4.0	0.0
693	R63Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	72.5	14.8	0.0	0.0	0.633	0.0	72.5	14.8	0.0
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.125	72.9	17.7	0.0	0.0	0.633	0.125	72.9	17.7	0.0
695	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.225	73.0	21.6	0.0	0.0	0.625	0.225	73.0	21.6	0.0
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.375	75.0	24.7	0.0	0.0	0.625	0.375	75.0	24.7	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.616	0.5	74.3	26.7	0.0	0.0	0.616	0.5	74.3	26.7	0.0
698	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	76.8	26.6	0.0	0.0	0.625	0.625	76.8	26.6	0.0
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.743	76.9	27.2	0.0	0.0	0.625	0.743	76.9	27.2	0.0
700	B50R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.881	77.0	28.6	0.0	0.0	0.625	0.881	77.0	28.6	0.0
701	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	77.0	29.7	0.0	0.0	0.625	1.0	77.0	29.7	0.0
702	R76Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	78.6	4.3	0.0	0.0	0.766	0.0	78.6	4.3	0.0
703	R33Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.125	79.4	6.0	0.0	0.0	0.766	0.125	79.4	6.0	0.0
704	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.762	0.275	80.0	8.2	0.0	0.0	0.762	0.275	80.0	8.2	0.0
705	R33Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.762	0.375	80.0	8.2	0.0	0.0	0.762	0.375	80.0	8.2	0.0
706	R50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.5	80.9	14.2	0.0	0.0	0.75	0.5	80.9	14.2	0.0
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.743	0.625	80.9	17.1	0.0	0.0	0.743	0.625	80.9	17.1	0.0
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	83.1	17.1	0.0	0.0	0.75	0.75	83.1	17.1	0.0
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	83.0	18.5	0.0	0.0	0.75	1.0	83.0	18.5	0.0
710	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	83.2	19.8	0.0	0.0	0.883	0.0	83.2	19.8	0.0
711	R88Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.125	84.6	-2.4	0.0	0.0	0.883	0.125	84.6	-2.4	0.0
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.887	0.25	85.6	-1.1	0.0	0.0	0.887	0.25	85.6	-1.1	0.0
713	R85Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.375	86.4	0.5	0.0	0.0	0.885	0.375	86.4	0.5	0.0
714	R81Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.5	87.1	2.1	0.0	0.0	0.883	0.5	87.1	2.1	0.0
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.881	0.625	87.8	4.7	0.0	0.0	0.881	0.625	87.8	4.7	0.0
716	R50Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.75	89.9	7.2	0.0	0.0	0.875	0.75	89.9	7.2	0.0
717	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	89.3	8.8	0.0	0.0	0.875	0.875	89.3	8.8	0.0
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0	0.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0
719	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	87.5	0.0	0.0
720	Y00G_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.8	-10.2	0.0	0.0	1.0	0.0	88.8	-10.2	0.0
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.8	-8.9	0.0	0.0	1.0	0.0	88.8	-8.9	0.0
722	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	89.7	-7.6	0.0	0.0	1.0	0.0	89.7	-7.6	0.0
723	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	90.7	-6							







n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_Lid	rgb*Fid	LabCM*Fid		
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.885	1.0	1.0	95.6	0.0
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.774	1.0	1.0	95.6	0.0
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.587	1.0	1.0	95.6	0.0
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.452	1.0	1.0	95.6	0.0
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.356	1.0	1.0	95.6	0.0
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.26	1.0	1.0	95.6	0.0
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.177	1.0	1.0	95.6	0.0
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.093	1.0	1.0	95.6	0.0

QG870-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage QG87; Bunttoncode: H\*d=G25Bd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*dd



