

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$


$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
 codice di tonalità per i colori
 questa pagina:

$H^*_d = Y25G_d$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 50.4 | 76.9 | 64.5 | 100.4 | 40 |
| Y _{d, Ma} | 92.6 | -20.7 | 90.7 | 93.0 | 102 |
| G _{d, Ma} | 83.6 | -82.7 | 79.8 | 115.0 | 136 |
| C _{d, Ma} | 86.8 | -46.1 | -13.5 | 48.1 | 196 |
| B _{d, Ma} | 30.3 | 76.0 | -103.5 | 128.5 | 306 |
| M _{d, Ma} | 57.2 | 94.3 | -58.4 | 110.9 | 328 |
| N _{d, Ma} | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 88 -43 86 96 116

HIC^*_d, Ma : Y25G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100d | 50.4 | 76.9 | 64.5 | 100.4 | 40 |
| R25Y_100_100d | 53.7 | 67.6 | 65.8 | 94.4 | 44 |
| R50Y_100_100d | 63.6 | 41.3 | 71.0 | 82.2 | 59 |
| R75Y_100_100d | 78.2 | 7.8 | 80.6 | 81.0 | 84 |
| Y00G_100_100d | 92.6 | -20.7 | 90.7 | 93.0 | 102 |
| Y25G_100_100d | 88.7 | -43.3 | 86.2 | 96.5 | 116 |
| Y50G_100_100d | 85.7 | -65.2 | 82.4 | 105.1 | 128 |
| Y75G_100_100d | 84.0 | -78.7 | 80.4 | 112.5 | 134 |
| G00B_100_100d | 83.6 | -82.7 | 79.8 | 115.0 | 136 |
| G25B_100_100d | 84.3 | -73.7 | 44.9 | 86.4 | 148 |
| G50B_100_100d | 86.8 | -46.1 | -13.5 | 48.1 | 196 |
| G75B_100_100d | 51.7 | 18.3 | -68.3 | 70.7 | 285 |
| B00R_100_100d | 30.3 | 76.0 | -103.5 | 128.5 | 306 |
| B25R_100_100d | 38.5 | 79.8 | -89.7 | 120.0 | 311 |
| B50R_100_100d | 57.2 | 94.3 | -58.4 | 110.9 | 328 |
| B75R_100_100d | 52.0 | 81.1 | 4.1 | 81.2 | 2 |

%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regularità



$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI40/QI40L0FP.PDF> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI40/QI40L0FP.PDF / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhata



4-103130-L0 QI400-72

grafico TUB-QI40; codice di tinte: $H^*_d = Y25G_d$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

4-103130-F0