


Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_d
código de tono para los colores esta página:
 $H^*_d = Y50G_d$
triángulo claridad T^*





ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_d, Ma: 72 -31 66 73 115$
 $HIC^*_d, Ma: Y50G_100_100_d$
 $rgbic^*_d, Ma: 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0$
triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H*_d	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



$u^*_{rel} = 92$
 $\%Regularidad = 57$
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS53/QS53.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS53/QS53L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk (CMYK)
TUB material: code=rh4d4a




gráfico TUB-QS53; código de tono: $H^*_d=Y50G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

