


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = Y75G_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 60 -57 39 70 145

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-QS69; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0,4$

$H^*_d = Y75G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = Y75G_d$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 60 -57 39 70 145

$HIC^*_{d, Ma}$: Y75G_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyⁿ6* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_d = Y75G_d$



Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}$: 60 -57 39 70 145
 $HIC^*_{d, Ma}$: Y75G_100_100d
 $rgbic^*_{d, Ma}$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_H, rel = 28$
 $g^*_C, rel = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
 triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 60 -57 39 70 145

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





gráfico TUB-QS69; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación $cmyk^*$ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h_{ab,d}* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶_{dd64M}</i>	<i>LAB⁶_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb⁶_{dex361M}</i>	<i>LAB⁶_{dex361M}</i>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0			
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0			
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0			
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0			
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0			
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0			
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0			
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0			
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0			
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0			
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0			
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0			
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0			
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0			
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0			
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0			
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0			
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0			
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0			
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0			
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0			
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167			
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183			
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2			
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217			
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

2-1031230-L0 QS690-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*_d=Y75G_d
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 20 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, LAB*_*dd361Mi, and B_d, B_s, B_e. It contains 32 rows of numerical data representing color calibration parameters.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₁; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM₁; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM₁; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_s	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	dd361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	rgb^*_e	
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	1.0	0.0	0.733
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	1.0	0.0	0.717
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	1.0	0.0	0.7
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.667
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.617
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.567
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.517
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.467
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.417
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.367
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.217
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.167
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.067
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.05
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.017
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows include color patches like 0/648 R00Y_100_100ad, 1/657 R13Y_100_100ad, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS690-TN; 1833-F

2-1031730-F0

2-1031730-F0

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	CO0B_100_1000d	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	CO0B_100_1000d	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/776	G25B_100_1000d	0.0	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G50B_100_1000d	0.0	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_1000d	0.0	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	0.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000d	0.0	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	0.5	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_0500d	1.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/742	Y25C_100_0500d	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_0500d	0.5	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/456	B00R_100_0500d	0.5	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/504	B25R_100_0500d	0.5	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

Table with columns: n=F, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Ihs_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Sep_Fid, cmyk6*Sep_Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, HsX*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. It contains color calibration data for various patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*#

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep, cmyk*sep, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep, cmyk*Sep, rpb*Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta, and 32 columns of numerical data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep*Fid, rpb*Fid, Hrs*Fid, LabCM*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows 324-404.

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

QS690-TN; 24/33-F

2-1032330-F0

Table with 48 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep, LabC*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS69-TN; 25/33-F
2-1032430-F0
2-1032430-F0

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, Hrs*Fid, LabC*Fid, delta, rpb*Fid, Hrs*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, Hrs*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 486-566.

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCm*Fid, cmyk*_sep, Fid, LabCm*Fid, rpb*Fid, hsa_Fid, LabCm*Fid, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep.Fid	cmym*sep.Fid	LabC*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	47.5	389	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	116	0.0	0.0	116	389	1.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	233	0.0	0.0	233	377	1.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	366	0.0	0.0	366	368	1.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	5	0.0	0.0	5	360	1.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	633	0.0	0.0	633	351	1.0	0.0	0.0
654	B55R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	766	0.0	0.0	766	342	1.0	0.0	0.0
655	B50R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	883	0.0	0.0	883	336	1.0	0.0	0.0
656	R10Y_100_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	116	0.0	0.0	116	36	1.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.05	3.0	0.0	116	0.0	0.0	116	36	1.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.005	0.005	1.125	389	1.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.021	0.021	1.125	382	1.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.041	0.041	1.125	389	1.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.063	0.063	1.125	365	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.043	0.043	1.125	365	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.034	0.034	1.125	344	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.025	0.025	1.125	344	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.013	0.013	1.125	330	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	233	0.0	0.0	233	330	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	366	0.0	0.0	366	327	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	5	0.0	0.0	5	42	1.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_100ad	1.0	0.625	3.0	0.0	116	0.005	0.005	116	389	1.0	0.0	0.0
670	R26Y_100_100ad	1.0	0.75	3.0	0.0	233	0.008	0.008	233	382	1.0	0.0	0.0
671	R13Y_100_100ad	1.0	0.875	0.625	3.0	1.125	0.041	0.041	1.125	360	1.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.75	0.625	3.0	1.125	0.033	0.033	1.125	371	1.0	0.0	0.0
673	B55R_100_075ad	1.0	0.875	0.625	3.0	1.125	0.025	0.025	1.125	360	1.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075ad	1.0	0.875	0.625	3.0	1.125	0.014	0.014	1.125	350	1.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	0.0	366	0.004	0.004	366	51	1.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.5	1.0	0.0	5	0.006	0.006	5	44	1.0	0.0	0.0
677	R13Y_100_087ad	1.0	0.625	3.0	0.0	233	0.002	0.002	233	51	1.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_087ad	1.0	0.875	0.625	3.0	1.125	0.002	0.002	1.125	389	1.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	0.0	366	0.001	0.001	366	380	1.0	0.0	0.0
680	R18Y_100_087ad	1.0	0.625	3.0	0.0	233	0.002	0.002	233	367	1.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062ad	1.0	0.375	0.625	3.0	1.125	0.024	0.024	1.125	352	1.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062ad	1.0	0.375	0.625	3.0	1.125	0.011	0.011	1.125	339	1.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_062ad	1.0	0.375	0.625	3.0	1.125	0.003	0.003	1.125	330	1.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	5	0.005	0.005	5	59	1.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.008	0.008	1.125	54	1.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.5	1.0	0.0	5	0.025	0.025	5	48	1.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.5	0.375	1.0	0.489	0.025	0.025	0.489	389	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.489	0.0375	0.0375	0.489	389	1.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.489	0.0398	0.0398	0.489	389	1.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.489	0.0356	0.0356	0.489	377	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.489	0.0253	0.0253	0.489	360	1.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.489	0.019	0.019	0.489	342	1.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	5	0.073	0.073	5	68	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0369	0.0369	1.125	68	1.0	0.0	0.0
695	R26Y_100_075ad	1.0	0.625	3.0	0.0	233	0.002	0.002	233	68	1.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_050ad	1.0	0.625	3.0	0.0	233	0.002	0.002	233	52	1.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.625	3.0	0.0	233	0.002	0.002	233	52	1.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.0	1.125	0.0419	0.0419	1.125	389	1.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.375	0.812	3.0	1.125	0.0396	0.0396	1.125	348	1.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037ad	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	0.044	0.044	0.625	371	1.0	0.0	0.0
701	B50R_100_037ad	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	0.015	0.015	0.625	330	1.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	76	0.006	0.006	76	77	1.0	0.0	0.0
703	R31Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0233	0.0233	1.125	77	1.0	0.0	0.0
704	B68R_100_075ad	1.0	0.75	0.625	3.0	1.125	0.022	0.022	1.125	75	1.0	0.0	0.0
705	B55R_100_075ad	1.0	0.875	0.625	3.0	1.125	0.008	0.008	1.125	71	1.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_087ad	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.025	0.025	0.75	69	1.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.375	0.625	1.0	0.489	0.036	0.036	0.489	59	1.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.75	0.625	1.0	0.489	0.0306	0.0306	0.489	48	1.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.75	0.625	1.0	0.489	0.0304	0.0304	0.489	48	1.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	76	0.0225	0.0225	76	389	1.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	88	0.016	0.016	88	360	1.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0099	0.0099	1.125	330	1.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_050ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0085	0.0085	1.125	82	1.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0125	0.0125	1.125	81	1.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0091	0.0091	1.125	80	1.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_050ad	1.0	0.875	0.562	3.0	1.125	0.0085	0.0085	1.125	77	1.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.25	0.875	1.0	0.875	0.025	0.025	0.875	81	1.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0173	0.0173	0.875	80	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	88	0.0132	0.0132	88	330	1.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_087ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.007	0.007	100	89	1.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_075ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_062ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_050ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_037ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_025ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_012ad	1.0	1.0	1.0	0.0	100	0.0	0.0	100	89	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	95.8	360	1.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, H#C*Fid, H#s*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Lab, H#s*Lab, rgb*Lab, LabC*Lab, LabC*Fid, LabC*Lab, delta. Rows include color patches like 810, 811, 812, etc., with various colorimetric values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS69-TN; 3033-F

2-1032930-F0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, H#C*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. The table contains 971 rows of numerical data representing color calibration parameters for various printer models and conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_did	rgb*did	LabC*did	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	0.099	1.0	1.0	95.8
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.133	1.0	1.0	95.8
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.167	1.0	1.0	95.8
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	0.099	1.0	1.0	95.8
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.133	1.0	1.0	95.8
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.167	1.0	1.0	95.8
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	0.099	1.0	1.0	95.8
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.133	1.0	1.0	95.8
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.167	1.0	1.0	95.8
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	0.099	1.0	1.0	95.8
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	0.133	1.0	1.0	95.8
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	0.167	1.0	1.0	95.8
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	0.016	1.0	1.0	95.8
1010	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
1011	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
1012	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
1013	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
1014	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
1015	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	0.218	1.0	1.0	95.8
1016	NW_0950ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.252	1.0	1.0	95.8
1017	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
1018	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	0.016	1.0	1.0	95.8
1019	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
1020	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
1021	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
1022	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
1023	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
1024	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	0.218	1.0	1.0	95.8
1025	NW_0950ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.252	1.0	1.0	95.8
1026	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
1027	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	0.016	1.0	1.0	95.8
1028	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
1029	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
1030	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
1031	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
1032	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
1033	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	0.218	1.0	1.0	95.8
1034	NW_0950ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.252	1.0	1.0	95.8
1035	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
1036	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	0.016	1.0	1.0	95.8
1037	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
1038	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
1039	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
1040	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
1041	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
1042	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	0.218	1.0	1.0	95.8
1043	NW_0950ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.252	1.0	1.0	95.8
1044	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8
1045	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	0.016	1.0	1.0	95.8
1046	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	0.054	1.0	1.0	95.8
1047	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	0.082	1.0	1.0	95.8
1048	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	0.116	1.0	1.0	95.8
1049	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	0.150	1.0	1.0	95.8
1050	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	0.184	1.0	1.0	95.8
1051	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	0.218	1.0	1.0	95.8
1052	NW_0950ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.252	1.0	1.0	95.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep*Fid	0.019	0.02	0.164	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd	0.0	0.0	0.0	
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.109	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.034	0.76	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.053	0.688	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.039	0.701	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.044	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.023	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.078	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.04	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.028	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.017	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.011	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.019	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.002	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.005	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1074	ROY_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1075	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	53.1	-30.0	57.2	33.4
1077	B06M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	33.1
1078	B08L_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	94.6	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	94.6	16.9	84.6	100.3
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	97.6	30.8	74.3	158.8
1079	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	48.1	65.4	66.6	0.0	0.0	330	1.0	48.1	65.4	66.6	348.9	

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk*dd

QS690-TN_3333-F

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*d=Y75Gd
 colores y diferencia en color, ΔE*

2-103320-F0


2-103320-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = Y75G_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139



$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y75G_e$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 59 -58 39 70 145$



$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_{100}_{100}_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.22 1.0 0.0 1.0 1.0$

triángulo claridad T^*

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS69; código de tono: $H^*_e=Y75G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0,4$

$H^*_e = Y75G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = Y75G_e$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 59 -58 39 70 145

$HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.22 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn* (CMYK)

2-113330-L0 QS690-73

gráfico TUB-QS69; código de tono: $H^*_e = Y75G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$


2=113330-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:



HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y75G_e$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 59 -58 39 70 145
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.22 1.0 0.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_H, rel = 28$
 $g^*_C, rel = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores esta página:

$H^*_e = Y75G_e$

triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 59 -58 39 70 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.22 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama



$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> ⁶ * dd64M	<i>LAB</i> ⁶ * ddx64M (x=LabCh)	<i>rgb</i> ⁶ * dex361M	<i>LAB</i> ⁶ * dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

2-1131230-L0 QS690-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS69; código de tono: H_e*=Y75G_e
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy^{6*}; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> ^{6*} _{dd} 361M	<i>LAB</i> ^{6*} _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> ^{6*} _{ds361Mi}	<i>LAB</i> ^{6*} _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> ^{6*} _{dd361Mi}	<i>LAB</i> ^{6*} _{de361Mi}	<i>rgb</i> ^{6*} _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> ^{6*} _{dd361Mi}	<i>rgb</i> ^{6*} _{de361Mi}	<i>rgb</i> ^{6*} _{ds}	<i>rgb</i> ^{6*} _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C _d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.859	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.904	54.2	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.596	1.0	49.6	-18.9	-49.5	53.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.58	1.0	49.0	-18.0	-49.5	52.8	250	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.564	1.0	48.4	-17.0	-49.5	52.5	251	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.547	1.0	47.8	-16.0	-49.5	52.1	252	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.531	1.0	47.3	-15.0	-49.4	51.8	253	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	46.7	-14.1	-49.4	51.5	254	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy^{6*} (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ*_6, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY^GCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RY^GCBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RY^GCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_s	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
324	300	300	0.5	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4	60.0	340	1.0	0.0	0.833
352	341	339	1.0	0.0	0.816	49.4	65.4	-8.7	66.0	352	0.804	0.0	1.0	43.5	57.4	-19.7	60.7	341	1.0	0.0	0.817
352	342	339	1.0	0.0	0.8	49.4	65.2	-8.2	65.7	352	0.828	0.0	1.0	44.3	58.3	-18.9	61.3	342	1.0	0.0	0.8
353	343	340	1.0	0.0	0.783	49.3	65.0	-7.6	65.4	353	0.852	0.0	1.0	45.0	59.3	-18.0	62.0	343	1.0	0.0	0.783
353	344	341	1.0	0.0	0.766	49.3	64.7	-7.1	65.1	353	0.877	0.0	1.0	45.7	60.2	-17.2	62.7	344	1.0	0.0	0.767
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyⁿ*_6 (CMYK)
 TUB material: code=rh44ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_{Md}: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	1.0	0.0	0.75	0.871	0.0	1.0	45.6	60.0	-17.4	62.5	343	1.0	0.0	0.733	0.895	0.0	1.0	46.1	61.0	-16.6	63.2	344	1.0	0.0	0.717	0.918	0.0	1.0	46.5	62.0	-15.7	64.0	345	1.0	0.0	0.7	0.942	0.0	1.0	47.0	63.0	-14.9	64.8	346	1.0	0.0	0.683	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	1.0	0.0	0.667	0.989	0.0	1.0	48.0	65.0	-13.1	66.3	348	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.899	49.3	66.0	-11.1	67.0	350	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.853	49.5	65.9	-9.9	66.7	351	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.819	49.4	65.5	-8.7	66.1	352	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.785	49.4	65.0	-7.6	65.5	353	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.735	49.2	64.3	-5.4	64.5	355	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.72	49.0	64.0	-4.3	64.1	356	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.695	48.7	63.5	-3.5	63.5	357	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.677	48.6	63.1	-2.5	63.1	358	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-1.5	62.7	359	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	-1.1	62.2	360	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.624	48.0	61.8	-0.5	61.8	361	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.606	48.0	61.5	-0.4	61.5	362	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.589	47.9	61.1	-0.3	61.1	363	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.571	47.9	60.7	-0.3	61.0	364	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.554	47.9	60.3	-0.3	60.7	365	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.537	47.9	59.9	-0.3	60.5	366	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	-0.2	60.2	367	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.502	47.8	59.1	-0.3	59.9	368	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	-0.3	59.9	369	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.471	47.7	58.6	-0.3	59.9	370	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.455	47.7	58.4	-0.3	59.9	371	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.439	47.6	58.1	-0.3	59.9	372	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.424	47.6	57.9	-0.3	59.9	373	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	-0.3	59.9	374	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.393	47.5	57.2	-0.3	59.9	375	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.377	47.4	56.9	-0.3	59.9	376	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.358	47.4	56.8	-0.3	59.9	377	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.338	47.4	56.6	-0.3	59.9	378	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.324	47.4	56.4	-0.3	59.9	379	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.309	47.4	56.3	-0.3	59.9	380	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.294	47.4	56.2	-0.3	59.9	381	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.279	47.4	56.1	-0.3	59.9	382	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.263	47.4	56.1	-0.3	59.9	383	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.258	47.4	56.1	-0.3	59.9	384	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.253	47.4	56.1	-0.3	59.9	385	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.248	47.4	56.1	-0.3	59.9	386	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.243	47.4	56.1	-0.3	59.9	387	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.238	47.4	56.1	-0.3	59.9	388	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	47.4	56.1	-0.3	59.9	389	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.228	47.4	56.1	-0.3	59.9	390	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.223	47.4	56.1	-0.3	59.9	391	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.218	47.4	56.1	-0.3	59.9	392	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.213	47.4	56.1	-0.3	59.9	393	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.208	47.4	56.1	-0.3	59.9	394	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.203	47.4	56.1	-0.3	59.9	395	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.198	47.4	56.1	-0.3	59.9	396	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.193	47.4	56.1	-0.3	59.9	397	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.188	47.4	56.1	-0.3	59.9	398	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.183	47.4	56.1	-0.3	59.9	399	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.178	47.4	56.1	-0.3	59.9	400	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.173	47.4	56.1	-0.3	59.9

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS69/QS69L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

2-1131630-L0 QS690-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*_e=Y75G_e
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
0/648	BO0Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/657	R13X_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7
3/675	R35Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.6
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
52/273	NV_0375de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
53/564	NV_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
57/728	NV_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5

entrada: *rgb/cmyk* → *rgbe*
 salida: 3D-linealización a *cmyk*de*

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
 colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1131730-F0

9233-F

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. The table contains multiple rows of data for different file types and configurations.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with columns: #, H#C*File, rpb_Rate, icr_File, H#S_File, rpb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep_Rate, rpb*File, H#M_File, rpb*File, LabC*File, LabC*File, delta. It contains calibration data for various printer models and color profiles.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta, and 16 numerical columns. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various files.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de
gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*
92-1132130-F0
92-1132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hs*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, Hs*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 243-323.

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icT_File, Hs_File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep_Rate, cmyk*sep_Rate, LabCM*File, Hs_File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep_Rate, cmyk*sep_Rate, LabCM*File, Hs_File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 324-404.

2-1132330-F0

QS690-TN; 24/33-F

delta

2-1132330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

delta

QS69-7N; 25/33-F

2-1132430-F0

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, LabCM*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows include color names like R00Y, R01Y, B00R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hrs*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*sep, rpb*File, LabCM*File, Hrs*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows 648-728.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
749	NW_075de	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
750	GS0B_075.012de	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
751	GS0B_075.025de	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
752	GS0B_075.037de	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
753	GS0B_075.050de	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
754	GS0B_075.062de	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
757	ROY_100.050de	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
758	ROY_100.062de	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
759	NW_062de	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
760	GS0B_062.012de	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
761	GS0B_062.025de	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
762	GS0B_062.037de	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
763	GS0B_062.050de	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
764	GS0B_062.062de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
766	ROY_087.057de	0.875	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
782	ROY_100.075de	1.0	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
783	ROY_100.100de	1.0	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
784	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
785	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
786	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
787	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
799	NW_012de	0.125	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
800	GS0B_012.012de	0.0	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0

QS690-7N, 29/33-F

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS69/QS69L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS69/QS69L30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 20 columns: n, HhC*Fde, rggp*Fde, icr*Fde, hsa*Fde, rggp*Fde, LabC*Fde, LabC*Fde, cmyk*sep, cmyk*sep, cmyk*sep, rggp*Fde, hsa*Fde, LabC*Fde, LabC*Fde, LabC*Fde, LabC*Fde, LabC*Fde, LabC*Fde, delta. Rows contain color calibration data for various printer models and settings.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS69; código de tono: H*e=Y75Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^{ab}

2-1133030-FO



n	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsl_Fide	rgl_Fide	LabCIP*Fide	Hsb_Fide	cmy6*_sep_Fide	0.019	0.005	0.164	Hsb*Fide	rgb*Fide	LabCIP*Fide
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	0.0	0.0	0.02	0.164	360	1.0	95.8
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1056	NW_106de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.133	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.2	0.0	0.0	0.016	0.809	360	1.0	95.8
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.266	0.0	0.0	0.034	0.76	360	1.0	95.8
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.333	0.0	0.0	0.053	0.668	360	1.0	95.8
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.4	0.0	0.0	0.068	0.701	360	1.0	95.8
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.466	0.0	0.0	0.078	0.608	360	1.0	95.8
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.533	0.0	0.0	0.085	0.652	360	1.0	95.8
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.6	0.0	0.0	0.092	0.627	360	1.0	95.8
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.666	0.0	0.0	0.099	0.539	360	1.0	95.8
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.734	0.0	0.0	0.044	0.482	360	1.0	95.8
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.8	0.0	0.0	0.058	0.539	360	1.0	95.8
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	0.0	0.0	0.064	0.427	360	1.0	95.8
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	0.0	0.0	0.078	0.381	360	1.0	95.8
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	0.0	0.0	0.085	0.301	360	1.0	95.8
1072	NW_106de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.011	0.23	360	1.0	95.8
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	0.0	0.0	0.019	0.164	360	1.0	95.8
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8
1075	G50B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1076	Y06G_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	210	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	198	0.0	0.0
1077	B04G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375	0.0	0.0
1078	B08R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	240	0.0	0.0	0.0	0.999	0.001	198	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.738	0.0	198	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.584	0.0	0.0	0.938	0.125	305	0.584	0.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgde
salida: 3D-linealización a cmyk*de