


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = G00B_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$ : G00B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_ = G00B_$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmk^*$


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 54 -67 30 74 155



$HIC^*_{d, Ma}$ : G00B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :  
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF> / .PS; 3D-linealización  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_d = G00B_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$





2-103230-L0 QS790-72

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_d=G00B_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk*\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*<sub>dd</sub>\*

2=103230-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0,43$

$H^*_d = G00B_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = G00B_d$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 54 -67 30 74 155

$HIC^*_{d, Ma}$ : G00B\_100\_100\_d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_H, rel = 28$

$g^*_C, rel = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS

TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6\* (CMYK)

2-103330-L0 QS790-72

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_d = G00B_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{dd}$


2=103330-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 54 -67 30 74 155

$HIC^*_{d, Ma}$ : G00B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$



%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_d = G00B_d$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 54 -67 30 74 155

$HIC^*_d, Ma$ : G00B\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, J_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

2-1031130-L0 QS790-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6\*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*\_d=G00B\_d  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*\_dd

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta











Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> dds361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>dd</sup>	rgb <sup>ds</sup>	rgb <sup>de</sup>							
354	345	342	1.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75								
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	1.0	0.0	0.733							
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	1.0	0.0	0.717							
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	1.0	0.0	0.7							
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683							
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.667							
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65							
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633							
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.617							
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6							
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583							
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.567							
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55							
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533							
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.517							
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5							
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483							
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.467							
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45							
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433							
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.417							
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4							
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383							
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.367							
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35							
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333							
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.317							
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3							
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283							
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.267							
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25							
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233							
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.217							
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2							
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183							
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.167							
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15							
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133							
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.117							
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1							
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083							
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.067							
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.05							
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033							
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.017							
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0							
R <sub>d</sub>					R <sub>s</sub>					R <sub>e</sub>										
1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385	1.0	0.0	0.0



2-1031630-L0 QS790-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0 salida: Laser printer output; separation cmyn6\*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgbdd salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rfp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rfp\_Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rfp\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. Rows include color names like R000, R130, R250, etc., and numerical values for each column.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS790-TN, 1833-F

2-1031730-F0

2-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rfp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rfp\_Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rfp\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabC\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. The table contains multiple rows of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with columns: n/F, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rrgb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, cmyk\*Fid, LabC\*Fid, hsa\*Fid, rrgb\*Fid, LabC\*Fid, delta. It contains 80 rows of data for different color patches.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, Hs\*\_Fid, rpb\*\_Fid, LabC\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, cmyk\*sep, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, LabCH\*Fid, delta. The table contains 242 rows of data for different color patches, including color names like ROY, B, G, C, M, Y, K, and various grayscale and primary colors.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
92-1032130-F0

92-1032130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, LabCM\*Sep, cmyk\*Sep, cmyk\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCM\*\*Fid, delta, and LabCM\*\*Fid. The table contains 32 rows of data, each representing a different color patch and its corresponding colorimetric and colorimetric separation values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, LabCM\*Fid, delta, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, delta. Rows 324-404.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>uv</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep, cmyk\*sep, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 10 columns: n, H#C\*Fad, rgb\_Fad, iet\_Fad, Hs\_Fad, rgb\*Fad, LabC\*Fad, cmyk\*\_sep\_Fad, Hs\_Xad, LabC\*Fad, rgb\*Fad, LabC\*Fad, delta. It contains numerical data for 566 color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows include color names like R001, R002, etc., and numerical values for each column.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

920-79N, 2833-F

2-1032730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\_Fid, Hsa\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta, rpb\*\_Mat, LabCM\*\_Mat, HHC\*\_Mat. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, H#C\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep,Fid, cmyk\*sep,Fid, LabC\*Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS790-TN; 31/33-F

2-103300-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_Lid	rgb*Lid	LabCM*Lid	LabCM*Yid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1010	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1011	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1012	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1013	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1014	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1015	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1017	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1018	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1019	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1020	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1021	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1022	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1023	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1024	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1026	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1027	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1028	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1029	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1030	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1031	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1032	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1033	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1035	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1036	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1037	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1038	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1039	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1040	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1041	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1042	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1044	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1045	NW_0120ad	0.133	0.133	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1046	NW_0250ad	0.266	0.266	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1047	NW_0375ad	0.4	0.4	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1048	NW_0500ad	0.533	0.533	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1049	NW_0625ad	0.666	0.666	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1050	NW_0750ad	0.8	0.8	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1051	NW_0875ad	0.933	0.933	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*d=G00Bd  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

2-1033130-F0

92-1033130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep*Fid	cmyn*sep*Fid	0.02	0.019	0.164	hsa*Id	rgb*Id	LabC*Id	LabC*Fid	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.019	0.164	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_0978ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.016	0.103	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.054	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.005	0.865	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.016	0.809	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.053	0.76	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.039	0.688	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.044	0.652	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.023	0.608	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.078	0.539	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.064	0.482	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.028	0.427	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.015	0.381	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.017	0.301	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.001	0.23	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.019	0.164	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1075	GY0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1076	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	57.2	
1077	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	33.4	
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	92.5	16.9	84.6	52.5	
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	94.3	30.8	74.3	66.6	
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	348.9	

delta

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*\_d=G00Bd  
 colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>ab</sub>


entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: 3D-linealización a cmyk\*dd

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_- = G00B_-$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_- = G00B_-$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-</sub> ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-</sub> ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-</sub> ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-</sub> ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-</sub> ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-</sub> ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 55 \ -65 \ 33 \ 73 \ 152$



$HIC^*_{-,Ma}: G00B\_100\_100\_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G00B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 53 -65 21 69 162

$HIC^*_{e, Ma}$ : G00B\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.14 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_e=G00B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$




entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)



2-113230-L0 QS790-73

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_e=G00B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmyk*\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>

2=113230-F0



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0,45$

$H^*_e = G00B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = G00B_e$

triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 53 -65 21 69 162

$HIC^*_{e, Ma}$ : G00B\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.14 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS

TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn\* (CMYK)

2-113330-L0 QS790-73

gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_e = G00B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$


2=113330-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:



$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G00B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 53 -65 21 69 162  
 $HIC^*_{e, Ma}$ : G00B\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e, Ma}$ :  
0.0 1.0 0.14 1.0 1.0  
triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6\* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_e = G00B_e$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -65 \ 21 \ 69 \ 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.14 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS79; código de tono:  $H^*_e=G00B_e$   
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$

2-113530-L0 QS790-73

2-113530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>6</sub>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> dd64M	<i>LAB</i> <sup>*</sup> ddx64M (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>*</sup> dex361M	<i>LAB</i> <sup>*</sup> dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79L0FP.PDF>  
<http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS79/QS79L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta















Table with columns: nif, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, cmyk\*File, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various file types and configurations.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: #, H#C\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, rpb\*File, LabC\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. The table contains 80 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

92-1131930-F0  
92-1131930-F0

92-1131930-F0

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, hsa\*File, delta. Rows 81-161.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, LabC\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, cmyk\*File, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

92-1132230-F0

QS790-TN; 23/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fide, rgb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rgb\*Fide, LabCM\*Fide, cmyk\*sep, cmyk\*Fide, LabCM\*Fide, hsa\*Fide, rgb\*Fide, LabCM\*Fide, delta. Rows 324-404.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de  
gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
92-1132330-F0  
92-1132330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, 20.0, 46.5, 25.4, cmyk\*sep\*File, Lab\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. The table contains a large number of rows, each representing a specific color calibration or measurement point.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

Table with columns: n, H#C\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, rpb\*File, hsa\*File, LabCM\*File, delta. Contains 647 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk\* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, rpb\*File, LabCM\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 648-728.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-113270-F0  
2-113270-F0

Table with columns: n, HHC\*F, rpb\*F, icr\*F, Hsa\*F, rpb\*F, LabC\*F, LabC\*F, cmyk\*sep, rpb\*F, Hsa\*F, LabC\*F, LabC\*F, delta. The table contains 809 rows of data representing color calibration points and their corresponding values in various color spaces.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS790-7N, 29/33-F

2-1132830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79L30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

Table with 15 columns: n, HHC\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, LabC\*File, rgb\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, LabC\*File. Rows 810-890.

delta

QS790-7N; 3033-F

2-1132930-F0

2-1132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS79/QS79LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS79/QS79LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*\_sep,Rate, cmyk\*\_sep,Rate, LabC\*File, hsa\_File, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, B50R\_100.012de, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File		
972	NW_0000de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1009	NW_0006de	0.133	0.133	0.133	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1010	NW_0113de	0.2	0.2	0.2	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1011	NW_0206de	0.266	0.266	0.266	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1012	NW_0299de	0.333	0.333	0.333	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1013	NW_0392de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1014	NW_0485de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1015	NW_0578de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1016	NW_0671de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1017	NW_0764de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1018	NW_0857de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1019	NW_0950de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1020	NW_1043de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1021	NW_0000de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1022	NW_0093de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1023	NW_0186de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1024	NW_0279de	0.133	0.133	0.133	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1025	NW_0372de	0.2	0.2	0.2	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1026	NW_0465de	0.266	0.266	0.266	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1027	NW_0558de	0.333	0.333	0.333	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1028	NW_0651de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1029	NW_0744de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1030	NW_0837de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1031	NW_0930de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1032	NW_1023de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1033	NW_1116de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1034	NW_1209de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1035	NW_1302de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1036	NW_1395de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1037	NW_1488de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1038	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1039	NW_0093de	0.133	0.133	0.133	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1040	NW_0186de	0.2	0.2	0.2	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1041	NW_0279de	0.266	0.266	0.266	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1042	NW_0372de	0.333	0.333	0.333	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1043	NW_0465de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1044	NW_0558de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1045	NW_0651de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1046	NW_0744de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1047	NW_0837de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1048	NW_0930de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1049	NW_1023de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1050	NW_1116de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1051	NW_1209de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1052	NW_1302de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS79; código de tono: H\*e=G00Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

QS790-TN\_3233-F

2-1131310-F0



n	HC*Fide	rgb_Fide	ier_Fide	hsa_Fide	rgbl_Fide	LabCP*Fide	cmyk*_sep_Fide	cmyp*_sep_Fide	LabCP*_Fide	hsa_Yde	rgbl*_Yde	LabCP*_Yde	hsa_Xde	rgbl*_Xde	LabCP*_Xde	hsa_Zde	rgbl*_Zde	LabCP*_Zde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.164	0.02	0.019	0.02	0.019	0.02	0.164	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.103	0.005	0.016	0.005	0.016	0.005	0.103	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.054	0.016	0.054	0.016	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.068	0.034	0.068	0.034	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.053	0.019	0.053	0.019	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.068	0.039	0.068	0.039	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.085	0.044	0.085	0.044	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.078	0.038	0.078	0.038	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.085	0.053	0.085	0.053	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.064	0.017	0.064	0.017	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.028	0.015	0.028	0.015	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.038	0.017	0.038	0.017	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.044	0.023	0.044	0.023	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.053	0.030	0.053	0.030	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.068	0.031	0.068	0.031	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.068	0.031	0.068	0.031	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.005	0.016	0.005	0.016	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	62.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	26.7	62.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	56.0	26.7	29.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	GY0B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	56.0	26.7	29.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY0C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	21.0	76.8	92.3	0.0	0.999	0.001	0.999	0.001	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY0C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	21.0	76.8	92.3	0.0	0.999	0.001	0.999	0.001	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0R_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	53.8	48.6	48.7	0.0	0.758	0.242	0.758	0.242	0.758	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0R_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	53.8	48.6	48.7	0.0	0.758	0.242	0.758	0.242	0.758	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0R_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	38.5	46.7	38.5	0.0	0.98	0.02	0.98	0.02	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0R_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	38.5	46.7	38.5	0.0	0.98	0.02	0.98	0.02	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0

delta